


道路舗装復旧様式

道路舗装復旧断面 (小規模復旧工事の場合)

歩道部 一般部

1号様式




細粒アスコン

切込碎石

プライムコート

歩道乗入部 (W ≤ 4.0 m)

2号様式




細粒アスコン

切込碎石

プライムコート

歩道乗入部 (W > 4.0 m)

3号様式



細粒アスコン

粗粒アスコン


切込碎石

タックコート

プライムコート

車道部 (~B交通)

4号様式



密粒アスコン

粗粒アスコン

加熱安定処理


上層路盤(粒調碎石)

タックコート

プライムコート

(C 交通)

5号様式



密粒アスコン

粗粒アスコン

〃

加熱安定処理


上層路盤(粒調碎石)

タックコート

プライムコート

(D 交通)

6号様式



密粒アスコン

粗粒アスコン

〃

〃

加熱安定処理

上層路盤(粒調碎石)

タックコート

プライムコート

道路舗装復旧様式 【排水性用】




表-1-3-2 歩道等の舗装 (透水性舗装)

単位：cm

兵庫県 5編-通達6
透水性歩道舗装工事仕様書

(案)について

【兵庫県独自基準】

	一般部	4t以下乗入部	4tを超える乗入部
開粒度アスファルト舗装 (13)			/
注) プライムコート、タックトは		施工しない。	
コンクリート平板 (透水性)		/	/
インターロッキングブロック (透水性)			/
レンガブロック (透水性)			/

表 1-3-3 歩道等の舗装 (透水性舗装以外)

【兵庫県独自基準】

単位: cm

	一般部	4t 以下乗入部	4t 以上乗入部																				
アスファルト舗装	<table border="1"> <tr><td>細粒 As</td><td>3</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>10</td></tr> </table>	細粒 As	3	切込碎石	10	<table border="1"> <tr><td>細粒 As</td><td>5</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	細粒 As	5	切込碎石	15	<table border="1"> <tr><td>細粒 As</td><td>3</td></tr> <tr><td>粗粒 As</td><td>7</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	細粒 As	3	粗粒 As	7	切込碎石	15						
細粒 As	3																						
切込碎石	10																						
細粒 As	5																						
切込碎石	15																						
細粒 As	3																						
粗粒 As	7																						
切込碎石	15																						
コンクリート舗装	<table border="1"> <tr><td>18-8-25-BB Conc</td><td>7</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>10</td></tr> </table>	18-8-25-BB Conc	7	切込碎石	10	<table border="1"> <tr><td>Conc</td><td>10</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	Conc	10	切込碎石	15	<table border="1"> <tr><td>Conc</td><td>20</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	Conc	20	切込碎石	15								
18-8-25-BB Conc	7																						
切込碎石	10																						
Conc	10																						
切込碎石	15																						
Conc	20																						
切込碎石	15																						
インターロッキング 平板ブロック	<table border="1"> <tr><td>ブロック</td><td>6</td></tr> <tr><td>砂</td><td>3</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>10</td></tr> </table>	ブロック	6	砂	3	切込碎石	10	<table border="1"> <tr><td>ブロック</td><td>8</td></tr> <tr><td>砂</td><td>3</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	ブロック	8	砂	3	切込碎石	15	<table border="1"> <tr><td>ブロック</td><td>8</td></tr> <tr><td>モルタル 1:3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Conc</td><td>10</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	ブロック	8	モルタル 1:3	3	Conc	10	切込碎石	15
ブロック	6																						
砂	3																						
切込碎石	10																						
ブロック	8																						
砂	3																						
切込碎石	15																						
ブロック	8																						
モルタル 1:3	3																						
Conc	10																						
切込碎石	15																						
レンガ・タイル	<table border="1"> <tr><td>モルタル 1:3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Conc</td><td>7</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>10</td></tr> </table>	モルタル 1:3	3	Conc	7	切込碎石	10	<table border="1"> <tr><td>Conc</td><td>10</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	Conc	10	切込碎石	15	<table border="1"> <tr><td>Conc</td><td>20</td></tr> <tr><td>切込碎石</td><td>15</td></tr> </table>	Conc	20	切込碎石	15						
モルタル 1:3	3																						
Conc	7																						
切込碎石	10																						
Conc	10																						
切込碎石	15																						
Conc	20																						
切込碎石	15																						