

## 別紙2-2-1. API仕様書（ケアプランデータ連携）

暫定版



インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	インターフェースID/連携先システム	文字コード
	WEB_IF_CAR_XX	-	UTF-8
	送信API	-	

黄色箇所は正式版にて  
公開予定

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを送信する。

基本情報	
送受信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	http://app.ltcip.jp/web-api/kaigoweb-v1/careplan/send
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1									
2									
3									
4									
リクエストヘッダ例									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	
1	送信元事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1		
3	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1		
4	送信先事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト	
5	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1		
6	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1		

7	送信単位	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
8	IFバージョン	半角数字		date	6	固定長	1	1	YYYYMM 本仕様が制度改正などに伴い改版された際にバージョン年月を更新する  バージョンが変更された場合、新しいバージョンの適用年月となるサービス提供年月から適用する
9	画面上でのファイル・メッセージ添付希望有無	半角数字		string	1	固定長	1	1	0:なし 1:あり  ※介護WEBサービスの画面上でメッセージ・ファイル添付を行う場合は 1:あり とする 介護WEBサービスの画面上でメッセージ・ファイル添付を行わない(介護ソフト上でメッセージ・ファイル添付を行う)場合は 0:なし とする
10	メッセージ	全角半角文字		string	1000	可変長	※	1	フリーテキスト ※項目「画面上でのファイル・メッセージ添付希望有無」が「0(なし)」の場合は任意  1(あり)の場合はNull任意
11	添付ファイル	-		-	-	-	0		オブジェクト配列 項目「画面上でのメッセージ・ファイル添付希望有無」が「0:なし」の場合に任意、それ以外の場合はnullとなる。利用者基本情報の家族構成画像ファイルの場合は、項目「添付ファイル_家族構成画像ファイル」で連携する。
12	添付ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	フリーテキスト
13	添付ファイル	半角文字		string	-(制限なし)	可変長	0	1	添付可能なファイル形式はpdf, jpeg (jpg含む), gif, png, txt 送信形式は標準仕様書「別紙5-1. ケアプランデータ連携標準仕様」の5章6節「ファイル送信方式」を確認すること。
14	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-		-	-	-	0		オブジェクト配列 項目「画面上でのメッセージ・ファイル添付希望有無」が「0:なし」かつ、項目「送信様式種類コード」が「0201:送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」で「連携データ区分」が「01」が「03」の場合に任意、それ以外の場合はnullとなる。
15	家族構成画像ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	家族構成に関する画像ファイル名(JPEG形式)を記載 ■命名規則 送信時の命名規則は「UPKIHON_IMAGE_送信元の事業所番号(10桁)_送信元のサービス種類コード(2桁)_送信先の事業所番号(10桁)_送信先のサービス種類コード(2桁)_YYYYMMDD000000(14桁)_技番(4桁).jpg
16	家族構成画像ファイル	半角文字		string	-(制限なし)	可変長	0	1	送信方式は「別紙5-1. ケアプランデータ連携標準仕様」の5章6節「ファイル送信方式」を参照すること。
17	送信様式種類コード	半角数字		string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード
18	連携データ区分	半角数字		string	2	固定長	※	1	連携データの組み合わせを指定する。 ※項目「送信様式種類コード」が「0201:送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」、「0202:削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、必須。それ以外の場合はnullとなる。 01:利用者基本情報 02:介護予防サービス支援・計画書 03:利用者基本情報 介護予防サービス支援・計画書
19	送信情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
20	項目「送信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照								

# リクエスト項目例

```
{
  "sendFromOfficeInfo": {
    "serviceOfficeCode": "AB12345678",
    "serviceTypeCode": "01"
  },
  "sendToOfficeInfo": {
    "serviceOfficeCode": "CD87654321",
    "serviceTypeCode": "01"
  },
  "sendUnit": {
    "version": "202601",
    "clientAttachRequestFlag": "0",
    "message": "計画書を送付します。",
    "attachFiles": [
      {
        "attachFile": "base64エンコード文字列"
      },
      {
        "attachFile": "base64エンコード文字列"
      }
    ]
  },
  "sendFormatCode": "0101",
  "sendInfo": {
    // 「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照
  }
}
```

## レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	String	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。リクエストヘッダの情報から認証を実施する。 0: 成功 1: 失敗
2	エラーコード	半角数字	errorCode	String	1	固定長	1	1	0: エラーなし 1: 介護WEB認証エラー: ユーザーID/パスワード誤り 2: 介護WEB認証エラー: 権限不一致 3: オンライン資格確認ID/パスワード/端末固有ID未登録 4: バリデーションエラー ・入力項目の不足 ・型不一致(全角/半角/文字種別等) ・桁数不一致 5: フォーマットエラー 6: 介護WEB処理エラー
3	エラーメッセージ	全角文字	errorMessage	String	150	可変長	0	1	エラーメッセージを格納。 ※エラーなしの場合は空  E11: 介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。 E12: アカウントロックされています。 E13: パスワードの有効期間が切れています。 E21: ログインユーザに対する処理の権限がありません。 E31: オンライン資格確認ID/オンライン資格確認パスワード/端末固有IDが登録されていません E41: バリデーションエラー: 入力項目不足[0] E42: バリデーションエラー: 型不一致[0] E43: バリデーションエラー: 桁数不一致[0] E51: フォーマットエラー: リクエストのタグの不正 E61: 処理で異常終了しました。

<b>レスポンスヘッダ例(成功)</b>									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0 ErrorCode: 0									
<b>レスポンスヘッダ例(失敗)</b>									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1 ErrorCode: 1 ErrorMessage: Bad Request Error xxxxxxxxxxxxxxxxxx									

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	result	string	1	固定長	1	1	0:成功 1:失敗
2	処理結果詳細	半角数字	resultDetail	string	150	可変長	1	1	処理結果が"1"(失敗)の場合、エラーメッセージを設定する。

レスポンス項目例(成功)

{  
 "result": "0",  
 "resultDetail": ""  
}

レスポンス項目例(失敗)

{  
 "result": "1",  
 "resultDetail": "メッセージ"  
}

<b>警告メッセージ一覧</b>			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1			
2			
3			

<b>レスポンスヘッダ(異常)</b>									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>レスポンスヘッダ例</b>									
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Type: application/json; charset=UTF-8									

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
介護WEBでの処理中にエラーが発生									
ステータスコード	500								
Content-Type	application/json								
ファイル名	-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "e_500024", "errorMessage": "エラーが発生しました。" }									

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

サービス利用不可(サーバーがメンテナンス中など)

ステータスコード

Content-Type

ファイル名

503

application/json

-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ

レスポンス項目例

[

{

"errorCode": "e\_500033",

"message": "登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。"

}

]

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	インターフェースID/連携先システム	文字コード
	WEB_IF_CAR_XX	-	UTF-8
	受信API	-	

黄色箇所は正式版にて  
公開予定

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを受信する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	http://app.itcip.jp/web-api/kaigoweb-v1/careplan/receive
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1									
2									
3									
4									

リクエストヘッダ例									

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	送信先事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1	
3	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1	
4	IFバージョン	半角数字		date	6	固定長	1	1	YYYYMM 本仕様が制度改正などに伴い改版された際にバージョン年月を更新する  バージョンが変更された場合、新しいバージョンの適用年月となるサービス提供年月から適用する
5	データID	半角文字		string	10	固定長	1	1	1-④ 受信一覧で返却されたケアプランデータを一意に特定する識別子

リクエスト項目例									
<pre>{   "sendToOfficeInfo": {     "serviceOfficeCode": "CD87654321",     "serviceTypeCode": "01"   },   "version": "202601",   "dataId": "0000000001" }</pre>									



## レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	String	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。リクエストヘッダの情報から認証を実施する。 0:成功 1:失敗
2	エラーコード	半角数字	errorCode	String	1	固定長	1	1	0:エラーなし 1:介護WEB認証エラー:ユーザーID/パスワード誤り 2:介護WEB認証エラー:権限不一致 3:オンライン資格確認ID/パスワード/端末固有ID未登録 4:バリデーションエラー ・入力項目の不足 ・型不一致(全角/半角/文字種別等) ・桁数不一致 5:フォーマットエラー 6:介護WEB処理エラー
3	エラーメッセージ	全角文字	errorMessage	String	150	可変長	0	1	エラーメッセージを格納。 ※エラーなしの場合は空  E11:介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。 E12:アカウントロックされています。 E13:パスワードの有効期間が切れています。 E21:ログインユーザに対する処理の権限がありません。 E31:オンライン資格確認ID/オンライン資格確認パスワード/端末固有IDが登録されていません E41:バリデーションエラー:入力項目不足[0] E42:バリデーションエラー:型不一致[0] E43:バリデーションエラー:桁数不一致[0] E51:フォーマットエラー:リクエストのタグの不正 E61:処理で異常終了しました。

## レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
AuthResult: 0  
ErrorCode: 0

## レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
AuthResult: 1  
ErrorCode: 1  
ErrorMessage: Bad Request Error xxxxxxxxxxxxxxxxx

## レスポンス項目(正常)

ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字		string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角文字		string	150	可変長	1	1	処理結果が「1」(失敗)の場合、エラーメッセージを設定する。
3	受信単位	-		-	-	-	0	1	オブジェクト
4	データID	半角文字		string	10	固定長	1	1	ケアプランデータを一意に特定する識別子
5	送信日時	半角数字		date	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
6	送信元事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
7	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1	
8	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1	
9	ダウンロード状況	半角数字		string	1	固定長	0	1	0:未 1:済
10	メッセージ	全角半角文字		string	1000	可変長	0	1	フリーテキスト
11	添付ファイル	-		-	-	-	0		オブジェクト 添付ファイルがある場合に連携される。利用者基本情報の家族構成画像ファイルの場合は、項目「添付ファイル_家族構成画像ファイル」で連携する。
12	添付ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	フリーテキスト
13	添付ファイル	半角文字		string	-(制限なし)	可変長	1	1	
14	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-		-	-	-	0		オブジェクト配列 送信時に項目「画面上でのメッセージ・ファイル添付希望有無」が「0:なし」かつ、項目「送信様式種類コード」が「0201:送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」で「連携データ区分」が「01」か「03」の場合に連携される。
15	家族構成画像ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	
16	家族構成画像ファイル	半角文字		string	-(制限なし)	可変長	0	1	
17	IFバージョン	半角数字		date	6	固定長	1	1	送信先事業所の介護ソフトの準拠しているバージョンを宣言(介護WEB側で返すデータ形式を把握できるようにする)

18	受信様式種類コード	半角数字		string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-3. 受信様式レイアウト」の「受信様式種類コード」に記載のコード
19	連携データ区分	半角数字		string	2	固定長	0	1	連携データの組み合わせを指定する。 ※項目「受信様式種類コード」が「0201:送信 利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」、「0202:削除 利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、必須。それ以外の場合はnullとなる。 01:利用者基本情報 02:介護予防サービス支援・計画書 03:利用者基本情報 介護予防サービス支援・計画書
20	受信情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
21	項目「受信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される。 「別紙2-2-3. 受信様式レイアウト」参照								

レスポンス項目例(成功)									
<pre>{   "result": "0",   "resultDetail": "",   "receiveUnit": {     "dataId": "0000000001",     "sendDate": "20260115",     "sendFromOfficeInfo": {       "serviceOfficeCode": "ab12345678",       "serviceTypeCode": "01"     },     "downloadStatus": "1",     "message": "添付ファイルあり。ご確認ください。",     "attachFiles": [       {         "attachFile": "base64エンコード文字列"       },       {         "attachFile": "base64エンコード文字列"       }     ],     "version": "202601",     "formatCode": "1001",     "receiveInfo": {       // 「別紙2-2-3. 受信様式レイアウト」参照     }   } }</pre>									
レスポンス項目例(失敗)									
<pre>{   "result": "1",   "resultDetail": "メッセージ" }</pre>									

警告メッセージ一覧			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1			
2			
3			

レスポンスヘッダ(異常)									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

レスポンスヘッダ例									
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Type: application/json; charset=UTF-8									

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
介護WEBでの処理中にエラーが発生									
ステータスコード	500								
Content-Type	application/json								
ファイル名	-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "e_500024", "errorMessage": "エラーが発生しました。" }									

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

サービス利用不可(サーバーがメンテナンス中など)

ステータスコード

503

Content-Type

application/json

ファイル名

-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ

レスポンス項目例

```
[  
  {  
    "errorCode": "e_500033",  
    "message": "登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。"  
  }  
]
```

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	インターフェースID/連携先システム	文字コード
	WEB_IF_CAR_XX	-	UTF-8
	送信一覧取得	-	

黄色箇所は正式版にて  
公開予定

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを対象に、送信一覧を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	http://app.ltcip.jp/web-api/kaigoweb-v1/careplan/send/list
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1									
2									
3									
4									

リクエストヘッダ例									

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	送信元事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1	
3	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1	

リクエスト項目例									
<pre>{   "sendFromOfficeInfo": {     "serviceOfficeCode": "AB12345678",     "serviceTypeCode": "01"   } }</pre>									

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	String	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。リクエストヘッダの情報から認証を実施する。 0: 成功 1: 失敗
2	エラーコード	半角数字	errorCode	String	1	固定長	1	1	0: エラーなし 1: 介護WEB認証エラー: ユーザーID/パスワード誤り 2: 介護WEB認証エラー: 権限不一致 3: オンライン資格確認ID/パスワード/端末固有ID未登録 4: バリデーションエラー ・入力項目の不足 ・型不一致(全角/半角/文字種別等) ・桁数不一致 5: フォーマットエラー 6: 介護WEB処理エラー
3	エラーメッセージ	全角文字	errorMessage	String	150	可変長	0	1	エラーメッセージを格納。 ※エラーなしの場合は空  E11: 介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。 E12: アカウントロックされています。 E13: パスワードの有効期間が切れています。 E21: ログインユーザに対する処理の権限がありません。 E31: オンライン資格確認ID/オンライン資格確認パスワード/端末固有IDが登録されていません E41: バリデーションエラー: 入力項目不足[0] E42: バリデーションエラー: 型不一致[0] E43: バリデーションエラー: 桁数不一致[0] E51: フォーマットエラー: リクエストのタグの不正 E61: 処理で異常終了しました。

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
AuthResult: 0  
ErrorCode: 0

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized  
Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
AuthResult: 1  
ErrorCode: 1  
ErrorMessage: Bad Request Error xxxxxxxxxxxxxxxxx

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字		string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角文字□		string	150□	可変長	1	1	
3	送信一覧	-		-	-	-	0		オブジェクト配列
4	送信日時	半角数字		date	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
5	メッセージ	全角半角文字		string	1000	可変長	0	1	

6	送信先事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
7	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1	
8	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1	
9	登録データ送信様式	-		-	-	-	0		文字列配列 送信元事業所がVer5.0以降の形式で送信した場合に使用 送信元事業所がVer4.1で送信したデータである場合null
10	送信様式名	全角半角文字		string	50	可変長	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載の「対象様式名」に示す各様式が設定される
11	登録データファイル名	-		-	-	-	0		文字列配列 送信元事業所がVer4.1で送信した場合に使用。Ver4.1で送信されたCSVファイル名が連携される 送信元事業所がVer5.0以降で送信したデータの場合null
12	ファイル名	半角文字		string	255	可変長	1	1	
13	添付ファイル名	-		-	-	-	0		文字列配列 添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル_家族構成画像ファイル」として連携される。
14	ファイル名	半角文字		string	255	可変長	1	1	
15	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-		-	-	-	0		文字列配列
16	家族構成画像ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	
17	ダウンロード状況	半角数字		string	1	固定長	1	1	0:未 1:済

#### レスポンス項目例(成功)

```
{
  "result": "0",
  "resultDetail": "",
  "sendList": [
    {
      "sendDate": "20260115",
      "message": "計画書データを送付します。",
      "sendToOfficeInfo": {
        "serviceOfficeCode": "ab12345678",
        "serviceTypeCode": "01"
      },
      "formats": [
        {
          "formatName": "サービス利用票_実績"
        }
      ],
      "fileNames": [
        {
          "fileName": "DLTYOB003000001004303000000051120191025200201.csv"
        }
      ],
      "attachFiles": [
        {
          "fileName": "note.txt"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

#### レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "result": "1",
  "resultDetail": "メッセージ"
}
```

警告メッセージ一覧			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_200051"	"データの取得に失敗しました。"	-
3	"w_500006"	"[0]テーブルにデータが存在しません。"	左記{0}は、以下のいずれかの値が入る ・"介護事業所固有ID情報" ・"介護被保険者番号等情報" ・"本人確認結果閲覧有効期限" ・"利用者一覧情報"

レスポンスヘッダ(異常)									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
-	-	-	-	-	-	-	最小	最大	-

レスポンスヘッダ例									
HTTP/1.1 500 Internal Server Error									
Content-Type: application/json; charset=UTF-8									

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
介護WEBでの処理中にエラーが発生									
ステータスコード		500							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "e_500024", "errorMessage": "エラーが発生しました." }									

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

サービス利用不可(サーバーがメンテナンス中など)

ステータスコード	503
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ

レスポンス項目例

```
[
{
  "errorCode": "e_500033",
  "message": "登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。"
}]
```





12	ダウンロード状況指定	半角数字		string	1	固定長	0	1	0:未 1:済 条件を指定しない場合にはnullとする
13	受信様式種類指定	-		-	-	-	0		文字列配列 条件指定しない場合はnullとする
14	受信様式種類コード	全角半角文字		string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-3. 受信様式レイアウト」の「受信様式種類コード一覧」に記載のコード値を指定する

#### リクエスト項目例

```
{
  "sendToOfficeInfo": {
    "serviceOfficeCode": "AB12345678",
    "serviceTypeCode": "01"
  },
  "version": "202601",
  "sendFromOfficeInfoFilter": [
    {
      "sendFromOfficeInfo": [
        {
          "serviceOfficeCode": "AB12345678",
          "serviceTypeCode": "01"
        }
      ]
    }
  ],
  "sendDateFilter": [
    {
      "sendDateFrom": "",
      "sendDateTo": ""
    }
  ],
  "formatTypeFilter": [
    {
      "formatsType": "居宅サービス計画書 第1表"
    }
  ]
}
```

#### レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	認証処理結果	半角数字	authResult	String	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。リクエストヘッダの 情報から認証を実施する。 0:成功 1:失敗
2	エラーコード	半角数字	errorCode	String	1	固定長	1	1	0:エラーなし 1:介護WEB認証エラー:ユーザー ID/パスワード誤り 2:介護WEB認証エラー:権限不 一致 3:オンライン資格確認ID/パス ワード/端末固有ID未登録 4:バリデーションエラー ・入力項目の不足 ・型不一致(全角/半角/文字種 別等) ・桁数不一致 5:フォーマットエラー 6:介護WEB処理エラー
3	エラーメッセージ	全角文字	errorMessage	String	150	可変長	0	1	エラーメッセージを格納。 ※エラーなしの場合は空  E11:介護WEBのユーザーID/パ スワードが誤っています。 E12:アカウントロックされていま す。 E13:パスワードの有効期間が切 れています。 E21:ログインユーザに対する処 理の権限がありません。 E31:オンライン資格確認ID/オン ライン資格確認パスワード/端末 固有IDが登録されていません E41:バリデーションエラー:入力 項目不足[0] E42:バリデーションエラー:型不 一致[0] E43:バリデーションエラー:桁数 不一致[0] E51:フォーマットエラー:リクエ ストのタグの不正 E61:処理で異常終了しました。

<b>レスポンスヘッダ例(成功)</b>									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0 ErrorCode: 0									
<b>レスポンスヘッダ例(失敗)</b>									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1 ErrorCode: 1 ErrorMessage: Bad Request Error xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx									

レスポンス項目 (正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字		string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角文字□		string	150□	可変長	1	1	
3	受信一覧	-		-	-	-	0		オブジェクト配列
4	データID	半角文字		string	10	固定長	1	1	ケアプランデータを一意に特定する識別子
5	送信日時	半角数字		date	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
6	メッセージ	全角半角文字		string	1000	可変長	0	1	
7	送信元事業所情報	-		-	-	-	1	1	オブジェクト
8	サービス事業所コード	半角文字		string	10	固定長	1	1	
9	サービス種別	半角数字		string	2	固定長	1	1	
10	登録データ_受信様式	-		-	-	-	0		文字列配列 送信元事業所がVer5.0以降の形式で送信した場合に使用 送信元事業所がVer4.1で送信したデータである場合null
11	受信様式名	全角半角文字		string	50	可変長	1	1	「別紙2-2-3. 受信様式レイアウト」の「受信様式種類コード一覧」に記載の「対象様式名」に示す各様式が設定される
12	登録データ_ファイル名	-		-	-	-	0		文字列配列 送信元事業所がVer4.1形式で送信した場合に使用。Ver4.1で送信されたCSVファイル名が連携される 送信元事業所がVer5.0以降で送信したデータの場合null
13	ファイル名	半角文字		string	255	可変長	1	1	

14	添付ファイル名	-		-	-	-	0		文字列配列 添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル_家族構成画像ファイル」として連携される。
15	ファイル名	半角文字		string	255	可変長	1	1	
16	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-		-	-	-	0		文字列配列
17	家族構成画像ファイル名	半角文字		string	255	可変長	0	1	
18	ダウンロード状況	半角数字		string	1	固定長	1	1	0:未 1:済

レスポンス項目例(成功)									
<pre>{   "result": "0",   "resultDetail": "",   "receiveList": [     {       "sendDate": "20260115",       "message": "計画書データを送付します。",       "sendFromOfficeInfo": {         "serviceOfficeCode": "ab12345678",         "serviceTypeCode": "01"       },       "formats": [         {           "formatName": "居宅サービス計画書 第1表"         }       ],       "fileNames": [         {           "fileName": "DLTYOB003000001004303000000051120191025200201.csv"         }       ],       "attachFiles": [         {           "fileName": "note.txt"         }       ],       "downloadStatus": "1"     }   ] }</pre>									
レスポンス項目例(失敗)									
<pre>{   "result": "1",   "resultDetail": "メッセージ" }</pre>									

警告メッセージ一覧			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_200051"	"データの取得に失敗しました。"	-
3	"w_500006"	"[0]テーブルにデータが存在しません。"	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・"介護事業所固有ID情報" ・"介護被保険者番号等情報" ・"本人確認結果閲覧有効期限" ・"利用者一覧情報"

レスポンスヘッダ(異常)								
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大	説明
-	-	-	-	-	-	-	- -	-

レスポンスヘッダ例									
HTTP/1.1 500 Internal Server Error									
Content-Type: application/json; charset=UTF-8									

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
介護WEBでの処理中にエラーが発生									
ステータスコード		500							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "e_500024", "errorMessage": "エラーが発生しました。" }									

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

サービス利用不可(サーバーがメンテナンス中など)

ステータスコード	503
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	8	固定長	1	1	介護WEBで定めるエラーコード
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	300	可変長	1	1	介護WEBで定めるエラーメッセージ

レスポンス項目例

```
[
{
  "errorCode": "e_500033",
  "message": "登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。"
}]
```



## レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	

## レスポンスヘッダ例(成功)

--

## レスポンスヘッダ例(失敗)

--

## レスポンス項目(正)

ステータスコード	
Content-Type	
ファイル名	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	

## レスポンス項目例(成功)

--

## レスポンス項目例(失敗)

--

## 警告メッセージ一覧

項番	エラーコード	メッセージ	備考

## レスポンスヘッダ(異常)

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
-	-	-	-	-	-	-	最小	最大	-

## レスポンスヘッダ例

--

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
ステータスコード									
Content-Type									
ファイル名									
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
レスポンス項目例									

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
ステータスコード									
Content-Type									
ファイル名									
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
レスポンス項目例									



「交付用登録データ一覧API」は  
正式版にて公開予定



レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	

レスポンスヘッダ例(成功)

--

レスポンスヘッダ例(失敗)

--

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	
Content-Type	
ファイル名	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	

レスポンス項目例(成功)

--

レスポンス項目例(失敗)

--

警告メッセージ一覧

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1			
2			
3			

レスポンスヘッダ(異常)

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
-	-	-	-	-	-	-	最小	最大	-

レスポンスヘッダ例

--

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件	
ステータスコード	
Content-Type	
ファイル名	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	

レスポンス項目例

--

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件	
ステータスコード	
Content-Type	
ファイル名	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
レスポンス項目例									

「同意・確認状況一覧API」は  
正式版にて公開予定