

第8章 健康関連データ集

1) 人口推移

年		1970年	1980年	1990年	2000年	2010年	2020年
28	兵庫県	4,667,928	5,144,892	5,405,040	5,550,574	5,588,133	5,465,002
100	神戸市	1,288,937	1,367,390	1,477,410	1,493,398	1,544,200	1,525,152
101	東灘区	171,125	183,284	190,354	191,309	210,408	213,562
102	灘区	170,791	142,313	129,578	120,518	133,451	136,747
110	中央区	148,288	115,329	116,279	107,982	126,393	147,518
105	兵庫区	* 269,639	142,418	123,919	106,897	108,304	109,144
109	北区	…	164,714	198,443	225,184	226,836	210,492
106	長田区	210,072	163,949	136,884	105,464	101,624	94,791
107	須磨区	111,123	155,683	188,119	174,056	167,475	158,719
108	垂水区	* 207,899	212,758	235,254	226,230	220,411	215,302
111	西区	…	86,942	158,580	235,758	249,298	238,877
阪神南地域		1,001,677	1,015,724	1,013,432	988,126	1,029,626	1,039,102
202	尼崎市	553,696	523,650	498,999	466,187	453,748	459,593
204	西宮市	377,043	410,329	426,909	438,105	482,640	485,587
206	芦屋市	70,938	81,745	87,524	83,834	93,238	93,922
阪神北地域		408,191	539,745	615,367	699,789	724,205	715,809
207	伊丹市	153,763	178,228	186,134	192,159	196,127	198,138
214	宝塚市	127,179	183,628	201,862	213,037	225,700	226,432
217	川西市	87,127	129,834	141,253	153,762	156,423	152,321
219	三田市	33,090	36,529	64,560	111,737	114,216	109,238
301	猪名川町	7,032	11,526	21,558	29,094	31,739	29,680
東播磨地域		450,025	606,701	665,214	721,127	716,006	716,073
203	明石市	206,525	254,869	270,722	293,117	290,959	303,601
210	加古川市	140,344	212,233	239,803	266,170	266,937	260,878
216	高砂市	68,900	85,463	93,273	96,020	93,901	87,722
381	稲美町	21,140	27,609	30,603	32,054	31,026	30,268
382	播磨町	13,116	26,527	30,813	33,766	33,183	33,604

出典：総務省統計局「国勢調査報告」
(注)①数値は、各回国勢調査の市区町別人口を市区町単位で再集計したものであり、調査時点以降の境界変更等に伴う人口移動は原則として反映されていない。②昭和48年に兵庫区の一部をもって北区が、昭和57年に垂水区の一部をもって西区が設置されたため、表中の*印の数値は、分割前の区域における人口を示している。③平成27年・令和2年は、年齢・国籍不詳配分後

年		1970年	1980年	1990年	2000年	2010年	2020年
北播磨地域		239,443	279,672	292,471	298,390	284,769	264,135
213	西脇市	45,964	46,380	46,220	45,718	42,802	38,673
215	三木市	49,071	78,297	84,445	86,117	81,009	75,294
218	小野市	37,623	43,574	46,007	49,432	49,680	47,562
220	加西市	48,354	51,051	51,784	51,104	47,993	42,700
228	加東市	32,149	34,275	38,270	40,688	40,181	40,645
365	多可町	26,282	26,095	25,745	25,331	23,104	19,261
中播磨地域		493,648	542,545	558,639	582,863	581,677	571,719
201	姫路市	447,666	494,825	509,129	534,969	536,270	530,495
442	市川町	14,686	15,230	15,105	14,812	13,288	11,231
443	福崎町	16,637	18,089	19,913	19,582	19,830	19,377
446	神河町	14,659	14,401	14,492	13,500	12,289	10,616
西播磨地域		271,984	292,743	292,586	287,780	272,476	246,601
208	相生市	40,657	41,498	36,871	34,320	31,158	28,355
212	赤穂市	45,942	51,046	51,131	52,077	50,523	45,892
227	宍粟市	48,558	49,084	48,454	45,460	40,938	34,819
229	たつの市	73,058	81,167	83,045	83,207	80,518	74,316
464	太子町	20,457	26,686	30,477	31,960	33,438	33,477
481	上郡町	16,902	18,388	18,781	18,419	16,636	13,879
501	佐用町	26,410	24,874	23,827	22,337	19,265	15,863
但馬地域		222,236	215,485	208,242	200,803	180,607	157,989
209	豊岡市	94,732	96,448	94,163	92,752	85,592	77,489
222	養父市	36,716	33,979	32,092	30,110	26,501	22,129
225	朝来市	39,506	36,850	36,625	36,069	32,814	28,989
585	香美町	28,321	26,694	25,136	23,271	19,696	16,064
586	新温泉町	22,961	21,514	20,226	18,601	16,004	13,318
丹波地域		115,869	114,667	115,461	119,187	111,020	101,082
221	丹波篠山市	43,428	41,685	41,802	46,325	43,263	39,611
223	丹波市	72,441	72,982	73,659	72,862	67,757	61,471
淡路地域		175,918	170,220	166,218	159,111	143,547	127,340
205	洲本市	56,171	54,826	54,049	52,248	47,254	41,236
224	南あわじ市	58,072	57,744	57,526	54,979	49,834	44,137
226	淡路市	61,675	57,650	54,643	51,884	46,459	41,967

2) 人口構成割合の推移

区 分		0～14 歳			15～64 歳			65 歳以上		
		2000 年	2010 年	2020 年	2000 年	2010 年	2020 年	2000 年	2010 年	2020 年
単 位		%	%	%	%	%	%	%	%	
28	兵庫県	15	13.7	12.2	68	63.3	58.5	16.9	23.1	29.3
100	神戸市	13.8	12.7	11.5	69.2	64.1	59.4	16.9	23.1	29.2
101	東灘区	13.9	14.1	12.6	70.9	66	62.2	15	19.8	25.2
102	灘区	11.3	12.4	11.9	69.8	64.9	62.1	18.9	22.6	26
110	中央区	9.7	8.9	9	70.2	67.5	67	20	23.6	24.1
105	兵庫区	10.3	10	9.3	66.4	61.6	61.2	23.2	28.4	29.5
109	北区	15.7	14	11.9	69	62.8	56.1	15.2	23.2	32
106	長田区	11.6	10.7	9.1	65.8	59.7	55.9	22.4	29.6	35
107	須磨区	13.7	12.1	10.9	69.8	62.7	55.8	16.5	25.2	33.3
108	垂水区	14.2	13.1	13	68.3	62.1	56	17.5	24.8	31
111	西区	17.6	14.6	12.1	70.2	67.2	59.5	12.1	18.2	28.4
阪神南地域		13.8	13.6	12.2	70.3	64.8	60.6	15.7	21.6	27.3
202	尼崎市	13.5	12	10.8	70.1	64.4	59.6	16.3	23.6	29.6
204	西宮市	14.4	15.1	13.4	70.8	65.6	62	14.6	19.4	24.6
206	芦屋市	12.6	13.6	12.2	68.8	63.2	57.5	18.4	23.2	30.3
阪神北地域		16	14.5	13	69.5	64	58.5	14.3	21.6	28.5
207	伊丹市	15.8	15.1	13.7	71	64.8	60.3	13.1	20	26
214	宝塚市	15	14.3	13	69.6	63.3	58.3	15.3	22.4	28.6
217	川西市	13.7	13.9	12.1	70	60.3	55.6	16.3	25.8	32.4
219	三田市	21.2	14.1	12.8	67	69	60.8	11.7	16.9	26.4
301	猪名川町	18.1	16.1	12.9	67.1	63.2	55.3	14.9	20.7	31.7
東播磨地域		16	14.3	13.1	69.7	64.4	59	14.2	21.2	27.9
203	明石市	15.8	14	13.6	69.5	64.4	59.5	14.7	21.6	26.9
210	加古川市	16.3	14.7	12.6	70	64.6	59.2	13.6	20.7	28.2
216	高砂市	16.1	14.3	12.7	69.5	64.3	57.9	14.3	21.4	29.4
381	稲美町	15.2	13.5	12.6	69.7	63.3	55.2	15.1	23.2	32.2
382	播磨町	16	14.4	14.2	70.9	64.6	58.2	13.1	21	27.6

区 分		0～14 歳			15～64 歳			65 歳以上		
		2000 年	2010 年	2020 年	2000 年	2010 年	2020 年	2000 年	2010 年	2020 年
単 位		%	%	%	%	%	%	%	%	
北播磨地域		15.6	13.7	11.7	65.3	61	55.7	19.1	25.3	32.6
213	西脇市	15.8	14	11.9	63.6	58.6	54.4	20.6	27.4	33.8
215	三木市	14.4	12.6	10.9	67.6	61.1	53.8	17.9	26.3	35.2
218	小野市	16.5	15.4	13.3	66.2	62.2	57.5	17.4	22.4	29.2
220	加西市	15.8	12.8	10.8	64.2	61.4	55.6	20.1	25.8	33.7
228	加東市	16.3	14.4	12.6	65.4	63.5	60.7	18.3	22.1	26.7
365	多可町	16.3	13.9	10.3	60.9	56.8	51.4	22.9	29.2	38.3
中播磨地域		16.3	14.8	13	67.5	63.1	59.3	16.3	22	27.7
201	姫路市	16.3	15	13.1	67.9	63.4	59.7	15.8	21.6	27.2
442	市川町	14.9	11.9	10	62.9	60.1	52.6	22.1	28	37.4
443	福崎町	15.5	13.8	12.9	64.9	62.5	58.2	19.6	23.7	28.8
446	神河町	16	13.1	10.8	59.3	56.3	51	24.7	30.6	38.2
西播磨地域		15.4	13.8	11.9	64.4	60.3	54.3	20.1	25.9	33.8
208	相生市	13.2	11.6	11.4	65.2	59	51.6	21.6	29.4	36.9
212	赤穂市	15.8	13.8	11.4	65.1	60.6	55.5	19.1	25.5	33.2
227	宍粟市	16.5	14	11.5	60.2	58.2	52.2	23.3	27.8	36.3
229	たつの市	15.5	14	12.4	66.1	62.1	56.2	18.4	23.9	31.4
464	太子町	16.4	17.3	14.5	70.5	63.1	58.1	13.1	19.6	27.4
481	上郡町	15	12.1	9.2	63.4	59.6	50.8	21.6	28.3	40
501	佐用町	14.3	11.2	9.2	56.5	54.8	47.5	29.2	34	43.3
但馬地域		15.5	13.3	11.7	58.9	56.4	51.8	25.5	30.3	36.6
209	豊岡市	15.6	13.9	12.2	60.9	57.9	53.4	23.4	28.2	34.3
222	養父市	14.8	12.5	11.1	56	54.4	49.4	29.2	33.1	39.6
225	朝来市	15.6	13.2	11.8	58.2	56.5	52.2	26.2	30.3	36
585	香美町	15.9	12.7	10.3	57.1	54.2	49	26.9	33.1	40.6
586	新温泉町	15.6	12.6	10.5	57.3	54.3	48.5	27.1	33.2	41
丹波地域		15.9	13.4	11.9	59.5	57.9	52.8	24.6	28.7	35.3
221	丹波篠山市	15.7	12.5	11.5	59.9	59	52.9	24.4	28.6	35.6
223	丹波市	16.1	13.9	12.1	59.2	57.3	52.8	24.7	28.8	35.1
淡路地域		14.6	12.5	11	60.5	57.5	51.5	24.9	30.1	37.5
205	洲本市	14.6	12.9	10.5	61.7	58.5	52.4	23.7	28.6	37.1
224	南あわじ市	15	12.8	11.8	60.8	57.8	51.7	24.2	29.4	36.5
226	淡路市	14	11.6	10.7	59.1	56	50.4	26.8	32.4	38.9

3) 特定健診受診率・特定保健指導実施率の推移（国保）

保険者名	特定健診						特定保健指導					
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	H28	H29	H30	R1	R2	R3
神戸市	32.9	33.5	33.7	32.0	28.5	30.7	7.9	6.9	11.0	14.1	15.2	18.2
阪神南												
尼崎市	38.5	38.6	32.9	31.4	26.9	31.4	50.2	44.0	40.4	40.3	40.3	39.1
西宮市	35.2	36.3	37.4	35.9	34.6	35.4	43.9	45.5	54.2	46.1	37.1	46.3
芦屋市	40.5	40.4	39.9	41.0	38.1	41.1	16.9	16.9	23.1	18.8	8.9	12.8
阪神北												
伊丹市	34.7	35.3	35.6	33.2	33.4	34.0	14.6	13.0	21.9	14.2	21.1	17.8
宝塚市	38.3	38.2	38.6	37.3	35.1	36.3	6.8	6.7	7.1	10.2	20.4	28.9
川西市	34.3	35.3	35.4	35.0	32.6	34.7	26.8	24.7	20.7	24.2	18.7	19.8
三田市	34.6	36.3	36.1	35.4	26.1	31.1	15.5	13.5	16.8	18.0	26.8	26.7
猪名川町	45.6	44.8	45.0	42.4	41.2	43.3	9.1	10.6	36.0	38.1	44.0	28.0
東播磨												
明石市	28.0	28.0	26.1	25.6	23.5	25.5	28.1	30.8	31.3	27.6	23.3	32.9
加古川市	32.9	34.8	34.6	34.7	30.3	32.1	16.7	12.4	18.2	16.2	21.5	22.0
高砂市	20.2	21.3	20.8	20.3	19.6	17.0	12.1	11.1	8.1	8.9	13.3	5.2
稲美町	33.5	34.6	35.0	33.8	31.6	32.5	35.1	29.2	49.4	33.5	39.8	32.9
播磨町	35.2	35.4	36.1	34.5	31.8	35.0	23.4	25.6	36.1	24.2	15.6	12.6
北播磨												
西脇市	38.6	38.0	38.8	40.3	35.1	40.1	52.6	43.9	43.5	41.7	27.7	53.6
三木市	25.1	30.2	30.1	29.0	27.0	31.9	10.5	4.3	12.3	38.3	44.9	53.2
小野市	33.1	32.5	33.5	34.0	26.6	29.6	33.8	35.2	58.0	47.8	40.7	57.6
加西市	34.1	39.1	39.6	38.3	31.7	34.3	48.4	46.8	52.8	16.7	40.0	43.8
加東市	37.9	39.4	40.4	41.9	36.2	37.7	61.7	54.5	55.4	53.5	35.8	40.8
多可町	39.2	40.2	38.7	39.6	34.8	37.1	50.3	40.4	46.1	41.4	27.5	48.8

保険者名	特定健診						特定保健指導					
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	H28	H29	H30	R1	R2	R3
中播磨												
姫路市	36.3	35.6	36.4	34.4	33.4	35.2	9.7	12.7	11.7	9.7	10.0	11.4
市川町	44.9	44.7	44.0	42.1	43.5	47.7	52.5	43.2	36.6	43.7	35.2	50.4
福崎町	37.4	38.4	39.7	39.4	37.7	38.1	19.1	19.7	19.6	20.4	30.7	19.8
神河町	42.9	42.7	43.2	45.5	42.8	45.1	51.0	30.5	41.8	46.7	34.6	28.9
西播磨												
相生市	44.8	43.5	42.3	42.6	40.2	40.5	46.3	38.6	44.4	45.8	51.1	43.9
赤穂市	36.5	37.2	38.3	38.0	33.1	33.8	51.1	52.4	48.1	51.1	41.2	24.5
宍粟市	41.7	41.9	40.2	40.6	38.0	41.2	54.9	50.5	58.6	58.8	55.3	47.5
たつの市	34.5	35.5	35.2	34.0	30.6	34.3	34.4	37.3	41.7	55.8	54.7	58.6
太子町	30.6	30.7	30.7	31.4	26.6	29.8	28.2	22.0	48.4	51.4	48.4	45.1
上郡町	41.3	46.6	48.7	48.3	41.6	38.0	50.5	54.2	57.6	52.8	71.4	54.3
佐用町	28.8	31.5	30.8	31.5	30.9	33.3	25.8	31.0	27.2	29.5	36.7	26.0
但馬												
豊岡市	43.9	44.6	45.7	46.3	36.5	42.1	43.8	49.0	55.1	56.5	57.8	57.5
養父市	42.5	44.3	40.5	41.9	41.6	41.0	49.1	36.4	44.9	61.4	60.8	61.1
朝来市	37.2	37.9	38.9	39.7	40.4	42.7	21.3	22.9	22.5	59.9	48.2	48.2
香美町	41.8	45.1	47.4	46.7	45.1	47.6	30.6	37.1	33.6	33.9	33.7	26.2
新温泉町	44.1	43.6	43.9	44.1	41.6	45.9	2.5	3.4	6.6	8.0	17.8	12.0
丹波												
丹波篠山市	34.0	34.8	35.3	36.0	30.8	31.8	11.9	25.6	24.3	31.5	27.7	14.2
丹波市	40.4	40.7	40.1	41.4	29.7	30.8	34.0	32.8	33.3	47.4	66.5	65.5
淡路												
洲本市	34.4	35.5	33.3	36.5	34.8	37.1	12.3	28.2	34.9	54.3	59.0	53.0
南あわじ市	42.1	43.3	43.8	45.4	35.2	34.4	22.3	25.5	25.2	28.7	35.3	46.9
淡路市	36.7	37.3	37.7	40.2	37.1	38.8	31.4	23.9	40.9	58.6	63.3	38.2
市町国保計	34.8	35.4	35.1	34.1	30.9	33.0	23.3	22.3	25.4	26.6	26.8	28.9

4) 圏域別 (SMR) 標準化死亡比

「兵庫県における死亡統計指標 (兵庫県立健康科学研究所)」より作成

H28-R2	全死因				悪性新生物				食道がん			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	98.6	-*	99.1	-*	102.3	*	100.5		104.8		108.6	
神戸	98.9		99.4		104.7	*	104.0	*	111.9	*	125.3	*
阪神南	103.1	*	101.7		108.2	*	106.1	*	107.7		105.4	
阪神北	86.4	-*	89.3	-*	92.1	-*	96.9		91.9		71.5	
東播磨	100.7		104.5	*	102.8		99.3		111.3		128.9	
北播磨	89.7	-*	92.5	-*	91.0	-*	87.7	-*	89.3		88.3	
中播磨	107.3	*	105.2	*	108.6	*	102.4		109.4		123.3	
西播磨	102.6		101.1		103.2		94.9		100.2		81.7	
但馬	98.6		97.9		98.7		97.3		111.5		86.6	
丹波	95.3	-*	94.1	-*	89.4	-*	84.7	-*	72.2		57.8	
淡路	98.8		97.8		103.6		101.7		93.4		152.7	

H28-R2	胃がん				結腸がん				直腸がん			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	105.4	*	106.3	*	93.3	-*	98.4		91.8	-*	93.2	
神戸	108.4	*	99.4		97.4		103.8		94.3		102.1	
阪神南	107.3		111.5	*	102.1		107.1		105.6		87.1	
阪神北	96.0		98.7		89.5	-*	93.0		80.6	-*	95.4	
東播磨	105.6		111.3		91.2		94.4		89.7		95.7	
北播磨	92.1		115.8		89.2	-*	85.0		71.8	-*	77.4	-*
中播磨	114.2	*	116.8	*	94.9		99.2		101.6		91.3	
西播磨	107.6		99.6		79.9		89.0		79.9	-*	92.7	
但馬	107.7		120.3		85.3		87.9		90.7		118.6	
丹波	88.1		92.2		70.3		80.5	-*	75.6	-*	49.6	-*
淡路	110.7		105.5		86.7		107.6		88.2		67.3	

H28-R2	大腸がん				肝がん				膵がん			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	92.7	-*	97.1		116.2	*	116.6	*	97.8		99.4	
神戸	96.3		103.3		124.6	*	123.4	*	97.3		105.9	
阪神南	103.4		102.2		128.5	*	128.4	*	103.6		105.4	
阪神北	86.3		93.6		96.8		104.5		95.3		95.7	
東播磨	90.7		94.8		109.4		118.2	*	96.3		92.3	
北播磨	83.0		83.2		90.1		68.6	-*	100.2		78.4	-*
中播磨	97.3		97.2		136.1	*	133.2	*	96.2		85.9	-*
西播磨	79.9	-*	89.9		137.9	*	121.1		98.4		103.1	
但馬	87.2		95.0		97.7		102.7		96.8		97.8	
丹波	72.2	-*	73.3		83.2		96.6		91.9		110.3	
淡路	87.2		98.2		84.8		96.9		92.9		118.6	

H28-R2	肺がん				乳がん				子宮がん			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	105.2	*	101.1				93.8	-*			94.2	
神戸	106.3	*	105.9				101.5				92.2	
阪神南	107.2	*	112.6	*			102.1				87.5	
阪神北	91.2	-*	96.2				97.2				100.1	
東播磨	106.6		101.6				83.7	-*			96.1	
北播磨	92.2		80.3	-*			79.0	-*			93.5	
中播磨	114.2	*	97.9				92.8				103.7	
西播磨	112.6	*	92.1				85.6				101.4	
但馬	102.2		87.1				69.3	-*			78.6	
丹波	106.1		72.3	-*			86.1				95.6	
淡路	123.8	*	117.7				80.4				93.7	

・標準集団：平成 28～令和 2 年の全国の日本人、観察死亡数：平成 28～令和 2 年の死因別死亡数、年齢階級別人口：平成 27, 令和 2 年の国勢調査年齢 5 歳階級別日本人人口(100 歳以上を一括)から各年ごとに内挿して求めた

・検定の * は全国平均に比して有意(1%水準)に高いとき、 - * は全国平均に比して有意(1%水準)に低いとき

H28-R2	前立腺がん				糖尿病				高血圧性疾患			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	90.6	-*			101.7		100.5		81.3	-*	97.2	
神戸	93.2				107.8		106.7		70.6	-*	85.9	
阪神南	99.6				100.2		89.1		64.0	-*	72.2	-*
阪神北	76.6	-*			79.7	-*	70.1	-*	74.6		82.0	
東播磨	99.3				112.0		133.5	*	96.1		133.4	*
北播磨	90.9				74.9		94.9		91.6		94.1	
中播磨	89.0				128.8	*	109.4		124.2		170.8	*
西播磨	79.8				139.4	*	117.4		88.9		84.4	
但馬	83.4				73.0		99.7		79.9		72.0	
丹波	85.1				88.6		77.5		48.3		91.0	
淡路	83.2				57.9	-*	83.3		98.0		107.8	

H28-R2	心疾患				急性心筋梗塞				その他虚血性心疾患			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	97.4	-*	101.3		115.9	*	115.6	*	91.1	-*	82.3	-*
神戸	96.2	-*	93.8	-*	95.5		86.9	-*	129.5	*	103.8	
阪神南	94.6	-*	97.9		127.8	*	130.4	*	61.3	-*	67.4	-*
阪神北	86.4	-*	89.4	-*	122.3	*	132.3	*	61.5	-*	52.7	-*
東播磨	100.3		108.0	*	98.8		99.1		95.0		85.6	-*
北播磨	90.4	-*	104.6		120.8	*	123.5	*	70.7	-*	65.7	-*
中播磨	117.7	*	125.2	*	145.5	*	143.0	*	113.9	*	112.9	
西播磨	98.3		111.8	*	116.6		146.8	*	65.3	-*	56.6	-*
但馬	94.5		88.4	-*	136.7	*	109.4		70.7	-*	71.3	-*
丹波	100.5		112.2	*	150.8	*	151.6	*	62.2	-*	72.3	
淡路	105.9		114.1	*	109.7		105.7		88.2		84.6	

H28-R2	心不全				脳血管疾患				くも膜下出血			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	105.1	*	110.3	*	96.8	-*	92.5	-*	120.2	*	99.3	
神戸	83.3	-*	89.0	-*	86.0	-*	85.2	-*	62.6	-*	82.1	-*
阪神南	111.5	*	106.6	*	103.0		92.5	-*	237.1	*	138.9	*
阪神北	97.1		95.4		80.3	-*	78.1	-*	127.1	*	100.6	
東播磨	129.8	*	134.3	*	110.5	*	99.8		74.1	-*	76.8	-*
北播磨	105.4		125.2	*	91.6		91.4		159.1	*	89.9	
中播磨	129.9	*	148.1	*	113.4	*	106.2		108.1		112.6	
西播磨	112.8		125.7	*	113.7	*	110.9	*	81.8		84.1	
但馬	85.9		80.4	-*	105.9		104.8		131.7		98.5	
丹波	120.0	*	130.8	*	102.2		109.3		106.4		102.4	
淡路	124.2	*	139.4	*	86.2	-*	81.9	-*	159.5	*	111.3	

H28-R2	脳内出血				脳梗塞				肺炎			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	92.1	-*	90.8	-*	93.2	-*	89.2	-*	69.2	-*	67.4	-*
神戸	93.8		88.9	-*	84.9	-*	83.1	-*	65.2	-*	66.3	-*
阪神南	88.5	-*	87.0	-*	90.8	-*	83.1	-*	73.3	-*	73.2	-*
阪神北	78.9	-*	85.2	-*	71.5	-*	68.4	-*	62.2	-*	60.5	-*
東播磨	96.3		100.4		114.8	*	98.6		69.3	-*	70.1	-*
北播磨	78.4	-*	83.6		90.0		94.7		66.2	-*	64.8	-*
中播磨	197.8	*	160.1	*	112.0	*	104.8		77.9	-*	72.8	-*
西播磨	161.7	*	146.4	*	112.9		113.1		80.7	-*	76.2	-*
但馬	99.9		93.4		97.2		103.6		54.0	-*	40.4	-*
丹波	83.2		104.1		108.6		112.6		66.1	-*	52.5	-*
淡路	68.8	-*	72.0	-*	84.0		77.3	-*	91.6		89.5	

H28-R2	肝疾患				腎不全				老衰			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	108.0	*	106.1		104.0		108.6	*	91.3	-*	96.2	-*
神戸	111.8	*	112.2		97.3		102.2		88.7	-*	94.3	-*
阪神南	138.4	*	111.5		108.7		113.1	*	99.3		102.1	
阪神北	85.8		94.4		98.2		92.6		80.4	-*	93.5	-*
東播磨	101.4		105.4		103.2		114.0		111.5	*	120.2	*
北播磨	87.3		98.8		101.5		112.4		69.3	-*	74.6	-*
中播磨	108.7		113.4		131.4	*	119.8	*	80.7	-*	81.4	-*
西播磨	106.8		119.8		106.2		139.0	*	95.4		91.1	-*
但馬	97.0		82.0		97.2		99.0		110.7		112.5	*
丹波	76.0		89.4		122.3		107.4		95.1		101.3	
淡路	99.9		84.4		80.7		103.6		83.0	-*	84.5	-*

H28-R2	不慮の事故				交通事故				自殺			
	男		女		男		女		男		女	
	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定	SMR	検定
兵庫県	102.3		106.3	*	101.0		93.3		102.2		101.3	
神戸	105.7		115.1	*	85.3		70.7	-*	104.9		102.3	
阪神南	85.6	-*	91.1		81.7		79.9		91.4		105.6	
阪神北	76.5	-*	74.1	-*	74.7		59.0		75.0	-*	93.7	
東播磨	102.5		115.4	*	92.3		118.6		105.0		103.7	
北播磨	112.9		105.3		152.3	*	109.1		113.0		116.1	
中播磨	115.0	*	115.0	*	123.7		134.9		111.4		96.3	
西播磨	123.1	*	118.8	*	156.5	*	136.5		128.1	*	96.0	
但馬	131.0	*	128.6	*	139.9		86.7		111.3		87.4	
丹波	107.1		105.1		156.6		186.0		142.8	*	94.3	
淡路	132.1	*	123.8	*	168.2	*	119.7		125.9		110.7	

5) 死亡数（性・死因別） 令和3年

保健所	市区町	総数			02100		09200	
					悪性新生物 (腫瘍)		(高血圧性を除く) 心疾患	
		総数	男	女	男	女	男	女
令和3年		61,980	31,759	30,221	9,808	7,022	4,528	5,011
神戸市	神戸市	17,083	8,707	8,376	2,628	2,020	1,211	1,243
姫路市	姫路市	5,819	2,966	2,853	940	659	446	566
尼崎市	尼崎市	5,450	2,875	2,575	899	636	398	400
あかし	明石市	3,030	1,563	1,467	507	356	177	211
西宮市	西宮市	4,532	2,340	2,192	751	525	325	335
芦屋	芦屋市	1,027	504	523	154	122	74	79
伊丹		3,877	2,083	1,794	629	469	257	268
	伊丹市	1,897	1,008	889	325	239	117	136
	川西市	1,659	910	749	255	190	118	106
	猪名川町	321	165	156	49	40	22	26
宝塚		3,298	1,658	1,640	525	383	276	285
	宝塚市	2,347	1,189	1,158	382	258	193	190
	三田市	951	469	482	143	125	83	95
加古川		4,470	2,382	2,088	800	478	356	356
	加古川市	2,797	1,508	1,289	523	297	219	221
	高砂市	980	501	479	171	107	76	81
	稲美町	328	179	149	42	32	32	29
	播磨町	365	194	171	64	42	29	25
加東		3,325	1,682	1,643	469	353	259	299
	西脇市	525	262	263	61	52	41	37
	三木市	900	463	437	147	100	68	83
	小野市	542	262	280	71	59	33	38
	加西市	593	307	286	93	54	39	65
	加東市	454	232	222	58	62	47	39
	多可町	311	156	155	39	26	31	37

保健所	市区町	総数			02100		09200	
					悪性新生物 (腫瘍)		心疾患 (高血圧性を除く)	
		総数	男	女	男	女	男	女
龍野		2,180	1,087	1,093	326	234	162	231
	宍粟市	555	257	298	78	66	31	68
	たつの市	991	482	509	143	116	76	104
	太子町	344	194	150	60	28	28	31
	佐用町	290	154	136	45	24	27	28
赤穂		1,207	580	627	181	146	77	103
	相生市	378	183	195	59	43	25	46
	赤穂市	614	297	317	101	75	40	38
	上郡町	215	100	115	21	28	12	19
福崎		539	283	256	93	51	48	59
	市川町	178	94	84	28	19	17	23
	福崎町	201	118	83	37	20	22	15
	神河町	160	71	89	28	12	9	21
豊岡		1,669	866	803	260	168	121	141
	豊岡市	1,162	594	568	180	125	83	88
	香美町	286	160	126	41	23	24	24
	新温泉町	221	112	109	39	20	14	29
朝来		926	470	456	136	78	57	73
	養父市	428	230	198	61	28	28	32
	朝来市	498	240	258	75	50	29	41
丹波		1,499	701	798	190	148	120	148
	丹波篠山市	621	295	326	68	63	44	62
	丹波市	878	406	472	122	85	76	86
洲本		2,049	1,012	1,037	320	196	164	214
	洲本市	671	338	333	109	70	54	68
	南あわじ市	622	327	295	103	53	50	58
	淡路市	756	347	409	108	73	60	88

保健所	市区町	09300		10200		10400		10601	
		脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性肺疾患		誤嚥性肺炎	
		男	女	男	女	男	女	男	女
令和 3 年		2,029	2,058	1,653	1,139	674	134	1202	869
神戸市	神戸市	477	542	417	316	163	40	368	261
姫路市	姫路市	180	178	167	111	72	6	104	78
尼崎市	尼崎市	225	181	144	75	70	13	99	63
あかし	明石市	125	115	70	39	21	7	68	40
西宮市	西宮市	155	154	144	100	47	9	87	84
芦屋	芦屋市	28	24	39	22	10	1	20	14
伊丹		142	128	110	70	40	4	89	45
	伊丹市	67	52	38	30	17	2	46	12
	川西市	63	63	64	36	22	1	37	29
	猪名川町	12	13	8	4	1	1	6	4
宝塚		109	100	85	61	44	10	53	51
	宝塚市	72	63	66	51	27	4	43	37
	三田市	37	37	19	10	17	6	10	14
加古川		144	132	122	75	46	3	70	59
	加古川市	88	90	65	43	25	2	38	31
	高砂市	38	29	38	22	11	1	18	19
	稲美町	8	9	12	6	3	-	7	6
	播磨町	10	4	7	4	7	-	7	3
加東		112	128	88	61	43	4	73	53
	西脇市	22	18	14	8	8	-	11	17
	三木市	30	36	29	13	8	1	18	17
	小野市	16	20	17	11	7	2	11	4
	加西市	24	22	8	8	6	-	12	4
	加東市	12	22	15	14	8	1	12	7
	多可町	8	10	5	7	6	-	9	4

保健所	市区町	09300		10200		10400		10601	
		脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性肺疾患		誤嚥性肺炎	
		男	女	男	女	男	女	男	女
龍野		88	77	57	43	22	3	33	31
	穴粟市	29	17	10	11	4	2	6	7
	たつの市	37	37	23	18	11	1	16	17
	太子町	13	12	11	9	3	-	6	3
	佐用町	9	11	13	5	4	-	5	4
赤穂		32	47	40	32	10	2	19	9
	相生市	11	15	21	11	4	2	5	1
	赤穂市	14	20	15	12	4	-	10	6
	上郡町	7	12	4	9	2	-	4	2
福崎		21	20	10	4	8	-	6	5
	市川町	8	4	5	1	1	-	4	4
	福崎町	7	6	4	1	5	-	2	-
	神河町	6	10	1	2	2	-	-	1
豊岡		67	68	33	24	20	7	26	17
	豊岡市	48	51	16	15	18	5	21	11
	香美町	13	11	11	5	1	2	4	4
	新温泉町	6	6	6	4	1	-	1	2
朝来		23	27	30	14	16	2	19	15
	養父市	10	13	16	7	7	2	8	4
	朝来市	13	14	14	7	9	-	11	11
丹波		50	54	31	31	24	16	27	17
	丹波篠山市	24	24	15	16	9	1	10	6
	丹波市	26	30	16	15	15	15	17	11
洲本		51	83	66	61	18	7	41	27
	洲本市	12	14	17	21	6	2	13	5
	南あわじ市	20	28	26	17	7	1	14	11
	淡路市	19	41	23	23	5	4	14	11

6) 健康寿命（自立している期間の平均）

男性	0歳平均余命 (平均寿命)	日常生活動作が 自立している期間の平均 (健康寿命)	日常生活動作が 自立していない期間の平均	
兵庫県	81.85	80.41	1.43	
神戸圏域	82.04	80.58	1.46	
阪神南圏域	81.80	80.31	1.49	
阪神北圏域	82.95	81.42	1.53	
東播磨圏域	81.50	80.20	1.29	
北播磨圏域	82.63	81.02	1.61	
中播磨圏域	80.85	79.50	1.35	
西播磨圏域	81.34	79.96	1.37	
但馬圏域	80.72	79.52	1.20	
丹波圏域	81.56	80.12	1.44	
淡路圏域	81.58	80.13	1.45	
神戸圏域	神戸市	82.04	80.58	1.46
阪神南圏域	尼崎市	80.71	79.09	1.61
	西宮市	82.61	81.28	1.33
	芦屋市	83.85	82.37	1.48
阪神北圏域	伊丹市	82.53	80.84	1.69
	宝塚市	83.11	81.53	1.58
	川西市	82.71	81.23	1.48
	三田市	83.14	81.84	1.29
東播磨圏域	猪名川町	83.52	82.35	1.18
	明石市	81.63	80.24	1.39
	加古川市	81.54	80.29	1.25
	高砂市	80.79	79.63	1.16
	稲美町	81.92	80.81	1.11
北播磨圏域	播磨町	81.38	80.14	1.24
	西脇市	81.34	79.70	1.63
	三木市	83.38	81.79	1.60
	小野市	83.05	81.30	1.75
	加西市	82.29	80.66	1.63
	加東市	82.31	80.89	1.42
中播磨圏域	多可町	82.67	81.01	1.66
	姫路市	80.83	79.50	1.33
	市川町	81.09	79.82	1.27
	福崎町	81.49	79.73	1.76
西播磨圏域	神河町	80.96	79.58	1.38
	相生市	81.44	80.24	1.20
	赤穂市	81.67	80.29	1.38
	宍粟市	80.77	79.11	1.66
	たつの市	80.89	79.68	1.21
	太子町	81.60	80.18	1.41
	上郡町	81.91	80.41	1.50
但馬圏域	佐用町	82.10	80.64	1.46
	豊岡市	81.46	80.27	1.18
	養父市	80.27	78.82	1.45
	朝来市	80.01	78.96	1.05
	香美町	78.73	77.62	1.12
丹波圏域	新温泉町	80.51	79.31	1.19
	丹波篠山市	81.57	80.22	1.35
	丹波市	81.55	80.05	1.50
淡路圏域	洲本市	81.41	79.84	1.57
	南あわじ市	81.67	80.48	1.19
	淡路市	81.68	80.08	1.61

女性	0歳平均余命 (平均寿命)	日常生活動作が 自立している期間の平均 (健康寿命)	日常生活動作が 自立していない期間の平均	
兵庫県	88.09	84.93	3.16	
神戸圏域	88.50	85.30	3.21	
阪神南圏域	88.27	84.99	3.28	
阪神北圏域	88.88	85.50	3.38	
東播磨圏域	87.54	84.66	2.88	
北播磨圏域	88.19	84.72	3.47	
中播磨圏域	87.19	84.26	2.93	
西播磨圏域	87.27	84.19	3.07	
但馬圏域	87.57	84.67	2.90	
丹波圏域	87.97	84.67	3.30	
淡路圏域	87.86	84.85	3.01	
神戸圏域	神戸市	88.50	85.30	3.21
阪神南圏域	尼崎市	87.61	84.09	3.52
	西宮市	88.51	85.50	3.01
	芦屋市	90.12	86.93	3.19
阪神北圏域	伊丹市	88.67	85.18	3.48
	宝塚市	88.72	85.24	3.48
	川西市	89.26	85.84	3.43
	三田市	88.87	85.84	3.03
	猪名川町	88.89	85.95	2.95
東播磨圏域	明石市	87.94	84.86	3.08
	加古川市	87.58	84.77	2.81
	高砂市	86.34	83.71	2.63
	稲美町	87.57	85.10	2.47
	播磨町	87.02	84.23	2.79
北播磨圏域	西脇市	87.62	84.09	3.53
	三木市	88.41	84.91	3.50
	小野市	88.05	84.63	3.42
	加西市	88.11	84.49	3.62
	加東市	88.71	85.43	3.27
	多可町	87.94	84.59	3.35
中播磨圏域	姫路市	87.15	84.26	2.89
	市川町	86.25	83.60	2.65
	福崎町	88.90	84.93	3.97
	神河町	87.52	84.37	3.14
西播磨圏域	相生市	87.39	84.77	2.62
	赤穂市	88.00	84.99	3.01
	宍粟市	86.09	82.74	3.35
	たつの市	86.88	83.95	2.92
	太子町	87.50	84.32	3.18
	上郡町	87.15	84.14	3.01
	佐用町	88.14	84.54	3.60
但馬圏域	豊岡市	87.29	84.59	2.70
	養父市	87.69	84.01	3.68
	朝来市	87.62	84.88	2.75
	香美町	88.62	85.59	3.03
	新温泉町	87.45	84.71	2.74
丹波圏域	丹波篠山市	88.07	85.03	3.04
	丹波市	87.94	84.47	3.47
淡路圏域	洲本市	88.09	84.79	3.30
	南あわじ市	88.01	85.28	2.73
	淡路市	87.54	84.53	3.01

7) 特定健診結果 集計表 (平成30年度)

兵庫県

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40~ 44	45~ 49	50~ 54	55~ 59	60~ 64	65~ 69	70~ 74
男性	656421	112643	127650	107403	94423	77138	70804	66,360
女性	542494	81285	92744	81300	72769	62705	75180	76,511

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40~ 44	45~ 49	50~ 54	55~ 59	60~ 64	65~ 69	70~ 74
メタボ該当者	147,464	13,614	21,088	23,482	24,444	22,239	21,959	20,638
メタボ予備群	118,821	19,387	23,635	20,491	17,489	14,140	12,559	11,120
男性：腹囲 85 以上	327,067	48,072	59,946	55,079	49,622	41,454	38,347	34,547
BMI25 以上	221,196	37,191	45,725	39,657	33,659	25,792	21,529	17,643
血圧(収縮期) 130 以上	257,996	29,384	39,728	39,265	39,617	36,544	37,036	36,422
血圧(拡張期) 85 以上	186,047	23,323	34,915	35,247	33,167	25,620	19,525	14,250
空腹時血糖値 100 以上	208,984	21,925	32,039	34,101	34,980	30,979	28,601	26,359
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	252,054	25,018	35,802	37,990	38,747	35,535	38,494	40,468
中性脂肪 150 以上	178,275	28,860	35,874	31,199	27,061	21,090	18,527	15,664
HDL コレステロール 40 未満	43,342	7,858	8,928	7,135	5,662	4,697	4,545	4,517
LDL コレステロール 140 以上	194,427	34,642	42,152	34,769	28,614	20,996	18,164	15,090

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40~ 44	45~ 49	50~ 54	55~ 59	60~ 64	65~ 69	70~ 74
メタボ該当者	30,891	1,353	2,382	3,271	4,145	4,561	6,921	8,258
メタボ予備群	26,505	2,678	3,796	4,109	3,831	3,581	4,287	4,223
女性：腹囲 90 以上	73,834	7,383	9,960	10,430	10,173	9,712	12,591	13,585
BMI25 以上	98,014	12,566	16,190	15,125	13,435	11,893	14,263	14,542
血圧(収縮期) 130 以上	157,502	8,560	14,988	18,260	20,086	22,189	33,733	39,686
血圧(拡張期) 85 以上	74,394	6,399	10,611	12,195	11,886	10,520	11,856	10,927
空腹時血糖値 100 以上	89,343	5,714	9,097	10,983	13,307	13,534	17,578	19,130
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	209,777	14,082	20,744	25,727	28,747	29,176	42,807	48,494
中性脂肪 150 以上	59,224	4,389	6,398	7,517	8,625	8,495	11,744	12,056
HDL コレステロール 40 未満	5,626	840	945	646	546	613	911	1,125
LDL コレステロール 140 以上	168,630	12,334	19,582	27,255	29,926	25,556	28,741	25,236

神戸圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	184684	31923	35968	30464	27036	21932	19406	17955
女性	155068	24101	27261	23864	21459	17587	20209	20587

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	39,804	3,666	5,779	6,379	6,756	6,129	5,810	5,285
メタボ予備群	33,858	5,470	6,761	5,893	5,182	4,075	3,481	2,996
男性：腹囲 85 以上	91,814	13,609	17,065	15,671	14,297	11,748	10,377	9,047
BMI25 以上	61,501	10,396	12,880	11,035	9,506	7,196	5,817	4,671
血圧(収縮期) 130 以上	68,830	7,809	10,650	10,545	10,843	9,726	9,758	9,499
血圧(拡張期) 85 以上	51,457	6,330	9,483	9,735	9,251	7,034	5,489	4,135
空腹時血糖値 100 以上	57,536	5,709	8,518	9,123	9,702	8,756	8,094	7,634
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	70,036	6,894	9,974	10,574	11,041	10,131	10,497	10,925
中性脂肪 150 以上	49,115	7,982	10,012	8,721	7,596	5,914	4,841	4,049
HDL コレステロール 40 未満	11,463	2,089	2,427	1,923	1,531	1,299	1,117	1,077
LDL コレステロール 140 以上	54,779	9,693	11,857	9,769	8,152	5,917	5,125	4,266

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	7,771	376	623	869	1,101	1,145	1,648	2,009
メタボ予備群	7,144	705	1,063	1,137	1,122	961	1,087	1,069
女性：腹囲 90 以上	19,899	2,089	2,848	2,958	2,918	2,585	3,129	3,372
BMI25 以上	25,791	3,471	4,378	4,126	3,711	3,068	3,457	3,580
血圧(収縮期) 130 以上	39,287	2,200	3,848	4,710	5,207	5,477	8,081	9,764
血圧(拡張期) 85 以上	20,123	1,723	2,861	3,327	3,328	2,844	3,082	2,958
空腹時血糖値 100 以上	24,379	1,499	2,333	2,991	3,645	3,674	4,864	5,373
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	60,278	4,163	5,987	7,726	8,790	8,437	11,871	13,304
中性脂肪 150 以上	15,317	1,247	1,746	1,982	2,396	2,136	2,921	2,889
HDL コレステロール 40 未満	1,351	219	235	174	134	138	211	240
LDL コレステロール 140 以上	48,168	3,545	5,540	7,874	8,612	7,231	8,049	7,317

阪神南圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	121650	21863	25720	21582	17066	12523	11485	11411
女性	101474	16568	19049	16163	13064	10287	12772	13571

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	26,400	2,535	4,127	4,639	4,329	3,616	3,603	3,551
メタボ予備群	22,149	3,802	4,692	4,044	3,170	2,317	2,089	2,035
男性：腹囲 85 以上	60,864	9,443	12,088	11,019	8,934	6,793	6,391	6,196
BMI25 以上	40,979	7,086	9,155	7,910	6,064	4,195	3,518	3,051
血圧(収縮期) 130 以上	45,774	5,325	7,603	7,641	6,913	5,933	5,982	6,377
血圧(拡張期) 85 以上	33,931	4,328	6,860	6,925	5,862	4,230	3,231	2,495
空腹時血糖値 100 以上	39,810	4,422	6,768	7,257	6,632	5,189	4,793	4,749
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	45,203	4,888	7,392	7,813	7,030	5,722	5,930	6,428
中性脂肪 150 以上	32,601	5,458	6,967	6,184	4,909	3,464	3,072	2,547
HDL コレステロール 40 未満	7,520	1,446	1,745	1,337	987	657	685	663
LDL コレステロール 140 以上	36,277	6,637	8,406	6,939	5,214	3,555	2,875	2,651

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	5,275	256	456	616	713	753	1,109	1,372
メタボ予備群	5,003	517	796	850	695	577	760	808
女性：腹囲 90 以上	13,514	1,468	1,997	2,066	1,815	1,593	2,137	2,438
BMI25 以上	17,698	2,466	3,194	2,974	2,346	1,883	2,333	2,502
血圧(収縮期) 130 以上	27,412	1,557	2,893	3,369	3,461	3,545	5,644	6,943
血圧(拡張期) 85 以上	13,951	1,253	2,199	2,396	2,158	1,816	2,117	2,012
空腹時血糖値 100 以上	16,550	1,194	1,929	2,340	2,409	2,223	2,964	3,491
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	36,166	2,848	4,335	5,172	5,125	4,585	6,536	7,565
中性脂肪 150 以上	10,124	850	1,269	1,478	1,483	1,307	1,804	1,933
HDL コレステロール 40 未満	865	124	168	112	78	110	118	155
LDL コレステロール 140 以上	30,581	2,388	3,981	5,289	5,300	4,096	4,946	4,581

阪神北圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	89406	14805	17328	15074	12893	10207	9617	9482
女性	72309	10537	12318	11058	9681	8075	10086	10554

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	19,142	1,586	2,617	3,178	3,148	2,806	2,907	2,900
メタボ予備群	16,331	2,562	3,196	2,865	2,404	1,936	1,702	1,666
男性：腹囲 85 以上	43,961	6,161	7,942	7,675	6,631	5,435	5,162	4,955
BMI25 以上	29,645	4,805	5,989	5,604	4,530	3,393	2,889	2,435
血圧(収縮期) 130 以上	33,581	3,580	5,103	5,264	5,101	4,683	4,830	5,020
血圧(拡張期) 85 以上	24,486	2,880	4,649	4,850	4,449	3,336	2,479	1,843
空腹時血糖値 100 以上	28,363	3,034	4,589	5,075	4,948	4,135	3,403	3,179
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	34,202	3,248	4,875	5,445	5,298	4,681	5,091	5,564
中性脂肪 150 以上	23,119	3,531	4,717	4,205	3,538	2,621	2,376	2,131
HDL コレステロール 40 未満	5,546	953	1,141	981	725	568	568	610
LDL コレステロール 140 以上	26,751	4,596	5,846	4,915	4,013	2,752	2,506	2,123

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	3,961	163	290	390	522	531	940	1,125
メタボ予備群	3,473	337	474	529	486	444	587	616
女性：腹囲 90 以上	9,555	876	1,281	1,323	1,291	1,161	1,721	1,902
BMI25 以上	12,448	1,548	2,116	1,906	1,705	1,403	1,851	1,919
血圧(収縮期) 130 以上	20,507	1,097	1,932	2,381	2,605	2,787	4,386	5,319
血圧(拡張期) 85 以上	9,641	844	1,372	1,597	1,543	1,306	1,535	1,444
空腹時血糖値 100 以上	10,531	774	1,178	1,398	1,743	1,532	1,884	2,022
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	27,181	1,913	2,856	3,518	3,838	3,561	5,327	6,168
中性脂肪 150 以上	7,468	501	841	952	1,074	1,019	1,488	1,593
HDL コレステロール 40 未満	655	110	118	59	66	77	102	123
LDL コレステロール 140 以上	22,669	1,559	2,544	3,610	4,023	3,359	3,950	3,624

東播磨圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	85191	15351	17256	14034	12113	10137	8683	7617
女性	63360	10208	11258	9629	8144	7072	8645	8404

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	20,211	2,010	3,061	3,232	3,370	3,080	2,922	2,536
メタボ予備群	15,586	2,606	3,287	2,775	2,238	1,860	1,544	1,276
男性：腹囲 85 以上	43,632	6,678	8,303	7,412	6,617	5,614	4,880	4,128
BMI25 以上	29,797	5,164	6,381	5,344	4,530	3,547	2,715	2,116
血圧(収縮期) 130 以上	33,730	4,163	5,600	5,230	5,137	4,862	4,613	4,125
血圧(拡張期) 85 以上	25,147	3,340	4,871	4,739	4,421	3,488	2,542	1,746
空腹時血糖値 100 以上	27,555	3,070	4,348	4,448	4,441	4,104	3,771	3,373
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	33,217	3,542	4,956	4,870	4,976	4,824	4,998	5,051
中性脂肪 150 以上	23,558	3,976	4,891	4,055	3,540	2,849	2,380	1,867
HDL コレステロール 40 未満	5,770	1,151	1,238	951	762	628	544	496
LDL コレステロール 140 以上	26,186	4,812	5,826	4,654	3,694	2,881	2,395	1,924

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	3,773	183	324	451	487	575	851	902
メタボ予備群	3,395	398	514	528	459	477	521	498
女性：腹囲 90 以上	9,306	1,063	1,328	1,365	1,238	1,259	1,543	1,510
BMI25 以上	12,254	1,735	2,206	1,862	1,591	1,476	1,774	1,610
血圧(収縮期) 130 以上	18,794	1,158	1,965	2,255	2,308	2,549	4,053	4,506
血圧(拡張期) 85 以上	9,718	891	1,434	1,554	1,450	1,343	1,579	1,467
空腹時血糖値 100 以上	11,664	774	1,209	1,413	1,644	1,787	2,375	2,462
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	27,063	2,024	2,747	3,272	3,482	3,739	5,682	6,117
中性脂肪 150 以上	6,939	587	791	920	963	1,016	1,311	1,351
HDL コレステロール 40 未満	649	110	126	79	65	74	87	108
LDL コレステロール 140 以上	20,404	1,679	2,473	3,444	3,481	3,048	3,435	2,844

北播磨圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	31827	5168	5676	4892	4541	4088	3866	3596
女性	26839	3537	4192	3849	3716	3593	3985	3967

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	7,502	680	954	1,075	1,186	1,239	1,194	1,174
メタボ予備群	5,668	888	1,046	904	822	696	716	596
男性：腹囲 85 以上	15,645	2,134	2,549	2,413	2,343	2,181	2,122	1,903
BMI25 以上	10,585	1,737	1,984	1,771	1,596	1,395	1,134	968
血圧(収縮期) 130 以上	13,876	1,592	1,920	1,977	2,061	2,105	2,124	2,097
血圧(拡張期) 85 以上	9,177	1,143	1,587	1,614	1,530	1,387	1,116	800
空腹時血糖値 100 以上	10,262	1,043	1,439	1,510	1,652	1,637	1,601	1,380
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	12,622	1,181	1,582	1,797	1,923	1,870	2,079	2,190
中性脂肪 150 以上	8,710	1,392	1,631	1,456	1,273	1,096	965	897
HDL コレステロール 40 未満	2,318	421	434	364	274	278	261	286
LDL コレステロール 140 以上	8,935	1,598	1,779	1,555	1,325	1,019	912	747

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	1,898	67	148	176	234	314	430	529
メタボ予備群	1,394	150	160	213	197	208	245	221
女性：腹囲 90 以上	4,043	369	483	529	530	600	735	797
BMI25 以上	5,408	645	793	805	748	747	797	873
血圧(収縮期) 130 以上	9,357	509	780	1,070	1,188	1,473	2,030	2,307
血圧(拡張期) 85 以上	3,800	292	461	628	636	591	643	549
空腹時血糖値 100 以上	4,687	269	436	565	719	794	916	988
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	10,284	580	911	1,176	1,403	1,581	2,126	2,507
中性脂肪 150 以上	3,272	212	280	366	467	536	693	718
HDL コレステロール 40 未満	337	51	50	37	32	33	63	71
LDL コレステロール 140 以上	8,083	551	918	1,309	1,530	1,360	1,363	1,052

中播磨圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	64971	11419	12878	10247	9263	7449	6860	6855
女性	53117	7703	8633	7454	6799	6002	7729	8797

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	16,005	1,575	2,251	2,398	2,603	2,360	2,365	2,453
メタボ予備群	11,666	2,015	2,357	1,950	1,664	1,359	1,201	1,120
男性：腹囲 85 以上	33,300	5,014	6,134	5,302	4,947	4,152	3,928	3,823
BMI25 以上	22,633	3,919	4,666	3,827	3,371	2,601	2,259	1,990
血圧(収縮期) 130 以上	27,535	3,322	4,337	3,998	4,204	3,797	3,872	4,005
血圧(拡張期) 85 以上	18,969	2,600	3,704	3,499	3,446	2,555	1,840	1,325
空腹時血糖値 100 以上	20,474	2,305	3,298	3,403	3,509	3,059	2,631	2,269
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	25,292	2,547	3,387	3,566	3,695	3,339	4,037	4,721
中性脂肪 150 以上	19,184	3,207	3,731	3,173	2,809	2,209	2,060	1,995
HDL コレステロール 40 未満	5,114	907	986	764	652	551	605	649
LDL コレステロール 140 以上	18,825	3,546	4,187	3,324	2,800	1,977	1,634	1,357

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	3,665	138	247	308	443	500	846	1,183
メタボ予備群	2,669	274	346	363	356	369	475	486
女性：腹囲 90 以上	7,716	715	909	920	967	1,004	1,436	1,765
BMI25 以上	10,463	1,230	1,595	1,429	1,310	1,271	1,675	1,953
血圧(収縮期) 130 以上	18,077	934	1,617	1,945	2,151	2,353	3,962	5,115
血圧(拡張期) 85 以上	7,337	628	1,034	1,170	1,129	1,020	1,204	1,152
空腹時血糖値 100 以上	8,841	599	950	1,044	1,260	1,326	1,684	1,978
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	22,858	1,297	1,884	2,241	2,638	3,053	5,153	6,592
中性脂肪 150 以上	7,441	477	737	821	970	1,007	1,580	1,849
HDL コレステロール 40 未満	870	116	122	80	77	86	166	223
LDL コレステロール 140 以上	15,990	1,202	1,865	2,480	2,825	2,429	2,679	2,510

西播磨圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	30521	5017	5201	4384	4388	3932	3967	3632
女性	25950	3286	3784	3435	3362	3436	4328	4319

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	7,541	681	959	1,073	1,300	1,167	1,239	1,122
メタボ予備群	5,384	886	936	834	771	720	669	568
男性：腹囲 85 以上	15,246	2,170	2,429	2,295	2,372	2,093	2,074	1,813
BMI25 以上	10,371	1,737	1,932	1,659	1,616	1,290	1,183	954
血圧(収縮期) 130 以上	13,860	1,590	1,873	1,867	2,086	2,086	2,240	2,118
血圧(拡張期) 85 以上	9,450	1,200	1,600	1,627	1,695	1,438	1,123	767
空腹時血糖値 100 以上	9,972	935	1,196	1,320	1,684	1,562	1,695	1,580
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	12,550	1,186	1,516	1,623	1,905	1,904	2,200	2,216
中性脂肪 150 以上	8,543	1,385	1,576	1,341	1,280	1,046	1,057	858
HDL コレステロール 40 未満	2,244	380	386	326	296	241	299	316
LDL コレステロール 140 以上	8,538	1,546	1,621	1,360	1,298	981	965	767

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	1,856	63	99	175	245	278	477	519
メタボ予備群	1,394	120	169	199	192	226	245	243
女性：腹囲 90 以上	3,967	311	415	502	527	595	792	825
BMI25 以上	5,369	563	723	775	729	735	935	909
血圧(収縮期) 130 以上	9,508	458	797	998	1,147	1,450	2,210	2,448
血圧(拡張期) 85 以上	3,765	298	493	603	581	585	653	552
空腹時血糖値 100 以上	5,255	220	412	488	692	819	1,291	1,333
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	10,151	495	816	1,029	1,232	1,526	2,367	2,686
中性脂肪 150 以上	3,247	195	267	374	446	521	725	719
HDL コレステロール 40 未満	333	41	44	40	35	31	68	74
LDL コレステロール 140 以上	8,044	528	854	1,180	1,384	1,346	1,522	1,230

但馬圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	21103	3065	3377	2948	3197	2981	3010	2525
女性	19489	2288	2779	2601	2922	2921	3218	2760

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	4,717	389	605	664	789	772	787	711
メタボ予備群	3,556	496	586	507	534	520	514	399
男性：腹囲 85 以上	9,728	1,216	1,491	1,379	1,521	1,458	1,458	1,205
BMI25 以上	6,606	971	1,194	1,043	1,058	915	808	617
血圧(収縮期) 130 以上	9,842	944	1,276	1,353	1,591	1,549	1,673	1,456
血圧(拡張期) 85 以上	6,600	730	1,031	1,080	1,274	1,027	866	592
空腹時血糖値 100 以上	6,030	485	734	780	977	1,027	1,061	966
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	7,956	646	905	942	1,266	1,276	1,511	1,410
中性脂肪 150 以上	5,856	837	1,051	948	941	816	725	538
HDL コレステロール 40 未満	1,407	213	239	200	201	205	174	175
LDL コレステロール 140 以上	6,372	989	1,188	1,011	956	837	790	601

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	1,163	54	96	112	181	189	275	256
メタボ予備群	933	64	137	141	138	147	179	127
女性：腹囲 90 以上	2,579	196	331	341	392	388	513	418
BMI25 以上	3,680	356	544	543	575	543	612	507
血圧(収縮期) 130 以上	6,530	313	562	722	927	1,146	1,444	1,416
血圧(拡張期) 85 以上	3,069	249	387	456	549	517	510	401
空腹時血糖値 100 以上	3,066	140	284	296	483	530	676	657
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	6,344	305	507	658	940	1,058	1,466	1,410
中性脂肪 150 以上	2,197	125	215	259	361	394	474	369
HDL コレステロール 40 未満	239	23	41	26	24	28	41	56
LDL コレステロール 140 以上	6,899	378	655	950	1,282	1,266	1,322	1,046

丹波圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	12721	1988	2026	1788	1940	1824	1767	1388
女性	10659	1312	1487	1434	1672	1603	1757	1394

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	2,860	236	351	415	456	486	519	397
メタボ予備群	2,245	299	362	343	358	318	327	238
男性：腹囲 85 以上	6,093	775	905	908	963	927	934	681
BMI25 以上	4,127	633	707	696	664	543	530	354
血圧(収縮期) 130 以上	5,434	535	714	707	858	900	924	796
血圧(拡張期) 85 以上	3,452	376	584	597	652	568	426	249
空腹時血糖値 100 以上	4,104	375	530	520	684	721	712	562
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	5,298	440	600	695	799	830	1,009	925
中性脂肪 150 以上	3,393	509	593	512	555	486	440	298
HDL コレステロール 40 未満	802	135	134	128	102	109	109	85
LDL コレステロール 140 以上	3,766	601	706	608	597	517	437	300

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	656	23	42	85	82	120	152	152
メタボ予備群	519	55	55	77	88	82	83	79
女性：腹囲 90 以上	1,451	134	155	202	211	238	260	251
BMI25 以上	2,051	258	263	323	320	323	316	248
血圧(収縮期) 130 以上	3,598	155	269	373	532	646	853	770
血圧(拡張期) 85 以上	1,407	111	165	227	249	240	238	177
空腹時血糖値 100 以上	2,021	118	158	222	349	402	433	339
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	4,237	207	323	448	605	716	1,003	935
中性脂肪 150 以上	1,159	83	94	141	175	209	249	208
HDL コレステロール 40 未満	128	23	13	18	13	18	21	22
LDL コレステロール 140 以上	3,381	214	334	514	669	619	626	405

淡路圏域

性別	受診者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
男性	14347	2044	2220	1990	1986	2065	2143	1899
女性	14229	1745	1983	1813	1950	2129	2451	2158

男性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	3,282	256	384	429	507	584	613	509
メタボ予備群	2,378	363	412	376	346	339	316	226
男性：腹囲 85 以上	6,784	872	1,040	1,005	997	1,053	1,021	796
BMI25 以上	4,952	743	837	768	724	717	676	487
血圧(収縮期) 130 以上	5,534	524	652	683	823	903	1,020	929
血圧(拡張期) 85 以上	3,378	396	546	581	587	557	413	298
空腹時血糖値 100 以上	4,878	547	619	665	751	789	840	667
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	5,678	446	615	665	814	958	1,142	1,038
中性脂肪 150 以上	4,196	583	705	604	620	589	611	484
HDL コレステロール 40 未満	1,158	163	198	161	132	161	183	160
LDL コレステロール 140 以上	3,998	624	736	634	565	560	525	354

女性

項目	該当者数 (人)	年齢階級						
		40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70～ 74
メタボ該当者	873	30	57	89	137	156	193	211
メタボ予備群	581	58	82	72	98	90	105	76
女性：腹囲 90 以上	1,804	162	213	224	284	289	325	307
BMI25 以上	2,852	294	378	382	400	444	513	441
血圧(収縮期) 130 以上	4,432	179	325	437	560	763	1,070	1,098
血圧(拡張期) 85 以上	1,583	110	205	237	263	258	295	215
空腹時血糖値 100 以上	2,349	127	208	226	363	447	491	487
HbA1c (NGSP) 5.6 以上	5,215	250	378	487	694	920	1,276	1,210
中性脂肪 150 以上	2,060	112	158	224	290	350	499	427
HDL コレステロール 40 未満	199	23	28	21	22	18	34	53
LDL コレステロール 140 以上	4,411	290	418	605	820	802	849	627