

記者発表（資料配付）				
月/日 (曜日)	担当部課 担当係名	TEL	発表者 (担当係長名)	その他配布 先
4 / 13 (土)	兵庫県災害対策本部事務局 (災害対策課防災係)	078-362-9867 (内線 5337)	北本 淳 (多鹿 雅彦)	_____

平成 25 年 4 月 13 日 淡路島を震源とする地震
 現在判明している被害と対応状況
 (平成 25 年 4 月 13 日 18:00 現在)

1 地震の概要

(1) 発生日時

平成 25 年 4 月 13 日 5 時 33 分

(2) 震源地

淡路島付近 (北緯 34.4 度、東経 134.8 度) 深さ 15 キロ

(3) 規模

マグニチュード 6.3

震度 6 弱 淡路市 5 強 南あわじ市 5 弱 洲本市 大阪府岬町
 津波の心配はない

2 判明している被害状況

人的被害

- ・死者数： 0 名
- ・負傷者数： 14 名

市町名	人数	状況
南あわじ市	2	15 歳女性軽傷、76 歳女性重傷
洲本市	3	80 歳男性軽傷、89 歳男性軽傷、61 歳女性軽傷
淡路市	3	95 歳男性軽傷、84 歳男性重傷、84 歳男性軽傷
神戸市	1	37 歳女性軽傷
伊丹市	1	69 歳女性重傷
明石市	2	79 歳女性重傷、80 歳女性軽傷
三木市	1	74 歳女性重傷
姫路市	1	82 歳女性軽傷

- ・避難者：自主避難洲本市 1 名

建物被害

- ・全壊：調査中
- ・半壊：調査中
- ・一部損壊：洲本市 118 棟
 淡路市 287 棟
 南あわじ市 39 棟
 明石市 1 棟
 計 445 棟

ライフライン関係

区分	状 況
大阪ガス	県内全般ガス漏れなし
L P ガス	淡路島内被害なし
洲本ガス	ガス漏れなし
関西電力	停電なし
水道関係 断水世帯数 76 (うち56世帯復旧済)	(淡路広域水道企業団) 洲本市五色：水道管破断(断水6世帯 復旧完了) 安乎：水道管破断(断水20世帯 復旧中) 淡路市塩田：水道管漏水(断水なし 復旧完了) 南あわじ市広田：水道管漏水(断水なし 復旧中) (淡路市南部簡易水道) 淡路市大町畑：水道管破断(断水50世帯 復旧完了) 【給水車の配備要請予定なし】
N T T 西日本	異常なし

交通、道路関係

区分	状 況
J R 西日本	14:35 全線運転再開 18:00 時点ほぼ通常運行 (J R 神戸線のみ遅延有り)
阪神・阪急	通常運行
神戸市営地下鉄	通常運行 (市バスとも)
神戸電鉄	8:00 全線運転再開 18:00 時点通常運行
道路状況	西日本高速道路 通行止め・速度規制なし 神戸淡路鳴門自動車道 通行止め・速度規制なし 国道28号 洲本市炬口地先 上り線 片側通行止め 県道畑田組栄町線 洲本市鮎屋地内 通行止め 県道相川下清水線 洲本市千草地内 通行止め

3 対応状況

兵庫県への対応

- (4/13) 5 : 3 3 地震発生と同時に県災害対策本部を自動設置 (2号配備)
5 : 4 5 航空隊に防災ヘリ出動を要請
(7:08 ~ 9:08、上空から被害状況調査実施)
6 : 1 0 自衛隊派遣要請の準備連絡 (本要請ではない)
6 : 4 5 第1回災害対策本部会議開催
7 : 3 0 災害対策本部長 (知事) 現地視察
1 0 : 0 0 第2回災害対策本部会議開催
1 5 : 0 0 第3回災害対策本部会議開催予定
(4/15) 1 3 : 0 0 第4回災害対策本部会議開催予定
緊急物資の手配状況は、別紙のとおり

人と防災未来センターの対応

9 : 0 0 研究員 4 名が淡路 3 市に現地調査に出発

9 : 0 0 災害対策本部に 2 名派遣

県民局の対応

県民局	体制	時刻
淡路	災害対策地方本部 管内 3 市に県職員派遣	5:45
神戸	連絡員待機	6:45
阪神南	連絡員待機	6:41
阪神北	連絡員待機	6:20
東播磨	災害警戒地方本部	5:45
北播磨	災害警戒地方本部	6:00
中播磨	連絡員待機	6:40
西播磨	連絡員待機	6:20
但馬	連絡員待機	6:00
丹波	連絡員待機	6:00

県内市町の対応

・南あわじ市

5 : 3 3 災害対策本部設置

7 : 0 0 西淡町松帆活性化センター 避難所開設 (8 : 0 0 閉鎖)

・淡路市

6 : 0 2 災害対策本部設置

・洲本市

6 : 4 9 災害警戒本部設置

7 : 4 0 災害対策本部設置

・淡路広域消防本部

5 : 3 3 災害対策本部設置

4 国等の対応状況

官邸対策室・内閣府災害対策室設置。情報収集

6 : 2 1 自衛隊連絡員派遣

8 : 1 0 内閣府御手洗企画官をはじめとする現地調査 3 名を出す

9 : 0 2 近畿地方整備局、リゾンを派遣 (県庁 1 名、淡路 3 市各 1 名、計 4 名)

5 今後の対応

被害状況の収集

被災者対策

・災害時要援護者に関して 3 市で訪問等調査中。うち淡路市は完了。異常なし。結果を待って、所要の対応。

・ブルーシートの追加送付

災害救助法適用の判断

県立施設等の被害状況

種 別	被 害 状 況																														
庁舎等	洲本総合庁舎 ・漏水数カ所、ガス漏れ1ヶ所については復旧工事中 ・窓ガラスのひび割れ数カ所 淡路文化会館 ・渡り廊下つなぎ目のずれ、ガラス破損、ボイラー室水漏れ ・書棚の倒壊、調理室の食器破損 淡路農業技術センター ・ミルク消毒のためのボイラー貯水タンクに接続している銅製の配管が破断（応急処置済） 洲本家畜保健衛生所・津名採材保管施設 ・施設基礎部の液状化（軽度）																														
病院	県立淡路病院： ・水道管が破損し、スプリンクラー等から水漏れ（1階）が発生し、応急処置 ・管理棟と第1病棟との渡り廊下に小さなクラック（ひび）発生（業務影響なし） その他民間5施設で一部壁被害あり																														
学校	県立大学 ・神戸商科キャンパス：渡り廊下と建物のつなぎ目の一部にズレ ・明石看護キャンパス：空調故障 県立学校・公立小中学校：倒壊等の大きな被害なし 淡路地区（小27校、中5校、高校2校、特別支援学校1校）において外壁クラック等あり 私立学校： ・柳学園：壁タイルにひび割れ、水道管の破裂により水漏れ ・関西総合リハビリテーション専門学校 内壁に数カ所のひび割れ、グラウンドの一部、花壇等にて液状化による水・泥の噴き出し																														
県営住宅	<table border="1" data-bbox="435 1720 1369 1966"> <thead> <tr> <th></th> <th>団地数</th> <th>E V</th> <th>水道</th> <th>電気</th> <th>ガス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>淡路市</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>明石市</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>播磨町</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 復旧済み団地は除く		団地数	E V	水道	電気	ガス	淡路市	2	2	0	0	0	明石市	2	2	0	0	0	播磨町	1	1	0	0	0	計	5	5	0	0	0
	団地数	E V	水道	電気	ガス																										
淡路市	2	2	0	0	0																										
明石市	2	2	0	0	0																										
播磨町	1	1	0	0	0																										
計	5	5	0	0	0																										

市営住宅	洲本市 5 団地、淡路市 6 団地で、水道、エレベーターの停止等
港湾施設等	<p>津名港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物（岸壁と水叩き）に数 cm の隙間（L=160m）を確認 <p>企業庁埋立地</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 津名地区で一部液状化確認 <p>大阪湾広域臨海整備センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 津名積出基地において廃棄物投入ステージの一部に段差（3cm 程度で廃棄物の搬入・搬出に支障なし）
漁港施設	<p>生穂漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装工事箇所が割れて沈下（20cm） ・ 岸壁が前にせり出している（20～30cm） ・ 土間コンクリート目地開き（5cm）、沈下（10cm） <p>釜口漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にひび割れ、水叩きに孔があいている <p>浅野漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にずれあり <p>育波漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 組合前と荷捌所前の岸壁にずれあり <p>尾崎漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きの一部陥没（漁協がコーン設置済み）、岸壁に隙間あり ・ 荷捌所付近物揚場の水叩き背後のコンクリート沈下（3cm） <p>仮屋漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きの一部に沈下あり、水叩き段差あり <p>炬口漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にひび割れ <p>船渡瀬漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きにひび割れ、開きあり <p>丸山漁港（南あわじ市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サポート埋立地に地割れあり <p>その他の漁港：被害なし</p>
ため池	<p>西の門池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 堤体天端のコンクリート舗装にひび割れ（決壊の危険性無し） <p>三宅谷池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） <p>由谷池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） <p>金谷新池（淡路市）</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） 亀の池（南あわじ市） ・後法のブロックが滑落（決壊の危険性無し） イゴモリ池（洲本市） ・堤体から漏水あり（貯水位を下げるよう指示）
農林水産施設	<p>花きガラス温室（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・15棟（カネシヨソ）でガラス破損（各2枚程度）、かん水パイプの一部破損 <p>畜産物処理流通施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・淡路家畜市場（淡路市）：駐車場の液状化、泥堆積及び軽度なひび割れ ・淡路食肉センター（南あわじ市）：ボイラー油漏れ、コンプレッサー配管ずれ ・淡路フーズ株〔食鳥処理施設〕（南あわじ市）：水道管損傷
文化財施設	<p>金天閣（洲本市：八幡神社）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漆喰壁亀裂 <p>石造十三重塔（淡路市：引撰寺）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上部3層が落下 <p>旧原家住宅（淡路市：北淡町歴史民俗資料館）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋内土壁剥落

・県内企業の被害状況（淡路を中心に聴取）

企業名	事業内容	被害状況
パソニックエナジー社洲本工場	二次電池	工場の壁の一部損壊
(株)柴田工務店	建設業	事務所の壁の一部損壊
(株)浜田屋本店	淡路特産品(食品)製造 販売	工場の水道管破裂
(株)洲本整備機製作所	事務用高圧洗浄機製造	工作機械損壊、操業に影響あり

緊急物資の手配状況

平成 25 年 4 月 13 日 18 : 00 現在

1 淡路広域防災拠点の物資備蓄状況及び必要数

		非常食	毛布	ビニルシート	飲料水
淡路防災拠点備蓄数 ()		3,000食	1,940枚	200枚	-
現地市町不足数 ()【予測】 〔上段：淡路市〕 〔下段：洲本市〕		1,957食 〔 894食〕 〔 1,063食〕	4,760枚 〔 1,606枚〕 〔 3,154枚〕	-	-
過不足数 (-)		1,043食	2,820枚	-	-
搬 送	三木防災拠点か ら	3,000食	3,040枚	1,000枚	
	企業庁から				3,000本 (500ml)

2 三木の防災拠点等から淡路の防災拠点への物資の搬送

非常食、毛布、ビニルシート 11 : 10 搬入完了

飲料水 11 : 40 搬入完了

3 備蓄物資の拠出状況

ビニルシート 150 枚・住民へ提供（洲本市）〔13日 14:00 現在〕

市独自備蓄分に対応済み

ビニルシート 250 枚・住民へ提供（洲本市）

洲本市からの要請により、追加提供を見込んで淡路防災拠点から洲本市へ
1,000 枚搬送

ビニルシート 150 枚（淡路市）市独自備蓄分に対応済み

その他備蓄物資の要請等はなし

4 給水車の手配

洲本市、淡路市、南あわじ市いずれも要請なし（企業庁：給水車手配可能）

5 今後の対応

避難状況を確認のうえ、追加手配の必要があれば、至急、対応準備を進める。