

無料・匿名のHIV/エイズ 検査を受けてみませんか？



HIVは早期発見し、適切な治療を継続すれば
平均寿命を全うすることができます。

正しく予防し、検査や治療を行うことが重要です。

保健所では無料・匿名で検査を受けることができます。


お問い合わせはこちらから⇒tel. 072-785-2371(伊丹健康福祉事務所)

無料・匿名検査の予約ページ⇒



For foreigners⇒

全国HIV/エイズ・性感染症 検査・相談窓口情報サイト
「HIV検査相談マップ」
<https://www.hivkensa.com/language>



実は身近なHIV感染症

日本で何人感染しているか知っていますか？

令和6年の国内新規HIV感染者は**664人**
新規エイズ患者は**336人**

(参考資料：エイズ予防情報ネットAPI-Net)

HIVはウイルスに感染しても早期発見、
適切な治療を行えばエイズの発症を防げます。

HIV感染症・エイズのことについて
知ってみましょう。

HIVに関するQ&A

Q1.HIVウイルスとは

A1.病原体から身体を守るために重要な細胞に感染するウイルス

Q2.エイズとは

A2.HIVが人に感染した結果、身体の抵抗力が弱くなり、通常であれば発症しない病気(カンジダ症やニューモシスチス肺炎など)になる状態

Q3.HIVに感染するとどうなるの？

A3.感染してすぐは**風邪のような症状**が現れますが、数日から数週間で**無症状**になります。しかし、無症状の期間も体へのダメージは続いているため、症状を自覚した段階では**かなり進行**している場合が多いです



Q4.どんなルートで感染するの？

A4.HIVの感染ルートで最も多いのは**性行為感染**です。性器の粘膜や傷口が直接触れ合うことでHIVが侵入するので**コンドームは正しく使いましょう。**

注意

自分がHIVに感染していることに気づかずに、
エイズを発症してから初めて感染に気づく
「いきなりエイズ」が増えています！

HIVの予防方法

☆HIVの感染ルートで最も多いのは**性行為感染**です。
そのため、コンドームを最初から最後まで
正しく着けることが重要です。

？ どうしてコンドームが必要か ？

HIVは精液、膣分泌液、血液、母乳に多く含まれている



性器の粘膜や傷口が直接触れ合うことでHIVが侵入するから

☆コンドームの正しい着け方

- ①コンドームを**傷つけないように**袋から取り出し、
先端の**精液だまり部分を軽くおさえて**空気を抜く。
- ②勃起したペニスの皮を**根元まで引っ張り下げる**。
- ③コンドームをペニスにつけて**ゆっくりおろす**。
- ④コンドームをかぶせた部分を亀頭方向に引っ張り
上げ、**根元で余っていた皮を伸ばすようにしてから**
コンドームの残りの部分を根元までおろす。

参考：STD研究所「コンドームの正しい使用方法」

<https://www.std-lab.jp/stdprotection/condome.php>

伊丹市千僧1丁目51番地