

第13回 武庫川流域委員会 次第

日 時：平成17年2月16日(水) 13:30～17:00

場 所：尼崎市女性・勤労婦人センター(3階 トレピエホール)

1 開 会

2 議 事(議 題)

(1) 治水計画の詳細検討(確率雨量・計画対象降雨の設定(継続)、流出解析)

(2) その他

3 閉 会

配付資料

議事次第

委員名簿、行政出席者名簿

座席表

資料1 第15回運営委員会協議状況

資料2 治水計画に関する資料

資料2-1 台風23号の降雨を含めた検討

資料2-2 流域平均雨量の算出方法について

資料2-3 洪水到達時間のバックデータが異なる場合

資料2-4 計画対象降雨群の設定について

資料2-5 流出解析について（ポイントのレビュー）

資料3 技術基準・参考資料

資料3-1 改訂新版 建設省河川砂防技術基準（案）同解説 調査編 抜粋

資料3-2 中小河川計画の手引き（案） 抜粋

資料4 台風23号被害について（農林関係）

資料5 各委員の意見書等

資料5-1 伊藤委員

資料5-2 田村委員（その1、2、3）

資料5-3 加藤委員

資料5-4 奥西委員（その1、2）

資料5-5 中川委員

資料6 住民からの意見書

（参考）

1 第12回流域委員会未配付説明資料

1) 流域平均雨量（第12回委員会での河川管理者説明資料）

2) 計画降雨継続時間の検討（第12回委員会での河川管理者説明資料）

3) 計画降雨量の設定（ゲンベル分布の拡大図）

4) 「項目A」の検討（議論のポイント）（第12回委員会での中川委員説明資料）

2 全体議事フロー

3 項目検討フロー

4 第12回流域委員会議事骨子