

既存ダムに関する過去の資料について（水道事業関連）

H20年6月10日（火） 第83回 運営委員会
（資料3）既存ダム活用の検討内容 1 水道事業の現況 2 各ダムを水源とする浄水場の現況
H20年9月17日（水） 第85回 運営委員会
（資料2）既存ダムの検討状況について 2 現状水需給を考慮した治水活用の検討 （1）各水源からの送水ルートの整理 （2）各ダムからの実績取水量の整理
H21年1月27日（火） 第87回 運営委員会
（資料2）既存ダムの検討状況について 3 現状水需給を考慮した治水活用
H21年3月9日（月） 第88回 運営委員会
（資料2 - 1）取水制限などの渇水対応経緯 （1）千苅ダム（平成6～7年） （2）丸山ダム（平成6～7年） （3）青野ダム（平成17年） （資料2 - 2）水需要予測について 1 長期水需要予測（神戸市水道局） 2 長期水需要予測（西宮市水道局）
H21年4月27日（月） 第89回 運営委員会
（資料1 - 1）平成6年渇水の千苅ダム水位回復時における降雨状況について （資料1 - 2）長期水需要予測等について 1 神戸市の推計値と実績値 2 西宮市（北部）の推計値と実績値 ・水道施設現況調書（平成10～19年）
H21年7月6日（月） 第90回 運営委員会
（資料1）既存ダムについて 1 長期水需要予測について 2 過去の渇水危機の実績について
H21年8月25日（火） 第91回 運営委員会
（資料1）既存ダムについて ・西宮市と神戸市の月別取水量データと月別降雨量データ