

兵庫県感染症情報センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

定点あたり患者数の上位 10 位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週	- 日/叹		大将石	今週	先週	一日/权
1位	感染性胃腸炎	8.51	7.66	+0.85	6位	流行性角結膜炎	0.46	0.40	+0.06
2位	インフルエンザ	7.83	9.58	-1.75	7位	RS ウイルス感染症	0.36	0.27	+0.09
3位	COVID-19	4.43	4.74	-0.31	8位	手足口病	0.31	0.30	+0.01
4位	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.91	2.97	-0.06	9位	突発性発しん	0.18	0.21	-0.03
5位	咽頭結膜熱	0.84	0.95	-0.11	10 位	細菌性髄膜炎	0.14	0.00	+0.14

インフルエンザに関する情報

インフルエンザ


定点あたり患者数は、今週 **7.83** 人(先週 9.58 人(追加有)) となり、減少しました。地域的には、県内 17 保健所管内中、姫路市、宝塚及び洲本保健所管内が警報レベル地域(開始基準値 30.0 人、終息基準値 10.0 人)、龍野保健所管内が注意報レベル地域(基準値 10.0 人)となっています。


直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 15,391 人の年齢分布では、 $5\sim9$ 歳が 40%、 $10\sim14$ 歳が 31%で、15 歳未満が全体の 84%を占めています。

臨時休業の施設別発生状況では、今週 100 件(先週 99 件)の報告がありました。内訳は全校閉鎖 1 件、学年閉鎖 13 件、学級閉鎖 86 件、施設別では、幼稚園 7 件、小学校 82 件、中学校 8 件、その他 3 件です。

また、当研究所では今シーズン、県内の患者から **AH3 亜型 (A 香港型)** 63 件(修正有)、**AH1pdm09** 48 件、**B型 (Victoria 系統)** 21 件のインフルエンザウイルスを検出しています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの 着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。





(1週間あたりの患者数が、各地域の過去5年間のデータの下からどれぐらいになるかを、50、80、90、98パーセンタイル値を基準に、色分けして表示しています。)

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) に関する情報

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)


兵庫県内の定点あたり患者数は今週4.43人(先週4.74人)となり、減少しました。

地域別では赤穂保健所管内が 8.17 人と最も多く、福崎保健所管内 8.00 人、宝塚保健所管内 7.00 人、洲本保健所管内 6.88 人となっており、年齢別では、 $10\sim19$ 歳が 16% と最も多く、 $5\sim9$ 歳が 12%、 $1\sim4$ 歳が 11% となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週7件(先週8件(追加有))の集団発生が報告されています。 県民の皆様には引き続き3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感 染症対策をお願い致します。



2023 年 18 週以前の数値は HER-SYS データに基づく定点 医療機関からの患者数(参考値)(国の提供データに基づく)



※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 13人(保健所:尼崎市1人、姫路市2人、西宮市1人、明石市2人、宝塚管内1人、加古川管内1人、加東管内4人、洲本管内1人)
3 類感染症	報告はありません。
4 類感染症	レジオネラ症 2人(①尼崎市;肺炎型;男性50歳代;感染地域:タイ;感染経路:水系感染、②西宮市;ポンティアック熱型;男性90歳代;感染地域:不明;感染経路:不明)
5 類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症 1人 (伊丹保健所管内;女性 60 歳代;感染地域:国内;感染経路:飛沫・飛沫核感染;ワクチン接種歴:無) 梅毒 8人 (①神戸市;早期顕症梅毒 II 期;男性 60 歳代;感染地域:国内;感染経路:異性間性的接触、②神戸市;無症状病原体保有者;女性 30 歳代;感染地域:不明;感染経路:性的接触、③神戸市;早期顕症梅毒 I 期;男性 20 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:異性間性的接触、④神戸市;晚期顕症梅毒;男性 60 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:性的接触、⑤姫路市;無症状病原体保有者;男性 60 歳代;感染地域:不明;感染経路:性的接触、⑤西宮市;早期顕症梅毒 II 期;女性 10 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:国性間性的接触、⑥西宮市;早期顕症梅毒 II 期;女性 10 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:同性間性的接触、⑦加古川保健所管内;無症状病原体保有者;男性 50 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:不明、⑧加東保健所管内;早期顕症梅毒 I 期;男性 60 歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:異性間性的接触) 百日咳 1人 (加古川保健所管内;男性2歳;感染地域:兵庫県;感染経路:家族内感染;ワクチン接種歴:4回有) 麻しん 1人 (丹波保健所管内;麻しん (検査診断例);男性20歳代;感染地域:国外;感染経路:飛沫・飛沫核感染;ワクチン接種歴:不明)

2024年9週まで に診断されたも のの報告遅れ

結核 1人 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人 侵襲性肺炎球菌感染症 1人


麻しん

今週1人の報告がありました。


麻しんは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、空気感染、飛沫感染、接触感染によりヒトからヒトに感染が伝播します。極めて感染力が強く、約 $10\sim12$ 日の潜伏期間を経て発症します。

感染予防対策として、麻しん含有ワクチンの接種が重要です。麻しんにかかったことがない方や麻しんワクチン接種が1回だけの方(20代後半~40歳代半ば)は十分な免疫を獲得していない可能性があるため注意が必要です。


麻しんが疑われる場合は外出を控え、医療機関 に事前に連絡してから受診してください。



目で見る動向 (県内)



今週 8 人の報告があり、今年の累積患者数は 61 人となりました。



感染性胃腸炎

定点あたり患者数は、今週 8.51 人 (先週 7.66 人(追加有)) と増加しました。今週 1 件 (先週 2 件) の集団発生が報告されています。

この週報はホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)にも掲載しています。

<u>2022</u>年4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報 (IDWR) がダウンロードできます。