

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減	
	今週	先週				今週	先週		
インフルエンザ	4.22	1.67	+2.55	↑	手足口病	1.69	1.81	-0.12	↓
COVID-19	1.40	1.11	+0.29	↑	伝染性紅斑	0.22	0.10	+0.12	↑
RSウイルス感染症	0.14	0.26	-0.12	↓	突発性発しん	0.19	0.16	+0.03	↑
咽頭結膜熱	0.33	0.25	+0.08	↑	ヘルパンギーナ	0.05	0.05	±0.00	→
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	1.63	1.33	+0.30	↑	流行性耳下腺炎	0.03	0.03	±0.00	→
感染性胃腸炎	4.93	4.06	+0.87	↑	急性出血性結膜炎	0.00	0.03	-0.03	↓
水痘	0.24	0.29	-0.05	↓	流行性角結膜炎	0.71	0.49	+0.22	↑

基幹定点の罹患数: 細菌性髄膜炎 1人(0.07人)、無菌性髄膜炎 1人(0.07人)、マイコプラズマ肺炎 27人(1.93人)

※括弧内は定点あたりの患者数

インフルエンザに関する情報

インフルエンザ

定点あたり患者数は、今週 **4.22人**(先週 1.67人)と増加しました。地域的には、県内17保健所管内中、福崎保健所管内で注意報レベル基準値(定点あたり患者数10.0人)以上になっており、注意が必要です。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者1857人の年齢分布では、5~9歳が28%、10~14歳が23%で、15歳未満が全体の66%を占めています。



臨時休業の施設別発生状況では、今週41件(先週12件)の報告がありました。内訳は、学年閉鎖12件、学級閉鎖29件で、施設別では、幼稚園2件、小学校23件、中学校13件、高等学校1件、その他2件です。

社会福祉施設等においては、今週1件(先週0件)の集団発生が報告されています。

また、当研究所では今シーズン、県内の患者から **AH1pdm09** 14件、**AH3亜型(A香港型)** 1件のインフルエンザウイルスを検出しています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。

インフルエンザの定点あたり患者発生状況(県内)



(1週間あたりの患者数が、各地域の過去5年間のデータの下からどれぐらいになるかを、50、80、90、98パーセンタイル値を基準に、色分けして表示しています。)

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に関する情報

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）


兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **1.40人**（先週 1.11人）となり、増加しました。

地域別では赤穂保健所管内が 6.17人 と最も多く、宝塚保健所管内 2.56人、福崎保健所管内 2.50人 となっており、年齢別では 60～69歳 が 15% と最も多く、50～59歳 及び 80歳以上 が 13%、40～49歳 及び 70～79歳 が 11% となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週 1件（先週 5件）の集団発生が報告されています。


県民の皆様には引き続き 3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

兵庫県内の定点あたり報告数推移



2023年18週以前の数値はHER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数（参考値）（国の提供データに基づく）

新規感染者の年齢階級別割合 (第48週)




※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

マイコプラズマ肺炎

定点あたり患者数は今週 **1.93人**（先週 1.57人）と増加しました。地域的には、姫路市で 9人、神戸市で 8人、加古川保健所管内で 4人の患者が、基幹定点（300床以上の病院）から報告されています。

直近の10週間の患者 356人（累計）の年齢分布は、5～9歳 35%、10～14歳 27%、0～4歳 21%の順で多く、20歳未満が全体の 87% を占めています。

飛沫感染が主な感染経路の肺炎で、頑固で長期にわたる咳が特徴です。予防対策として、患者との濃厚な接触を避け、手洗い、うがいなどを励行することが重要です。




全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 24人 （保健所：神戸市 14人、尼崎市 1人、西宮市 2人、明石市 1人、伊丹管内 1人、宝塚管内 2人、加東管内 1人、龍野管内 1人、洲本管内 1人）
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1人 （神戸市；有症者；女性 20歳代；O157VT1VT2；感染地域：国内；感染経路：経口感染）（累積報告数 138人；有症者 94人、HUS 5人）
4 類感染症	つつが虫病 1人 （尼崎市；男性 10歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）
	レジオネラ症 2人 （①明石市；肺炎型；男性 60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②豊岡保健所管内；肺炎型；男性 60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明）

<p>5 類感染症</p>	<p>カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2人 (①神戸市; 男性 70 歳代; <i>Serratia marcescens</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 医療器具関連感染、②姫路市; 男性 70 歳代; <i>Enterobacter cloacae complex</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 以前からの保菌)</p> <p>侵襲性肺炎球菌感染症 1人 (加古川保健所管内; 女性 90 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明)</p> <p>梅毒 8人 (①神戸市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 男性 50 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 同性間性的接触、②神戸市; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 女性 40 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、③神戸市; 晩期顕症梅毒; 男性 70 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、④神戸市; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 男性 50 歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 異性間性的接触、⑤明石市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性 50 歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 性的接触、⑥伊丹保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性 20 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、⑦伊丹保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性 30 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、⑧丹波保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 女性 30 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触)</p> <p>百日咳 10人 (①神戸市; 女性 10 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 3 回有、②神戸市; 男性 10 歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 4 回有、③西宮市; 女性 10 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 学校; ワクチン接種歴: 4 回有、④明石市; 男性 3 ヶ月; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無、⑤加古川保健所管内; 女性 10 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 4 回有、⑥加古川保健所管内; 男性 10 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 4 回有、⑦龍野保健所管内; 男性 10 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明、⑧豊岡保健所管内; 女性 3 歳; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 家族内感染; ワクチン接種歴: 4 回有、⑨豊岡保健所管内; 女性 30 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 家族内感染; ワクチン接種歴: 不明、⑩豊岡保健所管内; 男性 1 ヶ月; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無)</p>
<p>2024年47週までに診断されたものの報告遅れ</p>	<p>カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1人</p> <p>梅毒 5人</p> <p>百日咳 1人</p>

目で見る動向 (県内)



この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2022年4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報 (IDWR) がダウンロードできます。