



兵庫県感染症発生動向調査週報(速報)

2025年第41週(10月6日～10月12日)

兵庫県感染症情報センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。<https://id-info.jihs.go.jp/>

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減	
	今週	先週				今週	先週		
インフルエンザ	1.14	0.98	+0.16	↗	手足口病	0.20	0.10	+0.10	↗
COVID-19	3.58	4.29	-0.71	↘	伝染性紅斑	1.68	1.40	+0.28	↗
急性呼吸器感染症	50.80	51.03	-0.23	↘	突発性発しん	0.13	0.24	-0.11	↘
RSウイルス感染症	1.69	1.78	-0.09	↘	ヘルパンギーナ	0.11	0.11	±0.00	→
咽頭結膜熱	0.42	0.41	+0.01	↗	流行性耳下腺炎	0.04	0.06	-0.02	↘
A群溶血性レサ球菌咽頭炎	1.69	1.42	+0.27	↗	急性出血性結膜炎	0.11	0.03	+0.08	↗
感染性胃腸炎	3.92	4.20	-0.28	↘	流行性角結膜炎	0.46	0.49	-0.03	↘
水痘	0.40	0.15	+0.25	↗	※2025年4月7日(第15週)より、定点数が変更となりました。				

基幹定点の罹患者数：無菌性髄膜炎 1人(0.07人)、マイコプラズマ肺炎 8人(0.57人)

※括弧内は定点あたりの患者数

※2025年4月7日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ(急性呼吸器感染症(ARI))をご覧ください。<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakku-kansenshou19/ari.html>

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に関する情報

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)


兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **3.58人** (先週 4.29人) と減少しました。

地域別では丹波保健所管内が 8.67 人と最も多く、福崎保健所管内が 8.00 人、赤穂保健所管内が 5.50 人となっており、年齢別では 10~19 歳が 30%、60~69 歳が 11%、70~79 歳が 10% となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週 4 件(先週 5 件)の集団発生が報告されています。


県民の皆様には引き続き 3 密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

兵庫県内の定点当たり報告数推移



2023年18週以前の数値はHER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数(参考値)(国の提供データに基づく)

新規感染者の年齢階級別割合(第41週)



※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました


インフルエンザ

定点あたり患者数は、今週 **1.14人**（先週 **0.98人**）と増加し、流行の目安である定点あたり **1.0人**を超えてました。県下17保健所では、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹、宝塚、加古川、福崎、朝来及び丹波保健所管内で定点あたり患者数 **1.0人**を超えてています。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者 **652人**の年齢分布では、10～14歳が32%、5～9歳が21%で、15歳未満が全体の69%を占めています。

臨時休業の施設別発生状況では、今週 **11件**（先週 **11件**）の報告がありました。内訳は、学年閉鎖4件、学級閉鎖7件で、施設別では、幼稚園1件、小学校6件、中学校4件です。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。



全数把握感染症

1類感染症	報告はありません。
2類感染症	結核 11人 （保健所：尼崎市1人、姫路市1人、西宮市1人、明石市3人、伊丹管内1人、龍野管内1人、赤穂管内1人、豊岡管内1人、丹波管内1人）
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 3人 （①神戸市；有症者；男性20歳代；O157 VT1VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、②尼崎市；有症者；女性20歳代；O157 VT1VT2；感染地域：不明；感染経路：不明、③姫路市；有症者；男性40歳代；O157 VT1VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染）（累積報告数126人；有症者75人、HUS5人）
4類感染症	デング熱 1人 （明石市；デング出血熱；男性10歳代；感染地域：タイ；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） 日本紅斑熱 1人 （神戸市；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染）
5類感染症	アメーバ赤痢 1人 （神戸市；腸管アメーバ症；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染） カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2人 （①尼崎市；女性80歳代； <i>Klebsiella pneumoniae</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②洲本保健所管内；男性70歳代； <i>Klebsiella pneumoniae</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌） 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人 （宝塚保健所管内；男性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明） 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1人 （姫路市；女性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：不明）

梅毒 9人 (①神戸市；早期顎症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②尼崎市；早期顎症梅毒Ⅱ期；男性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、③尼崎市；無症状病原体保有者；女性50歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、④尼崎市；早期顎症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑤姫路市；早期顎症梅毒Ⅰ期；女性10歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；早期顎症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑦明石市；早期顎症梅毒Ⅰ期；男性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触、⑧加古川保健所管内；無症状病原体保有者；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑨豊岡保健所管内；早期顎症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触)

百日咳 41人 (保健所：神戸市16人、尼崎市6人、姫路市4人、西宮市7人、芦屋管内1人、伊丹管内2人、宝塚管内1人、赤穂管内2人、福崎管内1人、洲本管内1人；性別：男性22人、女性19人；年齢群：2歳2人（ワクチン接種歴：4回有）、3歳1人（ワクチン接種歴：4回有）、5～9歳14人（ワクチン接種歴：4回有(12人)、不明(2人)）、10～14歳10人（ワクチン接種歴：4回有(8人)、不明(2人)）、15～19歳1人（ワクチン接種歴：不明）、20歳代1人（ワクチン接種歴：4回有）、30歳代4人（ワクチン接種歴：不明）、40歳代6人（ワクチン接種歴：不明）、70歳以上2人（ワクチン接種歴：不明）（累積報告数3,234人、うち病原体遺伝子検出2,333人）

2025年40週までに診断されたものの報告遅れ


結核 1人
梅毒 1人
百日咳 1人

今週、**41人**の報告があり、今年の累積患者数3,234人の性別分布は、男性1,640人、女性1,594人、年齢分布は10～14歳が41%、5～9歳が29%、15～19歳が8%の順で多く、20歳以上は16%となっています。


推定感染経路として家族内感染が1,796人、学校内流行が515人報告されています。

長期間続く咳が特徴ですが、ワクチン未接種の乳幼児が感染すると、嘔吐や無呼吸を伴い、重篤化しやすいので注意が必要です。また、乳児期にワクチン接種を受けていても、終生免疫は得られないで、成長後に感染することがあります。

百日咳



目で見る動向（県内）



この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphhs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2022年4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報 (IDWR) がダウンロードできます。