

HIDWR

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2026年第21週(5月18日~5月24日) 兵庫県感染症対策センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.ijhs.go.jp/>

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

手足口病

定点あたり患者数は今週 **0.94人** (先週 0.29人) と増加しました。
地域的には、明石市保健所管内で警報レベルとなっています。

感染性胃腸炎

定点あたり患者数は今週 **7.25人** (先週 6.79人) と増加しました。
地域的には、福崎保健所管内で警報レベルとなっています。
社会福祉施設等においては、今週1件(先週0件)の集団発生が報告されています。

基幹定点把握対象感染症の罹患数

無菌性髄膜炎 5人(0.36人)、マイコプラズマ肺炎 1人(0.07人)
※括弧内は定点あたりの患者数

※ 2025年4月7日(第15週)より、定点数が変更となりました。

※ 2025年4月7日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ(急性呼吸器感染症(ARI))をご覧ください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>

全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 19人 (保健所:神戸市5人、尼崎市1人、姫路市2人、西宮市3人、明石市1人、伊丹管内2人、宝塚管内1人、加古川管内4人)
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2人 (①神戸市;有症者;男性30歳代;O157 VT1VT2;感染地域:国内;感染経路:経口感染、②加東保健所管内;無症状病原体保有者;女性40歳代;O103 VT1;感染地域:兵庫県;感染経路:不明) (累積報告数25人;有症者12人、HUS0人)
4 類感染症	重症熱性血小板減少症候群(SFTS) 1人 (豊岡保健所管内;女性70歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:動物・蚊・昆虫等からの感染) レジオネラ症 4人 (①神戸市;肺炎型;男性60歳代;感染地域:国内;感染経路:水系感染、②姫路市;肺炎型;男性60歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:不明、③姫路市;肺炎型;男性80歳代;感染地域:国内;感染経路:水系感染、④明石市;肺炎型;男性70歳代;感染地域:兵庫県;感染経路:不明)
5 類感染症	アメーバ赤痢 1人 (伊丹保健所管内;腸管アメーバ症;男性50歳代;感染地域:不明;感染経路:不明) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3人 (①神戸市;女性90歳代; <i>Enterobacter cloacae</i> complex;感染地域:兵庫県;感染経路:その他、②尼崎市;男性70歳代; <i>Klebsiella pneumoniae</i> ;感染地域:兵庫県;感染経路:医療器具関連感染、③姫路市;女性70歳代;

	<p><i>Klebsiella pneumoniae</i>；感染地域：兵庫県；感染経路：院内感染)</p> <p>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人（神戸市；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：創傷感染)</p> <p>侵襲性肺炎球菌感染症 2人（①神戸市；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、②明石市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：無)</p> <p>多剤耐性緑膿菌感染症 1人（神戸市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)</p> <p>梅毒 11人（①神戸市；無症状病原体保有者；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒 I 期；男性 50 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒 I 期；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒 I 期；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑤尼崎市；早期顕症梅毒 II 期；女性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；無症状病原体保有者；男性 60 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑦宝塚保健所管内；無症状病原体保有者；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑧宝塚保健所管内；無症状病原体保有者；女性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、⑨加古川保健所管内；早期顕症梅毒 I 期；男性 50 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑩加東保健所管内；無症状病原体保有者；女性 80 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑪朝来保健所管内；早期顕症梅毒 I 期；女性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触)</p> <p>百日咳 7人（①神戸市；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：不明、②神戸市；男性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、③神戸市；女性 4 歳；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、④神戸市；女性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、⑤加東保健所管内；男性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：職場；ワクチン接種歴：不明、⑥龍野保健所管内；男性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他；ワクチン接種歴：4 回有、⑦龍野保健所管内；女性 30 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：不明)</p>
2026年20週までに診断されたものの報告遅れ	<p>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人</p> <p>梅毒 4人</p>

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）

今週 **1人** の報告があり、今年の累積患者数は **3人** となりました。性別では、男性 **1人**、女性 **2人**、年齢階級別では、**70歳代 2人**、**80歳代 1人** となっています。

重症熱性血小板減少症候群は、主に病原体を保有するマダニに咬まれることで感染します。SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は **6～14日** で、治療薬はなく対症療法となっています。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った **2週間以内** に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。

梅毒

今週 **11人** の報告があり、今年の累積患者数は **138人** となりました。

※2026年4月6日から、多剤耐性緑膿菌感染症が、全数把握対象感染症に追加になりました。

この週報はホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html）にも掲載しています。

2026年3月24日からHPが新しくなりました。旧HPは、一部を除き、閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報（IDWR）がダウンロードできます。