



兵庫県感染症発生動向調査週報(速報)

2026 年第 36 週 (8 月 31 日～9 月 6 日)

兵庫県感染症対策センター (兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.jihs.go.jp/>

定点把握感染症 (指定された医療機関から報告を求める感染症です)

インフルエンザに関する情報

定点あたり患者数は、今週 **1.75 人** (先週 0.83 人) と増加し、流行の目安である定点あたり 1.0 人を超えました。地域的には、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、芦屋、宝塚、赤穂、福崎、朝来、丹波及び洲本の県内 11 保健所管内で、定点あたり患者数が 1.0 人以上となっています。

直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 596 人の年齢分布では、5～9 歳が 33%、0～4 歳が 18% で、15 歳未満が全体の 63% を占めています。

臨時休業の施設別発生状況では、今週 3 件の報告がありました。内訳は、学級閉鎖 3 件で、施設別では、小学校 3 件です。

基幹定点医療機関においては、入院患者が今週 5 人報告されています。

社会福祉施設等においては、今週 1 件 (先週 0 件) の集団発生が報告されています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) に関する情報

定点あたり患者数は今週 **1.65 人** (先週 1.21 人) となり、増加しました。

地域別では加古川保健所管内が 4.17 人と最も多く、宝塚及び龍野保健所管内 2.50 人、姫路市保健所管内 2.44 人となっており、年齢別では 1～4 歳が 34%、5～9 歳が 17%、10～19 歳が 12% となっています。

県民の皆様には、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

その他の定点把握感染症

感染性胃腸炎

定点あたり患者数は今週 **4.60 人** (先週 4.57 人) と増加しました。

社会福祉施設等においては、今週 2 件 (先週 1 件 (修正有)) の集団発生が報告されています。

基幹定点把握対象感染症の罹患数 (※括弧内は定点あたりの患者数)

無菌性髄膜炎 2 人 (0.14 人)、マイコプラズマ肺炎 2 人 (0.14 人)、クラミジア肺炎 (オウム病を除く) 1 人 (0.07 人)

※ 2025 年 4 月 7 日（第 15 週）より、定点数が変更となりました。

※ 2025 年 4 月 7 日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ（急性呼吸器感染症(ARD)）をご覧ください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>

全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 13 人 （保健所：神戸市 4 人、尼崎市 4 人、姫路市 1 人、西宮市 1 人、加古川管内 3 人）
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2 人 （①姫路市；無症状病原体保有者；女性 50 歳代；O 不明 VT2；感染地域：国内；感染経路：不明、②西宮市；有症者；男性 10 歳代；O157 VT2；感染地域：不明；感染経路：経口感染）（累積報告数 73 人；有症者 47 人、HUS 0 人）
4 類感染症	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）1 人 （神戸市；女性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） レジオネラ症 3 人 （①神戸市；ポンティアック熱型；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：塵埃感染、②伊丹保健所管内；肺炎型；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他、③宝塚保健所管内；肺炎型；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他）
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2 人 （①尼崎市； <i>Klebsiella pneumoniae</i> ；女性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②洲本保健所管内； <i>Klebsiella pneumoniae</i> ；女性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌・院内感染・医療器具関連感染） 急性脳炎 2 人 （①神戸市；その他；女性 1 歳；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染、②神戸市；インフルエンザウイルス A；女性 6 歳；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染） 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 人 （明石市；男性 40 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明） 梅毒 7 人 （①神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性 30 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③尼崎市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性 20 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑤西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 30 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：国内；感染経路：性的接触、⑦宝塚保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触） 百日咳 4 人 （①姫路市；男性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4 回有、②姫路市；女性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：4 回有、③加古川保健所管内；男性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：4 回有、④加古川保健所管内；女性 10 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4 回有）
2026 年 35 週までに診断されたものの報告遅れ	結核 2 人 （保健所：姫路市 1 人、宝塚管内 1 人） エムポックス 1 人 （尼崎市；男性 30 歳代；感染地域：東南アジア；感染経路：接触感染） 後天性免疫不全症候群（HIV 感染症を含む）1 人 （AIDS；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触） 多剤耐性緑膿菌感染症 1 人 （豊岡保健所管内；男性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他） 梅毒 1 人 （神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 60 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触） 播種性クリプトコックス症 1 人 （神戸市；女性 80 歳代；感染地域：国内；感染原因：免疫不全）

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）

今週 1 人の報告があり、今年の累積患者数は 8 人となりました。性別では、男性 4 人、女性 4 人、年齢階級別では、50 歳代 1 人、70 歳代 3 人、80 歳代 4 人となっています。

重症熱性血小板減少症候群は、主に病原体を保有するマダニに咬まれることで感染します。SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は 6～14 日です。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った 2 週間以内に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。

※2026 年 4 月 6 日から、多剤耐性緑膿菌感染症が、全数把握対象感染症に追加になりました。

この週報はホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html）にも掲載しています。

2026 年 3 月 24 日から H P が新しくなりました。旧 H P は、一部を除き、閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報（IDWR）がダウンロードできます。