

【例題1】 統計グラフに関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

1. 国別の平均寿命の数値差などが一目で比較できるのは円グラフである。
2. 平均寿命の年度別推移など時間的な経過を見るのに適しているのは帯グラフである。
3. 国内の人口全体に占める年齢階級別の割合が見やすいのは棒グラフである。
4. 人口の年齢構成割合の比較や年度推移を見るのに適しているのは折れ線グラフである。
5. 年齢と腹囲のように同一の検体の二つの量的データの関連性を見るのに適しているのは散布図である。

(正答) 5

【例題2】 認知症の中核症状とBPSD（行動・心理症状）について、それぞれ説明しなさい。

資格免許職採用試験 栄養士専門試験問題

【例題1】 ある給食施設では、昨年度の固定費が300万円、変動費が600万円、売上高が1,000万円であった。このとき、損益分岐点はいくらか。

1. 950万円
2. 850万円
3. 750万円
4. 650万円
5. 550万円

(正答) 3

【例題2】 入院患者の栄養評価を実施する方法として、SGAやODAが一般的に使用されているが、それぞれについて評価項目と評価法を具体的に述べなさい。

【例題1】 片頭痛とその治療に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

1. 片頭痛の患者は、女性よりも男性の方が多い。
2. 遺伝的要因は、片頭痛の発症に無関係である。
3. 片頭痛発作の主な誘因は、ヒスタミンである。
4. 非ステロイド性抗炎症薬は、片頭痛の治療に用いられない。
5. 片頭痛発作の急性期の治療には、トリプタン製剤が有効である。

(正答) 5

【例題2】 大規模な自然災害が発生した際に求められる薬剤師の役割（業務），及び今後起こりうる同様の災害に備えて平時から準備しておくべきことについて，①病院の薬剤師と②行政の薬剤師のそれぞれの立場から，共通点と異なる点に留意して述べなさい。

資格免許職採用試験 臨床検査技師専門試験問題

【例題1】 「毒物及び劇物取締法」で劇物に指定されているのはどれか。

- 1 メタノール
- 2 シアン化合物
- 3 アジ化ナトリウム
- 4 水銀
- 5 ヒ素

(正答) 4

【例題2】 日本における POCT (point of care testing) について SMBG と比較しながら定義を述べなさい。また、実例、問題点、POCT コーディネータの役割について述べなさい (300 字以内)

資格免許職採用試験 診療放射線技師専門試験問題

【例題 1】 X線管に 100 mA の電流を 0.5 秒間流した。流れた電子の総数はどれか。
ただし、電子の電荷は 1.6×10^{-19} C とする。

1. 1.2×10^{18}
2. 1.2×10^{21}
3. 3.1×10^{17}
4. 3.1×10^{20}
5. 6.2×10^{20}

(正答) 3

【例題 2】 画像誘導放射線治療 (IGRT) について述べなさい。(250～350 字)

資格免許職採用試験 医療福祉相談員専門試験問題

【例題 1】 日本の社会保障・社会福祉の発展の経緯に関する次の記述のうち正しいのはどれか。

1. 明治後期，資本主義の発展に伴い，工場労働者の劣悪な労働環境が問題となり，これを改善するために健康保険法が制定された。
2. 恤（じゅつ）救規則を改善し，1929 年（昭和 4 年）に教護法が制定されたが，恤（じゅつ）救規則の時と救貧対象になった人員の数はあまり変わらなかった。
3. 1938 年（昭和 13 年）に厚生省が設置され，また同年社会事業法が制定されて私設社会事業への補助金支出が規定されたが，監督も強化された内容であった。
4. 1950 年（昭和 25 年），社会保障制度審議会は社会福祉の定義を「援護育成を要する者が，自立してその能力を発揮できるよう，必要な生活指導，更生補導その他の援護育成を行うこと」としているが，今日の「福祉社会論」においても自助努力を優先させ，これに近隣・地域社会等の連帯と支援を不可欠としている。
5. 1995 年（平成 7 年）には社会保障制度審議会が勧告を出し，社会保障制度とは，経済保障，国家扶助，公衆衛生，社会福祉であると規定した。

（正答） 3

【例題 2】 急性期病院を取り巻く環境は年々厳しくなっているが，仕事を進める中で医療ソーシャルワーカーとして大切にしなければならないことについて述べなさい。
(400～600 字)

資格免許職採用試験 理学療法士専門試験問題

【例題 1】 心臓の構造について正しいのはどれか。

1. 動脈の血管壁は外膜と内膜の 2 層からなる。
2. 刺激伝導路と呼ばれる交感神経が存在する。
3. 心筋は平滑筋である。
4. 心軸は左前下方から右後上方に向かう。
5. 心尖は左第 8 肋間に位置する。

(正答) 4

【例題 2】 兵庫県立病院に入院した患者 A さんに関する主治医と看護師との次の会話を踏まえ、以下の設問に答えなさい。

主治医：昨日、ラクナ梗塞で入院した A さんの状態は？

看護師：意識レベルは JCS 0（清明）です。バイタルサインは問題ありません。

下肢の麻痺は認めませんが、上肢にバレー徴候を認めます。

JCS：Japan Coma Scale

1. ラクナ梗塞を和名（日本語）で答えなさい。
2. 本症例の意識レベルを Glasgow Coma Scale で評価すると合計点数は何点か答えなさい。
3. バイタルサインを和名（日本語）で答えなさい。
4. バイタルサインの評価項目を 3 つ挙げなさい。
5. バレー徴候について述べなさい。

資格免許職採用試験 作業療法士専門試験問題

【例題 1】 複合性局所疼痛症候群について正しいのはどれか。

1. アロディニア (allodynia) とは発汗異常の症状である。
2. 末梢神経に外傷があることが診断に必要である。
3. 痛覚過敏に浮腫や皮膚血流の変化を伴う。
4. 疼痛部位の使用はできるだけ排除する。
5. 経皮的電気刺激療法は禁忌である。

(正答) 3

【例題 2】 末梢神経線維損傷の分類の一つに Seddon の分類がある。この分類について説明しなさい。(250～350 字)

資格免許職採用試験 言語聴覚士専門試験問題

【例題1】 重度の構音障害を呈する疾患はどれか。

1. 両側顎関節脱臼
2. 前歯多数歯欠損
3. 下顎前突症
4. 舌小帯異常
5. アフタ性口内炎

(正答) 1

【例題2】 下記の失語症の責任病巣と臨床症状の特徴を簡潔に説明しなさい。

- ・皮質下性運動性失語
- ・皮質下性感覚性失語
- ・超皮質性感覚性失語

資格免許職採用試験 視能訓練士専門試験問題

【例題1】 身体障害者手帳に関する次の記述のうち正しいのはどれか。

- a. 麻痺性斜視による複視に対して手帳が交付される。
- b. 手動弁は視力 0.01 と換算する。
- c. 視野が各眼とも 10 度以内は 1 級である。
- d. 白内障で 1 級の評価を得ていても手術後に再評価する。
- e. 同名半盲は手帳交付の対象となる。

- 1. a, b
- 2. a, c
- 3. b, d
- 4. c, e
- 5. d, e

(正答) 5

【例題2】 網膜色素変性症について、自覚症状を3つ記載するとともに、代表的な検査及びその所見を5つ記載しなさい。

資格免許職採用試験 歯科衛生士専門試験問題

【例題1】 自立支援医療の対象者はどれか。

- a 未熟児
- b 要介護高齢者
- c 精神障害者
- d 身体障害者
- e 生活保護受給者

- 1. a, b
- 2. a, c
- 3. c, d
- 4. b, c
- 5. c, e

(正答) 3

【例題2】 歯周治療の基本的な流れについて項目を順番に述べなさい。

- 解答例 ①リハビリテーション
②精密検査
③....

資格免許職採用試験 臨床工学技士専門試験問題

【例題 1】 血清の測定値の基準値について正しいのはどれか。

1. Na^+ : 150mEq/L
2. K^+ : 5.0 mEq/L
3. Ca : 5.0 mg/dL
4. P : 5.0 mg/dL
5. HCO_3^- : 24mEq/L

(正答) 5

【例題 2】 60 歳女性，全身倦怠感で精査目的入院中。昨夜より発熱あり。PM8 時，ラウンドした看護師が反応不良であることを発見した。

- (1) まず何を確認し，どう対応すべきか述べなさい。
- (2) 痛みに不明瞭言語でうなり逃避するが開眼なし，呼吸数 24 回/分，血圧 86/46，体温 39 度，酸素飽和度は 96%(リザーバーマスク 1 OL)
 - a) GCS は何点か答えなさい。
 - b) qSOFA は何点か答えなさい。
 - c) 診断のために必要な情報は何か答えなさい。
- (3) 集中治療室へ搬送，入室時 SOFA スコア 12 点であったが，48 時間後 14 点となった。
 - a) 現時点での死亡率はどの程度と予測されるか答えなさい。
 - b) 集中治療室入室後行うべきことを時系列で述べなさい。