

# 兵庫県のがん 2021



兵庫県保健医療部疾病対策課

□ はじめに □

全国がん登録は、がんの罹患<sup>りかん</sup>、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資することを目的として、平成28年(2016年)1月に施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づき開始されました。これにより、県内全ての病院と指定された診療所が届出対象となり、より正確ながん統計が得られるようになりました。

今回とりまとめました「兵庫県のがん 2021」を、ご一読いただき、がんの罹患データ等を多方面でご活用いただければ幸いです。

今後ともがん登録事業の関係各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 8年 3月

兵庫県保健医療部長 山下 輝夫



## ■ 目 次 ■

I	がん登録事業の概要	1
1.	事業の概要	1
1)	対象	
2)	実施の期間	
3)	実施の方法	
4)	結果の集計	
2.	調査票	2
1)	届出項目一覧	
2)	届出票及び死亡者情報票の届出経路	
3)	電子届出票 PDF	
3.	登録対象の範囲	5
1)	地域範囲	
2)	登録対象の地域的属性	
3)	登録対象の人的範囲	
4)	届出期間	
5)	届出対象のがん	
6)	死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	
4.	用語の解説	6
5.	比率の解説	6
6.	分類表	8
1)	全国がん登録基本集計表	
2)	全国がん登録詳細集計表	
7.	兵庫県のがん 2021 の主な注意点	9
1)	がん登録の特性による数値の変動	
2)	ICD-O-3 コードの変換による全国がん登録への影響	
II	最新がん統計	10
1.	2021 年統計の精度指標	10
2.	罹患の概要	13
1)	年齢別に見たがんの罹患	
2)	兵庫県のがん罹患の特徴	
3)	発見経緯	
4)	進展度	
5)	初回治療の方法	
3.	死亡の概要	28
1)	年齢別に見たがんの死亡	
2)	兵庫県のがんの死亡の特徴	

Ⅲ 参考グラフ等 ..... 35

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対) (2007～2021 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対) (2007～2021 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR) (2021 年)

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR) (2021 年)

<参考>年度別医療機関別届出件数

Ⅳ 統計資料(2021 年統計) ..... 43

表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、  
累積罹患率(%): 部位別、性別

表 2 年齢階級別罹患数: 部位別、性別

表 3-2 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別

表 4 発見経緯(%): 部位別

表 5-1 進展度・総合(%): 部位別

表 5-2 進展度・治療前(%): 部位別

表 5-3 進展度・術後(%): 部位別

表 6 初回治療内容割合(%): 部位別

表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別

表 8 精度指標: 部位別、性別

表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、  
累積死亡率(%): 部位別、性別

表 10 年齢階級別死亡数: 部位別、性別

表 11-2 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別

表 12 5 年相対生存率(%): 部位別、性別 (2016 年)

表 13 5 年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2016 年)

<参考資料>

付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、  
累積罹患率(%): 詳細部位別、性別

付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、  
累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

付表 3 初回治療内容割合詳細(%): 部位別

表 42 市区町村別罹患数: 部位別、性別

表 62 医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載

# I がん登録事業の概要

## 1. 事業の概要

がん登録事業は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することにより、がん医療の質の向上並びにがん予防の推進を図ることを目的としている。

本県においては、昭和 39 年から県医師会、医療機関等の協力のもとに地域がん登録として開始されたが、個人情報保護の保護に慎重を期すため、法整備されるまでのあいだ平成 13 年 3 月末から一時休止した。その後、個人情報保護の法整備がなされ、健康増進法の施行やがん対策基本法の制定により、がんの罹患状況等の把握、分析が求められていることなどから、平成 19 年 1 月以降にがんと診断・治療された症例から事業を開始することとし、事業再開時より公益財団法人兵庫県健康財団に登録、集計、解析等の業務の委託をしている。

平成 28 年 1 月からは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という)の施行に伴う全国がん登録が実施されることとなり、本県ではがん登録オンラインシステムによる全国がん登録の受付を平成 29 年 8 月から実施している。

### 1) 対象

法によりがんの初回の診断が行われたとして県内の全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という)から知事に届け出られた者及び市町長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

### 2) 実施の期間

2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日

### 3) 実施の方法

県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。市町長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお、法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という)に委任されている。

また、市町長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。

### 4) 結果の集計

全都道府県の集計は、国立がん研究センターにおいて行われている。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版改訂第 2 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となっている。

## 2. 調査票

### 1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区 分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明 (原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

### 2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

(届出票) 病院等 → 県 → 厚生労働省  
(死亡者情報票) 市町 → 保健所 → 県 ↑

### 3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限 年 月 日

<<チェックが完了していません>>  
右下の「確定」ボタンを押してください

## 全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票	<input type="checkbox"/> CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

#### 電子届出ファイルの使い方

- 届出票
  1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
  2. 届出票に情報を入力してください  
※最大10件まで入力できます
  3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください
- CSVファイル添付
  1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
  2. CSVファイルを添付してください
  3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF(続き)

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		(全半角16文字)			
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字)	メイ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	(全角10文字)	名	(全角10文字)
⑤性別		<input type="checkbox"/> 1.男性 <input type="checkbox"/> 2.女性			
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 1.明 <input type="checkbox"/> 2.大 <input type="checkbox"/> 3.昭 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令			
⑦診断時住所		都道府県選択 (全半角40文字)			
		市区町村以下			
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1.右 <input type="checkbox"/> 2.左 <input type="checkbox"/> 3.両側 <input type="checkbox"/> 7.側性なし <input type="checkbox"/> 9.不明			
	⑨原発部位	大分類			
		詳細分類			
	⑩病理診断	組織型・性状			
診断情報	⑪診断施設	<input type="checkbox"/> 1.自施設診断 <input type="checkbox"/> 2.他施設診断			
	⑫治療施設	<input type="checkbox"/> 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明			
		<input type="checkbox"/> 2.自施設で初回治療を開始			
		<input type="checkbox"/> 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続			
		<input type="checkbox"/> 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診			
⑬診断根拠	<input type="checkbox"/> 1.原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2.転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3.細胞診 <input type="checkbox"/> 4.部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5.臨床検査 <input type="checkbox"/> 6.臨床診断 <input type="checkbox"/> 9.不明				
⑭診断日	<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令				
⑮発見経緯	<input type="checkbox"/> 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3.他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4.剖検発見 <input type="checkbox"/> 8.その他 <input type="checkbox"/> 9.不明				
進行度	⑯進展度・治療前	<input type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明			
	⑰進展度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660.手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明			
初回治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
		<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
		<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
		<input type="checkbox"/> 1.腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4.腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6.観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9.不明			
	⑳放射線療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
		<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明					
㉑化学療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明				
	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明				
㉒内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明				
	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明				
㉓その他治療	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明				
㉔死亡日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令			
備考		(全半角128文字)			

### 3. 登録対象の範囲

全国がん登録(兵庫県がん登録事業)の登録対象は次に示す範囲である。

#### 1) 地域範囲

県内の病院及び知事に指定された診療所。

#### 2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が日本国内の地域。外国、不明を含む。

#### 3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

#### 4) 届出期間

2021年1月1日～同年12月31日に診断及び/又は治療されたもののうち、原則として2022年12月31日までに届け出られたもの。

#### 5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
- ③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
  - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
  - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
  - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
  - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
  - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル2025」(2025年4月1日、国立研究開発法人 国立がん研究センター)を参照のこと。

#### 6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が知事に通知し、知事は当該死亡者情報のもととなった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査するとともに、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第14条 遡り調査)。

#### 4. 用語の解説

がん罹患:がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市町からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

#### 5. 比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{(罹患) 部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100 = \frac{\text{(死亡) 部位別年間がん死亡数}}{\text{年間がん死亡数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在兵庫県総人口}} \times 100,000$$

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{年間がん死亡数}}{\text{10月1日現在兵庫県日本人人口}} \times 100,000$$

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県総人口(令和3年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	98,000	94,000	192,000
5～9	114,000	109,000	223,000
10～14	123,000	117,000	240,000
15～19	127,000	122,000	249,000
20～24	129,000	133,000	262,000
25～29	123,000	125,000	249,000
30～34	131,000	132,000	264,000
35～39	149,000	153,000	301,000
40～44	167,000	174,000	341,000
45～49	209,000	217,000	426,000
50～54	200,000	211,000	411,000
55～59	166,000	179,000	346,000
60～64	154,000	166,000	320,000
65～69	162,000	177,000	339,000
70～74	202,000	233,000	435,000
75～79	135,000	171,000	306,000
80～84	103,000	145,000	248,000
85歳以上	89,000	191,000	280,000
総数	2,582,000	2,850,000	5,432,000

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県日本人人口(令和3年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	97,000	93,000	190,000
5～9	113,000	108,000	221,000
10～14	122,000	116,000	238,000
15～19	126,000	121,000	247,000
20～24	122,000	127,000	248,000
25～29	115,000	119,000	234,000
30～34	126,000	127,000	253,000
35～39	145,000	148,000	293,000
40～44	163,000	170,000	333,000
45～49	206,000	214,000	419,000
50～54	197,000	207,000	404,000
55～59	164,000	176,000	340,000
60～64	151,000	164,000	315,000
65～69	159,000	174,000	333,000
70～74	200,000	230,000	430,000
75～79	134,000	169,000	303,000
80～84	102,000	144,000	245,000
85歳以上	88,000	190,000	278,000
総数	2,529,000	2,795,000	5,324,000

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left[ \begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の罹患率} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \left[ \begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の死亡率} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率又は死亡率は、人口構成の異なる集団間での罹患率又は死亡率を比較するために、年齢階級別罹患率又は死亡率を一定の基準人口(昭和 60 年モデル日本人口及び世界モデル人口)に当てはめて算出した指標である。

(参考)

基準人口-昭和 60 年モデル日本人口-

罹患率や死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整罹患率又は死亡率を使用することが有用である。

年齢調整罹患率又は死亡率の基準人口については、昭和 60 年モデル人口(昭和 60 年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し 1,000 人単位で作成したもの)を使用している。

なお、計算式中の「観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率又は死亡率」は、1,000 倍されたものである。

年齢	基準人口	年齢	基準人口
0～4 歳	8,180,000	50～54	7,616,000
5～9	8,338,000	55～59	6,581,000
10～14	8,497,000	60～64	5,546,000
15～19	8,655,000	65～69	4,511,000
20～24	8,814,000	70～74	3,476,000
25～29	8,972,000	75～79	2,441,000
30～34	9,130,000	80～84	1,406,000
35～39	9,289,000	85 歳以上	784,000
40～44	9,400,000		
45～49	8,651,000	総数	120,287,000

$$\text{累積罹患率} = \frac{\left\{ \left[ \frac{\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗罹患率}}{1,000} \times 5 \right] \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和} \right\}}{1,000}$$

$$\text{累積死亡率} = \frac{\left\{ \left[ \frac{\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗死亡率}}{1,000} \times 5 \right] \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和} \right\}}{1,000}$$

※累積罹患率又は死亡率は、一定の年齢(本報告書では 74 歳)までにがんに罹る確率又はがんで死亡する確率に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県総人口)}} \times 100,000$$

$$\text{年齢階級別死亡率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県日本人人口)}} \times 100,000$$

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※Mortality / Incidence (MI) 比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Initiated (DCI) %は、罹患統計の完全性の指標である。

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Only (DCO) %は、罹患統計の質の指標である。

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Morphologically Verified (MV) %は、罹患統計の質の指標である。

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Histologically Verified (HV) %は、罹患統計の質の指標である。

## 6. 分類表

本報告書の罹患及び死亡統計に使用している分類表は、次のとおりである。

### 1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数(死亡数)・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの太文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表は、それぞれ、A 及び B の 2 表から構成され、A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。なお、胃では、胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

基本分類 A 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

\*1 悪性黒色腫を含む

## 基本分類 B 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道	C15, D001
大腸(結腸・直腸)	C18-C20, D010-D012
結腸	C18, D010
直腸	C19-C20, D011-D012
肺	C33-C34, D021-D022
皮膚*1	C43-C44, D030-D049
乳房	C50, D05
子宮	C53-C55, D06
子宮頸	C53, D06
膀胱	C67, D090

\*1 悪性黒色腫を含む

## 2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。(付表 1・付表 2 (P.82~P.85))

## 7. 兵庫県のがん 2021 の主な注意点

### 1) がん登録の特性による数値の変動

がん登録の特性として、遅れた届出による症例が追加されたり、後年に亡くなった患者のがん情報が遡り調査で補完され、診断日が明らかになったりして、蓄積されたデータが追加される場合や、病院等からの届出の修正に基づいて症例が削除される場合もある。そのため、後年にデータ利用する際にその時点の 2021 年の症例数が、本報告書よりも多かたり少なかつたりすることは十分に考えられる。

### 2) ICD-O-3 コードの変換による全国がん登録への影響

がん診療連携拠点病院等では、院内がん登録(病院でがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院で行われたがんの罹患、診療、転記等に関する詳細な情報を記録し、保存すること)を実施しており、基本項目部分を全国がん登録に届け出ている。院内がん登録では、2020 年診断症例より ICD-O-3.2 に基づいてコーディングすることとなったが、全国がん登録においては 2020 年診断症例までは ICD-O-3.1 に基づいてコーディングを行っているため、その定義の違い等により、罹患数の見かけ上の増減が観察される部位がある。

全国がん登録においても、2021 年診断症例から ICD-O-3.2 に基づいてコーディングすることとなったが、院内がん登録を実施していない病院等からは、「全国がん登録届出マニュアル」に従い、2021 年診断症例についても ICD-O-3.1 で届出されていたことから、国立がん研究センターにおいて一括して ICD-O-3.2 に置き換え、チェックや集約の作業を実施した。さらに、ICD-O-3.1 における「ルール F」(ICD-O に該当する診断用語が記載されていなくとも適切な性状コードを形態コードの 5 桁目に割り当てるルール)及び日本独自コードの登録を廃し、併せて ICD-O-3.2 に置き換えた。このことにより、2020 年診断症例まで登録されていた一部の腫瘍が集計に入らない、又は従前と異なる組織型コードに変換されて集計されている。

※本報告書の P.1~P.9 については、「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」(令和7年3月、厚生労働省健康局がん・疾病対策課)から引用または加工して作成した。

## II 最新がん統計

### 1. 2021年統計の精度指標

死亡情報のみの症例の割合(DCO%)は、2.1%、死亡/罹患比(MI比)は、0.38、病理学的裏付けのある症例の割合(MV%)は、87.8%となっている。(図1、2)

図1 2021年部位別登録精度DCI・DCOの割合、MI比(表8-Aから作成)

部位	DCI (%)	DCO (%)	MI比
全部位	3.1	2.1	0.38
口腔・咽頭	1.6	1.4	0.34
食道	1.0	0.5	0.40
胃	2.6	1.7	0.36
大腸(結腸・直腸)	2.9	1.9	0.32
結腸	3.7	2.4	0.34
直腸	1.3	1.0	0.28
肝および肝内胆管	7.7	5.3	0.68
胆のう・胆管	6.4	4.2	0.80
膵臓	5.5	3.7	0.79
喉頭	0.5	0.5	0.16
肺	5.0	3.5	0.62
皮膚	0.2	0.1	0.06
乳房	1.5	1.3	0.15
子宮	0.7	0.7	0.22
子宮頸部	0.4	0.4	0.26
子宮体部	0.4	0.4	0.14
卵巣	2.4	2.0	0.37
前立腺	1.1	0.9	0.13
膀胱	2.9	2.0	0.36
腎・尿路(膀胱除く)	1.9	1.4	0.33
脳・中枢神経系	2.4	1.2	0.57
甲状腺	0.7	0.5	0.08
悪性リンパ腫	3.5	1.9	0.38
多発性骨髄腫	3.2	2.3	0.53
白血病	4.1	1.7	0.58




図2 2021年部位別 MVの割合 (表8-A から作成)

部位	MV(%)
全部位	87.8
口腔・咽頭	94.5
食道	96.7
胃	95.1
大腸(結腸・直腸)	92.8
結腸	91.2
直腸	95.7
肝および肝内胆管	41.2
胆のう・胆管	73.4
膵臓	71.3
喉頭	96.2
肺	78.5
皮膚	98.8
乳房	96.0
子宮	97.4
子宮頸部	98.5
子宮体部	97.7
卵巣	91.1
前立腺	91.5
膀胱	90.4
腎・尿路(膀胱除く)	81.2
脳・中枢神経系	75.3
甲状腺	96.7
悪性リンパ腫	93.6
多発性骨髄腫	91.7
白血病	94.4




表1 兵庫県における精度指標の推移

診断年	DCI(%)	DCO(%)	MI比	MV(%)
	死亡情報のみの症例 及び遡り調査で「がん」が確認された症例	死亡情報のみの症例	死亡／罹患比	病理学的裏付けのある症例
2016年	5.0	3.5	0.36	85.6
2017年	3.9	2.3	0.38	87.1
2018年	3.2	2.0	0.36	87.5
2019年	3.2	2.0	0.36	87.7
2020年	2.9	1.9	0.39	87.3
2021年	3.1	2.1	0.38	87.8

※数値は各年次集計結果で、上皮内がんを除く・全部位・総数(男女)を表す

表2 都道府県別精度指標(2021年)

都道府県	DCI(%)	DCO(%)	MI比	MV(%)
全国	3.0	2.0	0.39	87.0
北海道	3.7	1.9	0.43	85.7
青森	3.5	2.2	0.44	83.6
岩手	2.8	1.6	0.43	82.9
宮城	1.8	1.3	0.37	85.8
秋田	2.1	1.0	0.41	85.9
山形	2.1	1.5	0.40	86.0
福島	2.6	1.7	0.41	84.8
茨城	3.6	2.1	0.40	86.1
栃木	2.9	2.0	0.39	87.3
群馬	3.0	1.9	0.39	84.6
埼玉	3.7	2.2	0.39	87.0
千葉	2.7	1.7	0.38	87.4
東京	3.4	2.6	0.35	88.2
神奈川	2.9	2.3	0.37	88.7
新潟	2.0	1.0	0.40	86.7
富山	2.6	1.9	0.38	86.2
石川	2.1	1.4	0.38	86.8
福井	3.4	1.3	0.39	87.0
山梨	5.5	2.8	0.40	85.2
長野	2.6	1.8	0.38	84.4
岐阜	3.2	2.4	0.40	86.1
静岡	3.4	2.6	0.39	85.5
愛知	2.5	1.7	0.39	88.0
三重	3.2	2.4	0.39	86.4
滋賀	1.5	0.7	0.36	87.9
京都	2.4	1.7	0.37	89.0
大阪	2.7	2.1	0.38	88.5
<b>兵庫</b>	<b>3.1</b>	<b>2.1</b>	<b>0.38</b>	<b>87.8</b>
奈良	2.6	1.8	0.36	87.3
和歌山	2.9	2.0	0.39	87.6
鳥取	2.3	1.4	0.40	87.7
島根	2.4	1.5	0.39	86.9
岡山	2.5	1.6	0.37	87.3
広島	2.3	1.5	0.36	89.3
山口	2.4	1.7	0.40	86.4
徳島	3.2	2.0	0.41	85.3
香川	3.8	2.6	0.37	86.9
愛媛	2.9	2.1	0.38	85.1
高知	2.7	1.6	0.40	85.3
福岡	3.0	1.9	0.40	86.6
佐賀	2.7	1.5	0.39	85.8
長崎	2.1	1.3	0.40	85.7
熊本	2.6	1.5	0.39	86.5
大分	3.7	2.4	0.39	86.3
宮崎	4.7	2.9	0.43	82.4
鹿児島	4.5	2.8	0.40	84.9
沖縄	2.0	1.4	0.39	87.3

※出典：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」を加工

※数値は、上皮内がんを除く・全部位・総数(男女)を表す


## 2. 罹患の概要

2021年に兵庫県において、がん(上皮内がんを除く)が新たに診断された数は、男性延べ25,195人、女性延べ19,631人、合計延べ44,826人であった。


罹患数の順位を部位別にみると、男性で罹患が最も多かったのは前立腺であり、次いで肺、大腸(結腸・直腸)、胃、肝および肝内胆管、膵臓と続く。女性で罹患が最も多かったのは乳房であり、次いで大腸(結腸・直腸)、肺、胃、子宮、膵臓と続く。

罹患数における上位5部位(男性は前立腺、肺、大腸、胃、肝および肝内胆管、女性は乳房、大腸、肺、胃、子宮)が全がんに占める割合は、男性で65.4%、女性で62.7%であった。(図3)





図3 部位別内訳(%) (表1-Aから作成)



部位別性別罹患数及び年齢調整罹患率(人口 10 万対)



上位5部位罹患数及び年齢調整罹患率(人口10万対)の推移(参考)



※罹患数、年齢調整罹患率とも全て2021年症例集計後のデータを使用

※2007年～2015年は地域がん登録のデータによる。

(補足)2016年からの届出の法制化に伴い、2016年は真の罹患数の増加に加えて、今までに登録されていなかった症例も含まれていると考えられる。2017年以降は、その影響が少なくなっていると予想される。(P.36～P.39も同様)

### 1) 年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、2021年に新たに診断されたがんのうち、男性は約8割、女性は約7割が65歳以上であった。働き盛りの40-64歳の年齢層では、男性は全体の約2割、女性は約3割を占めていた。(図4)

女性の40-64歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がん及び子宮がんが多いためである。また、女性の15-39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がん、子宮がん及び甲状腺がんが多いためである。(図5)

性別にみると、ほとんどの部位のがんは、男性が女性より罹患率が高い。男女とも年齢が高くなるほど罹患しやすく、特に50歳以降で罹患率が上昇している。主ながんでは、男性の大腸がんは45歳以上、胃がん、肺がん、前立腺がんは50歳以上から急激に上昇している。女性の乳がんと子宮がんは25歳以上から増え始め、乳がんは60歳から64歳、子宮がんは55歳から59歳でそれぞれピークを迎えている。(図6)

図4 年齢別内訳(%) (表2-Aから作成)

年齢	罹患数		罹患内訳	
	男	女	男	女
14歳以下	53	42	0.2%	0.2%
15-39歳	263	559	1.0%	2.8%
40-64歳	4,162	5,369	16.5%	27.3%
65-74歳	8,556	4,887	34.0%	24.9%
75歳以上	12,161	8,774	48.3%	44.7%
合計	25,195	19,631	100.0%	100.0%

図4-1 年齢別罹患数




図4-2 年齢別罹患内訳




図5 年齢別部位別罹患数（表2-Aから作成）








図6 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、Bから作成)




年齢階級別罹患率 全部位  
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 全部位  
(人口10万対 上皮内がんを含む)




年齢階級別罹患率 胃  
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 肝および肝内胆管  
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 結腸  
(人口10万対 粘膜がんを除く)




年齢階級別罹患率 結腸  
(人口10万対 粘膜がんを含む)




年齢階級別罹患率 直腸  
(人口10万対 粘膜がんを除く)




年齢階級別罹患率 直腸  
(人口10万対 粘膜がんを含む)




年齢階級別罹患率 肺  
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 前立腺・卵巣  
(人口10万対 上皮内がんを除く)



年齢階級別罹患率 乳房・女  
(人口10万対)



年齢階級別罹患率 子宮頸部・子宮体部  
(人口10万対)




## 2) 兵庫県のがん罹患の特徴

本県の罹患率は、全国とほぼ同じような傾向にあるが、男女ともに胃、大腸、肺の罹患率は全国値より高い。男性の前立腺の罹患率は全国値よりも高く、女性の乳房の罹患率は全国値より低い。(図7)


年齢調整罹患率は、(図8)のとおりで、ほぼ同じ傾向にある。

図7 部位別がん粗罹患率:人口10万対 (表1-A から作成)



※ 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」より引用

図8 部位別年齢調整罹患率:人口10万対 (表1-A から作成)



※ 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」より引用

表3 都道府県別罹患数・粗罹患率・年齢調整罹患率


都道府県	罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率 (日本人口)		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全国	555,918	432,982	988,900	911.1	671.5	788.0	429.9	344.7	379.0
北海道	25,838	21,378	47,216	1056.3	781.1	911.0	455.4	367.0	400.6
青森	6,398	5,240	11,638	1112.7	811.1	953.2	466.3	373.9	408.1
岩手	5,880	4,583	10,463	1019.1	739.2	874.1	422.1	336.6	370.0
宮城	10,675	8,083	18,758	955.7	688.5	818.8	456.7	351.1	395.4
秋田	5,870	4,267	10,137	1316.1	855.1	1072.7	508.5	364.2	424.1
山形	5,522	4,146	9,668	1080.6	762.1	916.4	440.2	344.0	384.3
福島	9,159	6,431	15,590	1024.5	700.5	860.4	440.6	338.0	380.4
茨城	13,158	9,097	22,255	924.7	637.0	780.6	423.4	328.4	368.5
栃木	8,542	6,245	14,787	891.6	648.5	769.8	417.3	339.0	370.6
群馬	8,808	6,498	15,306	924.2	667.1	794.3	411.1	331.6	363.9
埼玉	30,259	22,684	52,943	829.9	614.1	721.3	405.6	334.0	362.8
千葉	27,243	20,140	47,383	875.7	636.5	755.1	420.1	339.1	372.1
東京	52,043	44,735	96,778	757.0	627.0	690.8	433.3	370.1	393.3
神奈川	37,619	29,281	66,900	820.7	629.4	724.3	419.8	347.5	375.8
新潟	11,320	8,390	19,710	1071.0	749.1	905.4	452.9	350.1	392.9
富山	5,422	4,106	9,528	1088.8	779.1	929.6	452.1	357.6	393.6
石川	5,064	4,085	9,149	927.5	705.5	813.2	424.2	346.3	376.6
福井	3,454	2,699	6,153	931.0	693.8	809.6	428.3	335.9	374.5
山梨	3,696	2,740	6,436	935.7	668.3	799.5	410.4	337.9	366.7
長野	9,499	7,000	16,499	955.6	673.1	811.2	397.8	314.2	349.3
岐阜	8,903	6,764	15,667	935.2	670.4	798.9	413.2	326.7	362.6
静岡	15,914	11,911	27,825	895.1	651.2	771.4	398.3	321.1	352.3
愛知	28,954	22,148	51,102	772.9	587.3	679.8	401.0	320.7	353.4
三重	7,944	6,007	13,951	927.0	668.9	794.9	412.1	323.8	360.0
滋賀	5,810	4,233	10,043	834.8	592.0	711.8	416.0	321.2	361.8
京都	11,796	9,342	21,138	964.5	697.7	825.1	441.6	345.1	384.4
大阪	38,684	30,940	69,624	917.6	674.1	790.6	444.8	352.2	389.8
<b>兵庫</b>	<b>25,195</b>	<b>19,631</b>	<b>44,826</b>	<b>975.8</b>	<b>688.8</b>	<b>825.2</b>	<b>442.3</b>	<b>344.2</b>	<b>384.6</b>
奈良	6,683	4,982	11,665	1079.6	715.8	887.1	451.8	343.3	389.9
和歌山	4,832	3,680	8,512	1121.1	761.9	931.3	460.8	347.7	393.4
鳥取	2,726	2,178	4,904	1040.5	761.5	894.9	437.0	349.2	383.6
島根	3,840	2,657	6,497	1192.5	774.6	977.0	484.3	356.6	408.8
岡山	8,823	6,628	15,451	978.2	680.5	823.6	443.7	336.1	381.6
広島	12,935	9,871	22,806	960.3	689.3	820.7	444.1	345.0	385.7
山口	6,925	5,260	12,185	1099.2	754.7	918.2	444.6	328.2	375.5
徳島	3,485	2,552	6,037	1025.0	686.0	847.9	413.0	322.1	359.8
香川	4,693	3,438	8,131	1031.4	706.0	863.2	444.7	346.3	387.0
愛媛	6,736	5,035	11,771	1074.3	725.5	891.1	452.5	333.9	382.9
高知	3,677	2,871	6,548	1138.4	795.3	957.3	447.8	346.9	386.9
福岡	21,486	18,550	40,036	886.0	687.5	781.5	436.1	360.3	389.0
佐賀	3,791	3,111	6,902	992.4	733.7	856.3	456.2	363.5	400.0
長崎	6,730	5,263	11,993	1103.3	766.1	924.7	461.3	354.6	397.4
熊本	7,822	6,282	14,104	956.2	690.3	816.2	426.9	350.4	381.0
大分	5,350	4,270	9,620	1011.3	729.9	863.6	423.7	350.5	378.3
宮崎	4,514	3,623	8,137	901.0	647.0	766.9	383.1	318.5	344.2
鹿児島	7,420	5,867	13,287	998.7	704.3	843.1	424.4	343.4	377.5
沖縄	4,781	4,060	8,841	661.3	545.0	602.2	387.6	338.1	358.4

※出典：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」を加工

### 3) 発見経緯

一般的に検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部、前立腺において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 12.3%、大腸 14.5%、肺 13.0%、乳房 23.1%、子宮頸部 33.8%、前立腺 21.2%であり、全国と比較してやや低い傾向がみられる。(図 9)

図 9 部位別発見経緯(%):対象は DCO を除く (表 4-A、B から作成)



※ 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年全国がん登録罹患数・率報告」より引用

※ 「他疾患の経過観察中」には、他のがんのフォローアップ中に発見された場合や、がんが疑われて医療機関を受診したものの、その際の検査では確証が得られず経過観察となり、その後の受診でがんと診断されたケースを含む

※ 「その他」には、自覚症状による受診や、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれる


### 4) 進展度

胃、大腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の進展度が上皮内、限局の割合が高い。


一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。

また、膵臓、胆のう・胆管のように腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位でも、発見時に遠隔転移があった割合が高い。(図 10)

図 10 部位別進展度(%) : 対象は DCO、該当せずを除く総数(表 5-1-A、B から作成)



※悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっているため、対象外として省略している




\*1 粘膜がんを含む

### 5) 初回治療の方法

胃や大腸などの消化器や膀胱、皮膚、子宮、乳房では、手術などの外科的治療の割合が高い。(図 11)


また、観血的治療を受けた症例における治療の範囲については、多くの部位では約80～90%程度の結果は腫瘍遺残なしであるとされているが、脳・中枢神経系は38.7%、膀胱では57.5%にとどまっている。(図 12)

図 11 初回治療の方法(%):対象は DCO を除く総数 (表 6-A、B から作成)



※ 重複を含むため合計は 100%にならない

図 12 腫瘍遺残の有無（表 7-A、B から作成）




### 3. 死亡の概要



2021年の兵庫県におけるがんによる死亡数は、男性 9,808 人、女性 7,022 人、合計 16,830 人であった。

部位別にみると、男性では肺が最も多く、次いで胃、大腸(結腸・直腸)、肝および肝内胆管、膵臓の順に多かった。女性では肺が最も多く、次いで大腸(結腸・直腸)、膵臓、胃、乳房の順に多かった。(図 13)

図 13 部位内訳(%) (表 9 から作成)




部位別性別死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)




罹患上位5部位死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)の推移(参考)


罹患上位5部位死亡数・男




罹患上位5部位死亡数・女



罹患上位5部位年齢調整死亡率・男  
(人口10万対)



罹患上位5部位年齢調整死亡率・女  
(人口10万対)



### 1) 年齢別に見たがんの死亡

兵庫県で2021年にがんで死亡した者の約9割(男性89.6%、女性87.1%)が65歳以上であった。

ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほど罹患しやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。(図14、図15)

図14 年齢別内訳(%) (表10から作成)

性別	死亡数		死亡内訳	
	男	女	男	女
0-14歳	4	6	0.0%	0.1%
15-39歳	40	39	0.4%	0.6%
40-64歳	973	858	9.9%	12.2%
65-74歳	2,715	1,383	27.7%	19.7%
75歳以上	6,076	4,736	61.9%	67.4%
合計	9,808	7,022	100.0%	100.0%

図14-1 年齢別死亡数




図14-2 年齢別死亡内訳






図 15 部位別・年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)


罹患上位5部位年齢階級別死亡率(人口10万対) 男




罹患上位5部位年齢階級別死亡率(人口10万対) 女











年齢階級別死亡率(人口10万対) 全部位



年齢階級別死亡率(人口10万対) 胃





## 2) 兵庫県のがんの死亡の特徴

本県の粗死亡率は、全国とほぼ同じような傾向にあるが、男性では肺、肝および肝内胆管、胃が高く、大腸(結腸・直腸)が低い。女性では肺、胃がやや高く、大腸(結腸・直腸)が低い。(図 16)

なお、年齢調整死亡率については、図 17 のとおりであり、粗死亡率と同じ傾向にある。

図 16 部位別粗死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)





図 17 部位別年齢調整死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



※ 全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)より引用

### Ⅲ 参考グラフ等

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対)(2007～2021 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対)(2007～2021 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2021 年)







部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2021 年)







<参考>年度別医療機関別届出件数

## 医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(男・人口10万対)

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く

- ・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2021年症例集計後のデータを使用
- ・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2021年)を使用
- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2021年)を使用

















医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(女・人口10万対)

※胃は上皮内がんを除く

- ・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2021年症例集計後のデータを使用
- ・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2021年)を使用
- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2021年)を使用





部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2021年)

	胃(男女)※	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)※	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)※
神戸	1.08	1.14	1.25	1.07	1.05	1.15	1.07
阪神南	1.00	1.03	1.21	1.05	1.06	1.15	0.97
阪神北	1.11	0.94	1.06	0.92	1.04	1.02	1.17
東播磨	1.04	0.95	1.06	1.10	0.93	1.14	0.96
北播磨	0.99	0.88	0.90	0.92	0.77	0.85	0.98
中播磨	1.00	0.96	1.05	1.07	0.95	1.06	0.94
西播磨	1.13	0.89	1.44	1.09	0.87	0.80	1.00
但馬	1.27	0.88	0.83	0.96	0.72	0.75	1.01
丹波	0.91	0.75	1.20	0.95	0.88	0.84	0.90
淡路	1.35	0.98	0.88	1.11	0.87	1.18	0.90
県	1.07	1.00	1.14	1.04	0.98	1.08	1.02

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く。


※医療圏の標準化罹患比が1より高いか低いかにより、全国平均の罹患率より高いか低いかを意味する。

標準化罹患比(SIR)=医療圏の実際の罹患数/(全国の年齢階級別罹患率×医療圏の年齢階級別人口)の総和


・e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2022年1月1日)を使用

・全国の年齢階級別罹患率は、令和3年全国がん登録罹患数・率報告(厚生労働省健康局)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



— 県  
— 医療圏

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2021年)


	胃(男女)	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)
神戸	1.03	0.99	1.18	0.99	0.95	0.84	0.96
阪神南	0.91	1.02	1.16	1.11	1.06	1.08	1.14
阪神北	0.90	0.89	0.97	0.98	1.17	0.84	0.88
東播磨	1.14	0.92	1.15	1.12	0.83	0.95	1.04
北播磨	0.94	0.76	1.03	0.96	1.10	1.16	0.39
中播磨	1.15	0.98	1.28	1.05	0.79	1.27	0.88
西播磨	1.11	0.94	1.14	1.15	0.82	0.67	0.70
但馬	1.15	0.98	0.79	1.17	0.82	0.67	0.83
丹波	1.18	0.66	1.18	0.82	0.71	1.09	1.08
淡路	1.49	0.93	0.76	1.12	0.43	0.95	0.74
県	1.04	0.95	1.12	1.05	0.94	0.95	0.93

※医療圏の標準化死亡比が1より高いか低いにより、全国平均の死亡率より高いか低いかを意味する。


標準化死亡比(SMR)=医療圏の実際の死亡数/(全国の年齢階級別死亡率×医療圏の年齢階級別人口)の総和

- ・ e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2022年1月1日)を使用
- ・ 全国の年齢階級別死亡率は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)を使用
- ・ 医療圏別死亡数は、令和3年保健統計年報(兵庫県福祉部)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



— 県  
— 医療圏

## <参考>年度別医療機関別届出件数

### 1 がん診療連携拠点病院(国指定:18)

No.	圏域	病院名	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	神戸	神戸大学医学部附属病院	3,720	3,662	4,095	4,288	4,278	4,505	4,454	4,726	4,780
2		神戸市立医療センター中央市民病院	3,006	3,497	3,474	3,343	2,638	2,875	3,261	3,141	3,248
3		神鋼記念病院	1,190	1,251	1,174	1,440	1,515	1,641	1,721	1,409	1,610
4		神戸市立西神戸医療センター	1,741	1,763	1,812	1,823	1,788	1,795	1,826	1,801	1,887
5	阪神南	独)労働者健康安全機構関西労災病院	2,113	2,224	2,231	2,331	2,209	2,233	2,073	2,125	2,172
6		県立尼崎総合医療センター	1,812	1,890	2,079	2,179	2,365	2,378	2,590	2,699	2,853
7		兵庫医科大学病院	2,650	2,704	2,804	2,961	2,661	2,736	2,910	3,185	2,763
8	阪神北	公立学校共済組合近畿中央病院	778	754	739	765	671	686	663	722	622
9		市立伊丹病院	1,198	1,205	1,217	1,202	1,194	1,253	1,221	1,273	1,242
10	東播磨	県立がんセンター	3,808	3,774	3,658	3,636	3,613	3,554	3,556	3,578	3,551
11		加古川中央市民病院	1,486	1,776	3,023	2,467	2,232	2,426	2,270	2,148	2,292
12	北播磨	北播磨総合医療センター	878	1,276	1,360	1,444	1,413	1,457	1,580	1,428	1,537
13	中播磨	独)国立病院機構姫路医療センター	1,667	1,662	1,871	1,870	1,707	1,749	1,574	1,403	1,451
14		姫路赤十字病院	2,231	2,220	2,331	2,588	2,507	2,567	2,636	2,489	2,542
15	西播磨	赤穂市民病院	541	486	427	459	401	536	458	427	405
16	但馬	公立豊岡病院組合立豊岡病院	1,264	1,188	1,288	1,162	1,175	1,126	1,212	1,124	1,143
17	丹波	県立丹波医療センター	574	536	573	681	682	689	780	805	743
18	淡路	県立淡路医療センター	1,093	1,034	1,023	1,090	929	1,084	1,052	1,094	1,069
小計			31,750	32,902	35,179	35,729	33,978	35,290	35,837	35,577	35,910

- ・市立伊丹病院は、平成31年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・加古川中央市民病院は、令和2年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・神鋼記念病院及び県立尼崎総合医療センターは、令和3年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・県立丹波医療センターは、令和元年7月1日に旧県立柏原病院と旧柏原赤十字病院が統合し、開院。R1までの件数は、旧県立柏原病院の届出件数。
- ・北播磨総合医療センターは、平成31年4月1日から令和5年3月31日までは県指定がん診療連携拠点病院に指定、令和5年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

### 2 小児がん拠点病院(国指定:1)

1	神戸	県立こども病院	63	93	90	116	125	135	91	110	122
---	----	---------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----

### 3 県指定がん診療連携拠点病院(県指定:6)

1	神戸	独)国立病院機構神戸医療センター	615	618	612	656	639	752	775	693	778
2	阪神南	明和病院	750	715	723	842	876	1,076	984	844	919
3		県立西宮病院	1,047	1,069	947	1,031	1,057	1,131	1,078	1,027	1,041
4	阪神北	宝塚市立病院	1,164	1,163	1,148	1,437	1,306	1,343	1,368	1,461	1,414
5	東播磨	県立加古川医療センター	1,104	1,126	1,007	992	790	745	924	1,027	1,061
6	中播磨	県立はりま姫路総合医療センター	757	699	789	780	788	892	1,282	1,879	2,177
小計			5,437	5,390	5,226	5,738	5,456	5,939	6,411	6,931	7,390

- ・宝塚市立病院は、令和2年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・明和病院は、令和3年10月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。
- ・県立はりま姫路総合医療センターは、令和4年5月1日に旧製鉄記念広畑病院と旧兵庫県立姫路循環器病センターが統合し、開院。R4までの件数は、旧製鉄記念広畑病院の件数。

### 4 その他の医療機関

その他の医療機関	25,039	23,328	24,251	26,094	25,607	25,846	26,570	26,144	25,361
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

合計(1+2+3+4)	62,289	61,713	64,746	67,677	65,166	67,210	68,909	68,762	68,783
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- ・R7は12月末までの件数。

#### IV 統計資料(2021年統計)

- 表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、  
累積罹患率(%) : 部位別、性別
- 表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別
- 表 3-2 年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 4 発見経緯(%) : 部位別
- 表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別
- 表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別
- 表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別
- 表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別
- 表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
- 表 8 精度指標 : 部位別、性別
- 表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、  
累積死亡率(%) : 部位別、性別
- 表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
- 表 11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 12 5年相対生存率(%) : 部位別、性別(2016年)
- 表 13 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(2016年)

#### <参考資料>

- 付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、  
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、  
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
- 付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
- 表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別
- 表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載



表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

兵庫県 2021年

B. 上皮内がんを含む

部位	罹患数										部位割合					粗罹患率					年齢調整罹患率					世界人口					累積罹患率(0-74歳)																																																																																																																																																																										
	10D-10		C00-C96 D00-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C67 D090		男		女		男		女		男		女		男		女																																																																																																																																																																		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女																																																																																																																																																																					
全部位	27,784	22,814	50,598	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,076.1	800.5	931.5	490.1	439.9	455.9	344.8	334.2	334.1	40.7	35.5	37.7	1,139	304	1,443	4.1	1.3	2.9	4.1	1.3	4.8	12.3	14.8	3.4	8.7	1.9	0.4	1.1	4,875	3,744	8,619	17.5	16.4	17.0	188.8	131.4	158.7	92.4	55.7	72.6	65.9	40.0	52.0	8.1	4.7	6.3	3,081	2,684	5,765	11.1	11.8	11.4	119.3	94.2	106.1	56.0	38.1	46.2	39.4	27.1	32.8	4.9	3.2	4.0	1,794	1,060	2,854	6.5	4.6	5.6	69.5	37.2	52.5	36.4	17.6	26.4	26.5	12.9	19.3	3.3	1.6	2.4	3,818	2,007	5,825	13.7	8.8	11.5	147.9	70.4	107.2	62.4	27.1	42.9	42.4	18.9	29.5	5.2	2.3	3.6	767	730	1,497	2.8	3.2	3.0	29.7	25.6	27.6	12.0	8.7	10.1	8.2	6.2	7.1	0.8	0.6	0.7	32	4,889	4,921	0.1	21.4	9.7	1.2	171.5	90.6	0.6	113.8	59.6	0.5	87.5	45.7	0.1	9.5	5.0	-	2,607	2,607	-	11.4	5.2	-	91.5	-	-	92.9	-	-	75.3	-	-	6.9	-	-	-	1,755	1,755	-	7.7	3.5	-	61.6	-	-	71.7	-	-	59.0	-	-	5.1	-	-	1,750	468	2,218	6.3	2.1	4.4	67.8	16.4	40.8	28.1	5.9	15.9	19.3	4.1	11.0	2.3	0.5	1.3

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		25,195	22	22	19	22	27	41	54	119	219	411	653	1,132	1,747	2,947	5,609	4,706	3,789	2,476	903	184	13	0
	C00-C06																								
	C00-C14		741	0	0	0	0	1	0	3	7	7	17	40	56	76	90	177	115	89	47	15	1	0	0
	C15		1,011	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	30	53	99	154	249	197	130	64	10	1	0	0
	C16		3,574	0	0	0	0	0	1	2	10	17	51	55	123	220	393	839	711	609	407	112	22	2	0
	C18-C20		3,724	0	0	0	2	1	3	3	19	49	88	152	232	296	467	823	649	475	332	109	22	2	0
	C18		2,244	0	0	0	1	0	0	1	9	22	37	83	118	155	261	504	394	340	219	86	13	1	0
	C19-C20		1,480	0	0	0	1	1	3	2	10	27	51	69	114	141	206	319	255	135	113	23	9	1	0
	C22		1,184	3	0	0	0	0	1	0	2	6	9	30	48	67	133	238	222	215	148	52	9	1	0
	C23-C24		447	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	3	5	25	32	96	78	95	68	30	7	0	0
	C25		1,041	0	0	0	1	0	0	2	3	10	19	33	55	78	113	245	184	155	97	39	6	1	0
	C32		186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	11	14	46	49	34	12	8	1	0	0
	C33-C34		3,759	0	0	0	0	1	0	1	4	18	39	68	123	236	407	932	800	568	377	151	31	3	0
	C43-C44		638	0	0	0	0	1	2	2	2	9	8	15	16	41	59	78	116	105	99	64	20	1	0
	C50		28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	5	7	4	2	2	1	0	0	0
	C61		4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	47	119	270	576	1,052	958	686	377	124	22	3	0
	C67		868	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	12	26	61	93	185	148	159	105	55	13	0	0
	C64-C66 C68		947	2	0	1	0	0	0	4	5	14	40	41	62	75	112	185	159	116	84	37	10	0	0
	C70-C72		136	0	1	5	3	4	3	3	7	5	5	6	15	9	9	15	19	11	12	4	0	0	0
	C73		248	0	0	0	1	3	2	5	11	11	21	31	29	26	26	24	27	15	13	3	0	0	0
	C81-C85 C96		872	1	5	3	5	6	5	4	8	11	17	30	48	48	100	173	141	142	87	32	6	0	0
	C88-C90		197	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	13	14	24	42	35	27	21	8	1	0	0
	C91-C95		356	9	5	6	5	4	5	3	5	10	18	18	29	33	32	57	35	36	31	12	3	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位		19,631	16	13	13	21	42	59	136	301	559	1,053	1,120	1,256	1,382	1,879	3,008	2,643	2,491	2,029	1,174	383	54	0
	C00-C14		279	0	0	0	1	2	1	3	8	9	9	17	18	24	28	35	31	29	32	22	9	1	0
	口腔・咽頭		279	0	0	0	1	2	1	3	8	9	9	17	18	24	28	35	31	29	32	22	9	1	0
	C15		264	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	19	22	32	54	47	30	28	9	2	0	0
	C16		1,704	0	0	0	0	0	1	7	7	20	27	36	56	71	136	297	299	294	264	142	43	4	0
	C18-C20		3,094	0	0	1	0	3	1	4	17	36	89	101	155	186	326	535	471	456	397	231	72	13	0
	C18		2,213	0	0	0	0	2	1	2	9	22	46	62	98	126	220	373	342	346	304	189	60	11	0
	C19-C20		881	0	0	1	0	1	0	2	8	14	43	39	57	60	106	162	129	110	93	42	12	2	0
	C22		548	0	1	0	0	0	0	0	1	5	6	5	17	18	38	73	92	121	94	56	20	1	0
	C23-C24		396	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	7	7	14	24	55	50	92	73	50	15	2	0
	C25		1,005	1	0	0	0	1	1	2	4	5	10	20	38	47	99	171	175	158	152	88	29	3	0
	C32		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	5	2	2	3	2	0	0	0
	C33-C34		1,927	0	0	0	1	0	1	0	7	12	27	37	76	117	198	366	357	296	230	148	42	12	0
	C43-C44		541	0	0	0	0	1	1	2	6	6	12	12	18	24	45	62	68	97	76	71	34	6	0
	C50		4,282	0	0	0	1	1	12	33	111	223	517	426	380	418	439	585	412	353	230	99	39	3	0
	C53-C55		1,306	0	0	0	0	4	7	23	67	103	133	181	179	122	119	156	89	71	29	17	6	0	0
	C53		454	0	0	0	0	3	7	20	42	63	50	43	38	39	29	51	32	20	8	8	1	0	0
	C54		842	0	0	0	0	1	0	3	24	40	83	138	141	83	89	104	56	49	19	8	4	0	0
	C56		595	0	0	2	5	4	4	17	12	29	58	70	83	61	54	60	44	40	33	11	6	2	0
	C67		275	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	6	8	23	44	27	47	57	42	13	0	0
	C64-C66 C68		423	1	2	0	0	0	0	0	4	4	12	14	18	25	30	73	81	65	65	22	7	0	0
	C70-C72		115	1	4	4	1	0	1	0	4	5	8	4	6	8	9	15	16	15	11	2	1	0	0
	C73		758	0	0	0	3	13	15	29	34	53	70	80	57	55	81	91	86	44	28	15	4	0	0
	C81-C85 C96		783	1	0	0	1	2	2	4	4	16	23	36	40	65	78	136	127	110	84	43	10	1	0
	C88-C90		151	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	8	8	9	19	20	23	32	16	10	2	0	0
	C91-C95		299	4	4	2	3	7	6	2	5	11	15	11	15	18	28	40	37	26	33	25	7	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

## 兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	44,826	44,826	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
	C00-C06	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
	C00-C14	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
	C15	1,275	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C16	5,278	5,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C18-C20	6,818	6,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C18	4,457	4,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C19-C20	2,361	2,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C22	1,732	1,732	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C23-C24	843	843	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C25	2,046	2,046	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C32	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C33-C34	5,686	5,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C43-C44	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C50	4,310	4,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C53-C55	1,306	1,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C53	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C54	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C56	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C61	4,245	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C67	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C64-C66 C68	1,370	1,370	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C70-C72	251	251	1	5	9	4	4	4	3	11	10	13	10	21	17	18	30	35	26	23	6	1	0	0
	C73	1,006	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C81-C85 C96	1,655	1,655	2	5	3	6	8	7	8	12	27	40	66	88	113	178	309	268	252	171	75	16	1	0
	C88-C90	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C91-C95	655	655	13	9	8	8	11	11	5	10	21	33	29	44	51	60	97	72	62	64	37	10	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

## 兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位		27,784	22	12	19	23	28	42	57	133	241	456	752	1,272	1,986	3,279	6,202	5,244	4,163	2,681	966	193	13	0	
	食道	C00-C96 D00-D09	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	33	61	111	173	281	217	155	69	12	1	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	4,875	0	0	0	3	1	4	5	25	62	112	215	315	427	625	1,102	832	610	391	121	23	2	0	
	結腸*2	C18 D010	3,081	0	0	0	2	0	1	2	12	31	54	119	175	254	378	708	529	444	261	97	13	1	0	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	1,794	0	0	0	1	3	3	3	13	31	58	96	140	173	247	394	303	166	130	24	10	1	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	3,818	0	0	0	0	1	0	2	5	18	41	68	125	246	420	946	814	570	377	151	31	3	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	767	0	0	0	0	1	2	2	4	10	8	18	19	45	68	97	139	130	123	78	22	1	0	
	乳房	C50 D05	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	7	7	4	3	3	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	1,750	0	0	0	0	1	0	0	5	6	17	31	53	122	200	382	317	301	209	88	18	0	0	
	女	全部位		22,814	16	15	13	23	70	192	388	548	895	1,391	1,370	1,440	1,579	2,099	3,321	2,914	2,699	2,155	1,227	404	55	0
		食道	C15 D001	304	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	13	21	25	36	62	61	33	30	9	3	0	0
		大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	3,744	0	1	1	0	3	1	6	21	58	106	143	197	248	402	670	569	545	450	237	73	13	0
		結腸*2	C18 D010	2,684	0	1	0	0	2	1	4	12	38	57	95	132	168	269	464	419	413	344	194	60	11	0
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	1,060	0	0	1	0	1	0	2	9	20	49	48	65	80	133	206	150	132	106	43	13	2	0
		肺	C33-C34 D021-D022	2,007	0	0	0	1	1	1	1	7	14	32	44	82	123	211	383	373	301	230	149	42	12	0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	730	0	0	0	0	1	3	2	7	7	13	16	21	33	58	82	90	128	112	101	49	7	0
		乳房	C50 D05	4,889	0	0	0	2	1	15	42	131	285	621	524	434	469	491	646	469	384	238	105	39	3	0
子宮		C53-C55 D06	2,607	0	0	0	1	29	134	263	287	349	334	268	240	159	142	170	99	76	32	18	6	0	0	
子宮頸部		C53 D06	1,755	0	0	0	1	28	134	260	262	309	251	130	99	76	52	65	42	25	11	9	1	0	0	
膀胱		C67 D090	468	0	0	0	0	2	0	1	1	4	5	6	15	26	51	76	69	78	72	47	15	0	0	
総数*3 全部位			50,598	38	27	32	46	98	234	445	681	1,136	1,847	2,122	2,712	3,565	5,378	9,523	8,158	6,862	4,836	2,193	597	68	0	
食道		C15 D001	1,443	0	0	0	0	0	0	0	5	6	26	46	82	136	209	343	278	188	99	21	4	0	0	
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	8,619	0	1	1	3	4	5	11	46	120	218	358	512	675	1,027	1,772	1,401	1,155	841	358	96	15	0	
結腸*2		C18 D010	5,765	0	1	0	2	2	2	6	24	69	111	214	307	422	647	1,172	948	857	605	291	73	12	0	
直腸*2		C19-C20 D011-D012	2,854	0	0	1	1	2	3	5	22	51	107	144	205	253	380	600	453	298	236	67	23	3	0	
肺		C33-C34 D021-D022	5,825	0	0	0	1	2	1	3	12	32	73	112	207	369	631	1,329	1,187	871	607	300	73	15	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,497	0	0	0	0	2	5	4	11	17	21	34	40	78	126	179	229	258	235	179	71	8	0		
乳房	C50 D05	4,921	0	0	0	2	1	15	42	131	286	622	525	435	472	498	653	463	387	241	106	39	3	0		
子宮	C53-C55 D06	2,607	0	0	0	1	29	134	263	287	349	334	268	240	159	142	170	99	76	32	18	6	0	0		
子宮頸部	C53 D06	1,755	0	0	0	1	28	134	260	262	309	251	130	99	76	52	65	42	25	11	9	1	0	0		
膀胱	C67 D090	2,218	0	0	0	0	3	0	1	6	10	22	37	68	148	251	458	386	379	281	135	33	0	0		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	975.8	22.4	10.5	15.4	17.3	20.9	33.3	41.2	79.9	131.1	196.7	326.5	681.9	1,134.4	1,819.1	2,776.7	3,552.6	3,678.6	4,018.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.3	4.7	4.2	8.1	20.0	33.7	49.4	55.6	87.6	85.2	86.4	70.8	・
	食道	C15	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.0	6.7	15.0	31.9	64.3	95.1	123.3	145.9	126.2	84.3	・
	胃	C16	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	6.7	10.2	24.4	27.5	74.1	142.9	242.6	415.3	526.7	591.3	610.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	144.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	2.4	2.3	12.8	29.3	42.1	76.0	139.8	192.2	288.3	407.4	480.7	461.2	522.5	・
	結腸	C18	86.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	6.0	13.2	17.7	41.5	71.1	100.6	161.1	249.5	291.9	330.1	358.4	・
	直腸	C19-C20	57.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.4	1.5	6.7	16.2	24.4	34.5	68.7	91.6	127.2	157.9	188.9	131.1	164.0	・
	肝および肝内胆管	C22	45.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	3.6	4.3	15.0	28.9	43.5	82.1	117.8	164.4	208.7	236.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7	1.8	1.4	1.5	3.0	16.2	19.8	47.5	57.8	92.2	118.0	・
	膵臓	C25	40.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	2.0	6.0	9.1	16.5	33.1	50.6	69.8	121.3	136.3	150.5	160.7	・
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	4.8	7.1	8.6	22.8	36.3	33.0	23.6	・
	肺	C33-C34	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	2.7	10.8	18.7	34.0	74.1	153.2	251.2	461.4	592.6	551.5	631.5	・
	皮膚	C43-C44	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.5	1.3	5.4	3.8	7.5	9.6	26.6	36.4	38.6	85.9	101.9	206.7	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	0.6	1.9	3.1	3.5	3.0	1.9	3.4	・
	前立腺	C61	164.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	71.7	175.3	355.6	520.8	709.6	666.0	591.0	・
	膀胱	C67	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	2.9	6.0	15.7	39.6	57.4	91.6	109.6	154.4	194.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	36.7	2.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	8.4	19.1	20.5	37.3	48.7	69.1	91.6	117.8	112.6	147.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	0.9	4.1	2.4	3.1	2.4	2.3	4.7	3.0	2.4	3.0	9.0	5.8	5.6	7.4	14.1	10.7	18.0	・
	甲状腺	C73	9.6	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	1.6	3.8	7.4	6.6	10.0	15.5	17.5	16.9	16.0	11.9	20.0	14.6	18.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.8	1.0	4.4	2.4	3.9	4.7	4.1	3.1	5.4	6.6	8.1	15.0	28.9	31.2	61.7	85.6	104.4	137.9	140.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0	3.5	7.8	9.1	14.8	20.8	25.9	26.2	33.7	・
	白血病	C91-C95	13.8	9.2	4.4	4.9	3.9	3.1	4.1	2.3	3.4	6.0	8.6	9.0	17.5	21.4	19.8	28.2	25.9	35.0	51.7	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	688.8	17.0	11.9	11.1	17.2	31.6	47.2	103.0	196.7	320.7	485.3	530.8	701.7	832.5	1,061.6	1,291.0	1,545.6	1,717.9	1,905.8	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.8	2.3	5.2	5.2	4.1	8.1	10.1	14.5	15.8	15.0	18.1	20.0	33.5	・	
	食道	C15	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	5.7	10.6	13.3	18.1	23.2	27.5	20.7	20.4	・	
	胃	C16	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	4.6	11.5	12.4	31.3	42.8	76.8	127.5	174.9	202.8	237.2	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	108.6	0.0	0.0	0.9	0.0	2.3	0.8	0.8	3.0	11.1	20.7	41.0	86.6	112.0	184.2	229.6	275.4	314.5	373.3	・	
	結腸	C18	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	0.8	1.5	5.9	12.6	21.2	29.4	54.7	75.9	124.3	160.1	200.0	238.6	295.3	・
	直腸	C19-C20	30.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	5.2	8.0	19.8	18.5	31.8	36.1	59.9	69.5	75.4	75.9	78.0	・
	肝および肝内胆管	C22	19.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	2.8	9.5	10.8	21.5	31.3	53.8	83.4	89.5	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	13.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	0.0	1.4	3.3	3.9	8.4	13.6	23.6	29.2	63.4	73.3	・
	膵臓	C25	35.3	1.1	0.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6	2.9	4.6	9.5	21.2	28.3	55.9	73.4	102.3	109.0	142.4	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.7	1.2	1.1	2.1	1.2	1.4	2.6	・
	肺	C33-C34	67.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	4.6	6.9	12.4	17.5	42.5	70.5	111.9	157.1	208.8	204.1	226.2	・
	皮膚	C43-C44	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.5	3.9	3.4	5.5	5.7	10.1	14.5	25.4	26.6	39.8	66.9	97.9	・
	乳房	C50	150.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	9.6	25.0	72.5	128.2	238.2	201.9	212.3	251.8	248.0	251.1	240.9	243.4	194.2	・
	子宮	C53-C55	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	17.4	43.8	59.2	61.3	85.8	100.0	73.5	67.2	67.0	52.0	49.0	27.2	・
	子宮頸部	C53	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.6	15.2	27.5	36.2	23.0	20.4	21.2	23.5	16.4	21.9	18.7	13.8	8.9	・
	子宮体部	C54	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.3	15.7	23.0	38.2	65.4	78.8	50.0	50.3	44.6	32.7	33.8	16.2	・
	卵巣	C56	20.9	0.0	0.0	1.7	4.1	3.0	3.0	3.2	12.9	7.8	16.7	26.7	33.2	46.4	36.7	30.5	25.8	25.7	27.6	27.2	・
	膀胱	C67	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.7	0.5	0.9	3.4	4.8	13.0	18.9	15.8	32.4	58.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.8	1.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	5.5	6.6	10.1	15.1	16.9	31.3	47.4	44.8	49.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	1.1	3.7	3.4	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	2.6	2.9	3.7	1.9	3.4	4.8	5.1	6.4	9.4	10.3	7.3	・
	甲状腺	C73	26.6	0.0	0.0	0.0	2.5	9.8	12.0	22.2	22.0	22.2	30.5	32.3	37.9	31.8	33.1	45.8	39.1	50.3	30.3	24.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.5	1.1	0.0	0.0	0.8	1.5	1.6	1.6	3.0	2.6	9.2	10.6	17.1	22.3	39.2	44.1	58.4	74.3	75.9	72.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	0.0	0.5	3.8	4.5	5.4	10.7	8.6	13.5	22.1	14.7	・
	白血病	C91-C95	10.5	4.3	3.7	1.7	2.5	5.3	4.8	4.8	1.5	3.3	6.3	6.9	5.2	8.4	10.8	15.8	17.2	21.6	17.9	34.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	825.2	19.8	11.2	13.3	17.3	26.3	40.3	72.2	139.1	227.9	343.7	431.4	692.2	977.8	1,423.6	1,980.9	2,431.0	2,532.3	2,577.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	18.8	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	0.4	2.3	5.0	4.7	6.1	13.9	21.4	31.3	34.8	48.7	47.7	47.6	45.4	・
	食道	C15	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	5.2	10.2	20.9	37.8	54.9	69.7	79.7	64.5	40.7	・
	胃	C16	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.4	5.6	10.9	18.3	22.1	51.9	90.9	156.0	261.1	330.1	364.1	355.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	125.5	0.0	0.0	0.4	0.8	1.5	1.6	2.7	11.9	24.9	41.5	61.6	112.2	150.6	233.9	312.2	366.0	375.4	420.7	・
	結腸	C18	82.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.4	1.1	6.0	12.9	19.5	35.3	62.6	87.8	141.9	201.6	240.5	276.6	315.4	・
	直腸	C19-C20	43.5	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	1.2	1.5	6.0	12.0	22.1	26.3	49.6	62.8	92.0	110.6	125.5	98.8	105.4	・
	肝および肝内胆管	C22	31.9	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	3.2	3.5	8.5	18.8	26.6	50.4	71.5	102.6	135.5	136.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.0	0.9	1.4	2.4	3.5	12.2	16.5	34.7	41.8	75.4	87.5	・
	膵臓	C25	37.7	0.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	1.5	2.3	4.4	6.8	12.9	27.0	39.1	62.5	95.6	117.3	126.2	148.2	・
	喉頭	C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	3.2	4.1	4.7	11.7	16.7	14.5	9.3	・
	肺	C33-C34	104.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	3.6	8.8	15.5	25.5	57.7	110.3	178.5	298.4	378.1	348.4	355.0	・
	皮膚	C43-C44	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.5	2.6	4.4	4.7	6.6	9.9	20.3	30.7	32.2	60.1	81.5	132.5	・
	乳房	C50	79.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	4.8	12.5	36.8	65.7	121.6	103.9	110.4	131.6	131.0	136.1	135.9	143.1	133.6	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.8	1.6	3.4	9.3	21.6	34.2	52.6	57.2	83.1	101.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	25.2	1.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	5.3	12.2	13.4	23.2	31.3	41.9	59.3	78.4	73.0	80.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.5	2.2	3.8	1.6	1.5	1.6	1.1	3.6	2.9	3.1	2.4	6.1	5.3	5.3	6.9	11.4	10.5	10.7	・
	甲状腺	C73	18.5	0.0	0.0	0.0	1.6	6.1	6.9	12.9	14.9	18.8	21.4	27.0	24.9	25.3	31.6	26.4	36.9	23.8	22.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	1.0	2.2	1.3	2.4	3.1	2.8	3.0	4.0	7.9	9.4	16.1	25.5	35.3	52.5	71.0	87.6	101.6	93.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.9	0.7	3.6	6.1	7.2	12.7	14.3	19.0	23.8	20.7	・
	白血病	C91-C95	12.1	6.8	4.0	3.3	3.2	4.2	4.4	1.9	3.3	6.2	7.7	7.1	12.8	15.9	17.7	22.3	23.5	25.0	39.6	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,076.1	22.4	10.5	15.4	18.1	21.7	34.1	43.5	89.3	144.3	218.2	376.0	766.3	1,289.6	2,024.1	3,070.3	3,884.4	4,041.7	4,329.2	-
	食道	C15 D001	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.0	7.7	16.5	36.7	72.1	106.8	139.1	160.7	150.5	92.1	-
	大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	188.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.8	3.3	3.8	16.8	37.1	53.6	107.5	189.8	277.3	385.8	545.5	616.3	592.2	603.4	-
	結腸*2	C18 D010	119.3	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	1.5	8.1	18.6	25.8	59.5	105.4	164.9	233.3	350.5	391.9	431.1	418.0	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	69.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.4	2.3	8.7	18.6	27.8	48.0	84.3	112.3	152.5	195.0	224.4	161.2	185.4	-
	肺	C33-C34 D021-D022	147.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	3.4	10.8	19.6	75.3	159.7	259.3	468.3	603.0	553.4	631.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.5	2.7	6.0	6.0	3.8	11.4	29.2	42.0	48.0	103.0	126.2	251.7	-
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	1.9	4.3	3.5	3.0	2.9	4.5	-
	膀胱	C67 D090	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	3.4	3.6	8.1	15.5	31.9	79.2	123.5	189.1	234.8	292.2	353.9	-
	全部位	C00-C96 D00-D09	800.5	17.0	13.8	11.1	18.9	52.6	153.6	293.9	358.2	514.4	641.0	649.3	804.5	951.2	1,185.9	1,425.3	1,704.1	1,861.4	2,011.0	-
	食道	C15 D001	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.6	6.2	11.7	15.1	20.3	26.6	35.7	22.8	22.0	-
	大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	131.4	0.0	0.9	0.9	0.0	2.3	0.8	4.5	13.7	33.3	48.8	67.8	110.1	149.4	227.1	287.6	332.7	375.9	404.7	-
	結腸*2	C18 D010	94.2	0.0	0.9	0.0	0.0	1.5	0.8	3.0	7.8	21.8	26.3	45.0	73.7	101.2	152.0	199.1	245.0	284.8	318.8	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	37.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	1.5	5.9	11.5	22.6	22.7	36.3	48.2	75.1	88.4	87.7	91.0	85.9	-
	肺	C33-C34 D021-D022	70.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	4.6	4.6	8.0	14.7	20.9	45.8	74.1	119.2	164.4	218.1	207.6	226.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	1.5	4.6	4.0	6.0	7.6	11.7	19.9	32.8	35.2	52.6	88.3	140.8	-	
乳房	C50 D05	171.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	12.0	31.8	85.6	163.8	286.2	248.3	242.5	282.5	277.4	277.3	288.4	264.8	201.6	-	
子宮	C53-C55 D06	91.5	0.0	0.0	0.0	0.8	21.8	107.2	199.2	187.6	200.6	153.9	127.0	134.1	95.8	80.2	73.0	57.9	52.4	29.3	-	
子宮頸部	C53 D06	61.6	0.0	0.0	0.0	0.8	21.1	107.2	197.0	171.2	177.6	115.7	115.7	61.6	55.3	45.8	29.4	27.9	24.6	17.2	11.0	-
膀胱	C67 D090	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	0.7	2.3	2.3	2.8	8.4	15.7	28.8	32.6	40.4	53.8	70.2	-	
総数*3全部位	C00-C96 D00-D09	931.5	19.8	12.1	13.3	18.5	37.4	94.4	169.2	225.5	333.1	433.6	516.3	786.1	1,114.1	1,586.4	2,189.2	2,666.0	2,766.9	2,747.9	-	
食道	C15 D001	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	6.1	11.2	23.8	42.5	61.7	78.9	90.8	75.8	44.3	-	
大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	158.7	0.0	0.4	0.4	1.2	1.5	2.0	4.2	15.2	35.2	51.2	87.1	148.4	210.9	302.9	407.4	457.8	465.7	467.9	-	
結腸*2	C18 D010	106.1	0.0	0.4	0.0	0.8	0.8	0.8	2.3	7.9	20.2	26.1	52.1	89.0	131.9	190.9	289.4	309.8	345.6	350.4	-	
直腸*2	C19-C20 D011-D012	52.5	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	1.2	1.9	7.3	15.0	25.1	35.0	59.4	79.1	112.1	137.9	148.0	120.2	117.5	-	
肺	C33-C34 D021-D022	107.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.4	1.1	4.0	9.4	17.1	27.3	60.0	115.3	186.1	305.5	387.9	351.2	355.4	-	
皮膚	C43-C44 D030-D049	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	1.5	3.6	5.0	4.9	8.3	11.6	24.4	37.2	41.1	74.8	104.0	176.1	-	
乳房	C50 D05	90.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	6.0	16.0	43.4	83.9	146.0	127.7	126.1	147.5	146.9	150.1	151.3	156.0	138.9	-	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	2.0	2.9	5.2	9.0	19.7	46.3	74.0	105.3	126.1	152.8	160.4	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	43,886	11.5	37.1	0.0	48.5	2.9
口腔・咽頭	C00-C14	1,006	1.7	27.4	0.0	68.6	2.3
食道	C15	1,269	10.1	34.9	0.0	53.3	1.7
胃	C16	5,190	12.3	40.7	0.1	44.9	2.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,688	12.7	28.2	0.0	57.1	1.9
結腸	C18	4,351	12.3	30.9	0.0	54.9	1.9
直腸	C19-C20	2,337	13.5	23.2	0.0	61.3	2.0
肝および肝内胆管	C22	1,640	3.3	64.3	0.0	28.8	3.7
胆のう・胆管	C23-C24	808	2.8	36.9	0.1	59.7	0.5
膵臓	C25	1,971	4.5	37.8	0.1	56.3	1.3
喉頭	C32	207	0.0	21.7	0.0	75.4	2.9
肺	C33-C34	5,487	13.0	50.1	0.1	35.0	1.9
皮膚	C43-C44	1,178	0.1	14.5	0.1	84.4	0.9
乳房 (女性のみ)	C50	4,252	20.5	17.8	0.0	55.7	6.0
子宮	C50	4,224	20.6	17.7	0.0	55.6	6.0
子宮頸部	C53-C55	1,297	8.3	18.6	0.0	70.7	2.4
子宮体部	C53	452	14.4	14.4	0.0	68.6	2.7
卵巣	C54	839	5.1	21.0	0.0	72.1	1.8
前立腺	C56	583	7.7	26.8	0.0	62.4	3.1
膀胱	C61	4,205	21.2	49.7	0.0	23.8	5.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,120	3.1	29.5	0.0	64.8	2.6
脳・中枢神経系	C70-C72	1,351	9.0	52.3	0.1	36.5	2.2
甲状腺	C73	248	2.0	19.8	0.0	73.8	4.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,001	19.2	54.8	0.2	19.9	5.9
多発性骨髄腫	C88-C90	1,623	5.1	33.5	0.1	59.1	2.2
白血病	C91-C95	340	2.4	53.5	0.0	40.9	3.2
		644	5.9	45.7	0.0	45.8	2.6

\*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	49,658	12.7	37.8	0.0	46.8	2.7
食道	C15 D001	1,437	10.9	38.2	0.0	49.3	1.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,489	14.5	33.3	0.0	50.4	1.8
結腸 *2	C18 D010	5,659	14.2	36.3	0.0	47.8	1.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,830	14.9	27.5	0.0	55.7	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	5,626	13.0	50.8	0.1	34.3	1.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,496	0.1	16.6	0.1	82.4	0.9
乳房	C50 D05	4,863	23.0	18.8	0.0	52.7	5.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,831	23.1	18.8	0.0	52.6	5.5
子宮	C53-C55 D06	2,598	24.5	29.4	0.0	44.2	1.9
子宮頸部	C53 D06	1,753	33.8	33.5	0.0	30.9	1.7
膀胱	C67 D090	2,195	3.8	32.2	0.0	62.3	1.7

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	000-C96	42,897	50.0	9.1	14.1	19.0	7.9	23.2
口腔・咽頭	C00-C14	1,006	36.7	17.2	35.8	4.2	6.2	53.0
食道	C15	1,269	43.3	8.0	25.1	17.6	6.0	33.1
胃	C16	5,190	59.6	9.5	7.8	17.9	5.3	17.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,688	47.7	15.9	12.6	18.7	5.1	28.5
結腸	C18	4,351	47.3	15.2	12.7	19.8	5.0	27.9
直腸	C19-C20	2,337	48.5	17.3	12.4	16.7	5.2	29.7
肝および肝内胆管	C22	1,640	65.4	2.4	7.3	13.0	11.9	9.7
胆のう・胆管	C23-C24	808	17.1	2.0	40.6	27.0	13.4	42.6
膵臓	C25	1,971	21.8	7.8	20.4	42.8	7.2	28.2
喉頭	C32	207	75.4	5.8	11.6	2.4	4.8	17.4
肺	C33-C34	5,487	37.0	8.7	10.1	37.1	7.1	18.8
皮膚	C43-C44	1,178	87.1	1.4	6.9	0.9	3.7	8.3
乳房	C50	4,252	60.1	19.5	4.6	7.1	8.7	24.1
乳房 (女性のみ)	C50	4,224	60.2	19.5	4.5	7.0	8.7	24.1
子宮	C53-C55	1,297	57.3	4.5	24.7	9.6	3.9	29.1
子宮頸部	C53	452	38.1	4.6	41.6	10.6	5.1	46.2
子宮体部	C54	839	68.1	4.4	15.6	8.9	3.0	20.0
卵巣	C56	583	32.9	0.7	42.7	14.4	9.3	43.4
前立腺	C61	4,205	59.9	1.0	17.3	12.9	8.9	18.3
膀胱	C67	1,120	73.8	1.3	9.6	5.7	9.4	10.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,351	56.8	1.4	19.5	13.1	9.2	20.9
脳・中枢神経系	C70-C72	248	65.3	0.0	12.5	4.8	17.3	12.5
甲状腺	C73	1,001	46.2	31.9	8.6	4.7	8.7	40.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,599	27.9	0.8	16.3	45.5	9.5	17.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	48,669	11.7	44.0	8.0	12.4	16.7	7.1	20.4
食道	C15 D001	1,437	11.6	38.3	7.0	22.2	15.5	5.4	29.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,489	21.2	37.6	12.6	9.9	14.8	4.1	22.5
結腸 *3	C18 D010	5,659	23.1	36.3	11.7	9.7	15.3	3.9	21.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,830	17.3	40.0	14.3	10.2	13.8	4.4	24.5
肺	C33-C34 D021-D022	5,626	2.5	36.1	8.5	9.8	36.2	6.9	18.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,496	20.9	68.6	1.1	5.4	0.7	3.3	6.6
乳房	C50 D05	4,863	12.2	52.6	17.1	4.0	6.2	8.0	21.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,831	12.2	52.6	17.1	4.0	6.1	8.0	21.1
子宮	C53-C55 D06	2,598	49.6	28.6	2.2	12.3	4.8	2.5	14.5
子宮頸部	C53 D06	1,753	73.5	9.8	1.2	10.7	2.7	2.1	11.9
膀胱	C67 D090	2,195	48.5	37.7	0.6	4.9	2.9	5.4	5.6

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	000-C96	42,897	1.0	49.4	7.6	12.7	18.3	10.9	20.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,006	1.2	33.4	16.5	34.9	4.2	9.8	51.4
食道	C15	1,269	4.5	39.7	6.4	25.5	17.4	6.5	31.9
胃	C16	5,190	0.0	60.8	8.0	7.0	16.2	8.1	14.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,688	1.7	40.3	16.2	13.2	17.7	10.9	29.4
結腸	C18	4,351	1.6	39.4	15.0	13.7	18.5	11.9	28.7
直腸	C19-C20	2,337	1.8	42.1	18.5	12.2	16.2	9.1	30.7
肝および肝内胆管	C22	1,640	0.0	65.1	2.2	6.7	12.9	13.1	8.9
胆のう・胆管	C23-C24	808	0.2	16.3	1.5	34.7	24.6	22.6	36.1
膵臓	C25	1,971	0.6	25.2	4.6	19.0	42.0	8.7	23.6
喉頭	C32	207	0.0	72.9	6.3	10.1	2.4	8.2	16.4
肺	C33-C34	5,487	0.3	37.9	7.7	9.4	36.4	8.3	17.1
皮膚	C43-C44	1,178	1.4	82.3	0.7	5.3	0.8	9.5	5.9
乳房	C50	4,252	3.2	62.0	13.7	4.5	6.9	9.6	18.2
乳房 (女性のみ)	C50	4,224	3.2	62.1	13.7	4.5	6.9	9.5	18.3
子宮	C53-C55	1,297	1.4	58.8	3.0	20.3	8.9	7.6	23.3
子宮頸部	C53	452	4.0	38.3	3.1	38.5	10.2	6.0	41.6
子宮体部	C54	839	0.0	70.2	3.0	10.5	8.1	8.2	13.5
卵巣	C56	583	0.0	35.0	0.5	24.4	13.9	26.2	24.9
前立腺	C61	4,205	0.0	62.2	0.9	13.3	12.8	10.7	14.3
膀胱	C67	1,120	1.6	70.0	1.2	11.3	5.2	10.8	12.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,351	1.8	58.0	1.6	13.5	12.4	12.7	15.1
脳・中枢神経系	C70-C72	248	0.0	64.1	0.0	12.9	5.2	17.7	12.9
甲状腺	C73	1,001	0.0	59.4	17.3	7.9	4.6	10.8	25.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,599	0.0	26.8	0.8	16.5	45.7	10.3	17.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	48,669	9.6	44.6	6.7	11.2	16.2	11.7	17.9
食道	C15 D001	1,437	12.8	37.3	5.6	22.5	15.4	6.3	28.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,489	12.5	33.5	12.8	10.4	13.9	16.8	23.2
結腸 *3	C18 D010	5,659	13.4	32.0	11.5	10.6	14.2	18.3	22.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,830	10.7	36.6	15.3	10.1	13.4	14.0	25.4
肺	C33-C34 D021-D022	5,626	1.1	38.3	7.5	9.2	35.5	8.4	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,496	20.4	65.2	0.5	4.1	0.7	9.0	4.7
乳房	C50 D05	4,863	13.1	55.5	12.0	4.0	6.0	9.4	16.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,831	13.1	55.5	12.0	4.0	6.0	9.4	16.0
子宮	C53-C55 D06	2,598	49.0	29.5	1.5	10.1	4.5	5.4	11.6
子宮頸部	C53 D06	1,753	72.6	10.1	0.8	9.9	2.6	3.9	10.7
膀胱	C67 D090	2,195	41.1	40.7	0.6	5.9	2.6	9.1	6.5

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	000-C96	26,352	57.1	10.2	11.3	4.4	17.0	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	622	43.6	9.0	28.6	0.6	18.2	37.6
食道	C15	591	67.3	5.9	5.9	1.7	19.1	11.8
胃	C16	3,960	68.9	10.3	7.1	3.4	10.3	17.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	5,611	52.9	17.1	12.4	10.5	7.1	29.5
結腸	C18	3,732	51.3	16.7	13.4	11.5	7.1	30.1
直腸	C19-C20	1,879	56.1	17.8	10.5	8.4	7.2	28.3
肝および肝内胆管	C22	673	56.2	1.3	3.7	0.7	38.0	5.1
胆のう・胆管	C23-C24	394	19.5	1.8	48.0	6.1	24.6	49.7
膵臓	C25	589	26.7	14.9	12.9	3.6	41.9	27.8
喉頭	C32	85	57.6	5.9	18.8	0.0	17.6	24.7
肺	C33-C34	2,609	57.9	7.8	7.1	4.3	22.9	14.9
皮膚	C43-C44	1,111	86.4	1.4	5.7	0.2	6.4	7.0
乳房 (女性のみ)	C50	2,784	66.8	17.7	2.3	0.8	12.4	20.1
乳房	C50	2,762	66.9	17.7	2.3	0.8	12.3	20.0
子宮	C53-C55	1,022	68.0	4.6	15.9	3.5	7.9	20.5
子宮頸部	C53	250	59.6	5.2	18.8	1.2	15.2	24.0
子宮体部	C54	769	71.0	4.4	15.1	4.3	5.2	19.5
卵巣	C56	470	40.2	0.9	41.7	4.0	13.2	42.6
前立腺	C61	1,527	48.3	0.5	16.8	0.7	33.7	17.3
膀胱	C67	952	47.5	0.8	3.9	3.4	44.4	4.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,021	60.9	0.3	20.2	3.8	14.8	20.5
脳・中枢神経系	C70-C72	179	60.9	0.0	14.0	3.4	21.8	14.0
甲状腺	C73	802	34.4	37.4	9.9	3.4	15.0	47.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	289	28.7	0.7	4.8	10.7	55.0	5.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	31,845	16.6	47.3	8.4	9.3	3.7	14.7	17.8
食道	C15 D001	740	19.3	53.8	4.7	4.7	1.4	16.1	9.5
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	7,406	24.0	40.1	12.9	9.4	7.9	5.6	22.4
結腸 *3	C18 D010	5,035	25.7	38.0	12.4	10.0	8.5	5.4	22.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,371	20.5	44.5	14.1	8.3	6.7	5.9	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	2,748	5.0	54.9	7.4	6.7	4.1	21.8	14.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,390	19.4	69.1	1.1	4.5	0.1	5.8	5.6
乳房	C50 D05	3,335	15.9	55.7	14.8	1.9	0.6	11.0	16.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,310	15.9	55.8	14.7	1.9	0.6	10.9	16.7
子宮	C53-C55 D06	2,236	51.7	31.1	2.1	7.3	1.6	6.2	9.4
子宮頸部	C53 D06	1,464	79.0	10.2	0.9	3.2	0.2	6.5	4.1
膀胱	C67 D090	1,992	47.9	22.7	0.4	1.9	1.6	25.6	2.3

\*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	43,886	24.5	22.6	10.0	11.8	29.7	10.8	2.4	20.9
口腔・咽頭	C00-C14	1,006	49.5	0.3	5.9	36.5	32.3	0.1	0.0	18.2
食道	C15	1,269	3.1	22.0	27.4	26.7	41.5	0.0	1.3	18.5
胃	C16	5,190	14.1	21.2	37.3	0.8	20.2	0.0	0.7	19.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,688	17.1	54.1	14.0	1.9	29.6	0.1	0.6	13.9
結腸	C18	4,351	20.3	52.1	12.7	0.2	28.7	0.1	0.7	14.5
直腸	C19-C20	2,337	11.3	57.8	16.3	5.0	31.3	0.1	0.3	12.8
肝および肝内胆管	C22	1,640	14.9	12.4	0.1	4.4	30.1	0.2	28.7	33.5
胆のう・胆管	C23-C24	808	32.4	6.4	1.0	1.6	24.3	0.0	2.2	43.9
膵臓	C25	1,971	20.4	6.5	0.2	2.9	53.4	0.5	1.3	36.8
喉頭	C32	207	17.9	2.9	15.9	61.8	16.9	0.0	1.0	10.1
肺	C33-C34	5,487	4.3	33.2	0.0	18.2	38.5	0.1	1.1	27.5
皮膚	C43-C44	1,178	89.0	0.0	0.0	3.4	3.0	0.0	0.9	7.6
乳房	C50	4,252	76.7	0.2	0.1	31.9	32.2	51.0	0.4	9.5
乳房 (女性のみ)	C50	4,224	76.7	0.2	0.1	32.1	32.3	51.0	0.4	9.4
子宮	C53-C55	1,297	51.0	24.9	0.8	18.7	43.9	0.5	0.1	8.6
子宮頸部	C53	452	39.8	12.2	1.3	50.2	52.4	0.0	0.2	9.7
子宮体部	C54	839	57.4	31.9	0.6	1.8	39.6	0.8	0.0	7.4
卵巣	C56	583	74.6	7.0	0.2	0.3	47.9	0.0	0.2	15.3
前立腺	C61	4,205	1.8	24.5	1.2	16.1	2.0	53.8	0.9	18.7
膀胱	C67	1,120	4.4	12.9	78.4	5.1	39.7	1.2	21.1	14.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,351	5.8	60.9	1.6	3.8	17.8	0.1	2.1	21.5
脳・中枢神経系	C70-C72	248	60.1	0.4	0.0	46.4	46.0	0.0	6.0	32.7
甲状腺	C73	1,001	67.8	0.5	0.0	8.9	1.1	22.0	0.2	30.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,623	9.2	1.8	0.4	9.7	62.9	1.8	0.7	26.7
多発性骨髄腫	C88-C90	340	0.6	0.0	0.0	7.1	65.0	3.5	2.4	32.1
白血病	C91-C95	644	0.2	0.0	0.0	3.6	65.2	2.2	3.4	32.8

\*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	49,658	25.6	20.9	14.7	11.0	27.2	9.9	2.7	19.0
食道	C15 D001	1,437	2.7	19.6	34.0	23.9	36.9	0.0	1.1	17.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,489	13.8	43.8	30.7	1.5	23.4	0.1	0.5	11.2
結腸 *2	C18 D010	5,659	15.9	41.3	31.2	0.1	22.1	0.1	0.5	11.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,830	9.5	48.7	29.6	4.1	25.9	0.1	0.3	10.7
肺	C33-C34 D021-D022	5,626	4.3	34.7	0.0	17.8	37.6	0.1	1.0	26.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,496	88.0	0.1	0.0	2.7	3.1	0.0	1.9	7.7
乳房	C50 D05	4,863	78.5	0.2	0.1	33.0	28.1	47.4	0.3	8.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,831	78.5	0.2	0.1	33.2	28.2	47.4	0.4	8.8
子宮	C53-C55 D06	2,598	64.1	17.0	2.2	9.3	22.0	0.3	1.5	8.3
子宮頸部	C53 D06	1,753	67.5	9.9	2.9	12.9	13.6	0.0	2.2	8.5
膀胱	C67 D090	2,195	2.3	7.2	86.4	2.6	40.0	1.1	20.8	8.8

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	24,329	86.1	11.3	2.6
口腔・咽頭	C00-C14	548	83.2	13.0	3.8
食道	C15	649	91.4	6.9	1.7
胃	C16	3,639	92.9	6.0	1.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,401	89.3	9.3	1.4
結腸	C18	3,511	89.1	9.7	1.2
直腸	C19-C20	1,890	89.6	8.7	1.7
肝および肝内胆管	C22	449	91.5	6.2	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	313	83.1	16.0	1.0
膵臓	C25	534	83.7	14.8	1.5
喉頭	C32	74	83.8	13.5	2.7
肺	C33-C34	2,058	90.6	7.5	1.9
皮膚	C43-C44	1,049	94.7	4.4	1.0
乳房	C50	3,271	90.9	3.9	5.2
乳房(女性のみ)	C50	3,250	90.9	3.9	5.1
子宮	C53-C55	976	90.4	7.4	2.3
子宮頸部	C53	231	90.0	9.1	0.9
子宮体部	C54	745	90.5	6.8	2.7
卵巣	C56	460	77.8	18.9	3.3
前立腺	C61	1,152	78.0	19.4	2.6
膀胱	C67	922	30.0	65.1	4.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	910	89.7	7.1	3.2
脳・中枢神経系	C70-C72	150	38.7	56.0	5.3
甲状腺	C73	684	90.2	6.3	3.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	187	39.6	48.1	12.3
多発性骨髄腫	C88-C90	2	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	29,721	87.2	10.0	2.8
食道	C15 D001	793	92.7	5.8	1.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	7,183	91.3	7.3	1.4
結腸 *2	C18 D010	4,806	91.3	7.4	1.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,377	91.2	7.2	1.6
肺	C33-C34 D021-D022	2,196	91.0	7.1	1.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,318	94.6	4.1	1.3
乳房	C50 D05	3,828	90.7	3.9	5.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,804	90.7	3.9	5.4
子宮	C53-C55 D06	2,134	91.7	4.5	3.8
子宮頸部	C53 D06	1,389	92.3	3.3	4.4
膀胱	C67 D090	1,949	57.5	37.9	4.6

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DC0 (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ICD-10										
全部位	0.39	0.36	0.38	3.1	2.5	3.8	2.1	87.6	87.8	84.5
000-C96	0.33	0.38	0.34	1.6	1.2	2.5	1.4	95.0	94.5	92.5
000-C14	0.41	0.35	0.40	1.0	0.8	1.9	0.5	97.0	96.7	95.1
C15	0.34	0.40	0.36	2.6	1.9	4.0	1.7	95.9	95.1	95.0
C16	0.31	0.33	0.32	2.9	2.2	3.7	1.9	94.3	92.8	90.8
C18-C20	0.33	0.35	0.34	3.7	3.0	4.4	2.4	92.9	91.2	89.4
C18	0.28	0.27	0.28	1.3	0.9	1.8	1.0	96.5	94.3	94.3
C19-C20	0.67	0.71	0.68	7.7	5.9	11.7	5.3	44.9	33.2	31.6
C22	0.77	0.83	0.80	6.4	3.1	10.1	4.2	80.3	65.7	56.6
C23-C24	0.76	0.82	0.79	5.5	3.9	7.2	3.7	76.6	65.9	58.1
C25	0.17	0.05	0.16	0.5	0.5	0.0	0.5	95.7	100.0	95.5
C32	0.64	0.57	0.62	5.0	4.5	6.1	3.5	79.3	77.1	71.0
C33-C34	0.05	0.06	0.06	0.2	0.0	0.4	0.1	99.2	98.3	98.2
C43-C44	0.11	0.15	0.15	1.5	0.0	1.5	1.3	92.9	96.0	95.7
C50	-	0.22	0.22	0.7	-	0.7	0.7	-	97.4	96.7
C53-C55	-	0.26	0.26	0.4	-	0.4	0.4	-	98.5	97.4
C53	-	0.14	0.14	0.4	-	0.4	0.4	-	97.7	97.3
C54	-	0.37	0.37	2.4	-	2.4	2.0	-	91.1	88.7
C56	0.13	-	0.13	1.1	1.1	-	0.9	91.5	91.5	91.3
C61	0.33	0.45	0.36	2.9	1.8	6.2	2.0	93.7	90.4	86.8
C67	0.32	0.34	0.33	1.9	1.7	2.4	1.4	81.4	80.9	74.9
064-066 068	0.63	0.50	0.57	2.4	0.7	4.3	1.2	80.1	69.6	69.6
C70-C72	0.10	0.08	0.08	0.7	0.0	0.9	0.5	98.4	96.2	96.6
C73	0.39	0.38	0.38	3.5	2.5	4.6	1.9	94.6	92.5	89.7
C81-C85 C96	0.51	0.55	0.53	3.2	2.0	4.6	2.3	91.4	91.7	82.2
C88-C90	0.59	0.56	0.58	4.1	3.1	5.4	1.7	96.6	94.4	75.9
C91-C95										

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ICD-10										
全部位	0.35	0.31	0.33	2.3	2.7	1.9	89.1	89.3	86.7	86.6
食道	0.37	0.31	0.35	0.7	1.0	0.4	97.4	96.1	97.4	95.7
大腸 (結腸・直腸) *2	0.24	0.27	0.25	1.7	2.3	1.5	95.6	92.5	95.4	92.4
結腸 *2	0.24	0.29	0.26	2.2	2.9	1.8	94.8	91.4	94.5	91.2
直腸 *2	0.23	0.22	0.23	0.8	1.1	0.8	97.0	95.3	96.9	95.3
肺	0.63	0.55	0.60	4.4	4.9	3.4	79.6	78.0	73.6	72.1
皮膚	0.05	0.05	0.05	0.0	0.1	0.1	99.3	98.8	99.3	98.6
乳房	0.09	0.13	0.13	0.0	1.3	1.2	93.8	96.5	93.8	96.2
子宮	-	0.11	0.11	-	0.3	0.3	-	98.7	-	98.4
子宮頸部	-	0.07	0.07	-	0.1	0.1	-	99.6	-	99.3
膀胱	0.16	0.26	0.18	0.9	1.5	1.0	96.9	88.2	95.0	85.0
				0.6	2.6	2.6	96.9	88.2	95.0	85.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む



表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		9,808	1	2	1	4	5	6	4	21	40	78	173	265	417	897	1,818	1,731	1,802	1,594	756	180	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	241	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7	4	12	26	60	49	43	23	8	3	0	0
	食道	C15	419	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	10	15	27	50	86	80	70	61	10	2	1	0
	胃	C16	1,211	0	0	0	0	0	0	1	3	4	14	15	27	53	122	212	213	219	210	94	22	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,168	0	0	0	0	0	0	1	7	8	18	35	42	56	131	224	186	187	167	85	19	2	0
	結腸	C18	749	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	20	21	31	75	132	110	133	128	70	14	1	0
	直腸	C19-C20	419	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	15	21	25	56	92	76	54	39	15	5	1	0
	肝および肝内胆管	C22	792	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	22	40	76	137	137	156	126	64	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	346	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	8	13	22	59	64	70	66	27	7	0	0
	膵臓	C25	789	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	18	40	39	81	179	142	132	99	45	4	0	0
	喉頭	C32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	4	6	4	2	1	0	0
	肺	C33-C34	2,418	0	0	0	0	1	0	0	2	4	9	27	51	86	204	501	492	462	363	168	45	3	0
	皮膚	C43-C44	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	4	4	2	6	6	4	0	1	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	25	67	79	123	131	70	16	3	0
	膀胱	C67	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	8	13	42	31	54	64	46	20	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	302	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	16	25	43	52	50	63	31	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	86	1	2	1	3	1	0	0	2	2	2	4	6	4	14	14	12	5	10	2	1	0	0
	甲状腺	C73	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2	3	3	6	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	1	6	15	27	45	61	76	61	33	8	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	13	23	18	24	5	2	0	0
	白血病	C91-C95	210	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	11	9	24	45	30	41	29	15	2	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位		7,022	1	0	0	5	3	1	2	9	24	51	99	171	234	303	475	908	965	1,078	1,350	969	330	44	0
	口腔・咽頭	C00-C14	106	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	0	1	8	4	17	13	26	17	11	3	0
	食道	C15	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	5	20	9	14	12	13	3	1	0
	胃	C16	686	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	13	18	21	51	84	96	99	150	104	34	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,014	0	0	0	0	0	0	0	4	5	11	19	25	45	60	122	126	144	206	172	67	8	0	0
	結腸	C18	778	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	13	19	29	43	92	92	111	158	143	59	7	0	0
	直腸	C19-C20	236	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	6	16	17	30	34	33	48	29	8	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	10	16	37	50	87	99	62	19	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	18	32	35	68	74	69	19	2	0	0
	膵臓	C25	824	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	11	20	31	61	128	143	147	151	86	30	5	0	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,096	0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	18	26	35	79	157	179	183	198	151	48	8	0	0
	皮膚	C43-C44	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	1	5	7	7	3	2	0	0
	乳房	C50	625	0	0	0	0	0	0	3	2	13	25	36	64	63	61	88	55	80	70	41	24	0	0	0
	子宮	C53-C55	291	0	0	0	0	0	0	0	4	7	15	28	25	26	29	50	29	30	26	16	6	0	0	0
	子宮頸部	C53	118	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	10	7	10	14	17	11	9	13	8	1	0	0	0
	子宮体部	C54	119	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12	10	14	9	25	15	14	9	3	4	0	0	0
	卵巣	C56	219	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	17	14	23	19	32	27	31	27	11	5	1	0	0
	膀胱	C67	123	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	11	9	16	31	37	10	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	19	23	18	42	21	8	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	58	1	0	2	2	0	0	1	0	1	1	1	2	4	3	7	9	8	7	8	1	1	0	0
	甲状腺	C73	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	10	13	18	5	5	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	295	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	5	4	11	27	54	49	82	42	11	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	8	18	14	21	14	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	167	0	0	1	0	0	1	1	0	5	4	2	4	9	17	22	25	18	31	23	4	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

兵庫県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	16,830	2	2	6	7	6	8	13	45	91	177	344	499	720	1,372	2,726	2,696	2,880	2,944	1,725	510	57	0
	口腔・咽喉	C00-C14	347	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	9	4	13	34	64	66	56	49	25	14	3	0
	食道	C15	512	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	13	21	32	55	106	89	84	73	23	5	2	0
	胃	C16	1,897	0	0	0	0	0	0	2	4	7	20	28	45	74	173	296	309	318	360	198	56	7	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,182	0	0	0	0	0	0	1	11	13	29	54	67	101	191	346	312	331	373	257	86	10	0
	結腸	C18	1,527	0	0	0	0	0	0	1	5	10	10	33	40	60	118	224	202	244	286	213	73	8	0
	直腸	C19-C20	655	0	0	0	0	0	0	0	6	3	19	21	27	41	73	122	110	87	87	44	13	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,183	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	17	27	50	92	174	187	243	225	126	27	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	674	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	10	11	16	40	91	99	138	140	96	26	2	0
	膵臓	C25	1,613	0	0	0	0	0	1	0	3	1	16	29	60	70	142	307	285	279	250	131	34	5	0
	喉頭	C32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	4	6	4	3	1	0	0
	肺	C33-C34	3,514	0	0	0	0	1	1	0	5	9	14	45	77	121	283	658	671	645	561	319	93	11	0
	皮膚	C43-C44	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	6	6	3	11	13	11	3	3	0
	乳房	C50	628	0	0	0	0	0	0	3	2	13	25	36	64	63	62	88	56	81	70	41	24	0	0
	子宮	C53-C55	291	0	0	0	0	0	0	0	4	7	15	28	25	26	29	50	29	30	26	16	6	0	0
	子宮頸部	C53	118	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	10	7	10	14	17	11	9	13	8	1	0	0
	子宮体部	C54	119	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12	10	14	9	25	15	14	9	3	4	0	0
	卵巣	C56	219	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	17	14	23	19	32	27	31	27	11	5	1	0
	前立腺	C61	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	25	67	79	123	131	70	16	3	0
	膀胱	C67	407	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	11	16	53	40	70	95	83	30	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	446	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	20	30	62	75	68	105	52	15	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	144	2	2	3	5	1	0	1	2	3	3	6	10	7	21	23	20	12	18	3	2	0	0
	甲状腺	C73	85	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	8	5	13	16	24	8	6	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	635	0	0	0	0	1	2	1	0	3	7	3	11	19	38	72	115	125	143	75	19	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	12	21	41	32	45	19	3	0	0
	白血病	C91-C95	377	0	0	1	0	0	2	1	0	6	4	4	15	18	41	67	55	59	60	38	6	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位		387.8	1.0	1.8	0.8	3.2	4.1	5.2	3.2	14.5	24.5	37.9	87.8	161.6	276.2	564.2	909.0	1,291.8	1,766.7	2,889.8	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	1.9	3.6	2.4	7.9	16.4	30.0	36.6	42.2	38.6	・	
	食道	C15	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	5.1	9.1	17.9	31.4	43.0	59.7	68.6	84.1	・	
	胃	C16	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.5	6.8	7.6	16.5	35.1	76.7	106.0	159.0	214.7	372.7	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.8	4.9	8.7	17.8	25.6	37.1	82.4	112.0	138.8	183.3	310.2	・	
	結腸	C18	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	3.1	2.4	10.2	12.8	20.5	47.2	66.0	82.1	130.4	242.0	・	
	直腸	C19-C20	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.8	6.3	7.6	12.8	16.6	35.2	46.0	56.7	52.9	68.2	・	
	肝および肝内胆管	C22	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.8	2.4	7.6	13.4	26.5	47.8	68.5	102.2	152.9	226.1	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.0	3.0	4.9	8.6	13.8	29.5	47.8	68.6	113.6	・	
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	3.9	9.1	24.4	25.8	50.9	89.5	106.0	129.4	168.2	・	
	喉頭	C32	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	5.5	3.0	5.9	8.0	・	
	肺	C33-C34	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4	2.5	4.4	13.7	31.1	57.0	128.3	250.5	367.2	452.9	688.0	・	
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.5	0.6	2.0	2.5	2.0	1.5	5.9	12.5	・	
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	1.0	0.0	・	
	前立腺	C61	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.3	6.6	15.7	33.5	59.0	120.6	250.0	・	
	膀胱	C67	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.6	5.3	8.2	21.0	23.1	52.9	147.7	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	3.7	10.6	15.7	21.5	38.8	49.0	114.8	・	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	1.0	1.8	0.8	2.4	0.8	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	2.0	3.7	2.6	8.8	7.0	9.0	9.0	4.9	14.8	・
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	1.0	2.2	2.9	11.4	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	0.0	1.2	1.0	0.5	3.7	9.9	17.0	22.5	45.5	74.5	115.9	・	
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	2.6	4.4	6.5	17.2	17.6	35.2	・	
	白血病	C91-C95	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	0.0	1.0	6.7	6.0	15.1	22.5	22.4	40.2	52.3	・	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	000-C97	251.2	1.1	0.0	4.3	2.5	0.8	1.7	7.1	16.2	30.0	46.3	82.6	133.0	184.8	273.0	394.8	571.0	748.6	1,417.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.7	0.0	0.5	1.0	0.0	0.6	4.6	1.7	10.1	9.0	30.0	・
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	3.4	3.0	2.9	8.7	5.3	9.7	15.3	・
	胃	C16	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.8	2.8	6.3	10.2	12.8	29.3	36.5	56.8	68.8	154.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	5.1	9.2	14.2	27.4	34.5	53.0	74.6	100.0	238.4	・
	結腸	C18	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.3	6.3	10.8	17.7	24.7	40.0	54.4	77.1	193.2	・
	直腸	C19-C20	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.8	2.9	3.4	9.8	9.8	13.0	20.1	22.9	45.3	・
	肝および肝内胆管	C22	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	2.8	6.1	9.2	16.1	29.6	60.4	95.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	1.7	1.8	10.3	13.9	20.7	47.2	86.3	・
	膀胱	C25	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.7	5.3	11.4	18.9	35.1	55.7	84.6	102.1	143.2	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	・
	肺	C33-C34	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	2.9	2.3	8.7	14.8	21.3	45.4	68.3	105.9	127.1	213.2	・
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	0.6	0.0	1.1	0.9	0.6	3.5	10.0	・
	乳房	C50	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.4	7.6	11.7	17.4	36.4	38.4	35.1	38.3	32.5	55.6	71.1	・
	子宮	C53-C55	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.1	7.0	13.5	14.2	15.9	16.7	21.7	17.2	20.8	25.3	・
	子宮頸部	C53	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.5	4.2	4.8	4.0	6.1	8.0	7.4	6.5	6.3	11.6	・
	子宮体部	C54	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	5.8	5.7	8.5	5.2	10.9	8.9	9.7	8.4	・
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	2.8	8.2	8.0	14.0	10.9	13.9	16.0	21.5	23.2	・
	膀胱	C67	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.8	1.7	4.8	5.3	11.1	41.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.4	2.9	8.3	13.6	12.5	37.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	1.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	1.0	2.3	1.8	4.0	3.9	4.7	4.9	5.3	・
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.3	5.9	9.0	14.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	2.3	1.0	2.8	2.4	6.3	11.7	32.0	34.0	71.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	2.9	3.5	10.7	9.7	18.9	・
	白血病	C91-C95	6.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.9	1.9	1.0	2.3	5.5	9.8	9.6	14.8	12.5	30.5	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	000-C97	316.1	1.1	0.9	2.5	2.8	2.4	3.4	5.1	15.4	27.3	42.1	85.1	146.8	228.6	412.0	634.0	889.8	1,170.7	1,883.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.2	2.2	1.2	4.1	10.2	14.9	21.8	22.8	32.7	・
	食道	C15	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	3.2	6.2	10.2	16.5	24.7	29.4	34.1	37.1	・
	胃	C16	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.1	4.8	6.9	13.2	23.5	52.0	68.8	102.0	129.3	223.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.8	3.9	6.9	13.4	19.7	32.1	57.4	80.5	103.0	134.6	261.2	・
	結腸	C18	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	3.0	2.4	8.2	11.8	19.0	35.4	52.1	66.7	99.2	208.6	・
	直腸	C19-C20	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	4.5	5.2	7.9	13.0	21.9	28.4	36.3	35.4	52.5	・
	肝および肝内胆管	C22	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.2	4.2	7.9	15.9	27.6	40.5	61.7	98.8	137.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	2.5	3.2	5.1	12.0	21.2	32.7	56.1	95.0	・
	膵臓	C25	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.3	3.8	7.2	17.6	22.2	42.6	71.4	94.1	113.4	151.1	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.6	1.3	2.4	2.9	・
	肺	C33-C34	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.7	2.7	3.3	11.1	22.6	38.4	85.0	153.0	221.5	262.2	354.0	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.0	0.6	1.0	1.8	1.4	1.0	4.5	10.8	・
	乳房	C50	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	3.9	6.0	8.9	18.8	20.0	18.6	20.5	18.5	32.9	48.6	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	1.2	0.3	3.5	4.8	12.3	13.2	28.5	75.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.5	2.6	6.3	9.0	14.4	24.8	27.6	61.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	1.1	0.9	1.3	2.0	0.4	0.0	0.4	0.7	0.9	0.7	1.5	2.9	2.2	6.3	5.3	6.6	4.9	8.3	・
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	1.2	4.3	6.5	13.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.4	0.0	0.9	1.7	0.7	3.2	6.0	11.4	16.7	38.0	50.8	85.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.6	3.6	4.9	13.5	13.0	24.1	・
	白血病	C91-C95	7.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	1.8	1.0	1.0	4.4	5.7	12.3	15.6	18.2	24.0	37.4	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

兵庫県 2016年

部位	男			女			男女計		
	10D-10 集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	23,185	61.6	0.4	17,970	66.1	0.4	41,155	63.6	0.3
口腔・咽頭	609	61.1	2.3	287	67.1	3.3	896	63.0	1.9
食道	809	50.1	2.0	184	45.3	4.0	993	49.2	1.8
胃	3,962	67.5	1.0	1,875	63.7	1.3	5,837	66.2	0.8
大腸 (結腸・直腸)	3,386	70.6	1.0	2,759	68.5	1.1	6,145	69.7	0.7
結腸	2,072	71.5	1.3	1,983	67.2	1.3	4,055	69.4	0.9
直腸	1,314	69.2	1.5	776	72.0	1.9	2,090	70.2	1.2
肝および肝内胆管	1,318	37.0	1.5	673	34.4	2.0	1,991	36.2	1.2
胆のう・胆管	444	23.8	2.3	347	22.3	2.5	791	23.1	1.7
膵臓	842	11.7	1.2	782	11.2	1.2	1,624	11.5	0.9
喉頭	197	79.2	4.3	18	71.1	12.3	215	78.7	4.1
肺	3,485	33.4	0.9	1,659	45.6	1.4	5,144	37.4	0.8
皮膚	506	95.2	2.7	509	96.8	2.5	1,015	96.6	1.8
乳房	30	95.2	7.2	4,007	89.2	0.6	4,037	89.2	0.6
子宮	-	-	-	1,180	76.6	1.3	1,180	76.6	1.3
子宮頸部	-	-	-	472	73.0	2.2	472	73.0	2.2
子宮体部	-	-	-	694	80.3	1.7	694	80.3	1.7
卵巣	-	-	-	476	56.5	2.4	476	56.5	2.4
前立腺	3,530	93.6	0.9	-	-	-	3,530	93.6	0.9
膀胱	725	69.4	2.4	233	57.1	4.0	958	66.4	2.1
腎・尿路 (膀胱除く)	790	73.0	2.0	379	63.8	2.9	1,169	70.0	1.7
脳・中枢神経系	128	37.0	4.5	122	36.1	4.5	250	36.6	3.2
甲状腺	270	91.1	2.4	785	94.7	1.1	1,055	94.1	1.0
悪性リンパ腫	750	67.4	2.1	687	64.4	2.1	1,437	65.9	1.5
多発性骨髄腫	162	50.7	4.7	120	44.6	5.0	282	48.0	3.4
白血病	350	45.1	2.9	201	44.2	3.8	551	44.8	2.3

\*1 10D0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	10,405	91.2	0.5	8,122	92.7	0.5	18,527	91.9	0.3		
		リ転	1,826	64.1	1.4	1,900	83.1	1.0	3,726	74.0	0.9		
		隣接	3,174	51.7	1.0	2,197	52.6	1.2	5,371	52.1	0.8		
		遠隔	4,643	18.1	0.6	2,910	19.7	0.8	7,553	18.7	0.5		
		不明	2,617	33.5	1.1	2,507	34.6	1.1	5,124	34.0	0.8		
		合計	23,185	61.6	0.4	17,970	66.1	0.4	41,155	63.6	0.3		
領域	5,000	56.2	0.8	4,097	66.8	0.8	9,097	61.1	0.6				
口腔・咽頭	C00-C14	限局	210	87.6	3.3	121	93.7	3.7	331	89.9	2.5		
		リ転	113	64.7	5.4	33	68.9	9.2	146	66.4	4.7		
		隣接	197	46.3	4.0	95	50.6	5.8	292	47.7	3.3		
		遠隔	37	11.7	5.6	10	0.0	0.0	47	9.3	4.5		
		不明	52	34.3	7.8	28	24.7	9.3	80	30.9	6.0		
		合計	609	61.1	2.3	287	67.1	3.3	896	63.0	1.9		
領域	310	53.2	3.2	128	55.6	5.0	438	53.9	2.7				
食道	C15	限局	322	85.5	3.0	61	79.7	6.3	383	84.5	2.7		
		リ転	90	47.7	5.9	12	53.6	15.7	102	48.5	5.5		
		隣接	198	25.4	3.4	62	28.4	6.1	260	26.1	3.0		
		遠隔	124	12.5	3.1	31	13.7	6.4	155	12.7	2.8		
		不明	75	31.0	5.9	18	35.0	13.3	93	31.8	5.4		
		合計	809	50.1	2.0	184	45.3	4.0	993	49.2	1.8		
領域	288	32.4	3.0	74	32.6	5.8	362	32.5	2.7				
胃	C16	限局	2,270	96.2	1.0	1,045	91.5	1.4	3,315	94.7	0.8		
		リ転	394	58.2	3.0	161	59.9	4.6	555	58.7	2.5		
		隣接	296	38.5	3.3	175	40.0	4.1	471	39.1	2.6		
		遠隔	727	7.5	1.1	300	6.7	1.5	1,027	7.3	0.9		
		不明	275	33.4	3.5	194	25.2	3.6	469	30.0	2.5		
		合計	3,962	67.5	1.0	1,875	63.7	1.3	5,837	66.2	0.8		
領域	690	49.9	2.2	336	49.5	3.1	1,026	49.7	1.8				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	1,487	96.3	1.2	1,167	95.1	1.3	2,654	95.9	0.9		
		リ転	548	83.8	2.3	473	83.9	2.3	1,021	83.9	1.6		
		隣接	382	64.1	3.1	337	65.6	3.1	719	64.8	2.2		
		遠隔	625	18.6	1.7	487	14.1	1.7	1,112	16.6	1.2		
		不明	343	39.2	3.1	294	32.0	3.2	637	35.9	2.2		
		合計	3,386	70.6	1.0	2,759	68.5	1.1	6,145	69.7	0.7		
領域	930	75.8	1.9	810	76.4	1.9	1,740	76.1	1.3				

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	933	97.4	1.6	836	94.9	1.6	1,769	96.4	1.1	1.1	
		リ転	302	83.5	3.2	311	85.6	2.8	613	84.6	2.1	2.1	
		隣接	251	67.1	3.9	264	63.7	3.6	515	65.4	2.6	2.6	
		遠隔	397	19.5	2.2	370	12.2	1.8	767	15.9	1.4	1.4	
		不明	189	38.3	4.2	202	29.2	3.8	391	33.8	2.9	2.9	
		合計	2,072	71.5	1.3	1,983	67.2	1.3	4,055	69.4	0.9	0.9	
領域	553	76.1	2.5	575	75.6	2.3	1,128	75.9	1.7	1.7			
直腸	C19-C20	限局	554	94.2	1.8	331	95.0	2.2	885	94.5	1.4	1.4	
		リ転	246	84.2	3.1	162	80.8	3.8	408	82.9	2.4	2.4	
		隣接	131	58.6	5.0	73	72.4	6.3	204	63.6	4.0	4.0	
		遠隔	228	17.2	2.7	117	20.2	3.9	345	18.2	2.2	2.2	
		不明	154	40.2	4.5	92	37.5	5.6	246	39.2	3.5	3.5	
		合計	1,314	69.2	1.5	776	72.0	1.9	2,090	70.2	1.2	1.2	
領域	377	75.3	2.8	235	78.2	3.3	612	76.5	2.1	2.1			
肝および肝内胆管	C22	限局	766	54.9	2.2	369	54.7	3.0	1,135	54.9	1.8	1.8	
		リ転	21	5.1	5.1	14	15.8	11.5	35	9.3	5.6	5.6	
		隣接	114	11.6	3.3	49	7.1	4.1	163	10.3	2.6	2.6	
		遠隔	133	6.0	2.2	66	0.0	0.0	199	4.0	1.5	1.5	
		不明	284	15.5	2.5	175	12.8	2.8	459	14.5	1.9	1.9	
		合計	1,318	37.0	1.5	673	34.4	2.0	1,991	36.2	1.2	1.2	
領域	135	10.6	2.9	63	9.3	4.1	198	10.3	2.4	2.4			
胆のう・胆管	C23-C24	限局	52	55.9	8.7	44	59.0	9.3	96	58.4	6.3	6.3	
		リ転	11	20.1	13.2	6	18.3	17.3	17	19.5	10.5	10.5	
		隣接	222	28.4	3.5	121	32.2	4.8	343	29.8	2.8	2.8	
		遠隔	110	4.2	2.1	113	1.0	1.0	223	2.6	1.1	1.1	
		不明	49	9.9	5.4	63	16.6	5.5	112	14.3	3.9	3.9	
		合計	444	23.8	2.3	347	22.3	2.5	791	23.1	1.7	1.7	
領域	233	28.1	3.4	127	31.5	4.6	360	29.3	2.7	2.7			
膵臓	C25	限局	55	50.9	8.1	53	50.5	7.8	108	51.0	5.6	5.6	
		リ転	23	25.5	10.1	20	22.3	10.0	43	24.0	7.1	7.1	
		隣接	278	16.8	2.5	231	15.6	2.5	509	16.3	1.8	1.8	
		遠隔	408	1.4	0.6	364	3.0	0.9	772	2.2	0.6	0.6	
		不明	78	17.5	4.7	114	7.9	2.7	192	11.9	2.5	2.5	
		合計	842	11.7	1.2	782	11.2	1.2	1,624	11.5	0.9	0.9	
領域	301	17.5	2.4	251	16.1	2.4	552	16.9	1.7	1.7			

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
喉頭	C32	135	93.9	4.6	14	81.6	12.0	149	93.0	4.3	149	93.0	4.3
		23	42.1	12.0	2	0.0	0.0	25	38.8	11.3	25	38.8	11.3
		22	50.2	12.9	1	0.0	0.0	23	47.9	12.5	23	47.9	12.5
		4	0.0	0.0	1	100.0	0.0	5	21.9	22.0	5	21.9	22.0
		13	35.4	15.9	0	-	-	13	35.4	15.9	13	35.4	15.9
合計		197	79.2	4.3	18	71.1	12.3	215	78.7	4.1	215	78.7	4.1
領域		45	46.0	8.8	3	0.0	0.0	48	43.1	8.4	48	43.1	8.4
肺	C33-C34	971	74.6	1.9	571	91.0	1.8	1,542	80.8	1.4	1,542	80.8	1.4
		377	40.2	2.9	137	50.8	4.7	514	43.1	2.5	514	43.1	2.5
		337	31.0	2.8	105	28.3	4.8	442	30.3	2.4	442	30.3	2.4
		1,380	10.2	0.9	579	15.1	1.6	1,959	11.6	0.8	1,959	11.6	0.8
		420	10.3	1.7	267	16.5	2.6	687	12.7	1.5	687	12.7	1.5
合計		3,485	33.4	0.9	1,659	45.6	1.4	5,144	37.4	0.8	5,144	37.4	0.8
領域		714	35.9	2.0	242	41.1	3.5	956	37.2	1.8	956	37.2	1.8
皮膚	C43-C44	436	97.9	2.9	447	99.8	2.6	883	99.3	1.9	883	99.3	1.9
		11	66.1	16.0	6	72.2	23.3	17	69.7	13.2	17	69.7	13.2
		26	69.2	12.2	20	70.3	11.8	46	72.3	8.6	46	72.3	8.6
		3	0.0	0.0	5	61.4	24.0	8	44.3	21.5	8	44.3	21.5
		30	66.4	12.0	31	51.6	11.1	61	63.0	8.2	61	63.0	8.2
合計		506	95.2	2.7	509	96.8	2.5	1,015	96.6	1.8	1,015	96.6	1.8
領域		37	69.3	9.8	26	71.9	10.5	63	72.8	7.2	63	72.8	7.2
乳房	C50	19	90.8	10.0	2,311	99.3	0.6	2,330	99.3	0.6	2,330	99.3	0.6
		8	100.0	0.0	761	94.7	1.1	769	94.9	1.1	769	94.9	1.1
		1	100.0	0.0	139	81.1	4.2	140	81.2	4.2	140	81.2	4.2
		0	-	-	225	43.6	3.5	225	43.6	3.5	225	43.6	3.5
		2	51.8	39.0	570	59.2	2.2	572	59.2	2.2	572	59.2	2.2
合計		30	95.2	7.2	4,007	89.2	0.6	4,037	89.2	0.6	4,037	89.2	0.6
領域		9	100.0	0.0	900	92.8	1.2	909	93.0	1.2	909	93.0	1.2
子宮	C53-C55	-	-	-	625	97.1	1.0	625	97.1	1.0	625	97.1	1.0
		-	-	-	40	79.0	6.7	40	79.0	6.7	40	79.0	6.7
		-	-	-	286	67.2	3.0	286	67.2	3.0	286	67.2	3.0
		-	-	-	111	25.3	4.2	111	25.3	4.2	111	25.3	4.2
		-	-	-	117	36.0	4.7	117	36.0	4.7	117	36.0	4.7
合計		-	-	-	1,180	76.6	1.3	1,180	76.6	1.3	1,180	76.6	1.3
領域		-	-	-	326	68.7	2.8	326	68.7	2.8	326	68.7	2.8

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	167	97.0	1.7	167	97.0	1.7	167	97.0	1.7
		リ転	-	-	19	84.8	8.5	19	84.8	8.5	19	84.8	8.5
		隣接	-	-	181	68.6	3.8	181	68.6	3.8	181	68.6	3.8
		遠隔	-	-	52	32.3	6.7	52	32.3	6.7	52	32.3	6.7
		不明	-	-	52	43.4	7.4	52	43.4	7.4	52	43.4	7.4
		合計	-	-	472	73.0	2.2	472	73.0	2.2	472	73.0	2.2
領域	-	-	200	70.2	3.5	200	70.2	3.5	200	70.2	3.5		
子宮体部	C54	限局	-	-	458	96.8	1.2	458	96.8	1.2	458	96.8	1.2
		リ転	-	-	21	73.0	10.1	21	73.0	10.1	21	73.0	10.1
		隣接	-	-	105	64.7	5.1	105	64.7	5.1	105	64.7	5.1
		遠隔	-	-	58	19.5	5.3	58	19.5	5.3	58	19.5	5.3
		不明	-	-	52	34.0	6.8	52	34.0	6.8	52	34.0	6.8
		合計	-	-	694	80.3	1.7	694	80.3	1.7	694	80.3	1.7
領域	-	-	126	66.2	4.5	126	66.2	4.5	126	66.2	4.5		
卵巣	C56	限局	-	-	95	92.1	3.3	95	92.1	3.3	95	92.1	3.3
		リ転	-	-	2	50.2	36.1	2	50.2	36.1	2	50.2	36.1
		隣接	-	-	205	66.4	3.4	205	66.4	3.4	205	66.4	3.4
		遠隔	-	-	88	29.4	5.0	88	29.4	5.0	88	29.4	5.0
		不明	-	-	86	19.4	4.4	86	19.4	4.4	86	19.4	4.4
		合計	-	-	476	56.5	2.4	476	56.5	2.4	476	56.5	2.4
領域	-	-	207	66.3	3.4	207	66.3	3.4	207	66.3	3.4		
前立腺	C61	限局	2,087	100.0	0.9	-	-	2,087	100.0	-	2,087	100.0	0.9
		リ転	44	88.3	8.2	-	-	44	88.3	-	44	88.3	8.2
		隣接	584	97.7	1.9	-	-	584	97.7	-	584	97.7	1.9
		遠隔	416	55.3	3.1	-	-	416	55.3	-	416	55.3	3.1
		不明	399	59.2	3.4	-	-	399	59.2	-	399	59.2	3.4
		合計	3,530	93.6	0.9	-	-	3,530	93.6	-	3,530	93.6	0.9
領域	628	97.4	1.9	-	-	628	97.4	-	628	97.4	1.9		
膀胱	C67	限局	464	83.0	2.8	130	76.0	5.3	594	81.5	2.5		
		リ転	14	56.9	16.4	1	0.0	0.0	15	55.2	15.9		
		隣接	78	43.9	6.6	38	34.5	8.6	116	41.5	5.3		
		遠隔	46	10.4	5.1	17	6.3	6.2	63	9.5	4.1		
		不明	113	54.9	6.5	42	31.8	8.8	155	48.5	5.3		
		合計	725	69.4	2.4	233	57.1	4.0	958	66.4	2.1		
領域	92	46.6	6.2	39	33.7	8.5	131	43.3	5.1				

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	442	97.6	1.9	191	90.2	3.1	633	95.8	1.6			
		13	59.2	16.2	9	48.6	19.9	22	55.7	12.6			
		149	60.5	5.0	62	56.4	7.7	211	60.0	4.2			
		108	15.1	3.8	61	8.9	3.8	169	12.9	2.8			
		78	25.5	5.9	56	38.3	7.3	134	31.6	4.7			
合計		790	73.0	2.0	379	63.8	2.9	1,169	70.0	1.7			
領域		162	60.8	4.8	71	56.0	7.2	233	59.9	4.0			
脳・中枢神経系	C70-C72	85	47.1	5.8	80	38.0	5.6	165	42.6	4.1			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		19	0.0	0.0	10	10.1	9.6	29	3.6	3.5			
		5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	7	0.0	0.0			
		19	38.1	11.6	29	39.0	9.6	48	39.3	7.4			
合計		128	37.0	4.5	122	36.1	4.5	250	36.6	3.2			
領域		19	0.0	0.0	10	10.1	9.6	29	3.6	3.5			
甲状腺	C73	111	99.4	2.3	433	99.8	0.8	544	99.9	0.8			
		97	96.4	3.4	197	100.0	1.0	294	99.6	1.3			
		14	88.6	10.2	64	79.0	5.8	78	81.2	5.1			
		17	43.7	13.0	24	57.4	11.1	41	52.6	8.5			
		31	53.8	10.2	67	63.2	7.0	98	60.6	5.8			
合計		270	91.1	2.4	785	94.7	1.1	1,055	94.1	1.0			
領域		111	96.6	3.2	261	95.3	1.7	372	96.5	1.5			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	187	83.2	3.8	156	85.9	3.6	343	84.5	2.6			
		8	41.7	19.3	10	42.5	16.6	18	42.4	12.6			
		100	80.6	5.0	97	72.2	5.5	197	77.2	3.7			
		340	58.4	3.2	303	59.9	3.1	643	59.1	2.2			
		105	57.8	5.7	110	42.4	5.1	215	49.8	3.9			
合計		750	67.4	2.1	687	64.4	2.1	1,437	65.9	1.5			
領域		108	77.7	5.0	107	69.5	5.3	215	74.3	3.7			
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
領域		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、隣接：遠隔転移、隣接：遠隔転移、隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2016年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	ICD-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-096 000-047	28,759	23,884	52,643	100.0	100.0	100.0	1,113.8	838.0	969.1	511.5	461.8	477.4	361.6	351.8	351.2	42.4	37.2	39.4
全部位	000-096	25,195	19,631	44,826	87.6	82.2	85.2	975.8	688.8	825.2	442.3	344.2	384.6	311.1	257.6	279.1	36.5	28.3	32.1
口唇	C00	6	2	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	29	7	36	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.7	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	138	78	216	0.5	0.3	0.4	5.3	2.7	4.0	3.0	1.7	2.3	2.2	1.3	1.7	0.3	0.1	0.2
歯肉	C03	76	65	141	0.3	0.3	0.3	2.9	2.3	2.6	1.3	0.7	0.9	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	30	2	32	0.1	0.0	0.1	1.2	0.1	0.6	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	27	9	36	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.7	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	23	22	45	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	28	24	52	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	15	9	24	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	31	10	41	0.1	0.0	0.1	1.2	0.4	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	90	21	111	0.3	0.1	0.2	3.5	0.7	2.0	1.8	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	26	8	34	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	149	17	166	0.5	0.1	0.3	5.8	0.6	3.1	2.8	0.4	1.5	2.0	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1
下咽頭	C13	72	5	77	0.3	0.0	0.1	2.8	0.2	1.4	1.3	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	1,011	264	1,275	3.5	1.1	2.4	39.2	9.3	23.5	18.7	4.1	10.9	13.2	3.0	7.7	1.7	0.4	1.0
胃	C16	3,574	1,704	5,278	12.4	7.1	10.0	138.4	59.8	97.2	58.3	21.4	38.0	39.5	14.7	26.0	4.7	1.7	3.1
小腸	C17	127	68	195	0.4	0.3	0.4	4.9	2.4	3.6	2.8	1.0	1.8	2.0	0.7	1.3	0.2	0.1	0.2
結腸	C18	2,244	2,213	4,457	7.8	9.3	8.5	86.9	77.6	82.1	39.4	29.7	34.1	27.5	21.0	23.9	3.3	2.4	2.9
直腸S状結腸移行部	C19	369	269	638	1.3	1.1	1.2	14.3	9.4	11.7	7.4	4.1	5.6	5.2	2.9	4.0	0.6	0.4	0.5
直腸	C20	1,111	612	1,723	3.9	2.6	3.3	43.0	21.5	31.7	22.5	10.4	16.0	16.5	7.7	11.8	2.0	0.9	1.4
肛門および肛門管	C21	26	35	61	0.1	0.1	0.1	1.0	1.2	1.1	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0
肝および肝内胆管	C22	1,184	548	1,732	4.1	2.3	3.3	45.9	19.2	31.9	19.3	6.1	12.1	13.3	4.1	8.3	1.5	0.4	0.9
胆のう	C23	126	175	301	0.4	0.7	0.6	4.9	6.1	5.5	1.9	1.8	1.8	1.3	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	321	221	542	1.1	0.9	1.0	12.4	7.8	10.0	4.6	2.4	3.4	3.1	1.7	2.3	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	1,041	1,005	2,046	3.6	4.2	3.9	40.3	35.3	37.7	18.3	12.7	15.3	12.8	8.9	10.7	1.6	1.0	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	114	111	225	0.4	0.5	0.4	4.4	3.9	4.1	2.2	1.9	2.1	1.5	1.4	1.5	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	C30	20	15	35	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	37	18	55	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	186	22	208	0.6	0.1	0.4	7.2	0.8	3.8	3.0	0.3	1.5	1.9	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
気管	C33	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	3,757	1,924	5,681	13.1	8.1	10.8	145.5	67.5	104.6	61.1	25.4	41.4	41.4	17.7	28.4	5.0	2.1	3.5
胸腺	C37	65	85	150	0.2	0.4	0.3	2.5	3.0	2.8	1.7	1.8	1.8	1.3	1.4	1.4	0.2	0.2	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	20	11	31	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	10	8	18	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	16	15	31	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	41	36	77	0.1	0.2	0.1	1.6	1.3	1.4	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	597	505	1,102	2.1	2.1	2.1	23.1	17.7	20.3	9.3	6.1	7.5	6.5	4.3	5.2	0.6	0.4	0.5
中皮腫	C45	115	25	140	0.4	0.1	0.3	4.5	0.9	2.6	1.7	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	32	92	124	0.1	0.4	0.2	1.2	3.2	2.3	0.8	1.8	1.3	0.6	1.5	1.1	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	71	63	134	0.2	0.3	0.3	2.7	2.2	2.5	1.6	1.2	1.4	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	28	4,282	4,310	0.1	17.9	8.2	1.1	150.2	79.3	0.6	97.0	50.9	0.4	74.5	38.9	0.1	8.2	4.3
外陰	C51	-	37	37	-	0.2	0.1	-	1.3	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰	C52	-	13	13	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	454	454	-	1.9	0.9	-	15.9	-	-	13.7	-	-	10.8	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	842	842	-	3.5	1.6	-	29.5	-	-	21.1	-	-	16.2	-	-	1.8	-
子宮部位不明	C55	-	10	10	-	0.0	0.0	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	595	595	-	2.5	1.1	-	20.9	-	-	14.9	-	-	11.8	-	-	1.2	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	32	32	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C60	22	-	22	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	4,245	-	4,245	14.8	-	8.1	164.4	-	-	68.3	-	-	45.8	-	-	5.8	-	-
精巣	C62	87	-	87	0.3	-	0.2	3.4	-	-	4.0	-	-	3.6	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	17	-	17	0.1	-	0.0	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	655	264	919	2.3	1.1	1.7	25.4	9.3	16.9	13.9	4.3	8.8	10.4	3.2	6.6	1.2	0.4	0.8
腎盂	C65	156	65	221	0.5	0.3	0.4	6.0	2.3	4.1	2.3	0.6	1.4	1.5	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	127	88	215	0.4	0.4	0.4	4.9	3.1	4.0	1.9	0.9	1.3	1.2	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	868	275	1,143	3.0	1.2	2.2	33.6	9.6	21.0	13.6	2.9	7.7	9.3	2.0	5.3	1.1	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	9	6	15	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	7	5	12	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0		

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	2,589	3,183	5,772	9.0	13.3	11.0	100.3	111.7	106.3	47.7	95.7	71.3	33.7	76.7	55.0	4.2	7.2	5.7
口腔、食道および胃	D00	185	50	235	0.6	0.2	0.4	7.2	1.8	4.3	3.7	0.8	2.1	2.6	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	D001	128	40	168	0.4	0.2	0.3	5.0	1.4	3.1	2.3	0.6	1.4	1.6	0.4	1.0	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,225	699	1,924	4.3	2.9	3.7	47.4	24.5	35.4	24.5	12.5	18.0	17.7	9.2	13.2	2.3	1.1	1.7
結腸	D010	837	471	1,308	2.9	2.0	2.5	32.4	16.5	24.1	16.5	8.4	12.1	11.9	6.1	8.8	1.5	0.7	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	82	57	139	0.3	0.2	0.3	3.2	2.0	2.6	1.8	1.0	1.4	1.3	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	232	122	354	0.8	0.5	0.7	9.0	4.3	6.5	4.8	2.2	3.4	3.5	1.6	2.5	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	73	81	154	0.3	0.3	0.3	2.8	2.8	2.8	1.6	1.7	1.6	1.1	1.3	1.2	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	59	80	139	0.2	0.3	0.3	2.3	2.8	2.6	1.3	1.6	1.5	0.9	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	3	12	15	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	126	177	303	0.4	0.7	0.6	4.9	6.2	5.6	1.8	1.7	1.7	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	4	607	611	0.0	2.5	1.2	0.2	21.3	11.2	0.1	16.7	8.7	0.0	13.1	6.8	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	1,301	1,301	-	5.4	2.5	-	45.6	-	-	58.0	-	-	48.2	-	-	4.0	-
その他および部位不明の性器	D07	15	38	53	0.1	0.2	0.1	0.6	1.3	1.0	0.3	0.8	0.5	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	958	218	1,176	3.3	0.9	2.2	37.1	7.6	21.6	15.8	3.3	8.9	10.8	2.3	6.2	1.3	0.3	0.8
膀胱	D090	882	193	1,075	3.1	0.8	2.0	34.2	6.8	19.8	14.5	3.0	8.2	10.0	2.2	5.7	1.2	0.3	0.7
良性腫瘍	D32-D35	363	610	973	1.3	2.6	1.8	14.1	21.4	17.9	9.1	13.5	11.4	7.3	10.7	9.0	0.8	1.1	0.9
髄膜	D32	175	420	595	0.6	1.8	1.1	6.8	14.7	11.0	3.5	7.7	5.7	2.6	5.7	4.2	0.3	0.7	0.5
脳および中枢神経系	D33	73	78	151	0.3	0.3	0.3	2.8	2.7	2.8	2.3	2.0	2.1	2.1	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	114	111	225	0.4	0.5	0.4	4.4	3.9	4.1	3.2	3.8	3.5	2.5	3.4	2.9	0.3	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	582	435	1,017	2.0	1.8	1.9	22.5	15.3	18.7	11.4	7.6	9.2	8.6	6.0	7.1	0.8	0.6	0.7
髄膜	D42	11	17	28	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	107	105	212	0.4	0.4	0.4	4.1	3.7	3.9	3.0	3.0	3.0	2.6	2.7	2.6	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	7	4	11	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	9	7	16	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	37	23	60	0.1	0.1	0.1	1.4	0.8	1.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	315	175	490	1.1	0.7	0.9	12.2	6.1	9.0	4.9	2.1	3.3	3.3	1.4	2.3	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	23	16	39	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	62	82	144	0.2	0.3	0.3	2.4	2.9	2.7	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-097 000-047	10,131	7,218	17,349	100.0	100.0	100.0	400.6	258.2	325.9	151.8	82.3	112.4	102.3	57.8	77.1	10.7	6.0	8.2
全部位	000-097	9,808	7,022	16,830	96.8	97.3	97.0	387.8	251.2	316.1	147.4	80.4	109.4	99.4	56.4	75.0	10.5	5.9	8.0
口唇	000	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	28	24	52	0.3	0.3	0.3	1.1	0.9	1.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	18	35	53	0.2	0.5	0.3	0.7	1.3	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	7	0	7	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	16	14	30	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	12	8	20	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	6	2	8	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	35	6	41	0.3	0.1	0.2	1.4	0.2	0.8	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	10	5	15	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	83	3	86	0.8	0.0	0.5	3.3	0.1	1.6	1.4	0.1	0.7	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	21	6	27	0.2	0.1	0.2	0.8	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	419	93	512	4.1	1.3	3.0	16.6	3.3	9.6	6.9	1.2	3.8	4.7	0.8	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	016	1,211	686	1,897	12.0	9.5	10.9	47.9	24.5	35.6	18.0	7.1	11.9	12.1	4.9	8.1	1.3	0.5	0.9
小腸	017	39	26	65	0.4	0.4	0.4	1.5	0.9	1.2	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	018	749	778	1,527	7.4	10.8	8.8	29.6	27.8	28.7	11.4	7.7	9.3	7.8	5.3	6.4	0.8	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	019	13	8	21	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	020	406	228	634	4.0	3.2	3.7	16.1	8.2	11.9	7.4	2.7	4.9	5.2	1.9	3.5	0.6	0.2	0.4
肛門および肛門管	021	12	12	24	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	792	391	1,183	7.8	5.4	6.8	31.3	14.0	22.2	12.0	3.3	7.2	8.0	2.2	4.8	0.8	0.2	0.5
胆のう	023	104	137	241	1.0	1.9	1.4	4.1	4.9	4.5	1.4	1.1	1.3	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	242	191	433	2.4	2.6	2.5	9.6	6.8	8.1	3.5	1.5	2.4	2.3	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
膵臓	025	789	824	1,613	7.8	11.4	9.3	31.2	29.5	30.3	12.8	9.0	10.7	8.7	6.1	7.3	1.0	0.7	0.8
その他および部位不明の消化器	026	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	8	4	12	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	24	12	36	0.2	0.2	0.2	0.9	0.4	0.7	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	32	1	33	0.3	0.0	0.2	1.3	0.0	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	2,418	1,096	3,514	23.9	15.2	20.3	95.6	39.2	66.0	35.0	11.7	21.8	22.9	7.9	14.4	2.4	0.8	1.6
胸腺	037	9	3	12	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	7	3	10	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	10	9	19	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	14	16	30	0.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	21	17	38	0.2	0.2	0.2	0.8	0.6	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	109	26	135	1.1	0.4	0.8	4.3	0.9	2.5	1.6	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	14	50	64	0.1	0.7	0.4	0.6	1.8	1.2	0.2	0.8	0.5	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	37	22	59	0.4	0.3	0.3	1.5	0.8	1.1	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	050	3	625	628	0.0	8.7	3.6	0.1	22.4	11.8	0.1	10.8	5.8	0.0	8.0	4.3	0.0	0.9	0.5
外陰	051	-	11	11	-	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰	052	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	118	118	-	1.6	0.7	-	4.2	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	119	119	-	1.6	0.7	-	4.3	-	-	2.1	-	-	1.5	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	54	54	-	0.7	0.3	-	1.9	-	-	1.0	-	-	0.7	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	219	219	-	3.0	1.3	-	7.8	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	8	8	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰莖	060	5	-	5	0.0	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	534	-	534	5.3	-	3.1	21.1	-	-	6.4	-	-	4.1	-	-	0.3	-	-
精巣	062	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	135	58	193	1.3	0.8	1.1	5.3	2.1	3.6	2.1	0.6	1.2	1.5	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
腎盂	065	91	37	128	0.9	0.5	0.7	3.6	1.3	2.4	1.2	0.4	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0
尿管	066	64	42	106	0.6	0.6	0.6	2.5	1.5	2.0	0.9	0.3	0.5	0.6	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	067	284	123	407	2.8	1.7	2.3	11.2	4.4	7.6	3.4	0.9	1.9	2.3	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	12	7	19	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聴膜	070	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1										

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	7	12	19	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
髄膜	D32	6	12	18	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	230	102	332	2.3	1.4	1.9	9.1	3.6	6.2	3.2	1.0	1.9	2.0	0.8	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	45	32	77	0.4	0.4	0.4	1.8	1.1	1.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	4	0	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	154	58	212	1.5	0.8	1.2	6.1	2.1	4.0	1.9	0.4	1.1	1.2	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	1	6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		手術 + 内視鏡のみ		手術/内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 放射線 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡のみ	放射線のみ	薬物のみ *3	放射線 + その他 *4	薬物 + その他 *4	手術/内視鏡 + 放射線 + その他 *4	治療あり 他の組合せ *5								
全部位	C00-C96	43,886	26.6	7.4	0.9	2.6	15.0	4.4	0.8	1.1	15.1	0.4	3.5	1.2	20.9				
口腔・咽頭	C00-C14	1,006	34.2	4.1	0.4	5.0	4.3	18.1	0.0	5.8	2.4	0.0	7.7	0.0	18.2				
食道	C15	1,269	8.5	24.2	0.8	4.7	6.6	18.0	0.2	0.6	13.4	0.2	3.4	0.9	18.5				
胃	C16	5,190	22.0	34.8	2.3	0.2	8.8	0.4	0.1	0.0	10.7	0.2	0.1	0.5	19.9				
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,688	42.3	10.3	3.3	0.2	4.5	0.4	0.1	0.2	23.4	0.1	1.1	0.4	13.9				
結腸	C18	4,351	44.0	9.1	3.2	0.0	4.5	0.1	0.1	0.0	23.8	0.2	0.1	0.4	14.5				
直腸	C19-C20	2,337	39.0	12.4	3.4	0.5	4.6	1.1	0.0	0.4	22.6	0.0	3.0	0.3	12.8				
肝および肝内胆管	C22	1,640	22.9	0.1	0.0	2.3	9.4	0.5	15.7	0.1	2.6	0.9	0.0	12.1	33.5				
胆のう・胆管	C23-C24	808	28.3	0.6	0.1	1.2	14.1	0.1	0.6	0.1	9.0	0.1	0.1	1.5	43.9				
膵臓	C25	1,971	8.3	0.2	0.0	0.5	32.8	1.5	0.8	0.1	17.7	0.1	0.8	0.5	36.8				
喉頭	C32	207	14.5	11.1	0.0	38.6	1.4	14.0	0.0	7.7	0.0	1.0	1.4	0.0	10.1				
肺	C33-C34	5,487	26.0	0.0	0.0	7.0	17.6	9.4	0.3	0.5	9.9	0.0	1.0	0.7	27.5				
皮膚	C43-C44	1,178	86.2	0.0	0.0	1.4	0.8	0.7	0.1	1.0	1.2	0.4	0.3	0.4	7.6				
乳房	C50	4,252	11.1	0.0	0.0	3.3	9.5	0.7	0.1	4.3	37.8	0.0	23.5	0.3	9.5				
乳房 (女性のみ)	C50	4,224	11.0	0.0	0.0	3.3	9.5	0.7	0.1	4.3	37.7	0.0	23.7	0.3	9.4				
子宮	C53-C55	1,297	41.5	0.3	0.4	3.0	3.5	9.6	0.0	1.8	27.1	0.0	4.2	0.1	8.6				
子宮頸部	C53	452	24.8	0.7	0.4	7.1	4.9	27.0	0.0	4.9	9.3	0.0	11.1	0.2	9.7				
子宮体部	C54	839	50.8	0.1	0.4	0.8	2.7	0.2	0.0	0.1	36.8	0.0	0.6	0.0	7.4				
卵巣	C56	583	36.4	0.0	0.2	0.2	5.3	0.2	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	0.2	15.3				
前立腺	C61	4,205	21.6	0.8	0.0	3.7	37.8	11.6	0.4	0.4	4.2	0.0	0.4	0.5	18.7				
膀胱	C67	1,120	1.3	25.0	2.0	0.4	1.6	0.1	0.0	2.5	29.4	12.5	2.0	8.6	14.7				
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,351	57.0	0.5	0.4	0.6	7.0	1.9	0.0	0.3	7.9	0.1	1.0	1.9	21.5				
脳・中枢神経系	C70-C72	248	13.3	0.0	0.0	2.0	0.8	3.6	0.4	4.8	5.2	1.2	31.5	4.4	32.7				
甲状腺	C73	1,001	42.2	0.0	0.0	0.3	1.1	0.1	0.1	4.4	17.7	0.0	4.1	0.1	30.0				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,623	3.6	0.2	0.0	4.1	52.8	4.2	0.2	0.4	6.1	0.0	1.0	0.6	26.7				
多発性骨髄腫	C88-C90	340	0.3	0.0	0.0	1.8	58.2	5.0	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	32.1				
白血病	C91-C95	644	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	3.6	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	32.8				

\*1 DC0を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 +内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線 +その他 *4	+放射線 +その他 *4	+放射線 +薬物	+放射線 +その他 *4	+放射線 +薬物	+放射線 +その他 *4					
全部位	C00-C96 D00-D09	49,658	27.8	11.3	0.8	2.4	13.3	3.9	0.7	1.3	14.2	0.6	3.3	1.4	19.0			
食道	C15 D001	1,437	7.7	31.2	0.7	4.2	5.8	16.1	0.1	0.6	11.8	0.2	3.0	0.8	17.7			
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	8,489	34.6	27.6	2.7	0.1	3.6	0.3	0.1	0.1	18.4	0.1	0.9	0.3	11.2			
結腸 *4	C18 D010	5,659	35.3	28.3	2.5	0.0	3.4	0.1	0.1	0.0	18.3	0.1	0.1	0.3	11.4			
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	2,830	33.3	26.3	2.9	0.4	3.9	0.9	0.0	0.3	18.6	0.1	2.5	0.2	10.7			
肺	C33-C34 D021-D022	5,626	27.8	0.0	0.0	6.8	17.2	9.1	0.3	0.5	9.7	0.0	1.0	0.7	26.8			
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,496	85.7	0.0	0.0	1.1	1.1	0.5	0.3	0.8	0.9	0.5	0.2	1.1	7.7			
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,863	15.3	0.0	0.0	3.3	8.3	0.7	0.1	6.8	34.1	0.0	22.2	0.3	8.9			
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,831	15.3	0.0	0.0	3.3	8.4	0.6	0.1	6.9	34.0	0.0	22.3	0.3	8.8			
子宮	C53-C55 D06	2,598	63.5	1.8	0.3	1.5	1.8	4.8	0.0	0.9	13.5	0.0	2.1	1.5	8.3			
子宮頸部	C53 D06	1,753	69.9	2.6	0.3	1.8	1.3	7.0	0.1	1.3	2.4	0.0	2.9	2.2	8.5			
膀胱	C67 D090	2,195	0.7	33.8	1.2	0.2	1.0	0.0	0.0	1.3	31.1	11.8	1.0	9.0	8.8			

\*1 D00を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む







表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

id	性別	市区町村	兵庫県										2021年
			全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	
		ICD-10	C00-C06 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D00-D02	C18 D010	C18-C20 D01-D02	C38-C44 D00-D02	C43-C44 D00-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D000
1	男	兵庫	27,784	1,139	4,875	3,081	1,794	3,818	767	32	0	0	1,750
2	男	兵庫県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	男	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	男	神戸市 東灘区	1,109	61	216	139	77	121	26	0	0	0	77
5	男	神戸市 灘区	652	38	125	74	51	107	10	0	0	0	35
6	男	神戸市 兵庫区	630	35	116	78	38	86	15	2	0	0	30
7	男	神戸市 長田区	553	21	113	73	40	84	8	0	0	0	39
8	男	神戸市 須磨区	924	43	161	103	58	137	21	0	0	0	60
9	男	神戸市 垂水区	1,143	45	200	128	72	160	36	1	0	0	69
10	男	神戸市 北区	1,230	42	232	141	91	128	39	3	0	0	79
11	男	神戸市 中央区	639	26	119	66	53	63	22	0	0	0	34
12	男	神戸市 西区	1,187	44	226	140	86	136	38	4	0	0	72
13	男	姫路市	2,475	83	441	267	174	366	76	3	0	0	171
14	男	尼崎市	2,283	98	411	247	164	341	45	3	0	0	163
15	男	明石市	1,370	69	235	142	93	216	40	2	0	0	85
16	男	西宮市	2,034	106	388	240	148	280	56	3	0	0	109
17	男	洲本市	272	8	55	36	19	41	7	0	0	0	10
18	男	芦屋市	484	22	81	57	24	55	13	0	0	0	28
19	男	伊丹市	1,010	36	197	132	65	132	25	1	0	0	38
20	男	相生市	169	5	23	15	8	24	7	0	0	0	13
21	男	豊岡市	437	21	67	45	22	70	9	0	0	0	28
22	男	加古川市	1,301	46	215	137	78	219	39	2	0	0	81
23	男	赤穂市	310	14	52	34	18	53	5	1	0	0	20
24	男	西脇市	188	6	36	25	11	23	9	0	0	0	14
25	男	宝塚市	1,122	46	182	121	61	129	37	0	0	0	75
26	男	三木市	438	14	69	47	22	57	17	2	0	0	37
27	男	高砂市	486	19	83	54	29	57	11	0	0	0	35
28	男	川西市	782	24	125	86	39	98	24	0	0	0	58
29	男	小野市	212	12	43	26	17	21	10	0	0	0	12
30	男	三田市	463	26	74	48	26	54	12	2	0	0	30
31	男	加西市	250	4	39	28	11	43	7	0	0	0	15
32	男	丹波篠山市	220	6	31	22	9	31	8	0	0	0	20
33	男	養父市	143	5	15	12	3	18	3	0	0	0	12
34	男	丹波市	330	9	48	29	19	48	4	1	0	0	20
35	男	南あわじ市	284	6	44	32	12	42	13	1	0	0	20
36	男	朝来市	167	5	19	16	3	23	5	0	0	0	9
37	男	淡路市	266	11	44	27	17	41	10	0	0	0	17
38	男	宍粟市	212	6	26	14	12	30	4	0	0	0	15
39	男	加東市	185	2	34	17	17	21	4	1	0	0	14
40	男	たつの市	376	16	50	33	17	55	7	0	0	0	17
41	男	川辺郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	男	川辺郡 猪名川町	146	6	18	12	6	20	2	0	0	0	5
43	男	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	男	多可郡 多可町	109	5	21	14	7	17	2	0	0	0	6
45	男	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	男	加古郡 稲美町	143	2	19	12	7	27	4	0	0	0	7
47	男	加古郡 福藤町	170	5	28	16	12	25	6	0	0	0	13
48	男	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	男	神崎郡 市川町	95	5	12	7	5	19	8	0	0	0	5
50	男	神崎郡 福崎町	107	3	21	12	9	10	3	0	0	0	10
51	男	神崎郡 神河町	68	3	7	6	1	12	3	0	0	0	7
52	男	揖保郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	男	揖保郡 太子町	160	9	33	15	18	28	5	0	0	0	9
54	男	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	男	赤穂郡 上郡町	99	4	11	7	4	15	1	0	0	0	6
56	男	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	男	佐用郡 佐用町	103	7	17	13	4	15	3	0	0	0	5
58	男	美方郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	男	美方郡 香美町	131	9	31	21	10	10	5	0	0	0	10
60	男	美方郡 新温泉町	117	1	22	15	7	10	3	0	0	0	6

以上皮内がんを含む。

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

id	性別	市区町村	兵庫県										2021年 勝数
			全部位	部位	大腸(結腸・直腸)		食道	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	
			C00-C06 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D00-D02	C18 D010	C18-C20 D01-D02	C38-C44 D00-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090	
61	女	兵庫県内市区町村不定	22,814	304	3,744	2,684	1,060	2,007	730	4,889	2,607	1,755	468
62	女	神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	女	神戸市 東灘区	986	13	168	125	43	68	33	211	138	100	21
64	女	神戸市 灘区	644	11	110	80	30	54	18	146	72	53	10
65	女	神戸市 兵庫区	518	15	86	63	23	46	15	85	81	60	12
66	女	神戸市 長田区	502	15	92	58	34	48	16	101	54	40	12
67	女	神戸市 須磨区	780	10	134	99	35	82	19	173	76	54	16
68	女	神戸市 垂水区	920	10	164	118	46	87	31	200	100	72	25
69	女	神戸市 北区	915	11	168	129	39	79	38	189	79	49	16
70	女	神戸市 中央区	632	12	95	73	22	59	13	136	93	74	22
71	女	神戸市 西区	944	15	177	114	63	100	38	212	92	66	15
72	女	姫路市	2,049	25	310	229	81	182	67	448	244	154	37
73	女	尼崎市	2,023	29	329	238	91	180	52	419	258	185	41
74	女	明石市	1,156	17	185	130	55	100	38	254	141	95	14
75	女	西宮市	1,887	28	297	200	97	136	58	455	238	161	39
76	女	洲本市	222	5	30	21	9	19	8	41	22	15	8
77	女	芦屋市	430	6	64	43	21	48	13	112	46	29	5
78	女	伊丹市	820	8	132	93	39	83	13	174	108	79	14
79	女	相生市	131	1	17	1	4	15	6	25	15	3	1
80	女	豊岡市	318	1	47	31	16	39	13	55	29	18	5
81	女	加古川市	1,010	8	167	117	50	82	35	218	138	103	32
82	女	赤穂市	205	3	51	36	15	18	4	42	12	2	3
83	女	西脇市	162	2	22	16	6	12	10	21	23	12	5
84	女	宝塚市	945	11	142	110	32	73	34	241	98	56	12
85	女	三木市	276	5	47	32	15	29	13	56	23	15	6
86	女	高砂市	356	6	67	49	18	24	14	62	45	33	10
87	女	川西市	647	7	107	72	35	48	19	142	73	45	17
88	女	小野市	168	1	26	20	6	12	5	36	15	13	2
89	女	三田市	415	4	62	46	16	28	13	99	40	20	4
90	女	加西市	166	1	28	21	7	19	11	30	16	10	6
91	女	丹波篠山市	160	1	24	18	5	15	5	33	10	6	6
92	女	養父市	99	0	20	14	4	7	4	10	5	3	1
93	女	丹波市	252	3	40	23	17	24	9	52	26	16	3
94	女	南あわじ市	213	3	37	24	13	19	9	41	22	9	6
95	女	南あわじ市	124	1	15	13	2	10	0	22	6	3	7
96	女	朝来市	179	1	29	25	4	20	6	28	21	10	3
97	女	淡路市	113	1	22	16	6	9	5	19	7	5	3
98	女	宍粟市	164	3	24	20	4	8	6	31	12	6	3
99	女	加東市	316	3	50	35	15	28	5	72	35	17	6
100	女	たつの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	女	川辺郡 猪名川町	133	1	20	14	6	12	9	36	12	11	0
102	女	多可郡 多可町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	女	多可郡 多可町	79	0	9	7	2	13	3	13	5	4	4
104	女	加古郡 稲美町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	女	加古郡 稲美町	120	0	18	10	8	16	3	25	15	10	2
106	女	加古郡 稲美町	134	1	17	13	4	14	7	27	19	13	5
107	女	神崎郡 神崎町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	女	神崎郡 神崎町	48	1	15	11	4	2	3	9	5	2	1
109	女	神崎郡 神崎町	63	2	9	6	3	4	1	13	7	6	1
110	女	神崎郡 神崎町	52	0	13	10	3	4	4	7	6	3	1
111	女	揖保郡 揖保町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	女	揖保郡 揖保町	102	2	15	14	1	11	1	28	8	6	2
113	女	赤穂郡 赤穂町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	女	赤穂郡 赤穂町	61	1	8	4	4	6	0	10	5	2	1
115	女	赤穂郡 赤穂町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	女	佐用郡 佐用町	54	0	9	6	3	9	1	7	2	1	0
117	女	美方郡 美方町	66	0	13	13	0	4	1	11	7	5	2
118	女	美方郡 美方町	55	0	9	7	2	2	1	12	3	1	1
119	女	美方郡 新温泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	女	美方郡 新温泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別

		兵庫県											2021年							
B.上皮内がんを含む																				
id	性別	市区町村	部位		食道		大腸(結腸・直腸)		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱	
			ICD-10	C00-C06 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D00-D02	C18 D010	C18-C20 D01-D02	C33-C34 D01-D02	C43-C44 D03-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06							
121	総数	兵庫		50,998	0	1,443	8,619	5,765	2,854	5,825	1,497	4,921	2,607	1,755	2,218	0	0	0	0	0
122	総数	兵庫県内市区町村不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	総数	神戸市		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	総数	神戸市 真瀬区		2,095	74	384	264	120	189	59	211	138	100	53	45	45	45	45	45	45
125	総数	神戸市 灘区		1,296	49	235	154	81	161	28	146	72	81	60	42	42	42	42	42	42
126	総数	神戸市 兵庫区		1,148	50	202	141	74	132	30	87	54	51	51	51	51	51	51	51	51
127	総数	神戸市 兵田区		1,055	36	205	141	74	132	24	101	54	40	40	40	40	40	40	40	40
128	総数	神戸市 須磨区		1,704	53	295	202	93	219	40	173	76	54	76	76	76	76	76	76	76
129	総数	神戸市 垂水区		2,063	55	364	246	118	247	67	201	100	72	94	94	94	94	94	94	94
130	総数	神戸市 北区		2,145	53	400	270	130	207	77	192	79	74	74	74	74	74	74	74	74
131	総数	神戸市 中央区		1,271	38	214	139	75	122	35	136	93	74	66	87	87	87	87	87	87
132	総数	神戸市 西区		2,131	59	403	254	149	236	76	216	92	66	66	66	66	66	66	66	66
133	総数	姫路市		4,524	108	751	496	255	548	143	451	244	154	208	208	208	208	208	208	208
134	総数	尼崎市		4,306	127	740	485	255	548	143	451	244	154	208	208	208	208	208	208	208
135	総数	明石市		2,526	86	420	272	148	148	78	256	141	95	99	99	99	99	99	99	99
136	総数	西宮市		3,921	134	685	440	245	416	114	458	238	161	148	148	148	148	148	148	148
137	総数	洲本市		494	13	85	57	28	60	15	41	22	15	18	18	18	18	18	18	18
138	総数	芦屋市		914	28	145	100	45	103	26	112	46	29	33	33	33	33	33	33	33
139	総数	伊丹市		1,830	44	329	225	104	215	38	175	108	79	52	52	52	52	52	52	52
140	総数	相生市		300	6	44	32	14	39	13	25	15	3	14	14	14	14	14	14	14
141	総数	豊岡市		755	22	114	76	38	109	22	55	29	18	33	33	33	33	33	33	33
142	総数	加古川市		2,311	54	382	254	128	301	74	220	138	103	113	113	113	113	113	113	113
143	総数	赤穂市		515	17	103	70	33	71	9	43	12	2	23	23	23	23	23	23	23
144	総数	西脇市		350	8	58	41	17	35	19	21	23	12	19	19	19	19	19	19	19
145	総数	宝塚市		2,067	57	324	231	93	202	71	241	98	56	87	87	87	87	87	87	87
146	総数	三木市		714	19	116	79	37	86	30	58	23	15	43	43	43	43	43	43	43
147	総数	高砂市		842	25	150	103	47	81	25	62	33	45	45	45	45	45	45	45	45
148	総数	川西市		1,429	31	232	158	74	146	43	142	73	45	75	75	75	75	75	75	75
149	総数	小野市		380	13	69	46	23	33	15	36	15	13	14	14	14	14	14	14	14
150	総数	三田市		878	30	136	94	42	82	25	101	40	20	34	34	34	34	34	34	34
151	総数	加西市		416	5	67	49	18	46	13	30	16	10	21	21	21	21	21	21	21
152	総数	丹波篠山市		380	7	51	37	14	46	13	33	10	6	26	26	26	26	26	26	26
153	総数	養父市		242	5	39	30	9	25	7	10	5	3	13	13	13	13	13	13	13
154	総数	丹波市		582	12	88	52	36	72	13	53	26	16	23	23	23	23	23	23	23
155	総数	南あわじ市		497	9	81	56	25	61	22	42	22	9	26	26	26	26	26	26	26
156	総数	朝来市		291	6	34	29	5	33	5	22	6	3	16	16	16	16	16	16	16
157	総数	淡路市		445	12	73	52	21	61	16	28	21	10	20	20	20	20	20	20	20
158	総数	兵庫市		325	7	48	30	18	39	9	19	7	5	18	18	18	18	18	18	18
159	総数	加東市		349	5	58	37	21	29	10	32	12	6	17	17	17	17	17	17	17
160	総数	たつの市		692	19	100	68	32	83	12	72	35	17	23	23	23	23	23	23	23
161	総数	川辺郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	総数	川辺郡 猪名川町		279	7	38	26	12	32	11	36	12	11	5	5	5	5	5	5	5
163	総数	多可郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	総数	多可郡 多可町		188	5	30	21	9	30	5	13	5	4	10	10	10	10	10	10	10
165	総数	加古郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	総数	加古郡 福美町		263	2	37	22	15	43	7	25	15	10	9	9	9	9	9	9	9
167	総数	加古郡 播磨町		304	6	45	29	16	39	13	27	19	13	18	18	18	18	18	18	18
168	総数	神崎郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	総数	神崎郡 市川町		143	6	27	18	9	21	11	9	5	2	6	6	6	6	6	6	6
170	総数	神崎郡 福崎町		170	5	20	18	12	14	4	13	7	6	11	11	11	11	11	11	11
171	総数	神崎郡 神河町		120	3	20	16	4	16	7	7	6	3	8	8	8	8	8	8	8
172	総数	揖保郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	総数	揖保郡 太子町		262	11	48	29	19	39	6	28	8	6	11	11	11	11	11	11	11
174	総数	赤穂郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	総数	赤穂郡 上郡町		160	5	19	11	8	21	1	10	5	2	7	7	7	7	7	7	7
176	総数	佐用郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	総数	佐用郡 佐用町		157	7	26	19	7	24	4	7	2	1	5	5	5	5	5	5	5
178	総数	美方郡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	総数	美方郡 香美町		197	9	44	34	10	14	6	11	7	5	12	12	12	12	12	12	12
180	総数	美方郡 新温泉町		172	1	31	22	9	12	4	12	3	1	7	7	7	7	7	7	7

\* 総数は男女および性別不詳の合計

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	2021年																										
			兵庫県																										
			部位	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆管	肝内胆管	胆管	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・膀胱(膀胱)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病
IOD-10	C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C54	C56	C61	C67	C64-C66	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95				
1	男	兵庫	25,195	741	1,011	3,574	3,724	2,244	1,480	1,184	447	1,041	186	3,759	638	28			4,245	868	947	136	248	872	197	356			
2	男	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	男	神戸	7,223	252	309	1,001	1,112	652	460	368	139	287	48	1,003	170	9			1,213	247	281	38	83	231	46	94			
4	男	阪神南	4,368	134	201	562	707	420	287	210	71	187	28	666	90	6			699	134	169	25	32	148	33	60			
5	男	阪神北	3,195	91	125	477	434	276	158	146	49	134	22	425	91	3			642	98	113	14	36	118	26	50			
6	男	東播磨	3,174	80	128	430	440	271	169	136	53	137	29	538	85	4			513	124	112	15	33	88	25	54			
7	男	北播磨	1,255	25	39	193	182	119	63	46	21	48	10	180	40	1			226	57	40	8	14	49	18	13			
8	男	中播磨	2,480	66	85	321	387	221	166	113	49	97	22	402	75	3			388	74	115	18	18	94	24	44			
9	男	西播磨	1,317	32	56	207	171	100	71	81	18	45	15	214	29	1			218	40	44	8	11	51	7	15			
10	男	但馬	919	24	34	158	126	87	39	31	29	48	8	131	22	0			150	34	32	4	8	39	7	10			
11	男	丹波	511	18	12	72	59	38	21	25	9	20	1	78	11	0			84	29	19	3	11	25	4	8			
12	男	淡路	753	19	22	153	106	60	46	28	9	38	3	122	25	1			112	31	22	3	2	19	7	8			
13	男	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	男	神戸市	7,223	252	309	1,001	1,112	652	460	368	139	287	48	1,003	170	9			1,213	247	281	38	83	231	46	94			
15	男	尼崎市	2,090	63	86	279	339	193	146	108	37	85	15	336	38	3			300	79	74	15	14	72	19	33			
16	男	姫路市	2,239	61	74	288	357	202	155	102	46	87	21	361	62	3			338	67	108	15	17	85	22	41			
17	男	西宮市	1,831	51	95	233	302	182	120	86	27	88	11	277	39	3			300	40	73	9	13	64	12	20			
18	男	芦屋	1,257	29	61	153	184	114	70	53	21	43	8	213	33	2			205	46	48	8	17	49	11	16			
19	男	伊丹	447	20	20	50	66	45	21	16	7	14	2	53	13	0			99	15	22	1	5	12	2	7			
20	男	宝塚	1,759	53	57	261	243	156	87	80	26	81	10	244	47	1			345	51	57	7	18	73	16	29			
21	男	加古川	1,436	38	68	216	191	120	71	66	23	53	12	181	44	2			297	47	56	7	18	45	10	21			
22	男	加東	1,917	51	67	277	256	157	99	83	32	94	21	325	52	2			308	78	64	7	16	49	14	38			
23	男	龍野	1,255	25	39	193	182	119	63	46	21	48	10	180	40	1			226	57	40	8	14	49	18	13			
24	男	赤穂	790	20	35	122	107	61	46	45	12	30	10	124	18	0			131	18	28	6	7	31	4	10			
25	男	福崎	527	12	21	85	64	39	25	36	6	15	5	90	11	1			87	22	16	2	4	20	3	5			
26	男	豊岡	241	5	11	33	30	19	11	11	3	10	1	41	13	0			50	7	7	3	1	9	2	3			
27	男	新栄	636	17	27	109	100	65	35	18	18	29	6	90	15	0			104	24	17	2	4	28	4	8			
28	男	丹波	283	7	7	49	26	22	4	13	11	19	2	41	7	0			46	10	15	2	4	11	3	2			
29	男	丹波	511	18	12	72	59	38	21	25	9	20	1	78	11	0			84	29	19	3	11	25	4	8			
30	男	洲本	753	19	22	153	106	60	46	28	9	38	3	122	25	1			112	31	22	3	2	19	7	8			

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	兵庫																											
			2021年																											
			部位	全部位	口腔-咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆管	肝内胆管	胆管	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎-膀胱(膀胱)	脳-中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病	
IOD-10	C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C64-C66(C68)	C70-C72	C73	C81-C85(C86)	C88-C90	C91-C95				
31	女	兵庫	19,631	279	264	1,704	3,094	2,213	881	548	396	1,306	454	842	595	275	423	115	758	783	151	299								
32	女	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	女	神戸	5,801	85	99	475	960	693	267	157	114	297	9	600	168	1,267	360	143	212	150	79	125	32	235	224	34	34	97		
34	女	阪神南	3,714	58	53	310	587	412	175	114	64	192	3	340	89	878	253	86	164	116	43	67	18	118	143	29	57			
35	女	阪神北	2,621	39	29	245	372	267	105	64	58	137	2	233	61	590	167	47	120	89	28	56	14	74	108	15	32			
36	女	東播磨	2,367	25	27	214	373	256	117	65	38	103	2	229	67	517	179	75	104	72	42	48	18	109	86	14	31			
37	女	北播磨	889	16	10	69	119	87	32	27	20	43	1	92	36	172	51	17	34	34	16	20	7	47	46	12	9			
38	女	中播磨	1,937	28	22	171	307	226	81	46	39	100	3	186	59	407	149	52	95	54	28	53	13	78	82	13	30			
39	女	西播磨	890	12	10	81	153	107	46	32	16	51	0	91	17	178	63	15	48	28	7	19	5	32	22	11	20			
40	女	但馬	604	6	2	68	98	75	23	15	23	37	1	61	15	100	25	5	20	22	12	14	3	25	26	12	9			
41	女	丹波	369	5	4	28	48	33	15	16	8	19	0	39	12	75	20	6	14	12	8	7	1	18	18	8	4			
42	女	淡路	539	5	8	43	77	57	20	12	16	26	1	56	17	98	39	8	31	18	12	14	4	22	28	3	10			
43	女	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	女	神戸市	5,801	85	99	475	960	693	267	157	114	297	9	600	168	1,267	360	143	212	150	79	125	32	235	224	34	97			
45	女	尼崎市	1,753	27	26	147	292	213	79	61	35	84	1	169	38	382	117	44	71	57	20	35	10	39	74	15	29			
46	女	姫路市	1,794	25	22	164	272	201	71	43	32	94	2	176	52	382	140	50	88	52	25	50	11	72	74	12	30			
47	女	西宮市	1,597	29	24	136	244	166	78	45	26	91	0	127	41	400	111	34	77	45	22	28	7	64	55	12	21			
48	女	芦屋	1,002	4	14	92	157	107	50	25	10	42	2	94	25	231	74	28	46	36	9	26	4	49	41	5	13			
49	女	伊丹	364	2	3	27	51	33	18	8	3	17	2	44	10	96	25	8	16	14	1	4	1	15	14	2	7			
50	女	伊丹	1,341	22	15	133	202	136	66	37	25	72	2	137	29	297	85	27	58	39	20	35	8	43	58	10	14			
51	女	宝塚	1,180	17	14	112	170	131	39	27	33	65	0	96	32	293	82	20	62	50	8	21	6	31	50	5	18			
52	女	加古川	1,365	21	13	122	216	149	67	40	28	61	0	135	42	286	105	47	58	36	33	22	14	60	45	9	18			
53	女	加東	889	16	10	69	119	87	32	27	20	43	1	92	36	172	51	17	34	34	16	20	7	47	46	12	9			
54	女	龍野	521	5	6	45	83	60	23	21	10	25	0	54	10	109	34	11	23	21	3	12	4	20	15	9	9			
55	女	赤穂	369	7	4	36	70	47	23	11	6	26	0	37	7	69	29	4	25	7	4	7	1	12	7	2	11			
56	女	福崎	143	3	0	7	35	25	10	3	7	6	1	10	7	25	9	2	7	2	3	3	2	6	8	1	0			
57	女	豊岡	398	5	1	43	61	45	16	10	14	23	1	45	11	72	19	4	15	12	6	6	3	19	18	5	6			
58	女	朝来	206	1	1	25	37	30	7	5	9	14	0	16	4	28	6	1	5	10	6	8	0	6	8	7	3			
59	女	丹波	369	5	4	28	48	33	15	16	8	19	0	39	12	75	20	6	14	12	8	7	1	18	18	8	4			
60	女	洲本	539	5	8	43	77	57	20	12	16	26	1	56	17	98	39	8	31	18	12	14	4	22	28	3	10			

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	兵庫																										
			2021年																										
			部位	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝および胆管	肝内胆管	胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺	膀胱	腎・尿管(膀胱)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫
IOD-10	C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C54	C56	C61	C67	C68-C69	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95				
61	総数	兵庫	44,826	10,220	0	1,275	5,278	6,818	4,457	2,361	1,732	843	2,046	208	5,686	1,179	4,310	1,306	454	842	595	4,245	1,143	1,370	251	1,006	1,655	348	655
62	総数	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	総数	神戸	13,024	337	408	1,476	2,072	1,345	727	525	253	584	57	1,603	338	1,276	360	143	212	150	1,213	326	406	70	318	455	80	191	
64	総数	阪神南	8,082	192	254	872	1,294	832	462	324	135	379	31	1,006	179	884	253	86	164	116	699	177	236	43	150	291	62	117	
65	総数	阪神北	5,716	130	154	722	806	543	263	210	107	271	24	658	152	593	167	47	120	89	642	126	169	28	110	226	41	82	
66	総数	東播磨	5,541	105	155	644	813	527	286	201	91	240	31	767	152	521	179	75	104	72	513	166	160	33	142	184	39	85	
67	総数	北播磨	2,144	41	49	262	301	206	95	73	41	91	11	272	76	173	51	17	34	34	226	73	60	15	61	95	30	22	
68	総数	中播磨	4,417	94	107	492	694	447	247	159	88	197	25	588	134	410	149	52	95	54	388	102	168	31	96	176	37	74	
69	総数	西播磨	2,207	44	66	288	324	207	117	113	34	96	15	305	46	179	63	15	48	28	218	47	63	13	43	73	18	35	
70	総数	但馬	1,523	30	36	226	224	162	62	46	52	85	9	192	37	100	25	5	20	22	150	46	46	7	33	65	19	19	
71	総数	丹波	880	23	16	100	107	71	36	41	17	39	1	117	23	75	20	6	14	12	84	37	26	4	29	43	12	12	
72	総数	淡路	1,292	24	30	196	183	117	66	40	25	64	4	178	42	99	39	8	31	18	112	43	36	7	24	47	10	18	
73	総数	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	総数	神戸市	13,024	337	408	1,476	2,072	1,345	727	525	253	584	57	1,603	338	1,276	360	143	212	150	1,213	326	406	70	318	455	80	191	
75	総数	尼崎市	3,843	90	112	426	631	406	225	169	72	169	16	505	76	385	117	44	71	57	300	99	109	25	53	146	34	62	
76	総数	姫路市	4,033	86	96	452	629	403	226	145	78	181	23	537	114	385	140	50	88	52	338	92	158	26	89	159	34	71	
77	総数	西宮市	3,428	80	119	369	546	348	198	131	53	179	11	404	80	403	111	34	77	45	300	62	101	16	77	119	24	41	
78	総数	あかし	2,259	33	75	245	341	221	120	78	31	85	10	307	58	233	74	28	46	36	205	55	74	12	66	90	16	29	
79	総数	芦屋	811	22	23	77	117	78	39	24	10	31	4	97	23	96	25	8	16	14	99	16	26	2	20	26	4	14	
80	総数	伊丹	3,100	75	72	394	445	292	153	117	51	153	12	381	76	298	85	27	58	39	345	71	92	15	61	131	26	43	
81	総数	宝塚	2,616	55	82	328	361	251	110	93	56	118	12	277	76	295	82	20	62	50	297	55	77	13	49	95	15	39	
82	総数	加古川	3,282	72	80	399	472	306	166	123	60	155	21	460	94	288	105	47	58	36	308	111	86	21	76	94	23	56	
83	総数	加東	2,144	41	49	262	301	206	95	73	41	91	11	272	76	173	51	17	34	34	226	73	60	15	61	95	30	22	
84	総数	龍野	1,311	25	41	167	190	121	69	66	22	55	10	178	28	109	34	11	23	21	131	21	40	10	27	46	13	19	
85	総数	赤穂	896	19	25	121	134	86	48	47	12	41	5	127	18	70	29	4	25	7	87	26	23	3	16	27	5	16	
86	総数	福崎	384	8	11	40	65	44	21	14	10	16	2	51	20	25	9	2	7	2	50	10	10	5	7	17	3	3	
87	総数	豊岡	1,034	22	28	152	161	110	51	28	32	52	7	135	26	72	19	4	15	12	104	30	23	5	23	46	9	14	
88	総数	朝来	489	8	8	74	63	52	11	18	20	33	2	57	11	28	6	1	5	10	46	16	23	2	10	19	10	5	
89	総数	丹波	880	23	16	100	107	71	36	41	17	39	1	117	23	75	20	6	14	12	84	37	26	4	29	43	12	12	
90	総数	洲本	1,292	24	30	196	183	117	66	40	25	64	4	178	42	99	39	8	31	18	112	43	36	7	24	47	10	18	

\* 総数は男女および性別不詳の合計



表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏／保健所 ICD-10	兵庫県														2021年								
			部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		皮膚			乳房		子宮		子宮頸部		膀胱	
			C00-C96	D00-D09	C15	D001	C18-C20	D010-D012	C18	D010	C19-C20	D011-D012	C23-C24	D021-D022	C43-C44	D030-D049		C50	D05	C53-C55	D06	C53	D06	C53	D06
31	女	兵庫	22,814	304	3,744	2,684	1,060	2,007	730	4,889	2,607	1,755	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	女	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	女	神戸	6,841	112	1,194	859	335	623	221	1,453	785	568	149	859	623	221	1,453	785	568	149	859	623	221	1,453	
34	女	阪神南	4,340	63	690	481	209	364	123	986	542	375	85	481	364	123	986	542	375	85	481	364	123	986	
35	女	阪神北	2,960	31	463	335	128	244	88	692	331	211	47	335	244	88	692	331	211	47	335	244	88	692	
36	女	東播磨	2,776	32	454	319	135	236	97	586	358	254	63	319	236	97	586	358	254	63	319	236	97	586	
37	女	北播磨	1,015	12	156	116	40	93	48	187	94	60	26	116	93	48	187	94	60	26	116	93	48	187	
38	女	中播磨	2,212	28	347	256	91	192	75	477	262	165	40	256	192	75	477	262	165	40	256	192	75	477	
39	女	西播磨	982	11	176	128	48	96	22	203	84	36	16	128	96	22	203	84	36	16	128	96	22	203	
40	女	但馬	662	2	108	82	26	62	19	110	50	30	16	82	62	19	110	50	30	16	82	62	19	110	
41	女	丹波	412	4	60	38	22	39	14	85	36	22	9	38	39	14	85	36	22	9	38	39	14	85	
42	女	淡路	614	9	96	70	26	58	23	110	65	34	17	70	58	23	110	65	34	17	70	58	23	110	
43	女	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	女	神戸市	6,841	112	1,194	859	335	623	221	1,453	785	568	149	859	623	221	1,453	785	568	149	859	623	221	1,453	
45	女	尼崎市	2,023	29	329	238	91	180	52	419	258	185	41	238	180	52	419	258	185	41	238	180	52	419	
46	女	姫路市	2,049	25	310	229	81	182	67	448	244	154	37	229	182	67	448	244	154	37	229	182	67	448	
47	女	西宮市	1,887	28	297	200	97	136	58	455	238	161	39	200	136	58	455	238	161	39	200	136	58	455	
48	女	あかし	1,156	17	185	130	55	100	38	254	141	95	14	130	100	38	254	141	95	14	130	100	38	254	
49	女	芦屋	430	6	64	43	21	48	13	112	46	29	5	43	48	13	112	46	29	5	43	48	13	112	
50	女	伊丹	1,600	16	259	179	80	143	41	352	193	135	31	179	143	41	352	193	135	31	179	143	41	352	
51	女	宝塚	1,360	15	204	156	48	101	47	340	138	76	16	156	101	47	340	138	76	16	156	101	47	340	
52	女	加古川	1,620	15	269	189	80	136	59	332	217	159	49	189	136	59	332	217	159	49	189	136	59	332	
53	女	加東	1,015	12	156	116	40	93	48	187	94	60	26	116	93	48	187	94	60	26	116	93	48	187	
54	女	龍野	585	6	96	71	25	57	12	126	52	29	11	71	57	12	126	52	29	11	71	57	12	126	
55	女	赤穂	397	5	80	57	23	39	10	77	32	7	5	57	39	10	77	32	7	5	57	39	10	77	
56	女	福崎	163	3	37	27	10	10	8	29	18	11	3	27	10	8	29	18	11	3	27	10	8	29	
57	女	豊岡	439	1	69	51	18	45	15	78	39	24	8	51	45	15	78	39	24	8	51	45	15	78	
58	女	朝来	223	1	39	31	8	17	4	32	11	6	8	39	17	4	32	11	6	8	39	17	4	32	
59	女	丹波	412	4	60	38	22	39	14	85	36	22	9	38	39	14	85	36	22	9	38	39	14	85	
60	女	洲本	614	9	96	70	26	58	23	110	65	34	17	70	58	23	110	65	34	17	70	58	23	110	

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏／保健所	部位													2021年									
			全部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱		
			C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C53 D06	C53 D06	C53 D06		C53 D06								
61	総数	兵庫	50,598	1,443	8,619	5,765	2,854	5,825	1,497	4,921	2,607	1,755	2,218												
62	総数	医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
63	総数	神戸	14,908	467	2,702	1,801	901	1,645	436	1,463	785	568	644												
64	総数	阪神南	9,141	289	1,570	1,025	545	1,040	237	992	542	375	385												
65	総数	阪神北	6,483	169	1,059	734	325	677	188	695	331	211	253												
66	総数	東播磨	6,246	173	1,034	680	354	780	197	590	358	254	284												
67	総数	北播磨	2,397	55	398	273	125	275	97	190	94	60	124												
68	総数	中播磨	4,957	122	828	548	280	599	165	480	262	165	233												
69	総数	西播磨	2,411	72	388	259	129	316	54	204	84	36	101												
70	総数	但馬	1,657	43	262	191	71	193	44	110	50	30	81												
71	総数	丹波	962	19	139	89	50	118	26	86	36	22	49												
72	総数	淡路	1,436	34	239	165	74	182	53	111	65	34	64												
73	総数	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
74	総数	神戸市	14,908	467	2,702	1,801	901	1,645	436	1,463	785	568	644												
75	総数	尼崎市	4,306	127	740	485	255	521	97	422	258	185	204												
76	総数	姫路市	4,524	108	751	496	255	548	143	451	244	154	208												
77	総数	西宮市	3,921	134	685	440	245	416	114	458	238	161	148												
78	総数	あかし	2,526	86	420	272	148	316	78	256	141	95	99												
79	総数	芦屋	914	28	145	100	45	103	26	112	46	29	33												
80	総数	伊丹	3,538	82	599	409	190	393	92	353	193	135	132												
81	総数	宝塚	2,945	87	480	325	135	284	96	342	138	76	121												
82	総数	加古川	3,720	87	614	408	206	464	119	334	217	159	185												
83	総数	加東	2,397	55	398	273	125	275	97	190	94	60	124												
84	総数	龍野	1,436	44	222	146	76	185	31	126	52	29	57												
85	総数	赤穂	975	28	166	113	53	131	23	78	32	7	44												
86	総数	福崎	433	14	77	52	25	51	22	29	18	11	25												
87	総数	豊岡	1,124	32	189	132	57	135	32	78	39	24	52												
88	総数	朝来	533	11	73	59	14	58	12	32	11	6	29												
89	総数	丹波	962	19	139	89	50	118	26	86	36	22	49												
90	総数	洲本	1,436	34	239	165	74	182	53	111	65	34	64												

\* 総数は男女および性別不詳の合計

---

---

兵庫県のがん 2021

令和8年3月

編集：公益財団法人兵庫県健康財団がん登録課  
兵庫県保健医療部疾病対策課

発行：兵庫県保健医療部疾病対策課  
〒650-8567

神戸市中央区下山手通 5-10-1

電話 078-341-7711 FAX 078-362-9474

MAIL [shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp](mailto:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp)

---

---