

高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の進捗状況

資料 4

○ 令和 7 年シーズンは、これまでに**18事例**発生し、**約423万羽**が殺処分対象となった。（採卵鶏13事例、肉用鶏 4 事例、その他 1 事例）


発生場所			発生日 ※ 1	飼養羽数 ※ 2、3	農林水産省 対策本部	防疫措置（殺処分、消毒等）			
						防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域 解除	移動制限区域 解除
						開始	完了		
①	北海道 1	養鶏場 （北海道白老町）	令和 7 年 10月22日	約45.9万羽 （採卵鶏・ケージ平飼い）	10月22日	10月22日 8時00分	11月 2 日 12時30分	11月14日 0時00分	11月24日 0時00分
②	北海道 2	養鶏場 （北海道恵庭市）	令和 7 年 11月 2 日	約23.6万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	11月 2 日	11月2日 13時00分	11月10日 16時00分	11月22日 0時00分	12月 2 日 0時00分
③	新潟 1	養鶏場 （新潟県胎内市）	令和 7 年 11月 4 日	約63万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	11月 4 日	11月4日 8時00分	11月18日 16時00分	11月30日 0時00分	12月10日 0時00分
④	新潟 2	養鶏場 （新潟県胎内市）	令和 7 年 11月 9 日	約28万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	11月 9 日	11月 9 日 8時00分	11月18日 16時00分	11月30日 0時00分	12月10日 0時00分
⑤	宮崎 1	養鶏場 （宮崎県日向市）	令和 7 年 11月22日	約4.8万羽 （肉用鶏・平飼い）	11月22日	11月22日 8時00分	11月23日 11時00分	12月 4 日 14時00分	12月15日 0時00分
⑥	鳥取 1	養鶏場 （鳥取県米子市）	令和 7 年 12月2日	約7.5万羽 （肉用鶏・平飼い）	12月2日	12月2日 8時00分	12月 6 日 12時00分	12月17日 17時00分	12月28日 0時00分
⑦	兵庫 1	養鶏場 （兵庫県姫路市）	令和 7 年 12月16日	約24万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	12月16日	12月16日 9時00分	12月21日 20時00分	1月 1 日 12時00分	1月12日 0時00分
⑧	岡山 1	養鶏場 （岡山県津山市）	令和 7 年 12月20日	約43万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	12月20日	12月20日 9時00分	12月30日 15時10分	1月10日 15時00分	1月21日 0時00分
⑨	京都 1	養鶏場 （京都府亀岡市）	令和 7 年 12月24日	約28万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	12月24日	12月24日 9時00分	12月30日 20時00分	1月10日 9時00分	1月21日 9時00分
⑩	茨城 1	養鶏場 （茨城県城里町）	令和 7 年 12月25日	約97万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	12月24日	12月25日 8時00分	1月 5 日 12時00分	1月17日 0時00分	1月27日 0時00分
⑪	北海道 3	養鶏場 （北海道由仁町）	令和 7 年 12月29日	約0.6万羽 （採卵鶏・平飼い）	12月29日	12月29日 9時00分	12月30日 17時30分	1月11日 0時00分	1月21日 0時00分
⑫	埼玉 1	養鶏場 （埼玉県嵐山町）	令和 7 年 12月30日	約24万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	12月30日	12月30日 10時00分	1月 5 日 18時00分	1月17日 0時00分	1月27日 0時00分
⑬	宮崎 2	養鶏場 （宮崎県延岡市）	令和 8 年 1月 2 日	約0.6万羽 （肉用種鶏・平飼い）	1月 2 日	1月 2 日 15時00分	1月 2 日 23時35分	1月13日 13時00分	1月24日 0時00分
⑭	兵庫 2	養鶏場 （兵庫県姫路市）	令和 8 年 1月 8 日	約15.5万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	1月 8 日	1月 8 日 9時00分	1月11日 12時00分	1月22日 13時00分	2月 2 日 0時00分
⑮	香川 1	養鶏場 （香川県東かがわ市）	令和 8 年 1月10日	約2.4万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	1月10日	1月10日 9時00分	1月12日 14時00分	1月23日 13時00分	2月 3 日 0時00分

※ 1 疑似患畜と確認した日。 ※ 2 飼養方法は主として疫学調査結果から引用。 ※ 3 飼養羽数は疑似患畜確認時の羽数を記載。

高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の進捗状況

発生場所			発生日 ※ 1	飼養羽数 ※ 2、3	農林水産省 対策本部	防疫措置（殺処分、消毒等）			
						防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域 解除	移動制限区域 解除
						開始	完了		
⑯	三重 1	養鶏場 （三重県津市）	令和 8 年 1 月 13 日	約 2.5 万羽 （採卵鶏・ケージ飼い）	1 月 13 日	1 月 13 日 9 時 00 分	1 月 15 日 5 時 30 分	1 月 26 日 15 時 00 分	2 月 6 日 0 時 00 分
⑰	岐阜 1	養鶏場 （岐阜県関市）	令和 8 年 1 月 22 日	約 2 万羽 （肉用鶏・平飼い）	1 月 22 日	1 月 22 日 8 時 30 分	1 月 24 日 8 時 30 分	2 月 5 日 0 時 00 分	－
⑱	千葉 1	家さん農場 （千葉県旭市）	令和 8 年 1 月 27 日	約 10.8 万羽 （うずら・ケージ飼い）	1 月 27 日	1 月 27 日 8 時 00 分	1 月 29 日 16 時 00 分	2 月 10 日 0 時 00 分	－

※ 1 疑似患畜と確認した日。 ※ 2 飼養方法は主として疫学調査結果から引用。 ※ 3 飼養羽数は疑似患畜確認時の羽数を記載。




鳥インフルエンザの発生状況

- 令和6年シーズンは、14道県51事例で発生し、令和7年1月に発生が急増。
- 令和7年シーズンは、これまで北海道、新潟県、宮崎県、鳥取県、兵庫県、岡山県、京都府、茨城県、埼玉県、香川県、三重県、岐阜県、千葉県において、合計18例の家さんの陽性事例を確認。

令和7年シーズンの発生状況

● 家さん
★ 野鳥・環境試料



過去シーズンとの比較


(1) 初発、最終確認日

		R2シーズン	R3シーズン	R4シーズン	R5シーズン	R6シーズン	R7シーズン
野鳥	初発	10月24日	11月8日	9月25日	10月4日	9月30日	10月15日
	最終確認	3月3日	5月14日	4月20日	4月30日	6月17日	
家さん	初発	11月5日	11月10日	10月28日	11月25日	10月17日	10月22日
	最終確認	3月13日	5月14日	4月7日	4月29日	2月1日	

(注) 野鳥の日付は回収日

(2) 発生事例数（野鳥、家さん）、殺処分対象羽数

■ : R2シーズン ■ : R3シーズン ■ : R4シーズン ■ : R5シーズン ■ : R6シーズン ■ : R7シーズン




(注) 野鳥における発生事例数は環境省HP参照


過去シーズンとの発生状況の比較

- 例年、1月がトップシーズンである中、令和6年シーズンは月間34事例発生・648万羽殺処分と、1月としては過去最多を記録。
- 令和7年シーズンにおける殺処分羽数は、12月1日時点で、令和6年シーズンと同規模。

殺処分羽数の推移



発生件数の推移



○野鳥 1道13県90事例

※詳細は環境省HP参照 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

検体回収場所	検体回収日	種名	病原性	亜型
1 北海道苫小牧市	10/15	オオタカ	HPAI	H5N1
2 宮城県日南市	10/22	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
3 北海道根室市	10/23	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
4 北海道浦幌町	10/25	タンチョウ	HPAI	H5N1
5 北海道千歳市	10/23	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
6 宮城県延岡市	10/27	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
7 北海道根室地域	10/27	シマフクロウ	HPAI	H5N1
8 北海道標茶町	10/30	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
9 北海道鶴居村	10/31	タンチョウ	HPAI	H5N1
10 北海道中標津町	10/30	タンチョウ	HPAI	H5N1
11 山形県三川町	11/5	ノスリ	HPAI	H5N1
12 鹿児島県出水市	11/3	環境試料(水)	HPAI	H5N1
13 鹿児島県出水市	11/3	環境試料(水)	HPAI	H5N1
14 北海道標茶町	11/2	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
15 北海道浦幌町	10/31	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
16 北海道斜里町	11/2	オジロワシ	HPAI	H5N1
17 北海道別海町	11/4	ハクチョウ類	HPAI	H5N1
18 宮城県宮崎市	11/5	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
19 宮城県日南市	11/6	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
20 宮城県国富町	11/6	ハヤブサ	HPAI	H5N1
21 北海道湧別町	11/7	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
22 鹿児島県出水市	11/10	環境試料(水)	HPAI	H5N1
23 鹿児島県出水市	11/10	環境試料(水)	HPAI	H5N1
24 新潟県新潟市	11/12	コハクチョウ	HPAI	H5N1
25 鹿児島県出水市	11/10	ナベヅル	HPAI	H5N1
26 福岡県北九州市	11/11	キンクロハジロ	HPAI	H5N1
27 群馬県高崎市	11/12	オオタカ	HPAI	H5N1
28 北海道湧別町	11/11	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
29 鹿児島県鹿屋市	11/12	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
30 北海道標茶町	11/12	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
31 北海道浦幌町	11/12	タンチョウ	HPAI	H5N1
32 新潟県新潟市	11/14	ハクチョウ類	HPAI	H5N1
33 福島県矢吹町	11/14	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
34 鹿児島県出水市	11/16	ナベヅル	HPAI	H5N1
35 鹿児島県出水市	11/17	環境試料(水)	HPAI	H5N1
36 鹿児島県出水市	11/18	ナベヅル	HPAI	H5N1
37 鹿児島県出水市	11/19	ナベヅル	HPAI	H5N1
38 鹿児島県出水市	11/20	ナベヅル	HPAI	H5N1
39 北海道旭川市	11/18	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
40 北海道湧別町	11/19	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
41 宮城県日南市	11/19	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
42 宮城県日南市	11/21	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
43 鹿児島県出水市	11/21	ナベヅル	HPAI	H5N1
44 鹿児島県出水市	11/24	環境試料(水)	HPAI	H5N1
45 北海道札幌市	11/28	ハシブトガラス	HPAI	H5
46 北海道釧路市	11/27	ハシボソガラス	HPAI	H5N1
47 大分県別府市	12/1	カイツブリ	HPAI	H5N1
48 鹿児島県出水市	11/26	ナベヅル	HPAI	H5N1
49 鹿児島県出水市	11/26	マナヅル	HPAI	H5N1
50 北海道芽室町	12/1	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
51 鹿児島県出水市	11/30	ナベヅル	HPAI	H5N1
52 鹿児島県出水市	12/1	環境試料(水)	HPAI	H5N1
53 鹿児島県出水市	12/3	ナベヅル	HPAI	H5N1
54 高知県高知市	12/8	オナガガモ	HPAI	H5N1
55 鹿児島県出水市	12/7	ナベヅル	HPAI	H5N1

※HPAI: 高病原性鳥インフルエンザ LPAI: 低病原性鳥インフルエンザ

○家さん 1道1府11県18事例 (令和8年2月19日15時現在)

※ 疑似患畜確認時の羽数

地域	疑似患畜 判定日	用途	羽数(約)	亜型
1 北海道白老町	10/22	採卵鶏	45.9万羽	H5N1
2 北海道恵庭市	11/2	採卵鶏	23.6万羽	H5N1
3 新潟県胎内市	11/4	採卵鶏	63万羽	H5N1
4 新潟県胎内市	11/9	採卵鶏	28万羽	H5N1
5 宮城県日南市	11/22	肉用鶏	4.8万羽	H5N1
6 鳥取県米子市	12/2	肉用鶏	7.5万羽	H5N1
7 兵庫県姫路市	12/16	採卵鶏	24万羽	H5N1
8 岡山県津山市	12/20	採卵鶏	43万羽	H5N1
9 京都府亀岡市	12/24	採卵鶏	28万羽	H5N1
10 茨城県城里町	12/25	採卵鶏	97万羽	H5N1
11 北海道由仁町	12/29	採卵鶏	0.6万羽	H5N1
12 埼玉県嵐山町	12/30	採卵鶏	24万羽	H5N1
13 宮城県延岡市	1/2	肉用種鶏	0.6万羽	H5N1
14 兵庫県姫路市	1/8	採卵鶏	15.5万羽	H5N1
15 香川県東かがわ市	1/10	採卵鶏	2.4万羽	H5N1
16 三重県津市	1/13	採卵鶏	2.5万羽	H5N1
17 岐阜県関市	1/22	肉用鶏	2万羽	H5N1
18 千葉県旭市	1/27	うずら	10.8万羽	H5N1

● 家さん
★ 野鳥・環境試料

※ 野鳥・環境試料において陽性事例が
確認された市町村をプロット

