

経営比較分析表（令和6年度決算）









兵庫県 三木市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	46.24	10.68	92.13	2,640

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
73,091	176.51	414.09
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
7,767	4.96	1,565.93

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
[]	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は、有収水量の増加に伴い昨年度より改善しているが、依然として100%を下回っており、類似団体平均も下回っている。今後、100%を超えるよう経営改善の取組が必要である。
 ② 昨年度に引き続き累積欠損金が発生しているため、早急に経営改善に取り組む必要がある。
 ③ 流動比率は、100%を大きく下回っており、類似団体平均も下回っている。現金預金が確保されていないため、早急な経営改善が必要である。
 ④ 企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均を下回っており、償還が進んでいる。
 ⑤ 経費回収率は、類似団体平均を上回っているが、100%を切っている状態であり、今後の人口減少に伴う使用料収入の減少を見据え、引き続き経営の効率化を進める必要がある。
 ⑥ 汚水処理原価は、類似団体平均を下回っている。また、前年度より少し下がっているが、これは事業用の有収水量増加による一時的なものであるため、今後の使用料収入の減少を見据え、更なる経営の効率化に努める必要がある。
 ⑦ 特定環境保全公共下水道では、単独の処理施設を有していないため施設利用率の該当はない。
 ⑧ 水洗化率は、類似団体平均を下回っているため、未整備地解消に向けた取り組みが必要である。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体平均を上回っているが、特定環境保全公共下水道については、下水道整備に着手してからの経過年数が短いため、管渠の老朽化も見受けられない。

2. 老朽化の状況



全体総括

類似団体平均と比較すると、水洗化率が下回っており、未整備地解消と安定した使用料収入確保に向けて継続した取り組みが必要である。また、経常収支比率及び流動比率が100%を下回っていること、今後人口減少に伴い使用料収入の減少が見込まれることから、引き続き効率的な経営を推進していく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。