

- ・農地整備課積算単価表(令和7年5月1日適用)の一部について改定します
※ 1月1日より適用

- ・改定した単価が掲載されている頁
※74,75,91,107,112,113,142,169,170,178,180,182,188,189,200,201

- ・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	*	改	
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	*	改	
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	*	改	
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	*	改	
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	*	改	
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	*	改	
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	*	改	
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	*	改	
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	*	改	
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	*	改	
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	*	改	
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	*	改	
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	改	*	*	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	改	*	*	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	改	*	*	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	改	*	*	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	改	*	*	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	改	*	*	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	改	*	*	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	改	*	*	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	改	改	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	改	改	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	改	改	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	*	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	*	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	改	改	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	改	*	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	改	*	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	改	改	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	改	改	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	改	改	*	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	*	改	改	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	*	改	*	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	*	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	*	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	*	改	*	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	*	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	*	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	*	*	*	*	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	*	*	*	*	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	*	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9～12×150×350	ton	*	*	*	*	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P24043	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
P24044	24	57	鉄筋金網	D6×100×100	m ²	*	*	*	*	
P24045	24	57	エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	
P24046	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	50,000	←	←	←	
P24047	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24048	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24049	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24050	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24051	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24052	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
P24053	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
P24054	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24055	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
P24057	24	57	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
P24058	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
P24059	24	57	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a.c B-a.c C-a.c	m	*	*	*	*	
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a.c B-a.c C-a.c	m	*	*	*	*	
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a.c B-a.c C-a.c	m	*	*	*	*	
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a.c B-a.c C-a.c	m	*	*	*	*	
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
P25001	25	65	目地板(漚青質板)	10mm	m ²	*	*	*	改	
P25002	25	65	目地板(漚青質板)	20mm	m ²	*	*	*	改	
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	改	
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	改	
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	改	
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	-	-	-	-	
P25007	25	65	目地板(漚青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	改	
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	改	
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	*	*	改	
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	-	-	-	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	←	←	←	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	←	←	←	
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	-	-	-	-	
P25014	25	66	目地板(漚青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	*	改	
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	JIS K 6773

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P27817	27	75	ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ抜)	ton	*	改	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500×16m	巻	-	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	改	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29009	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	-	
P29015	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-	-	-	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	←	←	←	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	←	←	←	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	136	137	138	139	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	131	132	133	134	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
P34004	34	95	軽油	JIS1, 2号 ドラム	L	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	*	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1, 2号 スタンド	L	144	145	146	147	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	98	←	99	100	
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	99	100	101	102	
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	104	105	106	107	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	1月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	29,500	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	32,600	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	35,700	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,800	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,640	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,180	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,520	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	3,780	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,380	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,320	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,240	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	4,860	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	5,640	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,120	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	改	
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	改	
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	-	-	-	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	備考
PQ5183	13	37	組立橋円マンホール 調整ブロック	600×150	個	9,660	←	←	←	県産品有
PQ5184	13	37	組立橋円マンホール 斜壁ブロック	600×900×300	個	—	—	—	—	
PQ5185	13	37	組立橋円マンホール 斜壁ブロック	600×900×450	個	26,000	←	←	←	県産品有
PQ5186	13	37	組立橋円マンホール 斜壁ブロック	600×900×600	個	27,700	←	←	←	県産品有
PQ5190	13	37	組立橋円マンホール 直壁ブロック	600×900×200	個	—	—	—	—	
PQ5191	13	37	組立橋円マンホール 直壁ブロック	600×900×300	個	14,600	←	←	←	県産品有
PQ5192	13	37	組立橋円マンホール 直壁ブロック	600×900×600	個	25,100	←	←	←	県産品有
PQ5193	13	37	組立橋円マンホール 直壁ブロック	600×900×900	個	35,500	←	←	←	県産品有
PQ5200	13	37	組立橋円マンホール 躯体ブロック	600×900×600	個	—	—	—	—	
PQ5201	13	37	組立橋円マンホール 躯体ブロック	600×900×900	個	—	—	—	—	
PQ5210	13	37	組立橋円マンホール 底版	600×900×100	個	—	—	—	—	
PQ5220	13	37	組立橋円マンホール 底付ブロック	600×900×670	個	35,900	←	←	←	県産品有
PQ5221	13	37	組立橋円マンホール 底付ブロック	600×900×970	個	46,300	←	←	←	県産品有
PQ5222	13	37	組立橋円マンホール 底付ブロック	600×900×1270	個	56,500	←	←	←	県産品有
PQ5230	13	37	調整金具	25mm	個	3,990	←	←	←	県産品有
PQ5231	13	37	調整金具	45mm	個	6,580	←	←	←	県産品有
PQ5240	13	37	マンホール削孔費	0号、1号ヒューム管用 150用	箇所	7,070	←	←	←	県産品有
PQ5241	13	37	マンホール削孔費	0号、1号ヒューム管用 200用	箇所	7,990	←	←	←	県産品有
PQ5242	13	37	マンホール削孔費	0号、1号ヒューム管用 250用	箇所	9,230	←	←	←	県産品有
PQ5300	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	200型	組	2,880	←	←	←	県産品有
PQ5301	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	240型	組	2,970	←	←	←	県産品有
PQ5302	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	300型	組	3,780	←	←	←	県産品有
PQ5303	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	350型	組	6,390	←	←	←	県産品有
PQ5304	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	400型	組	8,460	←	←	←	県産品有
PQ5305	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	450型	組	12,100	←	←	←	県産品有
PQ5306	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	500型	組	19,200	←	←	←	県産品有
PQ5307	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた有り	600型	組	25,800	←	←	←	県産品有
PQ5310	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	200型	個	2,590	←	←	←	県産品有
PQ5311	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	240型	個	2,670	←	←	←	県産品有
PQ5312	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	300型	個	3,400	←	←	←	県産品有
PQ5313	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	350型	個	5,750	←	←	←	県産品有
PQ5314	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	400型	個	7,610	←	←	←	県産品有
PQ5315	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	450型	個	10,900	←	←	←	県産品有
PQ5316	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	500型	個	17,600	←	←	←	県産品有
PQ5317	13	34	一般会所樹(雨水樹) ふた無し	600型	個	23,200	←	←	←	県産品有
PQ5320	13	34	一般会所樹(雨水樹)用ふた	300型	枚	1,090	←	←	←	県産品有
PQ5321	13	34	一般会所樹(雨水樹)用ふた	400型	枚	1,780	←	←	←	県産品有
PQ5322	13	34	一般会所樹(雨水樹)用ふた	500型	枚	3,560	←	←	←	県産品有
PQ5323	13	34	一般会所樹(雨水樹)用ふた	600型	枚	5,130	←	←	←	県産品有
PQ5340	13	34	一筆排水樹	180×320×450 制水板共	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5341	13	34	一筆排水樹	180×320×550 制水板共	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5342	13	34	一筆排水樹	180×320×650 制水板共	個	—	—	—	—	
PQ5343	13	34	一筆排水樹	180×320×750 制水板共	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5344	13	34	一筆排水樹	180×320×950 制水板共	個	—	—	—	—	
PQ5345	13	34	一筆排水樹	180×400×600 制水板共	個	—	—	—	16,240	県産品有
PQ5350	13	34	排水管末樹	310×100×600	個	—	—	—	—	
PQ5351	13	34	排水管末樹	A15-2mm	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5352	13	34	排水管末樹	A20-2mm	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5353	13	34	排水管末樹	B20mm	個	—	—	—	—	県産品有
PQ5354	13	34	排水管末樹	B30mm	個	—	—	—	—	県産品有

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
PQ5355	13	34	排水管末柵	B50mm	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5360	13	34	分水ます	600型	個	-	-	-	33,000	県産品有
PQ5361	13	34	分水ます	900型	個	-	-	-	72,160	県産品有
PQ5362	13	34	分水ます	1050型	個	-	-	-	124,200	県産品有
PQ5370	13	34	取水ます	200型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5371	13	34	取水ます	200型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5372	13	34	取水ます	250型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5373	13	34	取水ます	250型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5374	13	34	取水ます	300型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5375	13	34	取水ます	300型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5376	13	34	取水ます	350型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5377	13	34	取水ます	350型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5378	13	34	取水ます	400型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5379	13	34	取水ます	400型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5380	13	34	取水ます	450型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5381	13	34	取水ます	450型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5382	13	34	取水ます	500型 片口	個	-	-	-	-	
PQ5383	13	34	取水ます	500型 両口	個	-	-	-	-	県産品有
PQ5658	13	38	ボックスカルバート	B300×H300×L2000 T-20	個	68,600	←	←	←	
PQ5659	13	38	ボックスカルバート	B400×H400×L2000 T-20	個	98,100	←	←	←	
PQ5660	13	38	ボックスカルバート	B500×H500×L2000 T-20	個	124,100	←	←	←	
PQ5661	13	38	ボックスカルバート	B600×H500×L2000 T-20	個	146,600	←	←	←	
PQ5662	13	38	ボックスカルバート	B600×H600×L2000 T-20	個	164,300	←	←	←	
PQ5663	13	38	ボックスカルバート	B700×H700×L2000 T-20	個	184,800	←	←	←	
PQ5670	13	38	ボックスカルバート	B1000×H900×L2000 T-20	個	247,200	←	←	←	
PQ5673	13	38	ボックスカルバート	B1100×H1000×L2000 T-20	個	267,600	←	←	←	
PQ5676	13	38	ボックスカルバート	B1200×H1100×L2000 T-20	個	289,600	←	←	←	
PQ5678	13	38	ボックスカルバート	B1300×H1100×L2000 T-20	個	314,500	←	←	←	
PQ5679	13	38	ボックスカルバート	B1300×H1200×L2000 T-20	個	323,900	←	←	←	
PQ5682	13	38	ボックスカルバート	B1400×H1100×L2000 T-20	個	330,200	←	←	←	
PQ5683	13	38	ボックスカルバート	B1400×H1200×L2000 T-20	個	347,500	←	←	←	
PQ5684	13	38	ボックスカルバート	B1400×H1300×L2000 T-20	個	350,500	←	←	←	
PQ5685	13	38	ボックスカルバート	B1500×H800×L2000 T-20	個	353,500	←	←	←	
PQ5689	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1100×L2000 T-20	個	377,200	←	←	←	
PQ5692	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1300×L2000 T-20	個	361,300	←	←	←	
PQ5693	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1400×L2000 T-20	個	411,500	←	←	←	
PQ5696	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1600×L2000 T-20	個	433,500	←	←	←	
PQ5697	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1700×L2000 T-20	個	446,100	←	←	←	
PQ5698	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1800×L2000 T-20	個	457,000	←	←	←	
PQ5699	13	38	ボックスカルバート	B1500×H1900×L2000 T-20	個	469,600	←	←	←	
PQ5700	13	38	ボックスカルバート	B1500×H2000×L2000 T-20	個	480,500	←	←	←	
PQ5701	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1100×L2000 T-20	個	389,700	←	←	←	
PQ5702	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1200×L2000 T-20	個	400,700	←	←	←	
PQ5703	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1300×L2000 T-20	個	413,100	←	←	←	
PQ5704	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1400×L2000 T-20	個	424,200	←	←	←	
PQ5705	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1500×L2000 T-20	個	439,900	←	←	←	
PQ5706	13	38	ボックスカルバート	B1600×H1600×L2000 T-20	個	447,600	←	←	←	
PQ5707	13	38	ボックスカルバート	B1700×H1100×L2000 T-20	個	432,100	←	←	←	
PQ5708	13	38	ボックスカルバート	B1700×H1200×L2000 T-20	個	444,400	←	←	←	
PQ5709	13	38	ボックスカルバート	B1700×H1300×L2000 T-20	個	457,000	←	←	←	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
PQ9035	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	400×1000	個	12,400	←	←	←	
PQ9036	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	450×1000	個	14,700	←	←	←	
PQ9037	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	500×1000	個	16,300	←	←	←	
PQ9038	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	560×1000	個	18,900	←	←	←	
PQ9039	13	34	RC暗渠フリューム用蓋	600×1000	個	21,000	←	←	←	
PQ9041	13	34	フリューム分水樹	200	個	16,400	←	←	←	
PQ9042	13	34	フリューム分水樹	250	個	19,300	←	←	←	
PQ9043	13	34	フリューム分水樹	300	個	23,400	←	←	←	
PQ9044	13	34	フリューム分水樹	350	個	27,000	←	←	←	
PQ9045	13	34	フリューム分水樹	400	個	30,400	←	←	←	
PQ9046	13	34	フリューム分水樹	450	個	40,400	←	←	←	
PQ9047	13	34	フリューム分水樹	500	個	43,700	←	←	←	
PQ9048	13	34	フリューム分水樹	560	個	43,000	←	←	←	
PQ9049	13	34	フリューム分水樹	600	個	74,200	←	←	←	
PQ9051	13	34	鏡壁側板	500×800	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9052	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ300 780×780	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9053	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ350 835×835	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9054	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ400 890×890	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9055	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ450 945×945	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9056	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ500 1000×1000	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9057	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ600 1120×1120	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9058	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ700 1250×1250	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9059	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ800 1370×1370	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9060	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ900 1490×1490	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9061	13	34	ヒューム管用鏡壁	φ1000 1610×1610	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9071	9	25	仕切弁ボックス	32凸蓋付枠	個	38,200	←	←	←	
PQ9072	9	25	仕切弁ボックス	32C15型	個	5,910	←	←	←	
PQ9073	9	25	仕切弁ボックス	32C30型	個	7,290	←	←	←	
PQ9074	9	25	仕切弁ボックス	45C30型	個	11,800	←	←	←	
PQ9081	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ50 有効長4.0m	本	*	*	*	*	
PQ9082	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ60 有効長4.0m	本	*	*	*	*	
PQ9083	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ65 有効長4.0m	本	1,420	←	←	←	
PQ9084	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ75 有効長4.0m	本	*	*	*	*	
PQ9085	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ100 有効長4.0m	本	*	*	*	*	
PQ9086	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ125 有効長3.875m	本	*	*	*	*	
PQ9091	18	52	縞鋼板	SS400 T=3.2～6mm 加工手間含	kg	*	*	*	改	
PQ9101	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H500×1000	個	-	-	-	-	
PQ9102	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H600×1000	個	-	-	-	-	
PQ9103	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H500×1000	個	-	-	-	-	
PQ9104	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H800×1000	個	-	-	-	-	
PQ9105	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×1000	個	-	-	-	-	
PQ9106	13	38	ボックスカルバート T-20	B800×H600×1000	個	-	-	-	-	
PQ9107	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×1000	個	-	-	-	-	
PQ9108	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H1200×1000	個	-	-	-	-	
PQ9109	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H900×1000	個	-	-	-	-	
PQ9110	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H1200×1000	個	-	-	-	-	
PQ9111	13	38	ボックスカルバート T-20	B1500×H900×1000	個	-	-	-	-	
PQ9112	13	38	ボックスカルバート T-20	B2000×H1000×1000	個	-	-	-	-	
PQ9113	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×2000	個	-	-	-	-	
PQ9114	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×2000	個	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
PQ9236	45	140	含水率試験	自然	個	*	*	*	*	
PQ9237	45	140	岩石安定性試験		個	*	*	*	*	
PQ9238	45	140	ショア硬度試験		個	*	*	*	*	
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	改	*	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	—	—	—	—	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	←	←	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	←	←	←	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	←	←	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	←	←	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	←	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	←	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	←	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	←	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	109	110	111	112	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,700	←	←	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,900	←	←	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	←	←	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	—	—	—	—	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	—	—	—	—	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	—	—	—	—	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	—	—	—	—	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	—	—	—	—	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	備考
PQ9631	53	151	F付フレキシブルチューブ	両フランジ φ150 L=5.0m サイフォン用	式	-	-	-	-	
PQ9652	53	151	浮き(KPフロート)	浮力20.0kg サイフォン用	個	-	-	-	-	
PQ9653	53	151	浮き(KPフロート)	浮力50.0kg サイフォン用	個	-	-	-	-	
PQ9654	53	151	浮き(KPフロート)	浮力100.0kg サイフォン用	個	-	-	-	-	
PQ9660	7	16	アラミドがい装ポリエチレン管	150 サイフォン用	m	-	-	-	-	
PQ9661	7	16	アラミドがい装ポリエチレン管	150S サイフォン用	m	-	-	-	-	
PQ9680	53	151	端末継手	W150(ルースフランジ・ルースフランジアダプター-EFソケット)サイフォン用	個	-	-	-	-	
PQ9681	53	151	端末継手	W150S(ルースフランジ・ルースフランジアダプター-EFソケット)サイフォン用	個	-	-	-	-	
PQ9690	53	151	一筆排水柵(田んぼダム用)	H-600 (400*300*600)	個	-	-	-	19,690	県産品有
PQ9700	53	151	制水板(田んぼダム用)	350*100*15	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9701	53	151	制水板 HSモルタル製(田んぼダム用)	開口φ50付 330*150*15	枚	-	-	-	-	県産品有
PQ9730	47	145	コンクリート擬木	φ100 L=1.0 裏法草刈足場用 止杭含む(L=500)	組	-	-	-	-	
PQ9731	47	145	コンクリート擬木	φ100 L=2.0 裏法草刈足場用 止杭含む(L=500)	組	-	-	-	-	
PQ9732	47	145	コンクリート擬木	φ100 L=2.0 2連 裏法草刈足場用 止杭含む(L=500)	組	-	-	-	-	
PQ9733	47	145	コンクリート擬木	φ100 L=2.0 3連 裏法草刈足場用 止杭含む(L=1000)	組	-	-	-	-	
PQ9760	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ300*1000 ボルト締め型	本	155,100	←	←	←	
PQ9761	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ300*1500 ボルト締め型	本	155,100	←	←	←	
PQ9762	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ300*2000 ボルト締め型	本	97,600	←	←	←	
PQ9763	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ400*1000 ボルト締め型	本	179,500	←	←	←	
PQ9764	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ400*1500 ボルト締め型	本	104,200	←	←	←	
PQ9765	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ600*1000 ボルト締め型	本	290,000	←	←	←	
PQ9766	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ600*1500 ボルト締め型	本	176,400	←	←	←	
PQ9767	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ800*1000 ボルト締め型	本	401,400	←	←	←	
PQ9768	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ800*1500 ボルト締め型	本	250,800	←	←	←	
PQ9769	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1000*1000 ボルト締め型	本	252,300	←	←	←	
PQ9770	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1200*1000 ボルト締め型	本	386,500	←	←	←	
PQ9771	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1350*1000 ボルト締め型	本	471,000	←	←	←	
PQ9772	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ900*1000 ボルト締め型	本	208,000	←	←	←	
PQ9773	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1100*1000 ボルト締め型	本	307,300	←	←	←	
PQ9774	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1500*1000 ボルト締め型	本	549,600	←	←	←	
PQ9780	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ300用	本	5,000	←	←	←	
PQ9781	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ400用	本	5,300	←	←	←	
PQ9782	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ600用	本	7,600	←	←	←	
PQ9783	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ800用	本	13,800	←	←	←	
PQ9784	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ1000用	本	16,500	←	←	←	
PQ9785	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ1200用	本	20,700	←	←	←	
PQ9786	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ1350用	本	27,500	←	←	←	
PQ9787	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ900用	本	15,100	←	←	←	
PQ9788	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ1100用	本	18,600	←	←	←	
PQ9789	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	TSKJゴム φ1500用	本	29,800	←	←	←	
PQ9790	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	エフレックス 333ml カートリッジ	本	-	-	-	-	
PQ9791	13	37	ため池プレキャスト底樋管(目地材)	タクロン 10m/巻	巻	25,800	←	←	←	
PQ9792	13	37	底樋用ボンド	E230G 400ml	本	5,200	←	←	←	
PQ9793	13	37	スカイシール	TSK-Sタイフ 7x15x1000	本	3,500	←	←	←	
PQ9794	13	37	スカイシール	TSK-Mタイフ 10x20x1000	本	3,500	←	←	←	
PQ9850	53	151	ため池栓	φ150	基	59,800	←	←	←	
PQ9910	F0	83	水平水閘	φ125	個	45,600	←	←	←	
PQ9930	5	13	スッポンMジョイント	φ50 黒合成樹脂塗装SR付 塩ビ管・銅管用	個	10,200	←	←	←	
PQ9931	5	13	スッポンMジョイント	φ75 黒合成樹脂塗装SR付 塩ビ管・銅管用	個	12,800	←	←	←	
PQ9932	5	13	スッポンMジョイント	φ100 黒合成樹脂塗装SR付 塩ビ管・銅管用	個	20,000	←	←	←	

コード	区分 1	区分 2	名 称	規 格	単位
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³

1月単価													コード	備 考
神戸	西宮	宝塚	加古川	加東	姫路	光都	龍野	豊岡	養父	新温泉	丹波	洲本		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01001	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01002	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01003	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01004	
14,500	14,500	14,500	15,200	15,200	15,700	16,200	15,700	17,400	16,800	18,400	15,700	15,900	J01005	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01007	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01008	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01009	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01010	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01011	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01012	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01013	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01014	
10,300	10,300	10,400	11,200	11,200	11,400	11,800	11,400	13,200	12,900	14,100	11,800	11,900	J01015	
10,600	10,600	10,700	11,500	11,500	11,700	12,100	11,700	13,500	13,200	14,400	12,100	12,200	J01016	
11,100	11,100	11,300	11,900	11,900	12,100	12,500	12,100	14,000	13,700	14,900	12,400	12,700	J01017	
10,000	10,000	10,100	10,900	10,900	11,100	11,500	11,100	12,900	12,600	13,800	11,500	11,600	J01018	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01019	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01020	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01021	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01022	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01023	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01024	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J01025	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02001	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02002	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02003	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02004	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02005	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02006	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02007	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02008	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02009	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02010	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02011	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02012	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,900	21,000	29,600	22,300	26,300	J02013	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02014	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,100	21,200	29,600	22,300	26,300	J02015	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02016	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02017	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02018	JIS A 5308
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,500	20,800	29,600	22,300	26,300	J02019	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02020	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,700	21,100	29,600	22,300	26,300	J02021	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02022	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,900	21,000	29,600	22,300	26,300	J02023	JIS A 5308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J02024	
26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,100	21,200	29,600	22,300	26,300	J02025	JIS A 5308

