

・農地整備課積算単価表(令和3年5月1日適用)の一部について改定します  
※ 10月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

※56,73,74,75,76,79,89,107,112,113,149,211,216,247,248,249,250,251,252,253,254,  
255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,  
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291

・なお、「\*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています  
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P05307	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	AS21
P05308	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05309	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	
P05310	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05311	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径65 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	AS21
P05312	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05313	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05314	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	AS21
P05315	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05316	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200 原管VP	個	*	*	*	*	*	*	
P05322	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	-	-	-	-	
P05323	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	-	-	-	-	
P05324	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	-	-	-	-	
P05325	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	-	-	-	-	
P05326	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	-	-	-	-	
P05327	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径200	個	*	*	*	*	*	*	
P05328	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径250	個	*	*	*	*	*	*	
P05329	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 200×150	個	*	*	*	*	*	*	
P05330	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 250×200	個	*	*	*	*	*	*	
P05331	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	90° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*	
P05332	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*	
P05333	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	22 1/2° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*	
P05334	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	11 1/4° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*	
P05335	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径13	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05336	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05337	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05338	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05339	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05340	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
P05341	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径65	個	*	*	*	*	*	*	
P05342	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径75	個	*	*	*	*	*	*	
P05343	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径100	個	*	*	*	*	*	*	
P05344	5	13	硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFジョイント	個	-	-	-	-	-	-	
P05345	5	13	硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサチーーズ	個	-	-	-	-	-	-	
P05346	5	13	金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	-	-	
P05347	5	13	塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	-	-	-	-	
P05348	5	13	塩ビ管用継手 90° ベンド		個	-	-	-	-	-	-	
P05349	5	13	塩ビ管用継手 45° ベンド		個	-	-	-	-	-	-	
P05350	5	13	塩ビ管用継手 22° 1/2ベンド		個	-	-	-	-	-	-	
P05351	5	13	塩ビ管用継手 11° 1/4ベンド		個	-	-	-	-	-	-	
P05352	5	13	塩ビ管用継手 5° 5/8ベンド		個	-	-	-	-	-	-	
P05353	5	13	塩ビ管用継手 チェース		個	-	-	-	-	-	-	
P05354	5	13	塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	
P05355	5	13	塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	-	-	-	-	
P05356	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
P05357	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
P05358	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	-	-	-	-	-	-	
P05359	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
P05360	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	-	-	-	-	-	-	
P05361	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	-	-	-	-	-	-	
P05362	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
P05363	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
P05364	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	-	-	-	-	-	-	
P05365	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
P05366	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	-	-	-	-	-	-	
P05367	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	-	-	-	-	-	-	
P05368	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	-	-	-	-	-	-	
P05369	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	-	-	-	-	-	-	
P05370	5	13	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	-	-	-	-	-	-	
P06001	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≤6m(内圧管)	本		←	←	←	←	←	JIS A 5350
P06002	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≤6m(内圧管)	本	49.100	←	←	←	←	←	JIS A 5350
P06003	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≤6m(内圧管)	本	65.600	←	←	←	←	←	JIS A 5350
P06004	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	82.200	←	←	←	←	←	JIS A 5350
P06005	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	95.100	←	←	←	←	←	JIS A 5350
P06006	6	14	強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	109.000	←	←	←	←	←	JIS A 5350

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P17003	17	47	スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
P17004	17	47	スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	
P17005	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	
P17006	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
P17007	17	47	スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	-	-	-	-	-	
P17008	17	47	スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	
P17009	17	47	スプリンクラー諸機材	テーズ	個	-	-	-	-	-	-	
P17010	17	47	スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	
P17011	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	
P17012	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	
P18002	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18004	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18006	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18008	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18009	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18010	18	48	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18011	18	48	鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	-	
P18012	18	48	鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	-	
P18013	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18014	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18015	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18016	18	48	鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	
P18017	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18018	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18019	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18020	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18021	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	12m≦L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18022	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	16m≦L≦20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	20m<L≦25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-	-	
P18025	18	48	鋼矢板形状エクストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VII型)	ton	*	*	*	*	*	*	
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5525
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P18211	18	51	異形棒鋼	SD295A D19	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18212	18	51	異形棒鋼	SD295A D22	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18214	18	51	異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	JIS G 3112
P18215	18	51	異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	-	JIS G 3112
P18216	18	51	異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	-	
P18217	18	51	異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	-	
P18218	18	51	異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	-	
P18219	18	51	異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	-	
P18220	18	51	異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	-	
P18221	18	51	異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	-	
P18222	18	51	異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	-	
P18223	18	51	異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	-	
P18224	18	51	異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	-	
P18225	18	51	異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	-	
P18226	18	51	異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	-	
P18227	18	51	異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	-	
P18228	18	51	異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	改	*	*	改	改	JIS G 3112
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	
P18242	18	51	異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	-	
P18243	18	51	異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*	*	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19.22.25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8	ton	*	*	*	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6	ton	*	*	*	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
P18424	18	52	鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P18425	18	52	鍍鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*	*	*	*	*	
P18426	18	52	鍍鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	改	改	改	改	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	改	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	改	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	改	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	改	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	改	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	改	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	改	改	改	改	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	改	*	改	改	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	改	*	改	改	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	改	*	改	改	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	*	改	改	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	*	改	改	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	改	*	改	改	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	改	*	改	改	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	改	*	改	改	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	改	*	改	改	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	改	*	改	改	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形 厚5幅40~50高75~100	ton	*	改	*	改	改	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚6~6.5幅65~75高125~150	ton	*	改	*	改	改	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚7~9幅75~90高150~200	ton	*	改	*	改	改	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	*	改	改	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	*	改	改	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10~12幅90 高300	ton	*	改	*	改	改	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	*	改	改	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*	改	改	改	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*	改	改	改	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7幅75~100高150~200	ton	*	改	*	改	改	改	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10幅125高250	ton	*	改	*	改	改	改	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	改	*	改	改	改	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9~12×150×350	ton	*	改	*	改	改	改	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*	改	*	*	改	改	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	-	-	JIS G 3532
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	改	改	改	改	JIS G 3532
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532
P19105	19	55	なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	*	改	改	改	改	JIS G 3532
P19106	19	55	なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	-	-	JIS G 3532
P19107	19	55	なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19108	19	55	なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532
P19109	19	55	なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19110	19	55	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	*	*	*	*	*	*	
P19111	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19112	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19113	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	-	-	JIS G 3547
P19114	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19115	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19116	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	*	*	*	*	*	*	
P19117	19	55	有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3533
P19118	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P19119	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P19201	19	56	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19202	19	56	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19203	19	56	鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19204	19	56	鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19205	19	56	鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19206	19	56	鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19207	19	56	鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19208	19	56	鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19209	19	56	鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19210	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19211	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19212	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19213	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19214	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19215	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19216	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径6 長90mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19217	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径6 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19218	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
P19221	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19222	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19223	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19224	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19225	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19226	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19227	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19228	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19229	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19230	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19231	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
P19332	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19333	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19334	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19335	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19336	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19337	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19338	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19339	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19340	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19341	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19342	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19343	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19344	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19345	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19346	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19347	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	*	*	*	*	*	*	
P19348	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	*	*	*	*	*	*	
P19349	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	*	*	*	*	*	*	
P19350	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	*	*	*	*	*	*	
P19351	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	*	*	*	*	*	*	
P19352	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	*	*	*	*	*	*	
P19355	19	56	コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	
P19356	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長300mm (黒皮)	本	-	-	-	-	-	-	
P19357	19	56	ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m	-	-	-	-	-	-	JIS G 3552
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m	*	*	*	改	改	改	JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m	-	-	-	-	-	-	JIS G 3551
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m	*	*	*	改	改	改	JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m	*	*	*	改	改	改	JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m	*	*	*	改	改	改	JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m	*	*	*	改	改	改	JIS G 3551
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	-	-	-	-	-	-	
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	*	
P20001	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20002	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20003	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20004	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20005	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20006	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P23053	23	64	PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	
P23054	23	64	PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	
P23055	23	64	PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	
P23056	23	64	PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	
P23057	23	64	PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	
P23058	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	
P23059	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	
P23060	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	
P23061	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	
P23062	23	64	ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	
P23063	23	64	PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	
P23064	23	64	PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	
P23065	23	64	PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	
P23066	23	64	PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	
P23067	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	改	*	
P23068	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	改	*	
P23069	23	64	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	改	*	
P23070	23	64	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	改	*	
P23071	23	64	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	改	*	
P23072	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
P23077	23	64	グリッド(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23078	23	64	グリッド(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23079	23	64	グリッド(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23080	23	64	グリッド(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23081	23	64	グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	200	←	←	←	←	←	
P23082	23	64	スベアサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	
P23083	23	64	シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
P23084	23	64	シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
P23085	23	64	シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	改	改	
P23086	23	64	シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	改	改	
P23087	23	64	シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	改	改	
P23088	23	64	グリッド(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23089	23	64	グリッド(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23090	23	64	グリッド(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23091	23	64	グリッド(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23092	23	64	グリッド(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
P23093	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23094	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23095	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23096	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23097	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23098	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23099	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23100	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23101	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
P23102	23	64	落橋防止装置(PC鋼棒)		組	-	-	-	-	-	-	
P23103	23	64	落橋防止装置(PCケーブル)		組	-	-	-	-	-	-	
P23104	23	64	PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536
P23105	23	64	PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536
P23106	23	64	PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	*	*	*	*	*	*	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	*	*	*	*	*	*	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リット付(7ルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	*	*	*	*	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 3821
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 3844
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	*	*	*	*	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイス金物	SAS-19-DW(LW)	組	*	*	*	*	*	*	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ級)	ton	*	改	改	*	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	*	*	*	*	*	*	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	*	*	*	*	*	*	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	*	*	*	*	*	*	JIS A 6005
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	*	*	*	*	*	*	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系シガラネット 網目3mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m <sup>2</sup>	135	←	←	←	←	←	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	1,800	←	←	←	←	←	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	235	←	←	←	←	←	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	1,040	←	←	←	←	←	
P29104	29	81	もみがら		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	42,000	←	←	←	←	←	
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	47,000	←	←	←	←	←	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	49,000	←	←	←	←	←	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガンソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	104	109	112	←	115	119	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	99	104	107	←	110	114	
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハーヅ	L	*	*	*	*	*	*	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	9月1日適用	10月1日適用	備考
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	300	←	←	←	←	←	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	112	117	120	←	123	127	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改	改	*	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	72	76	79	←	80	83	
P34102	34	96	免税軽油(1.2号)	ローリー渡し	L	67	72	75	←	78	82	
P34103	34	96	免税軽油(1.2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1.2号)	小型ローリー渡し	L	72	77	80	←	83	87	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3313
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3313
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	460	←	←	←	←	←	JIS Z 3212
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	*	*	*	*	*	*	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	*	*	*	*	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイント	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	WSP 01201992

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	17,500	←	←	←	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	19,300	←	←	←	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	21,100	←	←	←	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,130	←	←	←	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	1,650	←	←	←	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	1,990	←	←	←	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	1,580	←	←	←	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	2,370	←	←	←	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	2,750	←	←	←	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	2,710	←	←	←	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	2,030	←	←	←	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	3,050	←	←	←	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	3,540	←	←	←	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	4,450	←	←	←	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	22,500	←	←	←	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	43,800	←	←	←	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	69,500	←	←	←	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	83,600	←	←	←	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	120,000	←	←	←	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	177,000	←	←	←	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	29,900	←	←	←	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	41,800	←	←	←	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	57,000	←	←	←	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	83,600	←	←	←	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	104,000	←	←	←	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	125,000	←	←	←	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	*	改	改	改	JISG3101
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	*	改	改	改	JISG3101
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	*	*	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	-	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	*	*	*	*	*	*	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	*	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
PQ7670	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×60	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7671	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×75	個	930	←	←	←	←	←	
PQ7672	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×65	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7673	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×75	個	1,930	←	←	←	←	←	
PQ7674	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×50×100	個	1,690	←	←	←	←	←	
PQ7675	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×60×100	個	1,690	←	←	←	←	←	
PQ7676	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×65×100	個	1,690	←	←	←	←	←	
PQ7677	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×75×100	個	1,690	←	←	←	←	←	
PQ7680	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 50mm	個	2,270	←	←	←	←	←	
PQ7681	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,420	←	←	←	←	←	
PQ7682	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 75mm	個	2,560	←	←	←	←	←	
PQ7683	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 100mm	個	3,510	←	←	←	←	←	
PQ7690	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 50mm	個	300	←	←	←	←	←	
PQ7691	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 60mm	個	480	←	←	←	←	←	
PQ7692	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 65mm	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7693	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 75mm	個	850	←	←	←	←	←	
PQ7694	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 100mm	個	1,660	←	←	←	←	←	
PQ7700	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 50mm	個	190	←	←	←	←	←	
PQ7701	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 60mm	個	250	←	←	←	←	←	
PQ7702	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 65mm	個	260	←	←	←	←	←	
PQ7703	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 75mm	個	320	←	←	←	←	←	
PQ7704	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 100mm	個	810	←	←	←	←	←	
PQ7710	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×50	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7711	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×60	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7712	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×65	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7713	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 50×75	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7714	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×60	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7715	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×65	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7716	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×75	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7717	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 60×100	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7718	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×65	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7719	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×75	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7720	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 65×100	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7721	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×75	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7722	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 75×100	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7723	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ソケット 100×100	個	-	-	-	-	-	-	
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	2,290	←	←	←	←	←	
PQ7800	F0	163	メドハギ		kg	*	*	*	*	*	*	
PQ7801	F0	163	ヨモギ		kg	*	*	*	*	*	*	
PQ7802	F0	163	エニシダ		kg	*	*	*	*	*	*	
PQ7803	F0	163	イタチハギ		kg	*	*	*	*	*	*	
PQ7804	F0	163	ヤマハギ		kg	*	*	*	*	*	*	
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	*	*	
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	-	-	
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	改	改	改	
PQ8100	F0	90	松杭丸太	末口12cm 長1.5m	m <sup>3</sup>	32,700	←	←	←	←	←	
PQ8200	F0	91	ALC板 屋根用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	-	-	
PQ8210	F0	91	ALC板 壁用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	-	-	
PQ8220	33	92	穴あきPC板 30種	t150mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
PQ8221	33	92	穴あきPC板 30種	t200mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	9月1日 適用	10月1日 適用	備考
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	17,100	←	←	←	←	←	
PQ9300	34	96	免税軽油(1,2号)	ハトール給油	L	77	82	85	←	88	92	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	7,020	←	←	←	←	←	
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	7,130	←	←	←	←	←	
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	65,000	←	←	←	←	←	
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	51,400	←	←	←	←	←	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	58,000	←	←	←	←	←	
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	82,000	←	←	←	←	←	
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	95,000	←	←	←	←	←	
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	6,000	←	←	←	←	←	
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*	*	*	*	
PQ9333	25	65	シーリング材	目地補修用	L	-	-	-	-	-	-	
PQ9334	22	63	手摺	H=800	m	4,920	←	←	←	←	←	
PQ9335	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t60 無機系	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
PQ9336	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t100 無機系	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
PQ9337	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t250 無機系	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	
PQ9338	13	34	集水フリューム	200	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9339	13	34	集水フリューム	250	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9340	13	34	集水フリューム	300	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9341	13	34	集水フリューム	350	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9342	13	34	集水フリューム	400	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9343	13	34	集水フリューム	450	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9344	13	34	集水フリューム	500	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9345	13	34	集水フリューム	560	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9346	13	34	集水フリューム	600	本	-	-	-	-	-	-	
PQ9347	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ400 L=1500 ボルト締め型	本	69,300	←	←	←	←	←	
PQ9348	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ600 L=1500 ボルト締め型	本	108,000	←	←	←	←	←	
PQ9349	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ800 L=1500 ボルト締め型	本	153,000	←	←	←	←	←	
PQ9350	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1000 L=1000 ボルト締め型	本	154,000	←	←	←	←	←	
PQ9351	13	37	ため池プレキャスト止水壁	中部材φ400 上左右部材 下左右部材含む ボルト締め型	個	423,000	←	←	←	←	←	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A52601	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 屋間単価	m	-	-	-	-	
A52801	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 屋間単価	枚	-	-	-	-	
A52802	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 屋間単価	枚	-	-	-	-	
A54011	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労材 屋間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A55111	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55112	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55114	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55121	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55122	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55123	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A55124	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 屋間	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
A66051	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66052	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66053	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66054	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66055	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66056	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66057	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66058	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66059	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66060	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66061	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66062	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66063	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66064	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66065	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66066	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66067	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66068	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66069	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66070	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66071	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66072	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66073	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66074	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66075	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66076	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66077	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66078	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66079	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66080	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66081	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66082	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66083	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66084	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66085	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66086	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66087	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66088	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	
A66089	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 屋間単価	m	*	*	*	*	

















コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A62109	50	1	区画線設置 へいト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62201	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62202	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62203	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62204	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62205	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62206	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62207	50	2	区画線消去 WJ式 へいト式を消去 6休	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62208	50	2	区画線消去 WJ式 へいト式を消去 6休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62209	50	2	区画線消去 WJ式 へいト式を消去 6休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
A62301	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62302	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62303	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62304	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62305	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62306	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62307	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62308	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62309	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62310	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62311	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62312	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62313	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62314	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62315	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62316	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62317	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62318	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62319	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62320	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62321	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62322	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62323	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62324	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62325	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62326	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62327	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62328	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62329	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62330	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62331	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62332	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62333	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62334	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62335	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62336	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62337	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62338	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62339	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62401	50	1	区画線設置 へいト式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A62402	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62403	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62404	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62405	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62406	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62407	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62408	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62409	50	1	区画線設置 ペイント式(車載式)供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62501	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62502	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62503	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62504	50	2	区画線消去 WJ式 融融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62505	50	2	区画線消去 WJ式 融融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62506	50	2	区画線消去 WJ式 融融式を消去 6休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62507	50	2	区画線消去 WJ式 ペイント式を消去 6休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62508	50	2	区画線消去 WJ式 ペイント式を消去 6休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A62509	50	2	区画線消去 WJ式 ペイント式を消去 6休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
A66000	51	1	補正係数 区画線設置	補正なし	なし	*	-	-	-	
A66001	51	1	補正係数 区画線設置 融融式	排水性舗装に施工する場合	なし	*	-	-	-	
A66002	51	1	補正係数 区画線設置 融融式	未供用区間に施工する場合	なし	*	-	-	-	
A66003	51	1	補正係数 区画線設置 ペイント式	未供用区間に施工する場合	なし	*	-	-	-	
A71101	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71102	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71103	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71104	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71105	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71151	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71152	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71153	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71154	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71155	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71201	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71202	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71203	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71204	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71205	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	
A71251	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71252	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71253	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71254	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71255	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71301	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71302	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71303	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71304	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71305	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71351	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71352	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71353	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	
A71354	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	











コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A70802	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	
A70803	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	
A70804	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	
A70805	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	
A70806	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	
A70901	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A70902	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A70903	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A70904	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A70905	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A70906	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 6休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	
A71000	53	1	排水構造物工 補正係数	補正なし	なし	*	-	-	-	
A71001	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	L=1000を使用する場合	なし	*	-	-	-	
A71002	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	法面小段面	なし	*	-	-	-	
A71003	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	法面縦排水	なし	*	-	-	-	
A71004	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	基礎碎石を施工しない場合	なし	*	-	-	-	
A71005	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	再利用撤去	なし	*	-	-	-	
A71006	53	1	排水構造物工 補正係数 自由勾配側溝	基礎碎石を施工しない場合	なし	*	-	-	-	
A71007	53	1	排水構造物工 補正係数 蓋版	蓋版 法面小段面	なし	*	-	-	-	
A71008	53	1	排水構造物工 補正係数 蓋版	蓋版 再利用撤去	なし	*	-	-	-	
A71009	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	L=4000を使用する場合	なし	*	-	-	-	
A71010	53	1	排水構造物工 補正係数 U形側溝	L=5000を使用する場合	なし	*	-	-	-	
A72501	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72502	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72503	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72504	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72505	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72506	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A72101	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約無 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72102	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72103	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約著受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72104	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約無 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72105	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72106	54	1	コンクリートブロック積工 8休	制約著受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72201	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約無 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72202	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72203	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約著受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72204	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約無 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72205	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72206	54	1	コンクリートブロック積工 7休	制約著受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72301	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約無 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72302	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72303	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約著受 機労 昼間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72304	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約無 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72305	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72306	54	1	コンクリートブロック積工 6休	制約著受 機労 夜間	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A72400	55	1	コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 練積の場合	なし	*	-	-	-	
A72401	55	1	コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 裏込コンクリ施工しない	なし	*	-	-	-	
A72402	55	1	コンクリートブロック積工 補正係数	補正係数 空積の場合	なし	*	-	-	-	
A73501	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A73214	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73215	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73216	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73221	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73222	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73223	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73224	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73225	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73226	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73231	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73232	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73233	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73234	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73235	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73236	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73241	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73242	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73243	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73244	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73245	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73246	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73311	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73312	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73313	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73314	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73315	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73316	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73321	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73322	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73323	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73324	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73325	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73326	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	
A73331	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73332	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73333	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73334	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73335	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73336	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73341	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73342	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73343	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73344	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73345	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73346	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	
A73400	57	1	構造物とりこわし工 補正係数	補正なし	なし	*	-	-	-	
A73401	57	1	構造物とりこわし工無筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策	なし	*	-	-	-	
A73402	57	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策	なし	*	-	-	-	
A78101	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78102	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78103	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78104	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78105	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78106	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78107	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78108	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78109	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78111	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78112	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78113	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78121	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78122	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78123	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78131	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78132	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78133	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78134	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78135	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78136	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78137	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78138	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78139	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78140	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78141	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78142	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78143	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78144	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78145	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78146	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78147	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78148	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78151	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78152	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78153	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78154	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78155	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78156	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78157	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78158	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78159	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78161	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78162	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78163	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78164	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78165	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78166	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78167	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78168	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78169	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78171	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78172	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78173	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78174	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78175	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78176	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78177	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78178	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78179	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78181	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78182	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78183	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78184	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78185	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78186	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78187	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78188	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78189	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78191	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78192	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78193	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78201	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78202	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78203	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78204	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78205	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78206	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78207	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78208	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78209	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78210	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78211	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78212	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78213	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78214	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78215	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78216	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78217	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78218	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78219	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78220	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78221	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78231	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78232	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78233	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78234	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78235	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78236	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78237	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78238	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78239	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78241	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78242	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78243	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78251	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78252	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78253	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78254	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78255	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78256	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78257	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78258	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78259	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78261	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78262	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78263	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78271	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78272	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78273	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78274	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78275	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78276	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78277	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78278	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78279	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78281	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78282	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78283	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78284	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78285	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78286	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78287	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78288	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78289	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78290	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78291	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78292	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78293	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78294	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78295	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78296	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78297	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78298	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78301	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78302	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78303	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78304	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78305	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78306	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78307	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78308	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78309	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78311	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78312	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78313	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78314	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78315	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78316	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78317	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78318	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78319	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78320	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78321	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78322	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78323	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78324	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78325	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78326	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78327	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78328	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78331	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78332	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78333	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78334	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78335	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78336	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78337	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78338	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78339	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78341	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78342	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78343	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78351	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78352	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78353	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78354	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78355	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78356	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78357	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78358	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78359	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78360	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78361	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78362	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78363	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78364	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78365	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78371	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78372	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78373	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78381	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78382	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78383	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78391	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78392	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78393	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78394	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78395	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78396	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78397	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78398	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78399	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78401	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78402	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78403	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78404	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78405	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78406	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78407	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78408	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78409	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78411	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78412	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78413	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78414	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78415	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78416	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78417	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78418	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78419	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78421	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78422	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78423	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78424	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78425	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78426	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78427	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78428	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78429	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78431	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78432	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78433	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78441	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78442	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78443	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78450	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78471	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78472	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78473	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78474	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78475	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78476	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78477	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78478	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78479	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78481	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78482	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78483	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78491	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78492	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78493	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78494	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78495	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78496	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78497	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78498	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78499	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78501	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78502	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78503	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78511	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78512	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78513	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78514	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78515	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78516	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78517	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78518	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78519	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78521	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78522	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78523	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78524	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78525	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A78526	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78527	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78528	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78529	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78530	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78531	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78532	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78533	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78534	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78535	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78536	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78537	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78538	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78541	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78542	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78543	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78544	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78545	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78546	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78547	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78548	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78549	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78551	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78552	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78553	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78554	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78555	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78556	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78557	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78558	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78559	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78560	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78561	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78562	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78563	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78564	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78565	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78566	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78567	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A78568	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
A75001	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75002	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75003	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75004	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75005	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75006	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75007	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75008	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75009	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75011	58	1	橋梁塗装工新橋現場 8休	準備補修 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75012	58	1	橋梁塗装工新橋現場 8休	準備補修 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75013	58	1	橋梁塗装工新橋現場 8休	準備補修 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75021	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75022	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75023	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75031	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75032	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75033	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75034	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75035	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75036	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75037	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75038	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75039	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75040	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75041	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75042	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75043	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75044	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75045	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75046	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75047	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75048	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75051	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75052	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75053	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75054	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75055	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75056	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75057	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75058	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75059	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75061	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75062	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75063	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75064	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75065	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75066	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75067	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75068	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75069	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75071	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75072	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75073	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75074	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75075	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75076	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75077	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75078	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75079	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75081	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75082	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75083	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75084	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75085	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75086	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75087	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75088	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75089	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75091	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75092	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75093	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75101	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75102	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75103	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75104	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75105	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75106	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75107	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75108	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75109	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75110	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75111	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75112	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75113	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75114	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75115	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75116	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75117	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75118	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75119	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75120	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75121	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75131	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75132	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75133	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75134	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75135	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75136	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75137	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75138	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75139	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75141	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 8休	140×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75142	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 8休	140×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75143	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 8休	140×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75151	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75152	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75153	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75154	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75155	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	





コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75218	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75219	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75220	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75221	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75222	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75223	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75224	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75225	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75226	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75227	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75228	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75231	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75232	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75233	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75234	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75235	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75236	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75237	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75238	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75239	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75241	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 8休	準備補修 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75242	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 8休	準備補修 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75243	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 8休	準備補修 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75251	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75252	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75253	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 8休	130×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75254	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75255	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75256	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 8休	500×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75257	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75258	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75259	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75260	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75261	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75262	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75263	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75264	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75265	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75271	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75272	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75273	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×3層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75281	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75282	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75283	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 8休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75291	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75292	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75293	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75294	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75295	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75296	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75297	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75298	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75299	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75301	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75302	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75303	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75304	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75305	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75306	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75307	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75308	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75309	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75311	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75312	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75313	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75314	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75315	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75316	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75317	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75318	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75319	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75321	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75322	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75323	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75324	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75325	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75326	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75327	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75328	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75329	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75331	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75332	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75333	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 8休	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75341	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75342	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75343	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75344	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75345	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75346	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75347	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75348	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75349	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75350	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75351	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75352	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75353	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75354	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75355	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75356	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75357	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75358	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75359	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75360	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75361	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 8休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75371	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75372	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75373	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75374	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75375	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75376	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75377	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75378	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75379	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75381	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75382	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75383	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 8休	140×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75391	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75392	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75393	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	240×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75394	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75395	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75396	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75397	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	600×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75398	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	600×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75399	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 8休	600×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75401	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	300×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75402	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	300×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75403	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPOキシ樹脂塗料 8休	300×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75411	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75412	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75413	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75414	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75415	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75416	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75417	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75418	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75419	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75421	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75422	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75423	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75424	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75425	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75426	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75427	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75428	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75429	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75430	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75431	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75432	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75433	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A75434	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75435	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75436	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75437	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75438	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75441	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75442	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75443	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 8休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75462	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75463	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75464	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75465	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75466	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75467	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A75468	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 8休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76001	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76002	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76003	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76004	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76005	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76006	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76007	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76008	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76009	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76011	58	1	橋梁塗装工新橋現場 7休	準備補修 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76012	58	1	橋梁塗装工新橋現場 7休	準備補修 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76013	58	1	橋梁塗装工新橋現場 7休	準備補修 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76021	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76022	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76023	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76031	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76032	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76033	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A76034	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76035	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76036	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76037	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76038	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76039	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76040	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76041	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76042	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76043	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76044	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76045	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76046	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76047	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76048	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76051	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76052	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76053	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76054	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76055	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76056	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76057	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76058	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76059	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76061	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76062	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76063	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76064	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76065	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76066	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76067	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76068	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76069	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76071	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76072	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76073	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76074	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76075	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76076	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76077	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76078	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76079	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76081	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76082	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76083	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76084	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76085	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76086	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76087	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76088	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A76089	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76091	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76092	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76093	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76101	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76102	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76103	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76104	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76105	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76106	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76107	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76108	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76109	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76110	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76111	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76112	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76113	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76114	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76115	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76116	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76117	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76118	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76119	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76120	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76121	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76131	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76132	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76133	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76134	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76135	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76136	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76137	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76138	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76139	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76141	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76142	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76143	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76151	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76152	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76153	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	240×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76154	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76155	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76156	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76157	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	600×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76158	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	600×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76159	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 7休	600×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76161	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	300×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76162	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	300×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76163	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 7休	300×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76171	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	





コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A76226	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76227	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76228	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76231	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76232	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76233	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76234	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	プラスト処理 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76235	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	プラスト処理 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76236	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	プラスト処理 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76237	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76238	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76239	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76241	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 7休	準備補修 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76242	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 7休	準備補修 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76243	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 7休	準備補修 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76251	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76252	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76253	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 7休	130×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76254	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76255	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76256	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 7休	500×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76257	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76258	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76259	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76260	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76261	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76262	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機シンクリッチ 7休	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76263	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76264	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76265	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76271	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76272	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76273	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 7休	140×3層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76281	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76282	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76283	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 7休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76291	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76292	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76293	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76294	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76295	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76296	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76297	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76298	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76299	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76301	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76302	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76303	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76304	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76305	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A76306	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76307	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76308	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76309	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76311	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76312	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76313	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76314	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76315	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76316	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76317	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76318	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76319	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76321	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76322	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76323	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76324	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76325	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76326	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76327	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76328	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76329	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76331	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76332	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76333	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 7休	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76341	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76342	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76343	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76344	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76345	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76346	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76347	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76348	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76349	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76350	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76351	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76352	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76353	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76354	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76355	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76356	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76357	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76358	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76359	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76360	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76361	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 7休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76371	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76372	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76373	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPキシ樹脂塗料 7休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76374	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性EPキシ樹脂塗料 7休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A76444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 7休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76462	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76463	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76464	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76465	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76466	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76467	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A76468	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 7休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77001	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	動力工具処理 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77002	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	動力工具処理 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77003	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77004	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77005	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77006	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77007	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77008	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77009	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77011	58	1	橋梁塗装工新橋現場 6休	準備補修 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77012	58	1	橋梁塗装工新橋現場 6休	準備補修 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77013	58	1	橋梁塗装工新橋現場 6休	準備補修 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77021	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77022	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77023	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77031	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77032	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77033	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77034	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77035	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77036	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77037	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77038	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77039	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 昼 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77040	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 昼 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77041	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 昼 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A77042	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77043	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77044	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77045	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77046	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77047	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77048	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77051	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77052	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77053	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77054	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77055	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77056	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77057	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77058	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77059	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77061	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77062	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77063	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77064	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77065	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77066	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77067	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77068	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77069	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77071	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77072	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77073	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77074	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77075	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77076	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77077	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77078	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77079	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77081	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77082	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77083	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77084	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77085	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77086	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77087	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77088	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77089	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77091	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77092	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77093	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77101	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77102	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77103	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77104	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A77105	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77106	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77107	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77108	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77109	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77110	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77111	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77112	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77113	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77114	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77115	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77116	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77117	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77118	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77119	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77120	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77121	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77131	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77132	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77133	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77134	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77135	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77136	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77137	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77138	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77139	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77141	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77142	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77143	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77151	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77152	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77153	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77154	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77155	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77156	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77157	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	600×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77158	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	600×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77159	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ 6休	600×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77161	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	300×2層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77162	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	300×2層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77163	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	300×2層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77171	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77172	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77173	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77174	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77175	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77176	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77177	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77178	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77179	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A77236	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 6休	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77237	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77238	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77239	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77241	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 6休	準備補修 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77242	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 6休	準備補修 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77243	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 6休	準備補修 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77251	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77252	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77253	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ 6休	130×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77254	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77255	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77256	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 6休	500×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77257	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77258	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77259	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77260	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77261	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77262	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ 6休	300×2回 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77263	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77264	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77265	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77271	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77272	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77273	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 6休	140×3層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77281	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77282	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77283	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ 6休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77291	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77292	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77293	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77294	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77295	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77296	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77297	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77298	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77299	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77301	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77302	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77303	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77304	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77305	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77306	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77307	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77308	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77309	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77311	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77312	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77313	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77314	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	



コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用				備考
						単価 (補正なし)	(4週6休 以上)	(4週7休 以上)	(4週8休 以上)	
A77315	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77316	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77317	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77318	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77319	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 6休	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77321	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77322	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77323	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77324	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77325	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77326	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77327	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77328	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77329	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 6休	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77331	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77332	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77333	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 6休	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77341	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77342	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77343	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77344	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77345	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77346	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77347	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77348	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77349	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77350	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77351	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77352	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77353	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77354	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77355	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77356	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77357	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77358	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77359	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77360	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77361	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 6休	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77371	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77372	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77373	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×1層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77374	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77375	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77376	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	200×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77377	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77378	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77379	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 6休	240×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77381	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 6休	140×2層 機労材 夜 制約無	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77382	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 6休	140×2層 機労材 夜 制約受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
A77383	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー 錆止 6休	140×2層 機労材 夜 制約著受	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	



