【公表用】

・農地整備課積算単価表（令和８年５月１日適用）の一部について改定します

※　11月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

54,55,83,84,100,101,103,104,122,123,164,219,220,228,229,237,238,246,
247,264,265,273,274,291,292,300,301,309,310,318,319,327,333,338

・なお、「＊」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
（「改」は今回単価改定があったもの）

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P04407	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P04408	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04409	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04410	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04411	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04412	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04413	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04414	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04415	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04416	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04417	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04418	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04419	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04420	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04421	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04422	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04423	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04424	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04425	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04426	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04427	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04428	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04429	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04430	4	11	コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	−	−	−	−	−	−	−					
P04431	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P04432	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P04433	4	11	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P04434	4	11	コルゲートフリューム		m	−	−	−	−	−	−	−					
P05001	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800					JIS K 6741
P05002	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500					JIS K 6741
P05003	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700					JIS K 6741
P05004	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000					JIS K 6741
P05005	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径350長4.0m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600					JIS K 6741
P05006	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径400長4.0m	本	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800					JIS K 6741
P05007	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径450長4.0m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000					JIS K 6741
P05008	5	12	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径500長4.0m	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000					JIS K 6741
P05009	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05010	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05011	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05012	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05013	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05014	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P05015	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05016	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6742
P05017	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－					
P05018	5	12	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－					
P05019	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05020	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05021	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05022	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05023	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05024	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05025	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05026	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05027	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05028	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05029	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05030	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05031	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05032	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05033	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	改	*	改					JIS K 6741
P05034	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05035	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05036	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05037	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05038	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05039	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05040	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05041	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05042	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05043	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05044	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05045	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05046	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05047	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05048	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05049	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05050	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05051	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05052	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05053	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05054	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05055	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741
P05056	5	12	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6741

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295　D16	ton	＊	改	改	改	改	改	＊					
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295　D19	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295　D22	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295　D25	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295　D29	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295　D32	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295　D35	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295　D38	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295　D41	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295　D51	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18260	18	51	鉄筋継手		ｾｯﾄ	－	－	－	－	－	－	－					
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品　60×30×10×2.3	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品　75×45×15×2.3	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品　100×50×20×2.3	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品　125×50×20×3.2	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品　150×50×20×3.2	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板　厚4.5 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板　厚6 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚1.6	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚2.3	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.4～0.8	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.9～1.6	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚2.0～2.3	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18427	18	52	H形鋼	SS400　200×200×8×12	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18428	18	52	H形鋼	SS400　250×250×9×14	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18429	18	52	H形鋼	SS400　300×300×10×15	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18430	18	52	H形鋼	SS400　350×350×12×19	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18431	18	52	H形鋼	SS400　400×400×13×21	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5㎜　幅32～38	ton	＊	＊	改	＊	＊	＊	改					
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6㎜　幅32～44	ton	＊	＊	改	＊	＊	＊	改					
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6㎜　幅50～75	ton	＊	＊	改	＊	＊	改	改					
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9㎜　幅32～44	ton	＊	＊	改	＊	＊	＊	改					
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9㎜　幅50～75	ton	＊	＊	改	＊	＊	改	改					
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12㎜　幅32～44	ton	＊	＊	改	＊	＊	＊	改					
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12㎜　幅50～75	ton	＊	＊	改	＊	＊	改	改					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12㎜　幅90～100	ton	＊	＊	改	＊	＊	＊	改					
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形　厚3　　辺25	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形　厚3　　辺30	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形　厚3　　辺40	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形　厚5　　辺40	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形　厚4　　辺50	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形　厚6～9　辺50～75	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形　厚7～10　辺90～100	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形　厚13　　辺90～100	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形　厚9～15　辺130	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形　厚9～15　辺150	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形　厚9　幅90　高250	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形　厚9　幅90　高300	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形　厚10-12幅90　高300	ton	＊	＊	改	改	改	改	改					
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形　厚13　幅100　高380	ton	＊	＊	改	改	改	改	＊					
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚8幅150高300	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚10×150×300	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚9-12×150×350	ton	＊	＊	＊	＊	改	改	＊					
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形　厚11～13×175×450	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長2743	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板　厚0.5　幅914　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板　厚0.25 幅762　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	－	－	－	－	－	－	－					
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	－	－	－	－	－	－	－					
P19001	19	54	鋼製支保工		基	－	－	－	－	－	－	－					
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	－	－	－	－	－	－	－					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P23036	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径26㎜ （後付用）	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23039	23	64	フレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P23040	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23041	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23042	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23043	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23044	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23045	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23046	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23047	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23048	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23049	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23050	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23051	23	64	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23052	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23053	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23054	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23055	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23056	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23057	23	64	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27㎜ 長4m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23058	23	64	PC用シース（カップラーシース）	標準型 径17mm 厚0.25㎜ 長2m	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23059	23	64	PC用シース（カップラーシース）	標準型 径23mm 厚0.25㎜ 長2m	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23060	23	64	PC用シース（カップラーシース）	標準型 径26mm 厚0.25㎜ 長2m	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23061	23	64	PC用シース（カップラーシース）	標準型 径32mm 厚0.25㎜ 長2m	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23062	23	64	ビニルテープ	厚0.2㎜ 幅19㎜ 長20m JIS C 2336	巻	－	－	－	－	－	－	－					
P23063	23	64	PC鋼棒	径17mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23064	23	64	PC鋼棒	径23mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23065	23	64	PC鋼棒	径26mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23066	23	64	PC鋼棒	径32mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23067	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	改	改					
P23068	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2㎜	ton	＊	＊	＊	＊	＊	改	改					
P23069	23	64	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23070	23	64	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23071	23	64	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23072	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径32㎜ （後付用）	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23077	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23078	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23079	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23080	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23081	23	64	グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	－	－	－	－	－	－	－					
P23082	23	64	スペーサブロック	PC鋼棒工法用	個	－	－	－	－	－	－	－					
P23083	23	64	シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P23084	23	64	シングルストランド工法用定着装置	30T型　1T15.2mm用　緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	*					
P23085	23	64	シングルストランド工法用定着装置	40T型　1T17.8mm用　緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改	改					
P23086	23	64	シングルストランド工法用定着装置	50T型　1T19.3mm用　緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改	改					
P23087	23	64	シングルストランド工法用定着装置	60T型　1T21.8mm用　緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	改	改					
P23088	23	64	グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23089	23	64	グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23090	23	64	グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23091	23	64	グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23092	23	64	グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23093	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23094	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23095	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23096	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23097	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線　B種　径12.7mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23098	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線　B種　径15.2mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23099	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線　径17.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23100	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線　径19.3mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23101	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線　径21.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23102	23	64	落橋防止装置(PC鋼棒)		組	－	－	－	－	－	－	－					
P23103	23	64	落橋防止装置(PCケーブル)		組	－	－	－	－	－	－	－					
P23104	23	64	PCケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg	*	*	*	*	*	*	*					JIS G 3536
P23105	23	64	PCケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg	*	*	*	*	*	*	*					JIS G 3536
P23106	23	64	PCケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg	*	*	*	*	*	*	*					JIS G 3536
P23107	23	64	PCケーブル定着装置	固定用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23108	23	64	PCケーブル定着装置	緊張用	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23109	23	64	PC鋼棒	径36mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23110	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側(後付用)	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23111	23	64	PC鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23112	23	64	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側(後付用)	組	－	－	－	－	－	－	－					
P23113	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23114	23	64	PCより線(アンボンド加算額)	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23115	23	64	切断加工費	7本より線	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23116	23	64	切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P23117	23	64	切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P24001	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24002	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24003	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24004	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24005	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24006	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24007	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS A 5513
P24008	24	57	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS A 5513

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P24055	24	57	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS A 5513
P24056	24	57	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24057	24	57	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24058	24	57	大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24059	24	57	大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－					
P24060	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24061	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24062	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24063	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24064	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24065	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24066	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	*					
P24072	24	57	円筒形じゃかご	GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	*					
P25001	25	65	目地板(瀝青質板)	10mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25002	25	65	目地板(瀝青質板)	20mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　10mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上　20mm	㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P25007	25	65	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm　樹脂発泡体　倍率14	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25009	25	65	目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	*	*	*	改	*	改					
P25010	25	65	目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800					
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600					
P25013	25	66	目地材(充填材)		L	－	－	－	－	－	－	－					
P25014	25	66	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25107	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25108	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	*					JIS K 6773
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm　厚10mm　φ35mm	m	*	*	*	*	*	*	*					
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	*	*	*	*	*	*	*					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P25111	25	66	止水板(ゴム製)	幅300㎜ 厚12.5㎜ φ30㎜	m	－	－	－	－	－	－	－					
P25201	25	65	注入器	ゴム圧式	本	－	－	－	－	－	－	－					
P25202	25	65	注入材		kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25203	25	65	シール材		kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25204	25	65	充填材		kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25205	25	65	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25206	25	65	接着材	成型ゴム目地用	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25207	25	65	バックアップ材		kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25208	25	65	プライマー	成型ゴム目地用	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P25209	25	65	シーリング材	成型ゴム目地用	L	－	－	－	－	－	－	－					
P25210	26	67	プライマー	充填目地用	L	－	－	－	－	－	－	－					
P25211	26	65	プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	－	－	－	－	－	－	－					
P26001	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P26002	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P26101	26	68	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	改					
P26102	26	68	土木安定用材(マット・シート類)		㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P26103	26	68	吸出防止材		㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P26104	26	68	ジオグリッド		㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P26105	26	68	ジオグリッド接合材		m	－	－	－	－	－	－	－					
P26106	28	68	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P26201	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26202	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26203	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26204	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26205	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26206	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26207	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26208	26	69	建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	*					
P26305	26	70	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	*					
P26306	26	70	遮水シート		㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P26307	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26308	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26309	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26310	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26311	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26312	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26313	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26314	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26315	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26316	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26317	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					
P26318	26	70	耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	－	－	－	－	－	－	－					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型　8.4KV	個	－	－	－	－	－	－	－					
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型　8.4KV	個	－	－	－	－	－	－	－					
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P27822	27	75	接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	－	－	－	－	－	－	－					
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－					
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	－	－	－	－	－	－	－					
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	－	－	－	－	－	－	－					
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	－	－	－	－	－	－	－					
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	－	－	－	－	－	－	－					
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	－	－	－	－	－	－	－					
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	－	－	－	－	－	－	－					
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	－	－	－	－	－	－	－					
P27901	27	76	自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P27902	27	76	ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	－	－	－	－	－	－	－					
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	＊	改	改	＊	＊	＊	改					
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK－1、2	ton	＊	＊	＊	改	改	＊	＊					
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK－3	ton	＊	＊	＊	改	改	＊	＊					
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK－4	ton	＊	＊	＊	改	改	＊	＊					
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用　MK－1、2	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用　MK－3	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	－	－	－	－	－	－	－					
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入／袋	ton	－	－	－	－	－	－	－					
P28201	28	79	路盤紙　(クラフト紙)		㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P28202	28	79	路盤紙　(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P29001	29	80	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P29002	29	80	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P29003	29	80	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	－	－	－	－	－	－	－					
P29005	29	80	暗渠排水管		m	－	－	－	－	－	－	－					
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29009	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	－	－	－	－	－	－	－					
P29013	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1,000mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29015	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	－	－	－	－	－	－	－					
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	－	－	－	－	－	－	－					
P29102	29	81	真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	－	－	－	－	－	－	－					
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	－	－	－	－	－	－	－					
P29104	29	81	もみがら		m3	－	－	－	－	－	－	－					
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m3	－	－	－	－	－	－	－					
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29203	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29204	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29205	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29206	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29207	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29208	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29209	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29210	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					県産品有
P29211	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29212	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					県産品有
P29213	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					
P29214	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	－	－	－	－	－	－	－					
P29215	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	*					県産品有
P29301	29	83	暗渠排水用水こう		個	－	－	－	－	－	－	－					
P30005	30	84	土壌改良材		ton	－	－	－	－	－	－	－					
P30006	30	84	有機質資材		ton	－	－	－	－	－	－	－					
P30007	30	84	高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	*	*	*	*	*	*	改					
P30008	30	84	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	－	－	－	－	－	－	－					
P30009	30	84	炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	－	－	－	－	－	－	－					
P30010	30	84	熔成燐肥(20kg袋入)		袋	－	－	－	－	－	－	－					
P31001	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	－	－	－	－	－	－	－					
P31002	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	－	－	－	－	－	－	－					
P31003	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	－	－	－	－	－	－	－					
P31004	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	－	－	－	－	－	－	－					
P31005	31	85	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	－	－	－	－	－	－	－					
P31006	31	85	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	－	－	－	－	－	－	－					
P31007	31	85	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	－	－	－	－	－	－	－					
P31008	31	85	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	－	－	－	－	－	－	－					
P31021	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	－	－	－	－	－	－	－					
P31022	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	－	－	－	－	－	－	－					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	－	－	－	－	－	－	－					
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990					
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920					
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510					
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780					
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180					
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840					
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780					
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	－	－	－	－	－	－	－					
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580					
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370					
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240					
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600／300×50×915	枚	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880					
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	－	－	－	－	－	－	－					
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	－	－	－	－	－	－	－					
PF1721	F0	41	用地境界杭　農林水産省規格	6cm×6cm×60cm　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－					
PF1722	F0	41	用地境界杭　農林水産省規格	9cm×9cm×60cm　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－					
PF1723	F0	41	用地境界杭　農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－					
PF1724	F0	41	用地境界杭　農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－					
PF1801	F0	42	防水空胴コンクリートブロック	100×190×390	個	－	－	－	－	－	－	－					
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　200	個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800					
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　250	個	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500					
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　300	個	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700					
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　350	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000					
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　400	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000					
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉　450	個	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000					
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　250	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200					
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　300	個	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600					
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　350	個	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900					
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　400	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000					
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　450	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000					
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉　500	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000					
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6．5×9	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					
PF2104	F0	52	H形鋼　SS400	150×150×7．0×10	kg	＊	＊	改	改	改	改	改					
PF2105	F0	52	H形鋼　SS400	175×175×7．5×11	kg	＊	＊	改	改	改	改	改					
PF2106	F0	52	H形鋼　SS490	150×150×7．0×10	kg	－	－	－	－	－	－	－					
PF2107	F0	52	H形鋼　SS490	175×175×7．5×11	kg	－	－	－	－	－	－	－					
PF2108	F0	52	H形鋼　SS490	200×200×8．0×12	kg	－	－	－	－	－	－	－					
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	－	－	－	－	－	－	－					
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	－	－	－	－	－	－	－					

神戸土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	5,250	5,250	5,250	7,350	7,350	7,350	7,320					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,850	5,850	5,850	7,650	7,650	7,650	7,750					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,200					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,200					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,200					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,050					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,050					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,350					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,350					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,350					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300					JIS A 5001

神戸土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,000					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

西宮土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	5,150	5,150	5,150	7,260	7,260	7,260	7,250					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,750	5,750	5,750	7,650	7,650	7,650	7,650					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,500					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,500					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,500					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,500					JIS A 5001

西宮土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,600					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,700					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,700					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

宝塚土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	3,850	3,850	3,850	5,080	5,080	5,080	5,100					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,450	6,450	6,450	8,350	8,350	8,350	8,400					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,370					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,370					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,370					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,620					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,620					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,970					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,970					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,970					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,470					JIS A 5001

宝塚土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	－					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,150					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,250					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,250					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

加古川土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	4,900	4,900	4,900	7,340	7,340	7,340	7,270					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,550	5,550	5,550	7,640	7,640	7,640	7,770					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,700					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,700					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,700					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,950					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,950					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,300					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,300					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,300					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,800					

加古川土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,050					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,150					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,150					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

姫路土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	3,950	3,950	3,950	5,130	5,130	5,130	6,470					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,450	6,450	6,450	8,810	8,810	8,810	7,800					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,500					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,500					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,500					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,050					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,050					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,350					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,350					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,350					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,850					

姫路土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,950					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,750					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,850					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,850					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

光都土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	3,700	3,700	3,700	6,210	6,210	6,210	4,950					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,350	6,350	6,350	8,350	8,350	8,350	7,700					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,800					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,800					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,000					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,000					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,000					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,550					

光都土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,800					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,900					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,900					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

豊岡土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,150					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,150					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,900					

豊岡土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,650					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,750					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,750					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

養父土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,300					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,500					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,350					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,350					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,350					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,200					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					

養父土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,550					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,750					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,750					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

新温泉土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,200					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,400					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,300					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,650					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,650					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,800					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,800					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,800					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					

新温泉土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,900					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,100					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,100					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

丹波土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,300					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,050					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,650					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,650					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,900					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,900					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,900					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800					

丹波土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J03403	3	10	鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03404	3	10	鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03405	3	10	鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03501	3	11	割栗石	5～15cm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,250					JIS A 5006
J03502	3	11	割栗石	15～20cm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,350					JIS A 5006
J03503	3	11	割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03504	3	11	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,350					JIS A 5006
J03505	3	11	栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03506	3	11	栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03507	3	11	栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03508	3	11	玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03509	3	11	玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03510	3	11	玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03511	3	11	玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03512	3	11	雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03513	3	11	雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03514	3	11	雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－					
J03515	3	11	捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03600	3	12	フィルター材(水平排水層用)		m3	－	－	－	－	－	－	－					

洲本土木事務所

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03003	3	6	コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03004	3	6	コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03005	3	6	コンクリート用砕石	40～5mm	m3	5,300	5,300	5,300	7,330	7,330	7,330	7,200					JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,300	5,300	5,300	7,630	7,630	7,630	7,630					
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03101	3	7	単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03102	3	7	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,000					JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03104	3	7	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,200					JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,200					JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,220					JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,220					JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03109	3	7	クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03110	3	7	クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03111	3	7	クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03112	3	7	クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03113	3	7	クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03114	3	7	クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03115	3	7	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,500					JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,500					JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,500					JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
J03120	3	7	再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03121	3	7	再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03204	3	8	再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03205	3	8	山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03206	3	8	山土砂		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03207	3	8	山土		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640					
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03301	3	9	切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03401	3	10	砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	－	－	－	－	－	－	－					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A01001	1	1	鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	*	*	*	*	-					
A01006	1	1	鉄筋(場所打杭用かご筋)	無溶接工法	ton	*	*	*	*	*	*	-					
A01022	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D19＋D19	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01023	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D22＋D22	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01024	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D25＋D25	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01025	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D29＋D29	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01026	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D32＋D32	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01027	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D35＋D35	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01028	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D38＋D38	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01029	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D41＋D41	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A01030	1	2	鉄筋工(ガス圧接工)	D51＋D51	箇所	*	*	*	*	*	*	-					
A02003	2	3	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅30cm	m	-	-	-	-	-	-	-					
A02011	2	3	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ 幅45cm	m	-	-	-	-	-	-	-					
A02062	2	3	区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線(常温式) 幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	-					
A03001	3	5	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03002	3	5	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03003	3	5	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03041	3	6	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品(白色)B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03042	3	6	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品(白色)C-2B	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03043	3	6	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03081	3	8	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C 4E	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03082	3	8	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C 2B	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03101	3	9	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	B･C種(支柱間隔4m)	m	*	*	*	*	*	*	*					
A03102	3	9	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	B･C種(支柱間隔2m)	m	-	-	-	-	-	-	-					
A04001	4	10	横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04021	4	10	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04022	4	10	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04041	4	10	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04042	4	10	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04061	4	10	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04081	4	10	横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ (土中建込)	箇所	*	*	*	*	*	*	*					
A04101	4	11	横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04121	4	11	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04122	4	11	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04141	4	11	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04142	4	11	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04161	4	11	横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	*					
A04181	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	*	*	*	*	*	*	*					
A04182	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	*	*	*	*	*	*	*					
A04183	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	*	*	*	*	*	*	*					
A04184	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	*	*	*	*	*	*	*					
A04185	4	32	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	*	*	*	*	*	*	*					

ｺｰﾄﾞ	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A09042	9	23	コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09043	9	23	コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09081	9	24	植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09082	9	24	植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09083	9	24	植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09084	9	24	植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09085	9	24	植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09086	9	24	植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09087	9	24	植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09101	9	25	客土吹付	厚1cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09102	9	25	客土吹付	厚2cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09103	9	25	客土吹付	厚3cm	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09121	9	26	種子散布工		㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09141	9	27	繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09142	9	27	植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ･標準品)	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09143	9	27	繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09144	9	27	植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09145	9	27	植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ･環境品)	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09161	9	28	植生筋工	筋芝工　人工芝(種子帯)	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09162	9	28	筋芝	筋芝工　野芝･高麗芝	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09163	9	28	張芝	張芝工　野芝･高麗芝(全面張)	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09181	9	29	吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09182	9	29	吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09183	9	29	吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09184	9	29	吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09185	9	29	吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09186	9	29	吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	改	*	*	*	*	*					
A09201	9	29	吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09202	9	29	吹付枠工(加算額)	水切りモルタル･コンクリート	m3	*	改	*	*	*	*	*					
A09203	9	29	吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	㎡	*	改	*	*	*	*	*					
A09204	9	29	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル･コンクリート	m3	*	*	*	*	*	*	*					
A10001	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	機械施工	m3	*	*	*	*	*	*	*					
A10002	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	人力施工	m3	*	*	*	*	*	*	*					
A10003	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	機械施工	m3	*	*	*	*	*	*	*					
A10004	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	人力施工	m3	*	*	*	*	*	*	*					
A11001	11	31	サンドドレーンエ	打設長10m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A11002	11	31	サンドドレーンエ	打設長10m以上20m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A11003	11	31	サンドドレーンエ	打設長20m以上35m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A11021	11	31	サンドコンパクションパイルエ	打設長10m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A11022	11	31	サンドコンパクションパイルエ	打設長10m以上20m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A11023	11	31	サンドコンパクションパイルエ	打設長20m以上35m未満	m	*	*	*	*	*	*	－					
A22001	22	211	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m	*	*	*	*	改	*	*					