積 算 単 価 表
（兵庫県積算共同利用システム版）

（単価基準日　令和８年11月）

令和８年11月１日適用

・本単価表を基にした二次的著作物の作成を禁止します

内部用

本単価は消費税を含まない単価である。

兵庫県農林水産部農地整備課

《積 算 単 価 表 に つ い て》

1. 適用範囲

この単価表は、農地整備課所管農業農村整備事業等の設計積算に適用する。

2. 構　成

この単価表は、資材単価編、市場単価編、機械器具賃料編、仮設材賃料編からなる。

3. その他の単価採用図書

① 土木工事積算単価表（兵庫県土木部）
② 市販刊行物（Web建設物価・積算資料電子版等）
③ 見積り

積算単価表（兵庫県積算共同利用システム版）
（単価基準日　令和８年11月）

令和8年11月1日適用

目　　次

１　資材単価　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２　市場単価　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８０

３　機械器具賃料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８１

４　仮設材賃料　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８３

資　材　単　価

使用上の注意

（１）JISその他の寸法、材質等の規格のあるものは、原則として規格品であるが、型鋼類は無規格品である。木材については一般市場規格による価格である。

（２）原則として大口需要者向けにおける取引数量による価格である。

（４）資材は、工事現場の大型車進入可能地点までの荷卸しを含めた価格である。

（５）本表の単価の欄で空白となっているものは今回未調査あるいは市場性がないものである。他の単価資料を参考とするか見積書を徴するかなどして決定する。また、本表に示されていない材料、特殊品目、特に多量に使用する資材も同様の扱いとする。

（６）他の単価資料として次のものがある。

図　書　名	発　行　所
積 算 単 価 表	兵庫県土木部
Ｗ ｅ ｂ 建 設 物 価	(一財)建設物価調査会
積 算 資 料 電 子 版	(一財)経済調査会

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP01051	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	異形管						本	-	-				
TNP01052	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m						本	-	-				
TNP01053	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m						本	-	-				
TNP01054	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m						本	-	-				
TNP01055	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m						本	-	-				
TNP01056	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m						本	-	-				
TNP01057	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m						本	-	-				
TNP01058	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m						本	-	-				
TNP01059	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m						本	-	-				
TNP01060	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m						本	-	-				
TNP01061	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径1500 長2.30m						本	-	-				
TNP01062	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径1650 長2.30m						本	-	-				
TNP01063	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径1800 長2.30m						本	-	-				
TNP01064	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径2000 長2.30m						本	-	-				
TNP01065	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径2200 長2.30m						本	-	-				
TNP01066	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径2400 長2.30m						本	-	-				
TNP01067	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径2600 長2.30m						本	-	-				
TNP01068	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径2800 長2.30m						本	-	-				
TNP01069	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管NC形	外圧2種 径3000 長2.30m						本	-	-				
TNP01202	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01203	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				
TNP01204	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径800 長4.00m						本	-	-				
TNP01205	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径900 長4.00m						本	-	-				
TNP01206	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m						本	-	-				
TNP01207	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m						本	-	-				
TNP01208	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m						本	-	-				
TNP01209	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m						本	-	-				
TNP01210	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m						本	-	-				
TNP01212	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01213	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				
TNP01214	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径800 長4.00m						本	-	-				
TNP01215	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径900 長4.00m						本	-	-				
TNP01216	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m						本	-	-				
TNP01217	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m						本	-	-				
TNP01218	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m						本	-	-				
TNP01219	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m						本	-	-				
TNP01220	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m						本	-	-				
TNP01221	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m						本	-	-				
TNP01222	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m						本	-	-				
TNP01225	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01226	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				
TNP01227	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径800 長4.00m						本	-	-				
TNP01228	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径900 長4.00m						本	-	-				
TNP01229	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m						本	-	-				
TNP01230	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP01231	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m						本	-	-				
TNP01232	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m						本	-	-				
TNP01233	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m						本	-	-				
TNP01234	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m						本	-	-				
TNP01235	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m						本	-	-				
TNP01236	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m						本	-	-				
TNP01237	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m						本	-	-				
TNP01238	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m						本	-	-				
TNP01239	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m						本	-	-				
TNP01240	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m						本	-	-				
TNP01242	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01243	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				
TNP01244	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径800 長4.00m						本	-	-				
TNP01245	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径900 長4.00m						本	-	-				
TNP01246	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m						本	-	-				
TNP01247	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m						本	-	-				
TNP01248	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m						本	-	-				
TNP01249	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m						本	-	-				
TNP01250	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m						本	-	-				
TNP01251	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m						本	-	-				
TNP01252	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m						本	-	-				
TNP01253	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m						本	-	-				
TNP01254	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m						本	-	-				
TNP01255	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m						本	-	-				
TNP01256	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m						本	-	-				
TNP01257	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m						本	-	-				
TNP01259	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01260	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				
TNP01261	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径800 長4.00m						本	-	-				
TNP01262	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径900 長4.00m						本	-	-				
TNP01263	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m						本	-	-				
TNP01264	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m						本	-	-				
TNP01265	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m						本	-	-				
TNP01266	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m						本	-	-				
TNP01267	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m						本	-	-				
TNP01268	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m						本	-	-				
TNP01269	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m						本	-	-				
TNP01270	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m						本	-	-				
TNP01271	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m						本	-	-				
TNP01272	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m						本	-	-				
TNP01273	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m						本	-	-				
TNP01274	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m						本	-	-				
TNP01275	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	異形管						本	-	-				
TNP01277	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径600 長4.00m						本	-	-				
TNP01278	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径700 長4.00m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP01279	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径800 長4.00m						本	－	－				
TNP01280	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径900 長4.00m						本	－	－				
TNP01281	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m						本	－	－				
TNP01282	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m						本	－	－				
TNP01283	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m						本	－	－				
TNP01284	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m						本	－	－				
TNP01285	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m						本	－	－				
TNP01286	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m						本	－	－				
TNP01290	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径600 長4.00m						本	－	－				
TNP01291	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径700 長4.00m						本	－	－				
TNP01292	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径800 長4.00m						本	－	－				
TNP01293	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径900 長4.00m						本	－	－				
TNP01294	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m						本	－	－				
TNP01295	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m						本	－	－				
TNP01296	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m						本	－	－				
TNP01297	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m						本	－	－				
TNP01298	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m						本	－	－				
TNP01299	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m						本	－	－				
TNP01300	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m						本	－	－				
TNP01303	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径600 長4.00m						本	－	－				
TNP01304	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径700 長4.00m						本	－	－				
TNP01305	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径800 長4.00m						本	－	－				
TNP01306	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径900 長4.00m						本	－	－				
TNP01307	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m						本	－	－				
TNP01308	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m						本	－	－				
TNP01309	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m						本	－	－				
TNP01310	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m						本	－	－				
TNP01311	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m						本	－	－				
TNP01312	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m						本	－	－				
TNP01313	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m						本	－	－				
TNP01314	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m						本	－	－				
TNP01401	透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾎﾟﾗｺﾝ)	径100 厚30mm 長600mm						本	－	－				
TNP01402	透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾎﾟﾗｺﾝ)	径150 厚35mm 長600mm						本	－	－				
TNP02001	鋼管							本	－	－				
TNP02002	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 15A 長5.5m						本	－	－				
TNP02003	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 20A 長5.5m						本	－	－				
TNP02004	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 25A 長5.5m						本	－	－				
TNP02011	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)125A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02012	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)150A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02013	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)200A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02014	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)250A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02015	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)300A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02016	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)350A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02017	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)400A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				
TNP02018	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)450A 長5.5m			●	●		本	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP02019	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)500A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02020	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 15A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02021	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 20A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02022	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 25A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02023	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 32A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02024	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 40A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02025	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 50A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02026	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 65A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02027	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 80A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02028	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)100A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02029	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)125A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02030	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)150A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02031	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 15A 長4.0m						本	－	－				
TNP02032	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 20A 長4.0m						本	－	－				
TNP02033	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 25A 長4.0m						本	－	－				
TNP02034	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 32A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02035	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 40A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02036	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 50A 長4.0m						本	－	－				
TNP02037	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 65A 長4.0m						本	－	－				
TNP02038	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 80A 長4.0m						本	－	－				
TNP02039	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)100A 長4.0m						本	－	－				
TNP02040	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)125A 長5.5m						本	－	－				
TNP02041	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)150A 長5.5m						本	－	－				
TNP02042	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)200A 長5.5m						本	－	－				
TNP02043	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)250A 長5.5m						本	－	－				
TNP02044	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)300A 長5.5m						本	－	－				
TNP02045	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無)350A 長5.5m						本	－	－				
TNP02046	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 15A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02047	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 20A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02048	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 25A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02049	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 32A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02050	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 40A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02051	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 50A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02052	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 65A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02053	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 80A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02054	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)100A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02055	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)125A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02056	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付)150A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02057	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 15A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02058	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 20A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02059	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 25A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02060	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 32A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02061	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 40A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02062	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 50A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02063	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 65A 長4.0m			●	●		本	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP02064	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 80A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02065	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付)100A 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP02066	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付)125A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付)150A 長5.5m			●	●		本	*	*				
TNP02068	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 15A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02069	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 20A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02070	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 25A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02071	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 32A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02072	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 40A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02073	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 50A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02074	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 65A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02075	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 80A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02076	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02077	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02078	水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442						本	-	-				
TNP02079	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A						m	-	-				
TNP02080	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A						m	-	-				
TNP02081	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A						m	-	-				
TNP02082	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A						m	-	-				
TNP02083	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A						m	-	-				
TNP02084	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A						m	-	-				
TNP02085	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A						m	-	-				
TNP02086	圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A						m	-	-				
TNP02087	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A			●	●		m	*	*				
TNP02088	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A			●	●		m	*	*				
TNP02089	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A			●	●		m	*	*				
TNP02090	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A			●	●		m	*	*				
TNP02091	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A			●	●		m	*	*				
TNP02092	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A			●	●		m	*	*				
TNP02093	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A			●	●		m	*	*				
TNP02094	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A			●	●		m	*	*				
TNP02095	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 15A 4.0m						本	-	-				
TNP02096	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 20A 4.0m						本	-	-				
TNP02097	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 25A 4.0m						本	-	-				
TNP02098	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 32A 4.0m						本	-	-				
TNP02099	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 40A 4.0m						本	-	-				
TNP02100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 50A 4.0m						本	-	-				
TNP02101	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 65A 4.0m						本	-	-				
TNP02102	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 80A 4.0m						本	-	-				
TNP02103	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 100A 4.0m						本	-	-				
TNP02104	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 125A 4.0m						本	-	-				
TNP02105	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ﾈｼﾞ無 150A 4.0m						本	-	-				
TNP02106	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 15A 4.0m						本	-	-				
TNP02107	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 20A 4.0m						本	-	-				
TNP02108	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 25A 4.0m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP02109	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 32A 4.0m						本	－	－				
TNP02110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 40A 4.0m						本	－	－				
TNP02111	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 50A 4.0m						本	－	－				
TNP02112	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 65A 4.0m						本	－	－				
TNP02113	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 80A 4.0m						本	－	－				
TNP02114	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 100A 4.0m						本	－	－				
TNP02115	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 125A 4.0m						本	－	－				
TNP02116	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ﾈｼﾞ無 150A 4.0m						本	－	－				
TNP02117	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 20A 5.5m						本	－	－				
TNP02118	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 25A 5.5m						本	－	－				
TNP02119	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 32A 5.5m						本	－	－				
TNP02120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 40A 5.5m						本	－	－				
TNP02121	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 50A 5.5m						本	－	－				
TNP02122	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 65A 5.5m						本	－	－				
TNP02123	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 80A 5.5m						本	－	－				
TNP02124	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 100A 5.5m						本	－	－				
TNP02125	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 125A 5.5m						本	－	－				
TNP02126	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 150A 5.5m						本	－	－				
TNP02127	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 200A 5.5m						本	－	－				
TNP02128	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 300A 5.5m						本	－	－				
TNP02129	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA ﾌﾗﾝｼﾞ付 10K 350A 5.5m						本	－	－				
TNP02130	鋼製異形管 曲管2ﾋﾟｰｽ							本	－	－				
TNP02131	鋼製異形管 曲管3ﾋﾟｰｽ							本	－	－				
TNP02132	鋼製異形管 曲管4ﾋﾟｰｽ							本	－	－				
TNP02133	鋼製短管							本	－	－				
TNP02301	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 32A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02302	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 40A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02303	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 50A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02304	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 80A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02305	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 100A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02306	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 32A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02307	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 40A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02308	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 50A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02309	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 80A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02310	鋼製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 100A SS400(黒)			●	●		個	＊	＊				
TNP02311	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 32A SUS304						個	－	－				
TNP02312	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 40A SUS304						個	－	－				
TNP02313	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 50A SUS304						個	－	－				
TNP02314	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 80A SUS304						個	－	－				
TNP02315	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	5K 100A SUS304						個	－	－				
TNP02316	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 32A SUS304						個	－	－				
TNP02317	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 40A SUS304						個	－	－				
TNP02318	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 50A SUS304						個	－	－				
TNP02319	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 80A SUS304						個	－	－				
TNP02320	ｽﾃﾝﾚｽ製差込み溶接式板ﾌﾗﾝｼﾞ	10K 100A SUS304						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP02321	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 15A			●	●		個	*	*				
TNP02322	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 20A			●	●		個	*	*				
TNP02323	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 25A			●	●		個	*	*				
TNP02324	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 32A			●	●		個	*	*				
TNP02325	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 40A			●	●		個	*	*				
TNP02326	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 50A			●	●		個	*	*				
TNP02327	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 65A			●	●		個	*	*				
TNP02328	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 80A			●	●		個	*	*				
TNP02329	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 100A			●	●		個	*	*				
TNP02330	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 15A			●	●		個	*	*				
TNP02331	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 20A			●	●		個	*	*				
TNP02332	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 25A			●	●		個	*	*				
TNP02333	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 32A			●	●		個	*	*				
TNP02334	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 40A			●	●		個	*	*				
TNP02335	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 50A			●	●		個	*	*				
TNP02336	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 65A			●	●		個	*	*				
TNP02337	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 80A			●	●		個	*	*				
TNP02338	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 100A			●	●		個	*	*				
TNP02339	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A						個	－	－				
TNP02340	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A						個	－	－				
TNP02341	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A						個	－	－				
TNP02342	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A						個	－	－				
TNP02343	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A						個	－	－				
TNP02344	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A						個	－	－				
TNP02345	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A						個	－	－				
TNP02346	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A						個	－	－				
TNP02347	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A						個	－	－				
TNP02348	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 20A SUS304						個	－	－				
TNP02349	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 25A SUS304						個	－	－				
TNP02350	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 32A SUS304						個	－	－				
TNP02351	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 40A SUS304						個	－	－				
TNP02352	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 50A SUS304						個	－	－				
TNP02353	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 80A SUS304						個	－	－				
TNP02354	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	45°ｴﾙﾎﾞ 100A SUS304						個	－	－				
TNP02355	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 20A SUS304						個	－	－				
TNP02356	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 25A SUS304						個	－	－				
TNP02357	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 32A SUS304						個	－	－				
TNP02358	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 40A SUS304						個	－	－				
TNP02359	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 50A SUS304						個	－	－				
TNP02360	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 80A SUS304						個	－	－				
TNP02361	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	90°ｴﾙﾎﾞ 100A SUS304						個	－	－				
TNP02362	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 20A SUS304						個	－	－				
TNP02363	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 25A SUS304						個	－	－				
TNP02364	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 32A SUS304						個	－	－				
TNP02365	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 40A SUS304						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP02366	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 50A SUS304						個	-	-				
TNP02367	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 80A SUS304						個	-	-				
TNP02368	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾁｰｽﾞ 100A SUS304						個	-	-				
TNP02369	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 20A SUS304						個	-	-				
TNP02370	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 25A SUS304						個	-	-				
TNP02371	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 32A SUS304						個	-	-				
TNP02372	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 40A SUS304						個	-	-				
TNP02373	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 50A SUS304						個	-	-				
TNP02374	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 80A SUS304						個	-	-				
TNP02375	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ｿｹｯﾄ 100A SUS304						個	-	-				
TNP02376	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 15A SUS304						個	-	-				
TNP02377	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 20A SUS304						個	-	-				
TNP02378	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 25A SUS304						個	-	-				
TNP02379	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 32A SUS304						個	-	-				
TNP02380	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 40A SUS304						個	-	-				
TNP02381	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 50A SUS304						個	-	-				
TNP02382	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 65A SUS304						個	-	-				
TNP02383	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 80A SUS304						個	-	-				
TNP02384	ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手	ﾕﾆｵﾝ 100A SUS304						個	-	-				
TNP02385	配管用炭素鋼鋼管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付短管						個	-	-				
TNP02386	ﾌﾗﾝｼﾞ継手用接合部品	接合部品(ﾌﾗﾝｼﾞ継手用)						組	-	-				
TNP03001	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP03002	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP03003	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径150 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP03004	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径200 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP03005	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径250 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP03006	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径300 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03007	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径350 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03008	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径400 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03009	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径450 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径500 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03011	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径600 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03012	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径700 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03013	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径800 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03014	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径900 長6.0m						本	-	-				
TNP03015	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1000 長6.0m						本	-	-				
TNP03016	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1100 長6.0m						本	-	-				
TNP03017	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1200 長6.0m						本	-	-				
TNP03018	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1350 長6.0m						本	-	-				
TNP03019	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1500 長6.0m						本	-	-				
TNP03020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1600 長4.0m						本	-	-				
TNP03021	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1600 長5.0m						本	-	-				
TNP03022	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1650 長4.0m						本	-	-				
TNP03023	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1650 長5.0m						本	-	-				
TNP03024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	K形 1種管 径1800 長4.0m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03025	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03026	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03027	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03028	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03029	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03031	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03032	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03033	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03034	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m						本	－	－				
TNP03037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m						本	－	－				
TNP03038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m						本	－	－				
TNP03039	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m						本	－	－				
TNP03041	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03042	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03043	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03044	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03045	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03046	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03047	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03048	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03049	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03053	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03061	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03062	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03063	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03064	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03065	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03066	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03067	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03068	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03069	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m			●	●		本	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03071	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03072	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03073	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03074	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03075	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03076	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03077	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03078	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03079	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03081	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03082	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03083	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03084	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03085	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03086	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03087	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03088	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03089	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03090	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03091	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03092	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03093	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03094	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03095	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03096	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03097	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03098	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03099	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m						本	－	－				
TNP03101	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03106	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03107	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03108	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03109	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03110	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03111	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03112	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03113	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03114	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03115	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03117	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径700 長6.0m						本	－	－				
TNP03118	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03119	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03120	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03121	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03122	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03123	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03124	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03125	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03126	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03127	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03128	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03129	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03130	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03131	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03132	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03133	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03134	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径700 長6.0m						本	－	－				
TNP03135	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03136	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03137	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03138	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03139	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03140	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03141	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03142	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03143	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03144	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03145	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03146	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03147	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03148	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03149	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管･DB 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03151	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03152	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03153	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03154	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03155	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03156	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03157	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03158	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03159	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m			●	●		本	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03160	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03161	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03162	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m			●	●		本	*	*				
TNP03163	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03164	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03165	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03166	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03167	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03168	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03169	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03170	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03171	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03172	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03173	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03174	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03175	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03176	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03177	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03178	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03179	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03180	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03181	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03182	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03183	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03184	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03185	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m						本	－	－				
TNP03186	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m						本	－	－				
TNP03187	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m						本	－	－				
TNP03188	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03189	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m						本	－	－				
TNP03190	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03191	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03192	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03193	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03194	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03195	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03196	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03197	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03198	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03199	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03201	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03203	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03204	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03205	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03207	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03208	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03209	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03210	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03211	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03212	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03213	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03214	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03215	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03216	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03217	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03218	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03219	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03220	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03221	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03222	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03223	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03224	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03225	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP03226	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03227	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03228	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03229	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03230	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03231	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03232	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03233	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03234	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03235	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03236	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03237	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03238	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03239	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03240	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03241	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03242	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03243	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03244	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03245	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03246	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03247	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03248	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m						本	－	－				
TNP03249	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03250	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m						本	-	-				
TNP03251	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m						本	-	-				
TNP03252	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m						本	-	-				
TNP03253	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m						本	-	-				
TNP03254	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m						本	-	-				
TNP03255	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m						本	-	-				
TNP03256	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m						本	-	-				
TNP03257	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m						本	-	-				
TNP03258	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m						本	-	-				
TNP03259	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m						本	-	-				
TNP03260	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m						本	-	-				
TNP03261	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m						本	-	-				
TNP03262	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m						本	-	-				
TNP03263	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m						本	-	-				
TNP03264	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m						本	-	-				
TNP03265	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径600 長6.0m						本	-	-				
TNP03266	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径700 長6.0m						本	-	-				
TNP03267	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径800 長6.0m						本	-	-				
TNP03268	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径900 長6.0m						本	-	-				
TNP03269	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1000 長6.0m						本	-	-				
TNP03270	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1100 長6.0m						本	-	-				
TNP03271	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1200 長6.0m						本	-	-				
TNP03272	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1350 長6.0m						本	-	-				
TNP03273	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1500 長6.0m						本	-	-				
TNP03274	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1600 長4.0m						本	-	-				
TNP03275	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1600 長5.0m						本	-	-				
TNP03276	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1650 長4.0m						本	-	-				
TNP03277	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1650 長5.0m						本	-	-				
TNP03278	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1800 長4.0m						本	-	-				
TNP03279	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径1800 長5.0m						本	-	-				
TNP03280	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径2000 長4.0m						本	-	-				
TNP03281	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA 径2000 長5.0m						本	-	-				
TNP03282	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径600 長6.0m						本	-	-				
TNP03283	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径700 長6.0m						本	-	-				
TNP03284	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径800 長6.0m						本	-	-				
TNP03285	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径900 長6.0m						本	-	-				
TNP03286	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1000 長6.0m						本	-	-				
TNP03287	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1100 長6.0m						本	-	-				
TNP03288	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1200 長6.0m						本	-	-				
TNP03289	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1350 長6.0m						本	-	-				
TNP03290	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1500 長6.0m						本	-	-				
TNP03291	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1600 長4.0m						本	-	-				
TNP03292	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1600 長5.0m						本	-	-				
TNP03293	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1650 長4.0m						本	-	-				
TNP03294	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1650 長5.0m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03295	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03296	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03297	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03298	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管･DB 径2000 長5.0m						本	－	－				
TNP03299	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種･DB 径300 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種･DB 径350 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03301	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種･DB 径400 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03302	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種･DB 径450 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03303	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種･DB 径500 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03304	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種･DB 径300 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03305	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種･DB 径350 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03306	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種･DB 径400 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03307	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種･DB 径450 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03308	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種･DB 径500 長6.00m			●	●		本	*	*				
TNP03316	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03317	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03318	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03319	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03320	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03321	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03322	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03323	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03324	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03325	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03326	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03327	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03328	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03329	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03330	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03340	切管(DCIP)							本	－	－				
TNP03341	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m						本	－	－				
TNP03342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m						本	－	－				
TNP03343	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m						本	－	－				
TNP03344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m						本	－	－				
TNP03345	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m						本	－	－				
TNP03346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m						本	－	－				
TNP03347	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m						本	－	－				
TNP03348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m						本	－	－				
TNP03349	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m						本	－	－				
TNP03350	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m						本	－	－				
TNP03351	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m						本	－	－				
TNP03352	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m						本	－	－				
TNP03353	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m						本	－	－				
TNP03354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m						本	－	－				
TNP03355	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03401	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03402	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03403	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03405	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03406	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03407	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03408	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03409	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03410	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03411	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03412	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03413	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03414	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03415	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03416	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03417	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03418	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03419	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03420	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03421	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●	●		本	*	*				
TNP03422	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●			本	*	*				
TNP03423	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●			本	*	*				
TNP03424	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●			本	*	*				
TNP03425	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●			本	*	*				
TNP03426	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む			●			本	*	*				
TNP03427	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む						本	－	－				
TNP03501	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A						個	－	－				
TNP03502	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A						個	－	－				
TNP03503	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A						個	－	－				
TNP03504	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A						個	－	－				
TNP03505	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A						個	－	－				
TNP03506	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A						個	－	－				
TNP03507	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A						個	－	－				
TNP03508	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A						個	－	－				
TNP03509	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A						個	－	－				
TNP03510	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A						個	－	－				
TNP03513	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径75			●	●		組	*	*				
TNP03514	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径100			●	●		組	*	*				
TNP03515	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径150			●	●		組	*	*				
TNP03516	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径200			●	●		組	*	*				
TNP03517	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径250			●	●		組	*	*				
TNP03518	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径300			●	●		組	*	*				
TNP03519	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径350			●	●		組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03520	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径400			●	●		組	*	*				
TNP03521	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径450			●	●		組	*	*				
TNP03522	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径500			●	●		組	*	*				
TNP03523	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径600			●	●		組	*	*				
TNP03524	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径700			●	●		組	*	*				
TNP03525	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径800			●	●		組	*	*				
TNP03526	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径900						組	－	－				
TNP03527	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1000						組	－	－				
TNP03528	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1100						組	－	－				
TNP03529	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1200						組	－	－				
TNP03530	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1350						組	－	－				
TNP03531	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1500						組	－	－				
TNP03532	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1600						組	－	－				
TNP03533	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1650						組	－	－				
TNP03534	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径1800						組	－	－				
TNP03535	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	K形押輪ﾎﾞﾙﾄ･ｺﾞﾑ輪 径2000						組	－	－				
TNP03536	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径75			●			組	*	*				
TNP03537	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径100			●			組	*	*				
TNP03538	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径150			●			組	*	*				
TNP03539	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径200			●			組	*	*				
TNP03540	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径250			●			組	*	*				
TNP03541	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径300			●			組	*	*				
TNP03542	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径350			●			組	*	*				
TNP03543	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径400			●			組	*	*				
TNP03544	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径450			●			組	*	*				
TNP03545	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径500			●			組	*	*				
TNP03546	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径600			●			組	*	*				
TNP03547	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径700						組	－	－				
TNP03548	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径800						組	－	－				
TNP03549	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径900						組	－	－				
TNP03550	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1000						組	－	－				
TNP03551	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1100						組	－	－				
TNP03552	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1200						組	－	－				
TNP03553	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1350						組	－	－				
TNP03554	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1500						組	－	－				
TNP03555	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径75			●			組	*	*				
TNP03556	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径100			●			組	*	*				
TNP03557	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径150			●			組	*	*				
TNP03558	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径200			●			組	*	*				
TNP03559	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径250			●			組	*	*				
TNP03560	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径300			●			組	*	*				
TNP03561	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径350			●			組	*	*				
TNP03562	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径400			●			組	*	*				
TNP03563	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径450			●			組	*	*				
TNP03564	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径500			●			組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03565	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径600			●			組	*	*				
TNP03566	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径700			●			組	*	*				
TNP03567	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径800			●			組	*	*				
TNP03568	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径900			●			組	*	*				
TNP03569	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1000			●			組	*	*				
TNP03570	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1100			●			組	*	*				
TNP03571	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1200			●			組	*	*				
TNP03572	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1350			●			組	*	*				
TNP03573	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5K 径1500			●			組	*	*				
TNP03574	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径75						組	－	－				
TNP03575	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径100						組	－	－				
TNP03576	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径150						組	－	－				
TNP03577	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径200						組	－	－				
TNP03578	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径250						組	－	－				
TNP03579	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径300						組	－	－				
TNP03580	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径350						組	－	－				
TNP03581	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径400						組	－	－				
TNP03582	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径450						組	－	－				
TNP03583	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径500						組	－	－				
TNP03584	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径600						組	－	－				
TNP03585	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径700						組	－	－				
TNP03586	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径800						組	－	－				
TNP03587	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径900						組	－	－				
TNP03588	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径1000						組	－	－				
TNP03589	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径1100						組	－	－				
TNP03590	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径1200						組	－	－				
TNP03591	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径1350						組	－	－				
TNP03592	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K 径1500						組	－	－				
TNP03593	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径75						組	－	－				
TNP03594	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径100						組	－	－				
TNP03595	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径150						組	－	－				
TNP03596	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径200						組	－	－				
TNP03597	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径250						組	－	－				
TNP03598	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径300						組	－	－				
TNP03599	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径350						組	－	－				
TNP03600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径400						組	－	－				
TNP03601	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径450						組	－	－				
TNP03602	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径500						組	－	－				
TNP03603	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径600						組	－	－				
TNP03604	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径700						組	－	－				
TNP03605	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径800						組	－	－				
TNP03606	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径900						組	－	－				
TNP03607	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径1000						組	－	－				
TNP03608	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径1100						組	－	－				
TNP03609	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径1200						組	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03610	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径1350						組	-	-				
TNP03611	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 16K 径1500						組	-	-				
TNP03612	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径75						組	-	-				
TNP03613	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径100						組	-	-				
TNP03614	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径150						組	-	-				
TNP03615	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径200						組	-	-				
TNP03616	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径250						組	-	-				
TNP03617	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径300						組	-	-				
TNP03618	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径350						組	-	-				
TNP03619	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径400						組	-	-				
TNP03620	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径450						組	-	-				
TNP03621	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径500						組	-	-				
TNP03622	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径600						組	-	-				
TNP03623	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径700						組	-	-				
TNP03624	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径800						組	-	-				
TNP03625	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用接合部品	GF1ﾌﾗﾝｼﾞ形 20K 径900						組	-	-				
TNP03626	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 15A						個	-	-				
TNP03627	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 20A						個	-	-				
TNP03628	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 25A						個	-	-				
TNP03629	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 32A						個	-	-				
TNP03630	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 40A						個	-	-				
TNP03631	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 50A						個	-	-				
TNP03632	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 65A						個	-	-				
TNP03633	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 80A						個	-	-				
TNP03634	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 100A						個	-	-				
TNP03635	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 15A						個	-	-				
TNP03636	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 20A						個	-	-				
TNP03637	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 25A						個	-	-				
TNP03638	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 32A						個	-	-				
TNP03639	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 40A						個	-	-				
TNP03640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 50A						個	-	-				
TNP03641	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 65A						個	-	-				
TNP03642	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 80A						個	-	-				
TNP03643	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 100A						個	-	-				
TNP03644	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 15A						個	-	-				
TNP03645	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 20A						個	-	-				
TNP03646	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 25A						個	-	-				
TNP03647	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 32A						個	-	-				
TNP03648	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 40A						個	-	-				
TNP03649	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 50A						個	-	-				
TNP03650	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 65A						個	-	-				
TNP03651	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 80A						個	-	-				
TNP03652	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 100A						個	-	-				
TNP03653	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 15A						個	-	-				
TNP03654	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 20A						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03655	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 25A						個	-	-				
TNP03656	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 32A						個	-	-				
TNP03657	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 40A						個	-	-				
TNP03658	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 50A						個	-	-				
TNP03659	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 65A						個	-	-				
TNP03660	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 80A						個	-	-				
TNP03661	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	T 100A						個	-	-				
TNP03662	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）15A						個	-	-				
TNP03663	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）20A						個	-	-				
TNP03664	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）25A						個	-	-				
TNP03665	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）32A						個	-	-				
TNP03666	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）40A						個	-	-				
TNP03667	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）50A						個	-	-				
TNP03668	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）65A						個	-	-				
TNP03669	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）80A						個	-	-				
TNP03670	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT（普通品）100A						個	-	-				
TNP03671	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 15A						個	-	-				
TNP03672	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 20A						個	-	-				
TNP03673	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 25A						個	-	-				
TNP03674	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 32A						個	-	-				
TNP03675	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 40A						個	-	-				
TNP03676	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 50A						個	-	-				
TNP03677	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 65A						個	-	-				
TNP03678	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 80A						個	-	-				
TNP03679	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 100A						個	-	-				
TNP03680	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 15A						個	-	-				
TNP03681	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 20A						個	-	-				
TNP03682	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 25A						個	-	-				
TNP03683	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 32A						個	-	-				
TNP03684	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 40A						個	-	-				
TNP03685	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 50A						個	-	-				
TNP03686	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 65A						個	-	-				
TNP03687	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 80A						個	-	-				
TNP03688	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 100A						個	-	-				
TNP03689	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）15A						個	-	-				
TNP03690	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）20A						個	-	-				
TNP03691	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）25A						個	-	-				
TNP03692	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）32A						個	-	-				
TNP03693	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）40A						個	-	-				
TNP03694	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）50A						個	-	-				
TNP03695	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）65A						個	-	-				
TNP03696	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）80A						個	-	-				
TNP03697	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）100A						個	-	-				
TNP03698	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 15A						個	-	-				
TNP03699	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 20A						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03700	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 25A						個	－	－				
TNP03701	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 32A						個	－	－				
TNP03702	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 40A						個	－	－				
TNP03703	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 50A						個	－	－				
TNP03704	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 65A						個	－	－				
TNP03705	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 80A						個	－	－				
TNP03706	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｷｬｯﾌﾟ 100A						個	－	－				
TNP03707	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 15A						個	－	－				
TNP03708	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 20A						個	－	－				
TNP03709	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 25A						個	－	－				
TNP03710	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 32A						個	－	－				
TNP03711	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 40A						個	－	－				
TNP03712	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 50A						個	－	－				
TNP03713	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 65A						個	－	－				
TNP03714	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 80A						個	－	－				
TNP03715	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	45°ｴﾙﾎﾞ 100A						個	－	－				
TNP03716	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 15A						個	－	－				
TNP03717	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 20A						個	－	－				
TNP03718	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 25A						個	－	－				
TNP03719	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 32A						個	－	－				
TNP03720	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 40A			●	●		個	*	*				
TNP03721	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 50A						個	－	－				
TNP03722	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 65A						個	－	－				
TNP03723	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 80A						個	－	－				
TNP03724	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	90°ｴﾙﾎﾞ 100A						個	－	－				
TNP03725	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 15A						個	－	－				
TNP03726	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 20A						個	－	－				
TNP03727	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 25A						個	－	－				
TNP03728	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 32A						個	－	－				
TNP03729	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 40A						個	－	－				
TNP03730	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 50A						個	－	－				
TNP03731	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 65A						個	－	－				
TNP03732	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 80A						個	－	－				
TNP03733	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｴﾙﾎﾞ(普通品) 100A						個	－	－				
TNP03734	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 15A						個	－	－				
TNP03735	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 20A						個	－	－				
TNP03736	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 25A						個	－	－				
TNP03737	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 32A						個	－	－				
TNP03738	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 40A						個	－	－				
TNP03739	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 50A						個	－	－				
TNP03740	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 65A						個	－	－				
TNP03741	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 80A						個	－	－				
TNP03742	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	T 100A						個	－	－				
TNP03743	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 15A						個	－	－				
TNP03744	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品) 20A						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03745	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）25A						個	-	-				
TNP03746	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）32A						個	-	-				
TNP03747	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）40A						個	-	-				
TNP03748	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）50A						個	-	-				
TNP03749	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）65A						個	-	-				
TNP03750	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）80A						個	-	-				
TNP03751	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT（普通品）100A						個	-	-				
TNP03752	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 15A						個	-	-				
TNP03753	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 20A						個	-	-				
TNP03754	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 25A						個	-	-				
TNP03755	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 32A						個	-	-				
TNP03756	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 40A						個	-	-				
TNP03757	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 50A						個	-	-				
TNP03758	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 65A						個	-	-				
TNP03759	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 80A						個	-	-				
TNP03760	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｿｹｯﾄ 100A						個	-	-				
TNP03761	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 15A						個	-	-				
TNP03762	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 20A						個	-	-				
TNP03763	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 25A						個	-	-				
TNP03764	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 32A						個	-	-				
TNP03765	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 40A						個	-	-				
TNP03766	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 50A						個	-	-				
TNP03767	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 65A						個	-	-				
TNP03768	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 80A						個	-	-				
TNP03769	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾕﾆｵﾝ 100A						個	-	-				
TNP03770	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）15A						個	-	-				
TNP03771	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）20A						個	-	-				
TNP03772	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）25A						個	-	-				
TNP03773	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）32A						個	-	-				
TNP03774	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）40A						個	-	-				
TNP03775	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）50A						個	-	-				
TNP03776	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）65A						個	-	-				
TNP03777	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）80A						個	-	-				
TNP03778	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）100A						個	-	-				
TNP03779	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 15A						個	-	-				
TNP03780	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 20A						個	-	-				
TNP03781	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 25A						個	-	-				
TNP03782	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 32A						個	-	-				
TNP03783	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 40A						個	-	-				
TNP03784	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 50A						個	-	-				
TNP03785	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 65A						個	-	-				
TNP03786	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 80A						個	-	-				
TNP03787	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ｷｬｯﾌﾟ 100A						個	-	-				
TNP03788	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）125A						個	-	-				
TNP03789	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ（普通品）150A						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03790	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 125A						個	－	－				
TNP03791	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°ｴﾙﾎﾞ 150A						個	－	－				
TNP03792	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 125A						個	－	－				
TNP03793	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°ｴﾙﾎﾞ 150A						個	－	－				
TNP03794	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 125A						個	－	－				
TNP03795	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 150A						個	－	－				
TNP03796	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ(普通品) 125A						個	－	－				
TNP03797	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ(普通品) 150A						個	－	－				
TNP03798	可鍛鋳鉄(白)径違ﾁｰｽﾞ							個	－	－				
TNP03799	可鍛鋳鉄(白)ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ							個	－	－				
TNP03809	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径75~100 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03810	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径150~250 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03811	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径300~450 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03812	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径500~800 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 内面合成樹脂塗装						本	－	－				
TNP03820	鋳鉄製異形管 継輪							個	－	－				
TNP03821	鋳鉄製異形管 特殊押輪							個	－	－				
TNP03822	鋳鉄製異形管 曲管90°							本	－	－				
TNP03823	鋳鉄製異形管 曲管45°							本	－	－				
TNP03824	鋳鉄製異形管 曲管22° 1/2							本	－	－				
TNP03825	鋳鉄製異形管 曲管11° 1/4							本	－	－				
TNP03826	鋳鉄製異形管 曲管5° 5/8							本	－	－				
TNP03827	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径900~1500 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03901	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径 75~100 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03902	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径 75~100 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03903	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径150~250 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03904	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径150~250 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03905	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径300~450 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03906	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径300~450 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03907	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径500~800 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03908	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径500~800 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03909	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径 75~100 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03910	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径150~250 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03911	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径300~450 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03912	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径500~800 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装			●	●		ton	*	*				
TNP03913	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径900~1500 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03914	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径900~1500 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03915	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径900~1500 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03916	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径1600~2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03917	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径1600~2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03918	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	K形 径1600~2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装						ton	－	－				
TNP03919	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装						本	－	－				
TNP03920	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装						本	－	－				
TNP03921	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装						本	－	－				
TNP03922	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP03923	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03924	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03925	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03926	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03927	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03928	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03929	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03930	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03931	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03932	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03933	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03934	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03935	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03936	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03937	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03938	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03939	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03940	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03941	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03942	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03943	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03944	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装						本	-	-				
TNP03945	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径75			●	●		組	*	*				
TNP03946	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径100			●	●		組	*	*				
TNP03947	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径150			●	●		組	*	*				
TNP03948	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径200			●	●		組	*	*				
TNP03949	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径250			●	●		組	*	*				
TNP03950	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径300			●	●		組	*	*				
TNP03951	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径350			●	●		組	*	*				
TNP03952	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径400			●	●		組	*	*				
TNP03953	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径450			●	●		組	*	*				
TNP03954	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径500			●	●		組	*	*				
TNP03955	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径600			●	●		組	*	*				
TNP03956	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径700			●	●		組	*	*				
TNP03957	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径800			●	●		組	*	*				
TNP03958	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具(全周ﾀｲﾌﾟ)	K形 径900					●	組	206,000	206,000				
TNP03959	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径50						組	-	-				
TNP03960	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径75			●			組	*	*				
TNP03961	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100			●			組	*	*				
TNP03962	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150			●			組	*	*				
TNP03963	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200			●			組	*	*				
TNP03964	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径250			●			組	*	*				
TNP04001	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04002	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04003	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP04004	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04005	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04006	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04007	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04008	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04009	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04010	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04011	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04012	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04013	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04014	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04015	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04016	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04017	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04018	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04019	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04020	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04021	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04022	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04023	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04024	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04025	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04026	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04027	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04028	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04029	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04030	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04032	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04033	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04034	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04035	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04036	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04037	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04038	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04039	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04040	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04041	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04042	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04043	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04044	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04045	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04046	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04047	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04048	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP04049	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04050	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04051	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04052	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04053	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04054	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04055	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04056	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04057	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04058	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04059	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04060	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04061	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04062	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04063	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04064	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04065	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04066	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04067	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04068	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04069	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04070	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04071	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04072	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04073	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04074	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04075	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04076	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04077	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04078	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04079	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04080	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm(めっき)						m	-	-				
TNP04081	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm(めっき)						m	-	-				
TNP04082	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04083	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04161	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm						m	-	-				
TNP04162	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm						m	-	-				
TNP04163	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm						m	-	-				
TNP04164	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm						m	-	-				
TNP04165	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm						m	-	-				
TNP04166	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm						m	-	-				
TNP04167	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm						m	-	-				
TNP04168	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm						m	-	-				
TNP04169	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm						m	-	-				
TNP04170	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP04171	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm						m	－	－				
TNP04172	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm						m	－	－				
TNP04173	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm						m	－	－				
TNP04174	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm						m	－	－				
TNP04175	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm						m	－	－				
TNP04176	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm						m	－	－				
TNP04177	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm						m	－	－				
TNP04178	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm						m	－	－				
TNP04179	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm						m	－	－				
TNP04180	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm						m	－	－				
TNP04181	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm						m	－	－				
TNP04182	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm						m	－	－				
TNP04183	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm						m	－	－				
TNP04184	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm						m	－	－				
TNP04185	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm						m	－	－				
TNP04186	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm						m	－	－				
TNP04187	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm						m	－	－				
TNP04188	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm						m	－	－				
TNP04189	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm						m	－	－				
TNP04190	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm						m	－	－				
TNP04191	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm						m	－	－				
TNP04192	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm						m	－	－				
TNP04193	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm						m	－	－				
TNP04194	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm						m	－	－				
TNP04195	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm						m	－	－				
TNP04301	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径400			●	●		m	＊	＊				
TNP04302	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径500			●	●		m	＊	＊				
TNP04303	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径600			●	●		m	＊	＊				
TNP04304	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径800			●	●		m	＊	＊				
TNP04305	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1000			●	●		m	＊	＊				
TNP04306	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1200			●	●		m	＊	＊				
TNP04307	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1350			●	●		m	＊	＊				
TNP04308	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1500			●	●		m	＊	＊				
TNP04309	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1650			●	●		m	＊	＊				
TNP04310	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形1形 SCP1R 径1800			●	●		m	＊	＊				
TNP04311	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径1500						m	－	－				
TNP04312	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径1750						m	－	－				
TNP04313	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径2000						m	－	－				
TNP04314	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径2500						m	－	－				
TNP04315	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径3000						m	－	－				
TNP04316	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	円形2形 SCP2R 径3500						m	－	－				
TNP04317	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2000						m	－	－				
TNP04318	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2300						m	－	－				
TNP04319	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径2700						m	－	－				
TNP04320	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3000						m	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP04321	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟｱｰﾁ形 SCP2P 径3700						m	-	-				
TNP04401	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04402	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04403	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04404	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04405	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04406	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04407	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04408	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04409	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04410	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04411	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04412	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04413	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04414	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04415	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径600mm 板厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04416	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04417	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04418	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04419	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04420	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04421	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04422	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04423	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04424	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04425	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04426	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)						m	-	-				
TNP04427	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04428	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)						m	-	-				
TNP04429	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)						m	-	-				
TNP04430	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)						m	-	-				
TNP04431	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04432	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04433	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)			●	●		m	*	*				
TNP04434	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ							m	-	-				
TNP05001	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	中肉管VM径350長4.0m					●	本	58,800	58,800				
TNP05002	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	中肉管VM径400長4.0m					●	本	75,500	75,500				
TNP05003	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	中肉管VM径450長4.0m					●	本	94,700	94,700				
TNP05004	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	中肉管VM径500長4.0m					●	本	115,000	115,000				
TNP05005	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径350長4.0m					●	本	67,600	67,600				
TNP05006	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径400長4.0m					●	本	87,800	87,800				
TNP05007	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径450長4.0m					●	本	111,000	111,000				
TNP05008	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管VM径500長4.0m					●	本	137,000	137,000				
TNP05017	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	水道管VW 径100 長5.0m						本	-	-				
TNP05018	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	水道管VW 径150 長5.0m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05019	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP 径13 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05020	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP 径16 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP 径20 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP 径25 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05023	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管VP 径30 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05034	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径40 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05035	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径50 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05036	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径65 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05037	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05038	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05039	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径125 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05040	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径150 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05041	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05042	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05043	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05044	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径350 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05045	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径400 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05046	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径450 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05047	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径500 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05048	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	薄肉管VU 径600 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05049	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05050	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05051	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05052	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05053	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05054	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05055	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05056	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05057	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05058	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05059	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05060	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05061	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05062	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05063	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05064	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05065	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05066	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05067	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05068	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05069	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05070	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05071	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05072	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径50 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05073	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径75 長5.0m			●	●		本	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05074	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径100 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05075	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径125 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05076	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径150 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05077	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径200 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05078	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径250 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05079	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	RR片受直管 径300 長5.0m			●	●		本	*	*				
TNP05080	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径50 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05081	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径65 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05082	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05083	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05084	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径125 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05085	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径150 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05086	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05087	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05088	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05089	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径350 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05090	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	径400 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05096	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05097	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05098	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05099	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05100	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05101	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05102	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05103	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05104	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05105	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05106	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05107	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05108	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径450 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05109	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径500 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05110	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径600 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP05111	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径 40 長4.0m					●	本	2,040	2,040				
TNP05112	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径 75 長5.0m						本	－	－				
TNP05113	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径100 長5.0m						本	－	－				
TNP05114	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径125 長5.0m						本	－	－				
TNP05115	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径150 長5.0m						本	－	－				
TNP05116	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径200 長5.0m						本	－	－				
TNP05117	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径250 長5.0m						本	－	－				
TNP05118	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径300 長5.0m						本	－	－				
TNP05119	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径350 長5.0m						本	－	－				
TNP05120	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径400 長5.0m						本	－	－				
TNP05121	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径450 長5.0m						本	－	－				
TNP05122	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径500 長5.0m						本	－	－				
TNP05123	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径600 長5.0m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05124	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径 75 長5.0m						本	－	－				
TNP05125	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径100 長5.0m						本	－	－				
TNP05126	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径125 長5.0m						本	－	－				
TNP05127	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径150 長5.0m						本	－	－				
TNP05128	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径200 長5.0m						本	－	－				
TNP05129	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径250 長5.0m						本	－	－				
TNP05130	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径300 長5.0m						本	－	－				
TNP05131	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径350 長5.0m						本	－	－				
TNP05132	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径400 長5.0m						本	－	－				
TNP05133	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径450 長5.0m						本	－	－				
TNP05134	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径500 長5.0m						本	－	－				
TNP05135	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05136	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05137	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05138	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05139	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05140	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05141	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05142	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05143	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05144	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05145	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05146	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05147	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05148	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05149	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05150	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05151	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05152	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05153	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP05154	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m					●	本	5,500	5,500				
TNP05155	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m						本	－	－				
TNP05156	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m					●	本	10,700	10,700				
TNP05157	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m					●	本	17,100	17,100				
TNP05158	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m					●	本	33,600	33,600				
TNP05159	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m					●	本	51,500	51,500				
TNP05160	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m					●	本	77,200	77,200				
TNP05161	農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m					●	本	134,000	134,000				
TNP05201	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径13			●	●		個	＊	＊				
TNP05202	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径16			●	●		個	＊	＊				
TNP05203	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径20			●	●		個	＊	＊				
TNP05204	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径25			●	●		個	＊	＊				
TNP05205	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径30			●	●		個	＊	＊				
TNP05206	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径40			●	●		個	＊	＊				
TNP05207	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径50			●	●		個	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05208	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径65			●	●		個	*	*				
TNP05209	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径75			●	●		個	*	*				
TNP05210	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径100			●	●		個	*	*				
TNP05211	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径125			●	●		個	*	*				
TNP05212	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ　A形 径150			●	●		個	*	*				
TNP05213	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 16×13			●	●		個	*	*				
TNP05214	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 20×16			●	●		個	*	*				
TNP05215	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 25×16			●	●		個	*	*				
TNP05216	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 25×20			●	●		個	*	*				
TNP05217	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 30×25			●	●		個	*	*				
TNP05218	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 40×30			●	●		個	*	*				
TNP05219	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 50×40			●	●		個	*	*				
TNP05220	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 65×50			●	●		個	*	*				
TNP05221	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 75×50			●	●		個	*	*				
TNP05222	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 75×65			●	●		個	*	*				
TNP05223	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 100×75			●	●		個	*	*				
TNP05224	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 125×100			●	●		個	*	*				
TNP05225	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄA形 150×125			●	●		個	*	*				
TNP05226	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径13			●	●		個	*	*				
TNP05227	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径16			●	●		個	*	*				
TNP05228	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05229	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05230	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05231	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05232	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05233	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径65			●	●		個	*	*				
TNP05234	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径75			●	●		個	*	*				
TNP05235	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ　A形 径100			●	●		個	*	*				
TNP05236	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径13			●	●		個	*	*				
TNP05237	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径16			●	●		個	*	*				
TNP05238	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05239	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05240	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05241	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05242	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ　A形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05243	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径13			●	●		個	*	*				
TNP05244	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径16			●	●		個	*	*				
TNP05245	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05246	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05247	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05248	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05249	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05250	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径75			●	●		個	*	*				
TNP05251	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径100			●	●		個	*	*				
TNP05252	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ　A形 径125			●			個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05253	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｷｬｯﾌﾟ A形 径150			●	●		個	*	*				
TNP05254	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径13			●	●		個	*	*				
TNP05255	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径16			●	●		個	*	*				
TNP05256	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05257	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05258	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05259	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05260	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05261	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径65			●	●		個	*	*				
TNP05262	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径75			●	●		個	*	*				
TNP05263	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径100			●	●		個	*	*				
TNP05264	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径125			●	●		個	*	*				
TNP05265	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｴﾙﾎﾞ A形 径150			●	●		個	*	*				
TNP05266	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 13×13			●	●		個	*	*				
TNP05267	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 16×13			●	●		個	*	*				
TNP05268	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 16×16			●	●		個	*	*				
TNP05269	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 20×16			●	●		個	*	*				
TNP05270	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 20×20			●	●		個	*	*				
TNP05271	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 25×20			●	●		個	*	*				
TNP05272	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 25×25			●	●		個	*	*				
TNP05273	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 30×25			●	●		個	*	*				
TNP05274	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 30×30			●	●		個	*	*				
TNP05275	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 40×30			●	●		個	*	*				
TNP05276	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 40×40			●	●		個	*	*				
TNP05277	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 50×40			●	●		個	*	*				
TNP05278	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 50×50			●	●		個	*	*				
TNP05279	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 65×50			●	●		個	*	*				
TNP05280	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 65×65			●	●		個	*	*				
TNP05281	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 75×65			●	●		個	*	*				
TNP05282	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 75×75			●	●		個	*	*				
TNP05283	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 100×75			●	●		個	*	*				
TNP05284	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 100×100			●	●		個	*	*				
TNP05285	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 125×100			●	●		個	*	*				
TNP05286	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 125×125			●	●		個	*	*				
TNP05287	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 150×125			●	●		個	*	*				
TNP05288	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾁｰｽﾞ A形 150×150			●	●		個	*	*				
TNP05289	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05290	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05291	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05292	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05293	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05294	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05295	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05296	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05297	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65 原管VP			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05298	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05299	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05300	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05301	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05302	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05303	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径50 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05304	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径65 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05305	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径75 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05306	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径100 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05307	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径125 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05308	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径150 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05309	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径200 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05310	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径50 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05311	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径65 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05312	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径75 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05313	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径100 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05314	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径125 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05315	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径150 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05316	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径200 原管VP			●	●		個	*	*				
TNP05322	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径75					●	個	7,240	7,240				
TNP05323	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径100					●	個	11,100	11,100				
TNP05324	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径125					●	個	14,400	14,400				
TNP05325	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径150					●	個	17,800	17,800				
TNP05326	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径200					●	個	31,800	31,800				
TNP05327	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ 径200			●	●		個	*	*				
TNP05328	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	ｿｹｯﾄ 径250			●	●		個	*	*				
TNP05329	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄ 200×150			●	●		個	*	*				
TNP05330	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	径違ｿｹｯﾄ 250×200			●	●		個	*	*				
TNP05331	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250			●	●		個	*	*				
TNP05332	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250			●	●		個	*	*				
TNP05333	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250			●	●		個	*	*				
TNP05334	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250			●	●		個	*	*				
TNP05344	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ						個	–	–				
TNP05345	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ						個	–	–				
TNP05346	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ							個	–	–				
TNP05347	塩ﾋﾞ管用継手 ｿｹｯﾄ							個	–	–				
TNP05348	塩ﾋﾞ管用継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ							個	–	–				
TNP05349	塩ﾋﾞ管用継手 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ							個	–	–				
TNP05350	塩ﾋﾞ管用継手 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ							個	–	–				
TNP05351	塩ﾋﾞ管用継手 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ							個	–	–				
TNP05352	塩ﾋﾞ管用継手 5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ							個	–	–				
TNP05353	塩ﾋﾞ管用継手 ﾁｰｽﾞ							個	–	–				
TNP05354	塩ﾋﾞ管用継手 鋳鉄製継手材							個	–	–				
TNP05355	塩ﾋﾞ管用継手 ｴﾙﾎﾞ							個	–	–				
TNP05356	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP05357	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05358	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05359	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05360	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05361	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05362	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13			●	●		個	*	*				
TNP05363	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20			●	●		個	*	*				
TNP05364	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25			●	●		個	*	*				
TNP05365	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30			●	●		個	*	*				
TNP05366	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40			●	●		個	*	*				
TNP05367	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50			●	●		個	*	*				
TNP05368	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65			●	●		個	*	*				
TNP05369	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75			●	●		個	*	*				
TNP05370	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100			●	●		個	*	*				
TNP06001	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	59,500	59,500				
TNP06002	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	69,200	69,200				
TNP06003	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	92,200	92,200				
TNP06004	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	115,000	115,000				
TNP06005	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	133,000	133,000				
TNP06006	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	154,000	154,000				
TNP06007	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	180,000	180,000				
TNP06008	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	213,000	213,000				
TNP06009	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	263,000	263,000				
TNP06010	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	317,000	317,000				
TNP06011	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06012	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06013	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06014	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06015	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06016	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06017	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06018	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06019	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06020	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	136,000	136,000				
TNP06021	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	157,000	157,000				
TNP06022	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	184,000	184,000				
TNP06023	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	215,000	215,000				
TNP06024	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	268,000	268,000				
TNP06025	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	319,000	319,000				
TNP06026	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06027	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06028	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06029	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06030	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06031	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP06032	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06033	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06034	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06035	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	139,000	139,000				
TNP06036	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	160,000	160,000				
TNP06037	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	188,000	188,000				
TNP06038	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	224,000	224,000				
TNP06039	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	272,000	272,000				
TNP06040	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	350,000	350,000				
TNP06041	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06042	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06043	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06044	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06045	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06046	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06047	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06048	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06049	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06050	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	176,000	176,000				
TNP06051	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	206,000	206,000				
TNP06052	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	242,000	242,000				
TNP06053	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	296,000	296,000				
TNP06054	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)					●	本	353,000	353,000				
TNP06055	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06056	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06057	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06058	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06059	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06060	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06061	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06062	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06063	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)						本	-	-				
TNP06064	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	36,100	36,100				
TNP06065	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	41,900	41,900				
TNP06066	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	55,900	55,900				
TNP06067	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	70,200	70,200				
TNP06068	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	81,100	81,100				
TNP06069	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	93,500	93,500				
TNP06070	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	109,000	109,000				
TNP06071	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	129,000	129,000				
TNP06072	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	159,000	159,000				
TNP06073	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	192,000	192,000				
TNP06074	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06075	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06076	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP06077	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06078	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06079	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06080	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06081	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06082	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06083	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06084	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06085	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06086	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06087	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06088	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	36,800	36,800				
TNP06089	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	42,700	42,700				
TNP06090	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	57,000	57,000				
TNP06091	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	71,600	71,600				
TNP06092	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	82,600	82,600				
TNP06093	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	95,400	95,400				
TNP06094	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	111,000	111,000				
TNP06095	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	130,000	130,000				
TNP06096	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	162,000	162,000				
TNP06097	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	193,000	193,000				
TNP06098	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06099	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06100	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06101	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06102	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06103	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06104	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06105	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06106	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06107	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06108	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06109	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06110	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06111	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06112	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	37,500	37,500				
TNP06113	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	43,600	43,600				
TNP06114	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	58,200	58,200				
TNP06115	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	73,000	73,000				
TNP06116	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	84,300	84,300				
TNP06117	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	97,300	97,300				
TNP06118	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	113,000	113,000				
TNP06119	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	136,000	136,000				
TNP06120	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	165,000	165,000				
TNP06121	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	212,000	212,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP06122	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06123	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06124	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06125	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06126	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06127	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06128	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06129	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06130	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06131	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06132	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06133	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06134	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06135	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06136	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	41,300	41,300				
TNP06137	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	48,000	48,000				
TNP06138	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	64,000	64,000				
TNP06139	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	80,300	80,300				
TNP06140	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	92,700	92,700				
TNP06141	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	107,000	107,000				
TNP06142	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	125,000	125,000				
TNP06143	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	146,000	146,000				
TNP06144	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	180,000	180,000				
TNP06145	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	214,000	214,000				
TNP06146	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	258,000	258,000				
TNP06147	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	308,000	308,000				
TNP06148	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	380,000	380,000				
TNP06149	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	449,000	449,000				
TNP06150	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	568,000	568,000				
TNP06151	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)					●	本	690,000	690,000				
TNP06152	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06153	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06154	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06155	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06156	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06157	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06158	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06159	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)						本	-	-				
TNP06160	切管(FRPM)							本	-	-				
TNP06201	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管異形管							本	-	-				
TNP07001	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種軟質						kg	-	-				
TNP07002	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径13			●	●		m	*	*				
TNP07003	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径20			●	●		m	*	*				
TNP07004	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径25			●	●		m	*	*				
TNP07005	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径30			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP07006	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径40			●	●		m	*	*				
TNP07007	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	1種 径50			●	●		m	*	*				
TNP07008	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種硬質						kg	－	－				
TNP07009	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径13						m	－	－				
TNP07010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径20						m	－	－				
TNP07011	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径25						m	－	－				
TNP07012	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径30						m	－	－				
TNP07013	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径40						m	－	－				
TNP07014	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	2種 径50						m	－	－				
TNP07015	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種軟質						kg	－	－				
TNP07016	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種 径13			●	●		m	*	*				
TNP07017	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種 径25			●	●		m	*	*				
TNP07018	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種 径50			●	●		m	*	*				
TNP07019	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1種 径75			●	●		m	*	*				
TNP07020	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	2種硬質						kg	－	－				
TNP07021	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	2種 径13			●	●		m	*	*				
TNP07022	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	2種 径25			●	●		m	*	*				
TNP07023	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	2種 径50			●	●		m	*	*				
TNP07024	一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	2種 径75			●	●		m	*	*				
TNP07025	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製無孔管	φ50 L=4.0m			●	●		本	*	*				
TNP07026	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製無孔管	φ60 L=4.0m			●	●		本	*	*				
TNP07027	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製無孔管	φ75 L=4.0m			●	●		本	*	*				
TNP07028	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製無孔管	φ100 L=4.0m			●	●		本	*	*				
TNP07101	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管							m	－	－				
TNP07102	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管							m	－	－				
TNP09001	ねじ込形ﾊﾞﾙﾌﾞ							個	－	－				
TNP09002	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A			●	●		個	*	*				
TNP09003	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A			●	●		個	*	*				
TNP09004	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A			●	●		個	*	*				
TNP09005	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A			●	●		個	*	*				
TNP09006	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A			●	●		個	*	*				
TNP09007	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A			●	●		個	*	*				
TNP09008	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A			●	●		個	*	*				
TNP09009	青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A			●	●		個	*	*				
TNP09010	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A			●	●		個	*	*				
TNP09011	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A			●	●		個	*	*				
TNP09012	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A			●	●		個	*	*				
TNP09013	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A			●	●		個	*	*				
TNP09014	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A			●	●		個	*	*				
TNP09015	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A			●	●		個	*	*				
TNP09016	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A			●	●		個	*	*				
TNP09017	青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A			●	●		個	*	*				
TNP09018	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A			●	●		個	*	*				
TNP09019	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A			●	●		個	*	*				
TNP09020	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP09021	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A			●	●		個	*	*				
TNP09022	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A			●	●		個	*	*				
TNP09023	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A			●	●		個	*	*				
TNP09024	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A			●	●		個	*	*				
TNP09025	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A			●	●		個	*	*				
TNP09026	青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A			●	●		個	*	*				
TNP09028	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A			●	●		個	*	*				
TNP09029	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A			●	●		個	*	*				
TNP09030	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A			●	●		個	*	*				
TNP09031	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A			●	●		個	*	*				
TNP09032	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A			●	●		個	*	*				
TNP09033	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A			●	●		個	*	*				
TNP09034	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A			●	●		個	*	*				
TNP09035	青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A			●	●		個	*	*				
TNP09036	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径15A						個	－	－				
TNP09037	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径20A						個	－	－				
TNP09038	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径25A						個	－	－				
TNP09039	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径32A						個	－	－				
TNP09040	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径40A						個	－	－				
TNP09041	青銅ねじ込みｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径50A						個	－	－				
TNP09042	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径15A						個	－	－				
TNP09043	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径20A						個	－	－				
TNP09044	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径25A						個	－	－				
TNP09045	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径32A						個	－	－				
TNP09046	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径40A						個	－	－				
TNP09047	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径50A						個	－	－				
TNP09048	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径65A						個	－	－				
TNP09049	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径80A						個	－	－				
TNP09050	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径100A						個	－	－				
TNP09051	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径25A						個	－	－				
TNP09052	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径32A						個	－	－				
TNP09053	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径40A						個	－	－				
TNP09054	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径50A						個	－	－				
TNP09055	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径65A						個	－	－				
TNP09056	青銅ﾌﾗﾝｼﾞ形仕切弁	10K 径80A						個	－	－				
TNP09101	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径50A			●	●		個	*	*				
TNP09102	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径65A			●	●		個	*	*				
TNP09103	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径80A			●	●		個	*	*				
TNP09104	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径100A			●	●		個	*	*				
TNP09105	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径125A			●	●		個	*	*				
TNP09106	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径150A			●	●		個	*	*				
TNP09107	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径200A			●	●		個	*	*				
TNP09108	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	5K 径250A			●	●		個	*	*				
TNP09109	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径40A						個	－	－				
TNP09110	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径50A						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP09111	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径65A						個	－	－				
TNP09112	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径80A						個	－	－				
TNP09113	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径100A						個	－	－				
TNP09114	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径125A						個	－	－				
TNP09115	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径150A						個	－	－				
TNP09116	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形玉形弁	10K 径200A						個	－	－				
TNP09117	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径50A			●	●		個	＊	＊				
TNP09118	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径65A			●	●		個	＊	＊				
TNP09119	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径80A			●	●		個	＊	＊				
TNP09120	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径100A			●	●		個	＊	＊				
TNP09121	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径125A			●	●		個	＊	＊				
TNP09122	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径150A			●	●		個	＊	＊				
TNP09123	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径200A			●	●		個	＊	＊				
TNP09124	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径250A			●	●		個	＊	＊				
TNP09125	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形内ねじ仕切弁	10K 径300A			●	●		個	＊	＊				
TNP09126	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径50A			●	●		個	＊	＊				
TNP09127	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径65A			●	●		個	＊	＊				
TNP09128	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径80A			●	●		個	＊	＊				
TNP09129	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径100A			●	●		個	＊	＊				
TNP09130	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径125A			●	●		個	＊	＊				
TNP09131	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径150A			●	●		個	＊	＊				
TNP09132	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径200A			●	●		個	＊	＊				
TNP09133	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径250A			●	●		個	＊	＊				
TNP09134	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形外ねじ仕切弁	10K 径300A			●	●		個	＊	＊				
TNP09135	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径50A			●	●		個	＊	＊				
TNP09136	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径65A			●	●		個	＊	＊				
TNP09137	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径80A			●	●		個	＊	＊				
TNP09138	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径100A			●	●		個	＊	＊				
TNP09139	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径125A			●	●		個	＊	＊				
TNP09140	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径150A			●	●		個	＊	＊				
TNP09141	鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ形ｽｲﾝｸﾞ逆止め弁	10K 径200A			●	●		個	＊	＊				
TNP09201	仕切弁(鋳鉄用)							個	－	－				
TNP09202	仕切弁(樹脂製)							個	－	－				
TNP09203	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装					●	個	81,000	81,000				
TNP09204	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装					●	個	98,700	98,700				
TNP09205	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装					●	個	122,200	122,200				
TNP09206	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装					●	個	167,800	167,800				
TNP09207	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装					●	個	202,900	202,900				
TNP09208	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装					●	個	295,400	295,400				
TNP09209	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装					●	個	455,000	455,000				
TNP09210	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装					●	個	609,100	609,100				
TNP09211	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装					●	個	1,040,500	1,040,500				
TNP09212	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装					●	個	1,367,400	1,367,400				
TNP09213	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装					●	個	1,974,600	1,974,600				
TNP09214	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装					●	個	2,619,200	2,619,200				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP09215	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装					●	個	5,084,200	5,084,200				
TNP09216	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装					●	個	6,889,800	6,889,800				
TNP09217	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装					●	個	10,435,200	10,435,200				
TNP09218	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装					●	個	12,815,100	12,815,100				
TNP09219	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装					●	個	17,368,400	17,368,400				
TNP09220	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装					●	個	1,904,200	1,904,200				
TNP09221	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装					●	個	2,086,900	2,086,900				
TNP09222	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装					●	個	2,310,600	2,310,600				
TNP09223	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装					●	個	2,548,900	2,548,900				
TNP09224	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装					●	個	3,037,900	3,037,900				
TNP09225	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装					●	個	3,514,600	3,514,600				
TNP09226	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装					●	個	4,019,700	4,019,700				
TNP09227	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装					●	個	4,719,900	4,719,900				
TNP09228	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装					●	個	5,742,400	5,742,400				
TNP09229	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装					●	個	6,106,700	6,106,700				
TNP09230	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09231	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09232	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09233	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09234	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09301	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09302	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09303	水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09304	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09305	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09306	水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09307	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09308	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09309	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装						個	－	－				
TNP09310	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む						個	－	－				
TNP09311	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100	ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む					個	－	－				
TNP09312	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150	ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装					個	－	－				
TNP09313	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200	ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装					個	－	－				
TNP09314	水道用急速空気弁							個	－	－				
TNP09315	通気孔							式	－	－				
TNP09401	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（鋳鉄製）							個	－	－				
TNP09402	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(樹脂製)							個	－	－				
TNP09403	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200						個	－	－				
TNP09404	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250						個	－	－				
TNP09405	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300						個	－	－				
TNP09406	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350						個	－	－				
TNP09407	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400						個	－	－				
TNP09408	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450						個	－	－				
TNP09409	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500						個	－	－				
TNP09410	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP09411	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700						個	－	－				
TNP09412	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800						個	－	－				
TNP09413	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900						個	－	－				
TNP09414	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000						個	－	－				
TNP09415	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100						個	－	－				
TNP09416	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200						個	－	－				
TNP09417	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350						個	－	－				
TNP09418	水道用手動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500						個	－	－				
TNP09419	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200						個	－	－				
TNP09420	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250						個	－	－				
TNP09421	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300						個	－	－				
TNP09422	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350						個	－	－				
TNP09423	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400						個	－	－				
TNP09424	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450						個	－	－				
TNP09425	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500						個	－	－				
TNP09426	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600						個	－	－				
TNP09427	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700						個	－	－				
TNP09428	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800						個	－	－				
TNP09429	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900						個	－	－				
TNP09430	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000						個	－	－				
TNP09431	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100						個	－	－				
TNP09432	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200						個	－	－				
TNP09433	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350						個	－	－				
TNP09434	水道用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500						個	－	－				
TNP09451	ﾄﾞﾚｰﾝ流出弁							個	－	－				
TNP09501	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ							個	－	－				
TNP10001	ﾌｨﾙﾀｰ	ﾊﾟｯﾄ型 φ300			●	●		個	*	*				
TNP10002	ﾌｨﾙﾀｰ	ﾎﾞｯｸｽ型 300×300mm			●	●		個	*	*				
TNP10003	ﾌｨﾙﾀｰ	集水ﾌｨﾙﾀｰ φ50					●	個	340	340				
TNP10004	ﾌｨﾙﾀｰ	集水ﾌｨﾙﾀｰ φ75					●	個	790	790				
TNP10012	水平排水材(水平排水層用)	幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下						m	－	－				
TNP10101	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 150mm			●	●		個	*	*				
TNP10102	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 200mm						個	－	－				
TNP10103	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 250mm						個	－	－				
TNP10104	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 300mm						個	－	－				
TNP10105	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 350mm						個	－	－				
TNP10106	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 400mm						個	－	－				
TNP10107	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 450mm						個	－	－				
TNP10108	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 500mm			●	●		個	*	*				
TNP10110	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 150~500mm						個	－	－				
TNP10111	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ75 150~500mm						個	－	－				
TNP10112	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ50 150~500mm(底版用)						個	－	－				
TNP10113	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ75 150~500mm(底版用)						個	－	－				
TNP10114	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	φ100 150~500mm(底版用)						個	－	－				
TNP10202	ﾋﾞﾆｰﾙﾌｨﾙﾑ	厚 0.1mm 幅135㎝						m	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP10203	ﾋﾞﾆｰﾙﾌｨﾙﾑ	厚 0.1mm 幅150cm						m	-	-				
TNP11001	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長7m						本	-	-				
TNP11002	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長8m						本	-	-				
TNP11003	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長9m						本	-	-				
TNP11004	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長10m						本	-	-				
TNP11005	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長11m						本	-	-				
TNP11006	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長12m						本	-	-				
TNP11007	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径300 長13m						本	-	-				
TNP11008	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長7m						本	-	-				
TNP11009	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長8m						本	-	-				
TNP11010	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長9m						本	-	-				
TNP11011	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長10m						本	-	-				
TNP11012	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長11m						本	-	-				
TNP11013	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長12m						本	-	-				
TNP11014	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径350 長13m						本	-	-				
TNP11015	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長7m						本	-	-				
TNP11016	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長8m						本	-	-				
TNP11017	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長9m						本	-	-				
TNP11018	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長10m						本	-	-				
TNP11019	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長11m						本	-	-				
TNP11020	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長12m						本	-	-				
TNP11021	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長13m						本	-	-				
TNP11022	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長14m						本	-	-				
TNP11023	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径400 長15m						本	-	-				
TNP11024	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長7m						本	-	-				
TNP11025	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長8m						本	-	-				
TNP11026	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長9m						本	-	-				
TNP11027	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長10m						本	-	-				
TNP11028	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長11m						本	-	-				
TNP11029	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長12m						本	-	-				
TNP11030	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長13m						本	-	-				
TNP11031	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長14m						本	-	-				
TNP11032	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径450 長15m						本	-	-				
TNP11033	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長7m						本	-	-				
TNP11034	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長8m						本	-	-				
TNP11035	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長9m						本	-	-				
TNP11036	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長10m						本	-	-				
TNP11037	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長11m						本	-	-				
TNP11038	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長12m						本	-	-				
TNP11039	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長13m						本	-	-				
TNP11040	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長14m						本	-	-				
TNP11041	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径500 長15m						本	-	-				
TNP11042	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長7m						本	-	-				
TNP11043	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長8m						本	-	-				
TNP11044	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長9m						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP11045	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長10m						本	-	-				
TNP11046	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長11m						本	-	-				
TNP11047	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長12m						本	-	-				
TNP11048	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長13m						本	-	-				
TNP11049	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長14m						本	-	-				
TNP11050	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(PHC杭)A種	外径600 長15m						本	-	-				
TNP11051	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭							本	-	-				
TNP11264	PC橋桁							本	-	-				
TNP11401	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板							枚	-	-				
TNP11407	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚100 幅500						m	-	-				
TNP11408	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚110 幅500						m	-	-				
TNP11409	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚120 幅500						m	-	-				
TNP11410	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚130 幅500						m	-	-				
TNP11411	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚140 幅500						m	-	-				
TNP11412	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚150 幅500						m	-	-				
TNP11413	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚160 幅500						m	-	-				
TNP11414	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚180 幅500						m	-	-				
TNP11415	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚190 幅500						m	-	-				
TNP11416	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚200 幅500						m	-	-				
TNP11417	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(平型)	SF 厚220 幅500						m	-	-				
TNP11418	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚90A 幅1000						m	-	-				
TNP11419	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚90B 幅1000						m	-	-				
TNP11420	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚90C 幅1000						m	-	-				
TNP11421	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚120 幅1000						m	-	-				
TNP11422	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚150A 幅1000						m	-	-				
TNP11423	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚150B 幅1000						m	-	-				
TNP11424	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚175 幅1000						m	-	-				
TNP11425	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚200A 幅1000						m	-	-				
TNP11426	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚200B 幅1000						m	-	-				
TNP11427	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚230 幅1000						m	-	-				
TNP11428	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚255A 幅1000						m	-	-				
TNP11429	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚255B 幅1000						m	-	-				
TNP11430	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚275A 幅1000						m	-	-				
TNP11431	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚275B 幅1000						m	-	-				
TNP11432	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚300 幅1000						m	-	-				
TNP11433	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板(溝型)	KC.SC 厚350 幅1000						m	-	-				
TNP11501	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm						枚	-	-				
TNP11502	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm						枚	-	-				
TNP11503	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm						枚	-	-				
TNP11504	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm						枚	-	-				
TNP11505	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm						枚	-	-				
TNP11511	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質ｺﾞﾑ 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm			●	●		枚	*	*				
TNP11512	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質ｺﾞﾑ 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm			●	●		枚	*	*				
TNP11513	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質ｺﾞﾑ 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm			●	●		枚	*	*				
TNP11517	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質 10mm			●			m2	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP11518	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質　20mm			●			m2	*	*				
TNP11519	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	軟質　10mm			●	●		m2	*	*				
TNP11520	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	軟質　20mm			●	●		m2	*	*				
TNP11521	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆（固定部）						個	-	-				
TNP11522	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	ｺﾞﾑ被覆（可動部）						個	-	-				
TNP11523	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	切断加工（固定部）						個	-	-				
TNP11524	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	切断加工（可動部）						個	-	-				
TNP11525	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質ｺﾞﾑ（固定部）						m2	-	-				
TNP11526	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	硬質ｺﾞﾑ（可動部）						m2	-	-				
TNP11527	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	合成繊維（固定部）						m2	-	-				
TNP11528	橋梁用ｺﾞﾑ支承材	合成繊維（可動部）						m2	-	-				
TNP11529	ｺﾞﾑ支承(Bﾀｲﾌﾟ)	固定部						個	-	-				
TNP11530	ｺﾞﾑ支承(Bﾀｲﾌﾟ)	可動部						個	-	-				
TNP12001	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁							m	-	-				
TNP12002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	150 長600mm			●			個	*	*				
TNP12003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	180 長600mm			●			個	*	*				
TNP12004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	長600mm						個	-	-				
TNP12013	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	150 長1000mm					●	個	2,550	2,550				
TNP12014	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	180 長1000mm					●	個	2,740	2,740				
TNP12015	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 長1000mm					●	個	3,550	3,550				
TNP12016	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 長1000mm						個	-	-				
TNP12017	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 長1000mm					●	個	4,440	4,440				
TNP12018	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 長1000mm						個	-	-				
TNP12019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 長1000mm						個	-	-				
TNP12020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 長1000mm						個	-	-				
TNP12021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 長1000mm						個	-	-				
TNP12022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 長1000mm						個	-	-				
TNP12023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	長1000mm						個	-	-				
TNP12024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 長2000mm					●	個	5,920	5,920				
TNP12025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 長2000mm						個	-	-				
TNP12026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 長2000mm					●	個	7,410	7,410				
TNP12027	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 長2000mm						個	-	-				
TNP12028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 長2000mm						個	-	-				
TNP12029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 長2000mm						個	-	-				
TNP12030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 長2000mm						個	-	-				
TNP12031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 長2000mm						個	-	-				
TNP12032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	長2000mm						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP12033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 150 長600mm			●			個	*	*				
TNP12034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 180 長600mm			●			個	*	*				
TNP12035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 240 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 300 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 360 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12038	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 450 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12039	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	1種 600 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 150 長600mm						個	－	－				
TNP12041	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 180 長600mm						個	－	－				
TNP12042	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 240 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12043	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 300 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12044	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 360 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12045	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 450 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12046	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋	2種 600 長600mm			●	●		個	*	*				
TNP12047	舗装用ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	300×300×60						個	－	－				
TNP12048	ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×175×600						個	－	－				
TNP12049	ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×175×600						個	－	－				
TNP12050	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600			●	●		個	*	*				
TNP12051	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600			●	●		個	*	*				
TNP12052	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600			●	●		個	*	*				
TNP12053	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350 550×155×600			●	●		個	*	*				
TNP12054	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片側)	A 150×170×200×600			●	●		個	*	*				
TNP12055	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片側)	B 180×205×250×600			●	●		個	*	*				
TNP12056	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片側)	C 180×210×300×600			●	●		個	*	*				
TNP12057	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A 120×120×120×600			●	●		個	*	*				
TNP12058	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	B 150×150×120×600			●	●		個	*	*				
TNP12059	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C 150×150×150×600			●	●		個	*	*				
TNP12060	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	180 180×180×600						個	－	－				
TNP12061	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	240 240×240×600						個	－	－				
TNP12062	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	300 300×300×600						個	－	－				
TNP12063	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	360 360×360×600						個	－	－				
TNP12064	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	450 450×450×500						個	－	－				
TNP12065	組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ	600 600×600×500						個	－	－				
TNP12066	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	240 長1000mm						個	－	－				
TNP12067	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	300B 長1000mm						個	－	－				
TNP12068	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	360B 長1000mm						個	－	－				
TNP12069	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	450 長1000mm						個	－	－				
TNP12070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	600 長1000mm						個	－	－				
TNP12071	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	240 長600mm					●	個	4,390	4,390				
TNP12072	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	300B 長600mm					●	個	5,840	5,840				
TNP12073	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	360B 長600mm					●	個	7,530	7,530				
TNP12074	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	450 長600mm					●	個	9,100	9,100				
TNP12075	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片厚U形	600 長600mm					●	個	14,600	14,600				
TNP12076	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250 250×230×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12077	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A 300×280×2m 1種			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP12078	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B 300×270×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12079	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C 300×260×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12080	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A 400×370×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12081	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B 400×360×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12082	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A 500×460×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12083	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B 500×450×2m 1種			●	●		個	*	*				
TNP12084	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250 250×230×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12085	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A 300×280×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12086	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B 300×270×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12087	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C 300×260×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12088	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A 400×370×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12089	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B 400×360×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12090	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A 500×460×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12091	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B 500×450×2m 3種			●	●		個	*	*				
TNP12092	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽							基	–	–				
TNP12093	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	250×500 1種			●	●		枚	*	*				
TNP12094	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	300×500 1種			●	●		枚	*	*				
TNP12095	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	400×500 1種			●	●		枚	*	*				
TNP12096	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	500×500 1種			●	●		枚	*	*				
TNP12097	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	250×500 3種			●	●		枚	*	*				
TNP12098	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	300×500 3種			●	●		枚	*	*				
TNP12099	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	400×500 3種			●	●		枚	*	*				
TNP12100	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	500×500 3種			●	●		枚	*	*				
TNP12101	自由勾配側溝							個	–	–				
TNP12102	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋							個	–	–				
TNP12103	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ							個	–	–				
TNP12104	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	長4000mm						本	–	–				
TNP12105	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	長5000mm						本	–	–				
TNP12106	道路用境界ﾌﾞﾛｯｸ							個	–	–				
TNP12107	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W400 D400 H250						個	–	–				
TNP12108	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W450 D450 H300						個	–	–				
TNP12109	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	W500 D500 H350						個	–	–				
TNP12110	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	中地震対応型		●	●		個	*	*				
TNP12111	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	中地震対応型					個	–	–				
TNP12112	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	中地震対応型		●	●		個	*	*				
TNP12113	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	中地震対応					個	–	–				
TNP12114	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	500A 665×270×600						個	–	–				
TNP12115	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	500B 700×320×600						個	–	–				
TNP12116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	500C 705×370×600						個	–	–				
TNP13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路							個	–	–				
TNP13002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	200 210×200×4					●	個	22,500	22,500				
TNP13003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	250 260×240×4					●	個	29,700	29,700				
TNP13004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	300 310×275×4					●	個	36,100	36,100				
TNP13005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	350 360×315×4					●	個	41,700	41,700				
TNP13006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	400 425×350×4					●	個	50,800	50,800				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP13007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	450 480×390×4					●	個	65,300	65,300				
TNP13008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	500 530×425×4					●	個	82,500	82,500				
TNP13009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	560 600×480×4					●	個	103,900	103,900				
TNP13010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	600 640×500×3					●	個	104,400	104,400				
TNP13011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	700 745×575×3						個	－	－				
TNP13012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	800 845×650×3						個	－	－				
TNP13013	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	920 965×740×3						個	－	－				
TNP13014	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	1000 1055×800×3						個	－	－				
TNP13015	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	200						個	－	－				
TNP13016	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	250						個	－	－				
TNP13017	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	300						個	－	－				
TNP13018	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	350						個	－	－				
TNP13019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	400						個	－	－				
TNP13020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	450						個	－	－				
TNP13021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	500						個	－	－				
TNP13022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	560						個	－	－				
TNP13023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	600						個	－	－				
TNP13024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	700						個	－	－				
TNP13025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	800						個	－	－				
TNP13026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	920						個	－	－				
TNP13027	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ受台	1000						個	－	－				
TNP13028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 200					●	枚	990	990				
TNP13029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 250					●	枚	1,100	1,100				
TNP13030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 300					●	枚	1,600	1,600				
TNP13031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 350					●	枚	1,800	1,800				
TNP13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 400					●	枚	2,300	2,300				
TNP13033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 450					●	枚	3,300	3,300				
TNP13034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 500					●	枚	3,600	3,600				
TNP13035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 560					●	枚	4,000	4,000				
TNP13036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 600					●	枚	4,200	4,200				
TNP13037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 700						枚	－	－				
TNP13038	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 800						枚	－	－				
TNP13039	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 920						枚	－	－				
TNP13040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ 1000						枚	－	－				
TNP13041	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	200 長1.0m						個	－	－				
TNP13042	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	250 長1.0m						個	－	－				
TNP13043	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	300 長1.0m						個	－	－				
TNP13044	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	350 長1.0m						個	－	－				
TNP13045	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	400 長1.0m						個	－	－				
TNP13046	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	450 長1.0m						個	－	－				
TNP13047	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	500 長1.0m						個	－	－				
TNP13048	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅150mm 深150mm 長2.0m					●	個	5,600	5,600				
TNP13049	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅200mm 深200mm 長2.0m					●	個	6,600	6,600				
TNP13050	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅250mm 深250mm 長2.0m					●	個	9,100	9,100				
TNP13051	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅300mm 深300mm 長2.0m					●	個	11,400	11,400				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP13052	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅350mm 深350mm 長2.0m					●	個	13,400	13,400				
TNP13053	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅400mm 深400mm 長2.0m					●	個	17,100	17,100				
TNP13054	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅450mm 深450mm 長2.0m					●	個	21,600	21,600				
TNP13055	角形ﾌﾘｭｰﾑ	幅500mm 深500mm 長2.0m					●	個	26,500	26,500				
TNP13056	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	長1.0m						個	－	－				
TNP13057	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	長2.0m						個	－	－				
TNP13058	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	長4.0m						個	－	－				
TNP13059	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	長5.0m						個	－	－				
TNP13101	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘﾄL形ﾌﾞﾛｯｸ							個	－	－				
TNP13201	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高400mm 幅400mm						本	－	－				
TNP13202	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高500mm 幅500mm						本	－	－				
TNP13203	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅500mm						本	－	－				
TNP13204	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅600mm						本	－	－				
TNP13205	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅700mm						本	－	－				
TNP13206	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅800mm						本	－	－				
TNP13207	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅1000mm						本	－	－				
TNP13208	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高600mm 幅1200mm						本	－	－				
TNP13209	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅600mm						本	－	－				
TNP13210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅700mm						本	－	－				
TNP13211	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅800mm						本	－	－				
TNP13212	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1000mm						本	－	－				
TNP13213	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1200mm						本	－	－				
TNP13214	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1300mm						本	－	－				
TNP13215	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1500mm						本	－	－				
TNP13216	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1600mm						本	－	－				
TNP13217	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅1800mm						本	－	－				
TNP13218	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高900mm 幅2000mm						本	－	－				
TNP13219	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1000mm						本	－	－				
TNP13220	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1200mm						本	－	－				
TNP13221	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1300mm						本	－	－				
TNP13222	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1500mm						本	－	－				
TNP13223	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1600mm						本	－	－				
TNP13224	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅1800mm						本	－	－				
TNP13225	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ｱｰﾑ 高1200mm 幅2000mm						本	－	－				
TNP13226	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅250mm 高50mm 長995						枚	－	－				
TNP13227	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅300mm 高50mm 長995						枚	－	－				
TNP13228	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅250mm 高50mm 長1195						枚	－	－				
TNP13229	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅300mm 高50mm 長1195						枚	－	－				
TNP13230	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅250mm 高50mm 長1495						枚	－	－				
TNP13231	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	ﾊﾟﾈﾙ 幅300mm 高50mm 長1495						枚	－	－				
TNP13232	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠							組	－	－				
TNP13301	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 600A 下径900 高300						個	－	－				
TNP13302	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 600B 下径900 高450						個	－	－				
TNP13303	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 600C 下径900 高600						個	－	－				
TNP13304	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 600D 下径1200 高600						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP13305	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 900 下径1200 高600						個	-	-				
TNP13306	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	斜壁 1200 下径1500 高600						個	-	-				
TNP13307	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 900A 高300						個	-	-				
TNP13308	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 900B 高600						個	-	-				
TNP13309	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 1200A 高300						個	-	-				
TNP13310	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 1200B 高600						個	-	-				
TNP13311	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 1500A 高300						個	-	-				
TNP13312	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊	直壁 1500B 高600						個	-	-				
TNP13313	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ							基	-	-				
TNP13314	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2,000kg/基以下						基	-	-				
TNP13315	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下						基	-	-				
TNP13401	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ							個	-	-				
TNP13402	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅0.6m内高0.6m長1.5m	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13403	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13404	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13405	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13406	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13407	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13408	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13409	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13410	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13411	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13412	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13413	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13414	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13415	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13416	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13417	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13418	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13419	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13420	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13421	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13422	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13423	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13424	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13425	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13426	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13427	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13428	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13429	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13430	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13431	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13432	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13433	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13434	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP13435	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●	●		個	*	*				
TNP13436	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13437	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		●			個	*	*				
TNP13438	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13439	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13440	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13441	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13442	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13443	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					個	-	-				
TNP13444	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m				●	個	295,000	295,000				
TNP13445	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m				●	個	707,000	707,000				
TNP13446	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m				●	個	823,000	823,000				
TNP13447	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m				●	個	127,000	127,000				
TNP13448	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC)	T-25(RC) 土被り0.2~3.0m				●	個	241,000	241,000				
TNP13501	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	厚10cm幅120~160cm長200~800cm						m2	-	-				
TNP14001	畦畔ﾌﾞﾛｯｸ	高450mm 長さ1000mm						個	-	-				
TNP14002	畦畔ﾌﾞﾛｯｸ	高500mm 長さ1000mm						個	-	-				
TNP14003	畦畔ﾌﾞﾛｯｸ	高600mm 長さ600mm						個	-	-				
TNP14004	溝畔ﾌﾞﾛｯｸ	50型 高50cm 長90cm						個	-	-				
TNP14005	溝畔ﾌﾞﾛｯｸ	70型 高70cm 長60cm						個	-	-				
TNP14006	溝畔ﾌﾞﾛｯｸ	100型 高100cm 長60cm						個	-	-				
TNP14101	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×70 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14102	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×80 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14103	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×90 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14104	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14105	用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×120 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14106	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×70 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14107	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×80 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14108	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×90 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14109	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14110	用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×120 ｺﾝｸﾘｰﾄ製						本	-	-				
TNP14111	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ							枚	-	-				
TNP14201	根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ							基	-	-				
TNP15002	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	(大型)						m2	-	-				
TNP15003	張ﾌﾞﾛｯｸ	厚10cm(500×500以下)						m2	-	-				
TNP15004	張ﾌﾞﾛｯｸ	厚12cm(500×500以下)質量210kg以上/m2			●			m2	*	*				
TNP15005	張ﾌﾞﾛｯｸ	厚15cm(500×500以下)						m2	-	-				
TNP15006	張ﾌﾞﾛｯｸ	(大型)						m2	-	-				
TNP15009	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	C種 厚100mm 高190mm 長390mm			●	●		個	*	*				
TNP15010	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	C種 厚120mm 高190mm 長390mm			●	●		個	*	*				
TNP15011	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	C種 厚150mm 高190mm 長390mm			●	●		個	*	*				
TNP15012	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	C種 厚190mm 高190mm 長390mm			●	●		個	*	*				
TNP15013	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	A種 控35cm			●	●		個	*	*				
TNP15014	平石							m2	-	-				
TNP15101	法枠ﾌﾞﾛｯｸ							m2	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP15102	連節ﾌﾞﾛｯｸ							m2	－	－				
TNP15103	法枠用中詰ﾌﾞﾛｯｸ							個	－	－				
TNP15201	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	2.0m*0.6m*1.0m						個	－	－				
TNP15300	大型ﾌﾞﾛｯｸ	控500mm(2,000kg/個以下)					●	m2	32,000	32,000				
TNP15310	平ﾌﾞﾛｯｸ	厚さ100mm						m2	－	－				
TNP15320	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350 滑面						m2	－	－				
TNP15330	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚さ220mm						m2	－	－				
TNP15331	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚さ250mm						m2	－	－				
TNP16001	工場製作品							式	－	－				
TNP16021	ｽｸﾘｰﾝ							式	－	－				
TNP17001	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材							式	－	－				
TNP17002	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	取水ﾎｰｽ						本	－	－				
TNP17003	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	取水ｿｹｯﾄ						個	－	－				
TNP17004	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	立上りなしﾊﾟｲﾌﾟ						本	－	－				
TNP17005	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	立上り付ﾊﾟｲﾌﾟ						本	－	－				
TNP17006	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	立上り付ｿｹｯﾄ						個	－	－				
TNP17007	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ						個	－	－				
TNP17008	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ｴﾙﾎﾞ						個	－	－				
TNP17009	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ﾁｰｽﾞ						個	－	－				
TNP17010	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ						個	－	－				
TNP17011	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ﾗｲｻﾞｰ管						本	－	－				
TNP17012	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ諸機材	ﾗｲｻﾞｰ管支持金具						個	－	－				
TNP18002	鋼矢板	U形 SYW295 Ⅱ型 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18004	鋼矢板	U形 SYW295 Ⅲ型 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18006	鋼矢板	U形 SYW295 Ⅳ型 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18008	鋼矢板	U形 SYW295 ⅤL型	6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)		●	●		ton	*	*				
TNP18009	鋼矢板	U形 SYW295 ⅥL型	6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)		●	●		ton	*	*				
TNP18010	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18011	鋼矢板(撤去部分)							ton	－	－				
TNP18012	鋼矢板(埋殺し)							ton	－	－				
TNP18013	広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅡW型	6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)		●	●		ton	*	*				
TNP18014	広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅢW型	6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)		●	●		ton	*	*				
TNP18015	広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅣW型	6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)		●	●		ton	*	*				
TNP18016	鋼矢板 継ぎ施工費							箇所	－	－				
TNP18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18019	ﾊｯﾄ形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18020	ﾊｯﾄ形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)			●	●		ton	*	*				
TNP18021	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)輸送ｴｷｽﾄﾗ加算額※	12m≦L<16m(ﾄﾗｯｸ持込乗渡のみ)						ton	－	－				
TNP18022	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)輸送ｴｷｽﾄﾗ加算額※	16m≦L≦20m(ﾄﾗｯｸ持込乗渡のみ)						ton	－	－				
TNP18023	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)輸送ｴｷｽﾄﾗ加算額※	20m<L≦25m(ﾄﾗｯｸ持込乗渡のみ)						ton	－	－				
TNP18024	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)輸送ｴｷｽﾄﾗ加算額※	25m超(ﾄﾗｯｸ持込乗渡のみ)						ton	－	－				
TNP18025	鋼矢板形状ｴｷｽﾄﾗ加算額	SYW295 U形(ⅤL型,ⅥL型)						ton	－	－				
TNP18026	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域ｴｷｽﾄﾗ加算額	陸上渡し12m以下						ton	－	－				
TNP18027	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域ｴｷｽﾄﾗ加算額	陸上渡し12m超18m以下						ton	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP18028	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超						ton	－	－				
TNP18029	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し						ton	－	－				
TNP18031	H形鋼杭	SHK400　200×204×12×12			●	●		ton	*	*				
TNP18032	H形鋼杭	SHK400　250×255×14×14			●	●		ton	*	*				
TNP18033	H形鋼杭	SHK400　300×300×10×15			●	●		ton	*	*				
TNP18034	H形鋼杭	SHK400　350×350×12×19			●	●		ton	*	*				
TNP18035	H形鋼杭	SHK400　400×400×13×21			●	●		ton	*	*				
TNP18036	H形鋼杭							本	－	－				
TNP18101	鋼管杭 (SKK−400)	各種						ton	－	－				
TNP18105	鋼管杭							本	－	－				
TNP18107	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L−T型						ton	－	－				
TNP18201	普通丸鋼	SR235　　径6						ton	－	－				
TNP18202	普通丸鋼	SR235 径9			●	●		ton	*	*				
TNP18203	普通丸鋼	SR235 径13			●	●		ton	*	*				
TNP18204	普通丸鋼	SR235 径16						ton	－	－				
TNP18205	普通丸鋼	SR235 径19						ton	－	－				
TNP18206	普通丸鋼	SR235 径22						ton	－	－				
TNP18207	普通丸鋼	SR235 径25						ton	－	－				
TNP18208	異形棒鋼	SD295A　D10						ton	－	－				
TNP18209	異形棒鋼	SD295A　D13						ton	－	－				
TNP18210	異形棒鋼	SD295A　D16						ton	－	－				
TNP18213	異形棒鋼	SD295A　D25						ton	－	－				
TNP18229	異形棒鋼	SD345　D10						ton	－	－				
TNP18239	異形棒鋼	SD345　D51						ton	－	－				
TNP18240	異形棒鋼							ton	－	－				
TNP18244	異形棒鋼	SD345　D41						ton	－	－				
TNP18248	異形棒鋼	SD295　D19						ton	－	－				
TNP18249	異形棒鋼	SD295　D22						ton	－	－				
TNP18250	異形棒鋼	SD295　D25						ton	－	－				
TNP18251	異形棒鋼	SD295　D29						ton	－	－				
TNP18252	異形棒鋼	SD295　D32						ton	－	－				
TNP18253	異形棒鋼	SD295　D35						ton	－	－				
TNP18254	異形棒鋼	SD295　D38						ton	－	－				
TNP18255	異形棒鋼	SD295　D41						ton	－	－				
TNP18256	異形棒鋼	SD295　D51						ton	－	－				
TNP18260	鉄筋継手							セット	－	－				
TNP18402	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3						ton	－	－				
TNP18404	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3						ton	－	－				
TNP18406	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3						ton	－	－				
TNP18409	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2						ton	－	－				
TNP18411	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2						ton	－	－				
TNP18413	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5			●	●		ton	*	*				
TNP18414	鋼板(無規格品)	中板　　厚3.2 ×914×1829			●	●		ton	*	*				
TNP18415	鋼板(無規格品)	中板　　厚4.5 ×914×1829			●	●		ton	*	*				
TNP18416	鋼板(無規格品)	厚板　　厚6　×914×1829			●	●		ton	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP18417	鋼板(無規格品)	厚板　　厚9,12×914×1829			●	●		ton	*	*				
TNP18418	鋼板(無規格品)	厚板　　厚16,19,22,25×914×1829			●	●		ton	*	*				
TNP18419	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6			●	●		ton	*	*				
TNP18420	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3			●	●		ton	*	*				
TNP18421	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8			●	●		ton	*	*				
TNP18422	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6			●	●		ton	*	*				
TNP18423	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3			●	●		ton	*	*				
TNP18424	縞鋼板	厚3.2			●	●		ton	*	*				
TNP18425	縞鋼板	厚4.5~6.0			●	●		ton	*	*				
TNP18426	縞鋼板	厚9.0			●	●		ton	*	*				
TNP18427	H形鋼	SS400　200×200×8×12			●	●		ton	*	*				
TNP18428	H形鋼	SS400　250×250×9×14			●	●		ton	*	*				
TNP18429	H形鋼	SS400　300×300×10×15			●	●		ton	*	*				
TNP18430	H形鋼	SS400　350×350×12×19			●	●		ton	*	*				
TNP18431	H形鋼	SS400　400×400×13×21			●	●		ton	*	*				
TNP18462	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300			●	●		ton	*	*				
TNP18466	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450						ton	-	-				
TNP18601	亜鉛鉄板	平板　厚0.3 幅914 長1829						枚	-	-				
TNP18602	亜鉛鉄板	平板　厚0.3 幅914 長2743						枚	-	-				
TNP18603	亜鉛鉄板	平板　厚0.4 幅914 長1829						枚	-	-				
TNP18604	亜鉛鉄板	平板　厚0.5 幅914 長1829						枚	-	-				
TNP18605	亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762 長1829						枚	-	-				
TNP18606	亜鉛鉄板	波板　厚0.25 幅762 長1829						枚	-	-				
TNP18607	着色亜鉛鉄板	平板　厚0.3 幅914 長1829						枚	-	-				
TNP18608	着色亜鉛鉄板	平板　厚0.4 幅914 長1829						枚	-	-				
TNP18609	着色亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762 長1829						枚	-	-				
TNP18610	弁操作用ﾛｯﾄﾞ							m	-	-				
TNP18611	弁操作用振止め							個	-	-				
TNP19001	鋼製支保工							基	-	-				
TNP19101	普通鉄線	4.0mm(#8)						kg	-	-				
TNP19103	普通鉄線	2.6mm(#12)						kg	-	-				
TNP19104	普通鉄線	2.0mm(#14)						kg	-	-				
TNP19106	なまし鉄線	3.2mm(#10)			●	●		kg	*	*				
TNP19107	なまし鉄線	2.6mm(#12)						kg	-	-				
TNP19108	なまし鉄線	2.0mm(#14)						kg	-	-				
TNP19109	なまし鉄線	1.6mm(#16)						kg	-	-				
TNP19110	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線						kg	-	-				
TNP19111	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　4.0mm(#8)						kg	-	-				
TNP19112	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　3.2mm(#10)						kg	-	-				
TNP19113	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　2.6mm(#12)						kg	-	-				
TNP19114	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　2.0mm(#14)						kg	-	-				
TNP19115	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　1.6mm(#16)						kg	-	-				
TNP19116	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	2種　1.2mm(#18)						kg	-	-				
TNP19117	有刺鉄線	2.0mm(#14)						kg	-	-				
TNP19118	亜鉛ｱﾙﾐめっき鉄線	径6mm						ton	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP19119	亜鉛ｱﾙﾐめっき鉄線	径8mm						ton	－	－				
TNP19201	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90			●	●		kg	*	*				
TNP19202	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15			●	●		kg	*	*				
TNP19203	鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45			●	●		kg	*	*				
TNP19204	鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75			●	●		kg	*	*				
TNP19205	鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05			●	●		kg	*	*				
TNP19206	鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40			●	●		kg	*	*				
TNP19207	鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75			●	●		kg	*	*				
TNP19208	鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20			●	●		kg	*	*				
TNP19209	鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20			●	●		kg	*	*				
TNP19210	かすがい（丸かすがい）	径9 長120mm						本	－	－				
TNP19211	かすがい（丸かすがい）	径9 長150mm						本	－	－				
TNP19212	かすがい（丸かすがい）	径9 長180mm						本	－	－				
TNP19213	かすがい（丸かすがい）	径12 長180mm						本	－	－				
TNP19214	かすがい（丸かすがい）	径12 長210mm						本	－	－				
TNP19215	かすがい（丸かすがい）	径12 長240mm						本	－	－				
TNP19216	かすがい（手違かすがい）	径6 長90mm						本	－	－				
TNP19217	かすがい（手違かすがい）	径6 長120mm						本	－	－				
TNP19218	かすがい（手違かすがい）	径9 長120mm						本	－	－				
TNP19221	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長40mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19222	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長45mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19223	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長50mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19224	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長55mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19225	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長60mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19226	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長65mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19227	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長70mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19228	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長75mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19229	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長80mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19230	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長85mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19231	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長90mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19232	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M10 長100mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19233	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長40mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19234	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長45mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19235	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長50mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19236	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長55mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19237	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長60mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19238	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長65mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19239	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長70mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19240	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長75mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19241	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長80mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19242	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長85mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19243	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長90mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19244	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長100mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19245	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長120mm（黒皮）			●	●		本	*	*				
TNP19246	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長130mm（黒皮）			●	●		本	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP19247	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長140mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19248	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長40mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19249	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長45mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19250	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長50mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19251	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長55mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19252	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長60mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19253	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長65mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19254	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長70mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19255	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長75mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19256	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長80mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19257	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長85mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19258	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長90mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19259	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長100mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19260	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長110mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19261	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長120mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19262	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長130mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19263	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長140mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19264	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長40mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19265	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長45mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19266	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長50mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19267	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長55mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19268	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長60mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19269	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長65mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19270	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長70mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19271	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長75mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19272	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長80mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19273	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長85mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19274	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長90mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19275	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長100mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19276	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長110mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19277	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長120mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19278	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長130mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19279	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長140mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19280	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M20 長150mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19281	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M16 長300mm (黒皮)			●	●		本	*	*				
TNP19282	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長125mm						本	－	－				
TNP19283	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長140mm						本	－	－				
TNP19284	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長150mm						本	－	－				
TNP19285	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長165mm						本	－	－				
TNP19286	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長180mm						本	－	－				
TNP19287	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長195mm						本	－	－				
TNP19288	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長210mm						本	－	－				
TNP19289	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長225mm						本	－	－				
TNP19290	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長240mm						本	－	－				
TNP19291	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付)径M12 長255mm						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP19292	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長270mm						本	－	－				
TNP19293	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長285mm						本	－	－				
TNP19294	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長300mm						本	－	－				
TNP19295	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長315mm						本	－	－				
TNP19296	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長330mm						本	－	－				
TNP19297	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長345mm						本	－	－				
TNP19298	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長360mm						本	－	－				
TNP19299	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長375mm						本	－	－				
TNP19300	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長390mm						本	－	－				
TNP19301	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長405mm						本	－	－				
TNP19302	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長420mm						本	－	－				
TNP19303	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長435mm						本	－	－				
TNP19304	軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ﾎﾞﾙﾄ(ナット付)径M12 長450mm						本	－	－				
TNP19305	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長40mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19306	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長45mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19307	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長50mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19308	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長55mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19309	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長60mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19310	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長65mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19311	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長70mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19312	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長75mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19313	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M16 長80mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19314	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長45mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19315	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長50mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19316	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長55mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19317	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長60mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19318	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長65mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19319	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長70mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19320	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長75mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19321	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長80mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19322	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長85mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19323	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長90mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19324	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長95mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19325	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M20 長100mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19326	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長50mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19327	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長55mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19328	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長60mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19329	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長65mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19330	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長70mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19331	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長75mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19332	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長80mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19333	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長85mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19334	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長90mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19335	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長95mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				
TNP19336	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M22 長100mm 2種F10T			●	●		組	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP19337	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長60mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19338	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長65mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19339	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長70mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19340	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長75mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19341	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長80mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19342	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長85mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19343	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長90mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19344	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長95mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19345	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長100mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19346	摩擦接合用高力六角ﾎﾞﾙﾄ	径M24 長105mm 2種F10T			●	●		組	*	*				
TNP19347	軸組工法用金物(Zﾏｰｸ品)	角座金 M12 4.5×40						個	－	－				
TNP19348	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	鋳物 φ9mm						個	－	－				
TNP19349	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	鋳物 φ12mm						個	－	－				
TNP19350	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	鋳物 φ16mm						個	－	－				
TNP19351	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	鋳物 φ19mm						個	－	－				
TNP19352	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	鋳物 φ25mm						個	－	－				
TNP19355	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ							本	－	－				
TNP19356	六角ﾎﾞﾙﾄ(中)	径M12 長300mm (黒皮)						本	－	－				
TNP19357	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ							個	－	－				
TNP19404	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm						m2	－	－				
TNP19405	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm						m2	－	－				
TNP19406	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm						m2	－	－				
TNP19407	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm						m2	－	－				
TNP19408	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm						m2	－	－				
TNP19409	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm						m2	－	－				
TNP19410	ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm						m2	－	－				
TNP19412	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm						m2	－	－				
TNP19501	銘板	200×150						枚	－	－				
TNP19601	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ							m	－	－				
TNP19611	連結金具(根固めﾌﾞﾛｯｸ用)	φ16					●	個	1,680	1,680				
TNP19700	あと施工ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70			●	●		本	*	*				
TNP20001	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 25mm 長10m						組	－	－				
TNP20002	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 28mm 長10m						組	－	－				
TNP20003	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 32mm 長10m						組	－	－				
TNP20004	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 36mm 長10m						組	－	－				
TNP20005	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 38mm 長10m						組	－	－				
TNP20006	高張力ﾀｲﾛｯﾄﾞ	3種4本継ぎ 42mm 長10m						組	－	－				
TNP20007	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 25mm 長10m						組	－	－				
TNP20008	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 28mm 長10m						組	－	－				
TNP20009	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 32mm 長10m						組	－	－				
TNP20010	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 36mm 長10m						組	－	－				
TNP20011	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 38mm 長10m						組	－	－				
TNP20012	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 42mm 長10m						組	－	－				
TNP20013	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 25mm 長15m						組	－	－				
TNP20014	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 28mm 長15m						組	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP20015	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 32mm 長15m						組	－	－				
TNP20016	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 36mm 長15m						組	－	－				
TNP20017	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 38mm 長15m						組	－	－				
TNP20018	普通鋼ﾀｲﾛｯﾄﾞ	1種4本継ぎ 42mm 長15m						組	－	－				
TNP20019	ﾀｲﾛｯﾄﾞ							ton	－	－				
TNP20101	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	150×150×1000mm						m	－	－				
TNP20102	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	200×200×1000mm						m	－	－				
TNP20103	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	300×300×1000mm						m	－	－				
TNP20104	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	400×400×1000mm						m	－	－				
TNP20105	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	500×500×1000mm						m	－	－				
TNP20106	ｺﾝｸﾘｰﾄ製法枠用型枠材	600×600×1000mm						m	－	－				
TNP21001	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×300×25			●	●		組	*	*				
TNP21002	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×350×25			●	●		組	*	*				
TNP21003	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×400×25			●	●		組	*	*				
TNP21004	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×450×25			●	●		組	*	*				
TNP21005	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×500×32			●	●		組	*	*				
TNP21006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×550×32			●	●		組	*	*				
TNP21007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×600×32			●	●		組	*	*				
TNP21008	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×650×32			●	●		組	*	*				
TNP21009	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-2 995×700×38			●	●		組	*	*				
TNP21010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×300×25			●	●		組	*	*				
TNP21011	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×350×32			●	●		組	*	*				
TNP21012	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×400×38			●	●		組	*	*				
TNP21013	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×450×44			●	●		組	*	*				
TNP21014	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×500×44			●	●		組	*	*				
TNP21015	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×550×50			●	●		組	*	*				
TNP21016	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×600×50			●	●		組	*	*				
TNP21017	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×650×50			●	●		組	*	*				
TNP21018	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-6 995×700×55			●	●		組	*	*				
TNP21019	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×300×32			●	●		組	*	*				
TNP21020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×350×38			●	●		組	*	*				
TNP21021	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×400×44			●	●		組	*	*				
TNP21022	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×450×50			●	●		組	*	*				
TNP21023	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21024	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×550×55			●	●		組	*	*				
TNP21025	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×600×60			●	●		組	*	*				
TNP21026	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×650×65			●	●		組	*	*				
TNP21027	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-14 995×700×75			●	●		組	*	*				
TNP21028	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×300×44			●	●		組	*	*				
TNP21029	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×350×44			●	●		組	*	*				
TNP21030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×400×50			●	●		組	*	*				
TNP21031	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×450×55			●	●		組	*	*				
TNP21032	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×500×55			●	●		組	*	*				
TNP21033	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×550×65			●	●		組	*	*				
TNP21034	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×600×75			●	●		組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP21035	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×650×75			●	●		組	*	*				
TNP21036	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋T-20 995×700×90			●	●		組	*	*				
TNP21037	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×300×25			●	●		組	*	*				
TNP21038	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×350×25			●	●		組	*	*				
TNP21039	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×400×32			●	●		組	*	*				
TNP21040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×450×32			●	●		組	*	*				
TNP21041	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×500×38			●	●		組	*	*				
TNP21042	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×550×38			●	●		組	*	*				
TNP21043	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×600×44			●	●		組	*	*				
TNP21044	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×650×44			●	●		組	*	*				
TNP21045	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-2 995×700×44			●	●		組	*	*				
TNP21046	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×300×32			●	●		組	*	*				
TNP21047	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×350×38			●	●		組	*	*				
TNP21048	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×400×44			●	●		組	*	*				
TNP21049	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×450×44			●	●		組	*	*				
TNP21050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21051	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×550×50			●	●		組	*	*				
TNP21052	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×600×55			●	●		組	*	*				
TNP21053	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×650×55			●	●		組	*	*				
TNP21054	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-6 995×700×60			●	●		組	*	*				
TNP21055	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×300×32			●	●		組	*	*				
TNP21056	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×350×38			●	●		組	*	*				
TNP21057	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×400×44			●	●		組	*	*				
TNP21058	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×450×50			●	●		組	*	*				
TNP21059	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×550×55			●	●		組	*	*				
TNP21061	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×600×55			●	●		組	*	*				
TNP21062	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×650×60			●	●		組	*	*				
TNP21063	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-14 995×700×65			●	●		組	*	*				
TNP21064	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×300×38			●	●		組	*	*				
TNP21065	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×350×44			●	●		組	*	*				
TNP21066	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×400×50			●	●		組	*	*				
TNP21067	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×450×55			●	●		組	*	*				
TNP21068	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×500×60			●	●		組	*	*				
TNP21069	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×550×65			●	●		組	*	*				
TNP21070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×600×65			●	●		組	*	*				
TNP21071	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×650×75			●	●		組	*	*				
TNP21072	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	横断T-20 995×700×75			●	●		組	*	*				
TNP21073	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°300×500×32					●	組	7,930	7,930				
TNP21074	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°300×600×38			●	●		組	*	*				
TNP21075	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°300×700×38			●	●		組	*	*				
TNP21076	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°400×500×32			●	●		組	*	*				
TNP21077	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°400×600×38			●	●		組	*	*				
TNP21078	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°400×700×38			●	●		組	*	*				
TNP21079	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°500×500×32			●	●		組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP21080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°500×600×38			●	●		組	*	*				
TNP21081	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-2 110°500×700×38			●	●		組	*	*				
TNP21082	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 300×500×44			●	●		組	*	*				
TNP21083	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 300×600×50			●	●		組	*	*				
TNP21084	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 300×700×55			●	●		組	*	*				
TNP21085	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 400×500×44			●	●		組	*	*				
TNP21086	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 400×600×50			●	●		組	*	*				
TNP21087	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 400×700×55			●	●		組	*	*				
TNP21088	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 500×500×44			●	●		組	*	*				
TNP21089	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 500×600×50			●	●		組	*	*				
TNP21090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋 110°開閉 T-14､6 500×700×55			●	●		組	*	*				
TNP21100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°300×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21101	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°300×600×55			●	●		組	*	*				
TNP21102	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°300×700×65			●	●		組	*	*				
TNP21103	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°400×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21104	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°400×600×55			●	●		組	*	*				
TNP21105	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°400×700×65			●	●		組	*	*				
TNP21106	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°500×500×50			●	●		組	*	*				
TNP21107	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°500×600×55			●	●		組	*	*				
TNP21108	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	桝蓋T-20 110°500×700×65			●	●		組	*	*				
TNP21109	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×210×25			●	●		枚	*	*				
TNP21110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×240×25			●	●		枚	*	*				
TNP21111	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×300×25			●	●		枚	*	*				
TNP21112	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×360×25			●	●		枚	*	*				
TNP21113	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×340×32			●	●		枚	*	*				
TNP21114	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-2　995×510×32			●	●		枚	*	*				
TNP21115	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6　995×210×25			●	●		枚	*	*				
TNP21116	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6　995×240×25			●	●		枚	*	*				
TNP21117	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6　995×300×32			●	●		枚	*	*				
TNP21118	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6　995×360×38			●	●		枚	*	*				
TNP21119	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6 995×435×44			●	●		枚	*	*				
TNP21120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-6　995×525×50			●	●		枚	*	*				
TNP21121	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×210×25			●	●		枚	*	*				
TNP21122	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×240×25			●	●		枚	*	*				
TNP21123	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×300×32			●	●		枚	*	*				
TNP21124	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×375×44			●	●		枚	*	*				
TNP21125	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×435×50			●	●		枚	*	*				
TNP21126	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	U字T-14 995×547×55			●	●		枚	*	*				
TNP21127	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44			●	●		組	*	*				
TNP21128	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44			●	●		組	*	*				
TNP21130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55			●	●		組	*	*				
TNP21132	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75			●	●		組	*	*				
TNP21133	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80					●	組	49,800	49,800				
TNP21134	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90			●	●		組	*	*				
TNP21135	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100			●	●		組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP21136	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100					●	組	71,400	71,400				
TNP21137	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44			●	●		組	*	*				
TNP21138	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50			●	●		組	*	*				
TNP21140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60			●	●		組	*	*				
TNP21142	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×550×75			●	●		組	*	*				
TNP21143	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75			●	●		組	*	*				
TNP21144	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×650×80			●	●		組	*	*				
TNP21145	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	横断T-25 995×700×90			●	●		組	*	*				
TNP21146	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 300×500×55			●	●		組	*	*				
TNP21147	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 300×600×65			●	●		組	*	*				
TNP21148	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 300×700×75			●	●		組	*	*				
TNP21149	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 400×500×55			●	●		組	*	*				
TNP21150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 400×600×65			●	●		組	*	*				
TNP21151	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 400×700×75			●	●		組	*	*				
TNP21152	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 500×500×55			●	●		組	*	*				
TNP21154	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型受枠付)	桝蓋T-25 110° 500×700×75			●	●		組	*	*				
TNP21201	側溝用鋼製蓋板							枚	－	－				
TNP21210	ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250			●	●		個	*	*				
TNP21220	単管足場類 自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600mm						個	－	－				
TNP21221	ｽﾃｯﾌﾟ							本	－	－				
TNP22001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							m	－	－				
TNP22002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-A -4E			●	●		m	*	*				
TNP22003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-A -2B			●	●		m	*	*				
TNP22005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-A -4E			●	●		m	*	*				
TNP22007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-A -4ES(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-A -2B			●	●		m	*	*				
TNP22009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-A -2BS(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22011	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5			●	●		m	*	*				
TNP22012	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22013	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3			●	●		m	*	*				
TNP22014	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4			●	●		m	*	*				
TNP22015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-B -4E			●	●		m	*	*				
TNP22016	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22017	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C -4E			●	●		m	*	*				
TNP22018	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22019	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-B -2B			●	●		m	*	*				
TNP22020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22021	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C -2B			●	●		m	*	*				
TNP22022	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22023	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-B -4E			●	●		m	*	*				
TNP22024	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-B -4ES(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22025	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-B -2B			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP22026	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gr-B -2BS(旧基準)			●	●		m	*	*				
TNP22050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-AP-2E						m	-	-				
TNP22051	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-AP-2B						m	-	-				
TNP22052	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 ﾒｯｷ GP-AP-2E						m	-	-				
TNP22053	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 ﾒｯｷ GP-AP-2B						m	-	-				
TNP22054	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-BP-2E						m	-	-				
TNP22055	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-CP-2E						m	-	-				
TNP22056	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-BP-2B						m	-	-				
TNP22057	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 塗装品 GP-CP-2B						m	-	-				
TNP22058	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 ﾒｯｷ GP-BP-2E						m	-	-				
TNP22059	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	歩車道境界用 ﾒｯｷ GP-BP-2B						m	-	-				
TNP22101	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-B-6E						m	-	-				
TNP22102	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-B-5E						m	-	-				
TNP22103	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-B-4E						m	-	-				
TNP22104	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-C-6E						m	-	-				
TNP22105	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-C-5E						m	-	-				
TNP22106	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-C-4E						m	-	-				
TNP22107	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-B-4B						m	-	-				
TNP22108	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 塗装品 Gc-C-4B						m	-	-				
TNP22109	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gc-B-6E						m	-	-				
TNP22110	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gc-B-4B						m	-	-				
TNP22111	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gc-C-6E						m	-	-				
TNP22112	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	路側用 ﾒｯｷ Gc-C-4B						m	-	-				
TNP22150	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B						本	-	-				
TNP22151	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B						本	-	-				
TNP22152	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B						本	-	-				
TNP22154	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3B~6B						本	-	-				
TNP22155	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3B~6B						本	-	-				
TNP22156	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3B~6B						本	-	-				
TNP22158	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E						本	-	-				
TNP22159	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E						本	-	-				
TNP22160	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E						本	-	-				
TNP22162	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3E~6E						本	-	-				
TNP22163	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3E~6E						本	-	-				
TNP22164	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3E~6E						本	-	-				
TNP22166	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B						本	-	-				
TNP22167	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B						本	-	-				
TNP22168	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B						本	-	-				
TNP22170	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3B~6B						本	-	-				
TNP22171	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3B~6B						本	-	-				
TNP22172	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3B~6B						本	-	-				
TNP22174	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E						本	-	-				
TNP22175	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E						本	-	-				
TNP22176	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E						本	-	-				
TNP22178	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3E~6E						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP22179	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3E~6E						本	-	-				
TNP22180	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3E~6E						本	-	-				
TNP22182	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B						m	-	-				
TNP22183	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B						m	-	-				
TNP22184	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B						m	-	-				
TNP22186	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3B~6B						m	-	-				
TNP22187	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3B~6B						m	-	-				
TNP22188	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3B~6B						m	-	-				
TNP22190	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E						m	-	-				
TNP22191	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E						m	-	-				
TNP22192	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E						m	-	-				
TNP22194	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A-3E~6E						m	-	-				
TNP22195	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B-3E~6E						m	-	-				
TNP22196	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	標準型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C-3E~6E						m	-	-				
TNP22197	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22198	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22199	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22200	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22201	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22202	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22203	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22204	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22205	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22206	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22207	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22208	中間支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22209	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22210	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22211	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22212	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22213	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22214	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22215	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22216	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22217	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22218	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22219	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22220	端末支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22221	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22222	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22223	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22224	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22225	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22226	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3B~6B						本	-	-				
TNP22227	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP22228	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22229	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22230	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22231	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22232	端末補助支柱(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3E~6E						本	-	-				
TNP22233	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22234	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22235	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22236	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22237	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22238	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3B~6B						m	-	-				
TNP22239	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22240	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22241	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22242	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-A2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22243	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-B2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22244	ｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ部材)	耐雪型 路側用 ﾒｯｷ Gc-C2~5-3E~6E						m	-	-				
TNP22250	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22251	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22252	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22253	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22254	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				
TNP22255	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				
TNP22256	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				
TNP22257	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22258	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22259	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22260	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22261	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22262	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22263	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22264	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22265	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22266	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22267	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(ﾒｯｷ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m		●				m	*	*				
TNP22268	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22269	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22270	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾒｯｷ着色塗装)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm		●				m	*	*				
TNP22271	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m		●				m	*	*				
TNP22272	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m		●				m	*	*				
TNP22273	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m		●				m	*	*				
TNP22274	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m		●				m	*	*				
TNP22275	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				
TNP22276	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				
TNP22277	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm		●				m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP22278	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m			●			m	*	*				
TNP22279	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m			●			m	*	*				
TNP22280	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m			●			m	*	*				
TNP22281	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(亜鉛ﾒｯｷ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m			●			m	*	*				
TNP22282	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm			●			m	*	*				
TNP22283	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm			●			m	*	*				
TNP22284	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm			●			m	*	*				
TNP22285	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m			●			m	*	*				
TNP22286	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m			●			m	*	*				
TNP22287	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m			●			m	*	*				
TNP22288	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m			●			m	*	*				
TNP22289	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22290	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22291	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22292	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m			●			m	*	*				
TNP22293	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m			●			m	*	*				
TNP22294	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m			●			m	*	*				
TNP22295	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ忍返付(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m			●			m	*	*				
TNP22296	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22297	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22298	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm			●			m	*	*				
TNP22299	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.0mB=1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22300	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.2mB=1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22301	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.5mB=1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22302	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.0mB=2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22303	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.2mB=2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22304	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.5mB=2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆			●			組	*	*				
TNP22305	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.0mB=1.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22306	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.2mB=1.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22307	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.5mB=1.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22308	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.0mB=2.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22309	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.2mB=2.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22310	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.5mB=2.0mﾒｯｷ			●			組	*	*				
TNP22311	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m						組	-	-				
TNP22312	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m						組	-	-				
TNP22313	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m						組	-	-				
TNP22314	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m						組	-	-				
TNP22315	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m						組	-	-				
TNP22316	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m						組	-	-				
TNP22317	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.0mB=1.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				
TNP22318	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.2mB=1.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				
TNP22319	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ片開H=1.5mB=1.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				
TNP22320	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.0mB=2.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				
TNP22321	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.2mB=2.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				
TNP22322	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	ﾈｯﾄ両開H=1.5mB=2.0mﾒｯｷ着塗			●			組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP22323	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	180×180×450			●	●		個	*	*				
TNP22324	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	180×550×450			●	●		個	*	*				
TNP22331	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ							m	-	-				
TNP22401	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき･Z-GS3) 2.6×50						m2	-	-				
TNP22402	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき･Z-GS3) 3.2×50						m2	-	-				
TNP22403	落石防止網	金網(3種亜鉛めっき･Z-GS3) 4.0×50						m2	-	-				
TNP22404	落石防止網	金網(4種亜鉛めっき･Z-GS4) 5.0×50						m2	-	-				
TNP22407	落石防止網	羽根付ｱﾝｶｰ φ25×1500						本	-	-				
TNP22408	落石防止網	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ φ12						個	-	-				
TNP22409	落石防止網	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ φ16						個	-	-				
TNP22410	落石防止網	ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ φ12						個	-	-				
TNP22411	落石防止網	ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ φ16						個	-	-				
TNP22412	落石防止網	結合ｺｲﾙ 3.2×50×300						個	-	-				
TNP22413	落石防止網	結合ｺｲﾙ 4.0×70×300						個	-	-				
TNP22414	落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ 37.5mm×37.5mm						m2	-	-				
TNP22431	落石防護柵(従来型)めっき	金網･ﾛｰﾌﾟ柵高1.00m 3本掛						m	-	-				
TNP22432	落石防護柵(従来型)めっき	金網･ﾛｰﾌﾟ柵高1.25m 4本掛						m	-	-				
TNP22442	落石防止網 岩部用ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ)	φ22×500mm						本	-	-				
TNP22443	落石防止網 岩部用ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ)	φ22×1000mm						本	-	-				
TNP22444	落石防止網 岩部用ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ)	φ25×1000mm						本	-	-				
TNP22445	落石防止網 岩部用ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ)	φ28×1000mm						本	-	-				
TNP22446	落石防止網 岩部用ｱﾝｶｰ(ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ)	φ32×1000mm						本	-	-				
TNP22449	落石防止網 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	φ8						個	-	-				
TNP22450	落石防止網 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	φ14						個	-	-				
TNP22451	落石防止網 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	φ18						個	-	-				
TNP22452	落石防止網 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ8						個	-	-				
TNP22453	落石防止網 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ14						個	-	-				
TNP22454	落石防止網 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	φ18						個	-	-				
TNP22455	落石防止網 ﾎﾟｹｯﾄ支柱	埋込式						本	-	-				
TNP22456	落石防止網 ﾎﾟｹｯﾄ支柱	ﾋﾝｼﾞ式						組	-	-				
TNP22457	落石防止網 組立ｱﾝｶｰ	φ25×1500mm						組	-	-				
TNP22458	落石防護柵 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	φ18 3×7G/O						m	-	-				
TNP22501	横断･転落防止柵							m	-	-				
TNP22502	防雪柵 吹溜式	仮設式						m	-	-				
TNP22503	防雪柵 吹溜式	固定式						m	-	-				
TNP22504	防雪柵 吹払式	仮設式						m	-	-				
TNP22505	防雪柵 吹払式	固定式						m	-	-				
TNP22510	防護柵支柱							本	-	-				
TNP22550	手摺							m	-	-				
TNP22601	高欄(橋梁用)							m	-	-				
TNP22700	橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ﾋﾞｰﾑ･縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき						m	-	-				
TNP23011	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満						kg	-	-				
TNP23012	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3~4m未満						kg	-	-				
TNP23013	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4~5m未満						kg	-	-				
TNP23014	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5~8m未満						kg	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP23015	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上						kg	-	-				
TNP23016	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満						kg	-	-				
TNP23017	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3~4m未満						kg	-	-				
TNP23018	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4~5m未満						kg	-	-				
TNP23019	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5~8m未満						kg	-	-				
TNP23020	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上						kg	-	-				
TNP23021	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満						kg	-	-				
TNP23022	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3~4m未満						kg	-	-				
TNP23023	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4~5m未満						kg	-	-				
TNP23024	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5~8m未満						kg	-	-				
TNP23025	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上						kg	-	-				
TNP23026	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満						kg	-	-				
TNP23027	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3~4m未満						kg	-	-				
TNP23028	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4~5m未満						kg	-	-				
TNP23029	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5~8m未満						kg	-	-				
TNP23030	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上						kg	-	-				
TNP23033	PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm						kg	-	-				
TNP23034	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm（後付用）						組	-	-				
TNP23035	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm（後付用）						組	-	-				
TNP23036	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm（後付用）						組	-	-				
TNP23040	PC鋼棒工法用ｶｯﾌﾟﾗｰ	径17mm						個	-	-				
TNP23041	PC鋼棒工法用ｶｯﾌﾟﾗｰ	径23mm						個	-	-				
TNP23042	PC鋼棒工法用ｶｯﾌﾟﾗｰ	径26mm						個	-	-				
TNP23043	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23044	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23045	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23046	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23047	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m						m	-	-				
TNP23048	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m						m	-	-				
TNP23049	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m						m	-	-				
TNP23050	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23051	PC用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23052	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23053	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23054	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23055	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m						m	-	-				
TNP23056	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m						m	-	-				
TNP23057	PC用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m						m	-	-				
TNP23058	PC用シース(ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m						個	-	-				
TNP23059	PC用シース(ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m						個	-	-				
TNP23060	PC用シース(ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m						個	-	-				
TNP23061	PC用シース(ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m						個	-	-				
TNP23062	ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336						巻	-	-				
TNP23063	PC鋼棒	径17mm						ton	-	-				
TNP23064	PC鋼棒	径23mm						ton	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP23065	PC鋼棒	径26mm						ton	－	－				
TNP23066	PC鋼棒	径32mm						ton	－	－				
TNP23069	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm						ton	－	－				
TNP23070	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm						ton	－	－				
TNP23071	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm						ton	－	－				
TNP23072	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm（後付用）						組	－	－				
TNP23077	ｸﾞﾘｯﾄ(PC鋼棒工法用)	径17mm用						組	－	－				
TNP23078	ｸﾞﾘｯﾄ(PC鋼棒工法用)	径23mm用						組	－	－				
TNP23079	ｸﾞﾘｯﾄ(PC鋼棒工法用)	径26mm用						組	－	－				
TNP23080	ｸﾞﾘｯﾄ(PC鋼棒工法用)	径32mm用						組	－	－				
TNP23081	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ	ｸﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽφ12~18						m	－	－				
TNP23082	ｽﾍﾟｰｻﾌﾞﾛｯｸ	PC鋼棒工法用						個	－	－				
TNP23083	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)			●	●		組	*	*				
TNP23084	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)			●	●		組	*	*				
TNP23088	ｸﾞﾘｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用						組	－	－				
TNP23089	ｸﾞﾘｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用						組	－	－				
TNP23090	ｸﾞﾘｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用						組	－	－				
TNP23091	ｸﾞﾘｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用						組	－	－				
TNP23092	ｸﾞﾘｯﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用						組	－	－				
TNP23093	PC鋼棒(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	径17mm						ton	－	－				
TNP23094	PC鋼棒(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	径23mm						ton	－	－				
TNP23095	PC鋼棒(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	径26mm						ton	－	－				
TNP23096	PC鋼棒(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	径32mm						ton	－	－				
TNP23097	PC鋼より線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	7本より線 B種 径12.7mm						ton	－	－				
TNP23098	PC鋼より線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	7本より線 B種 径15.2mm						ton	－	－				
TNP23099	PC鋼より線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	19本より線 径17.8mm						ton	－	－				
TNP23100	PC鋼より線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	19本より線 径19.3mm						ton	－	－				
TNP23101	PC鋼より線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	19本より線 径21.8mm						ton	－	－				
TNP23102	落橋防止装置(PC鋼棒)							組	－	－				
TNP23103	落橋防止装置(PCｹｰﾌﾞﾙ)							組	－	－				
TNP23104	PCｹｰﾌﾞﾙ	19本より線 径17.8mm			●	●		kg	*	*				
TNP23105	PCｹｰﾌﾞﾙ	19本より線 径19.3mm			●	●		kg	*	*				
TNP23106	PCｹｰﾌﾞﾙ	19本より線 径21.8mm			●	●		kg	*	*				
TNP23107	PCｹｰﾌﾞﾙ定着装置	固定用						組	－	－				
TNP23108	PCｹｰﾌﾞﾙ定着装置	緊張用						組	－	－				
TNP23109	PC鋼棒	径36mm						ton	－	－				
TNP23110	PC鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)						組	－	－				
TNP23111	PC鋼より線	19本より線 径28.6mm						ton	－	－				
TNP23112	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)						組	－	－				
TNP23113	PC鋼棒(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	径36mm						ton	－	－				
TNP23114	PCより線(ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額)	19本より線 径28.6mm						ton	－	－				
TNP23115	切断加工費	7本より線						ton	－	－				
TNP23116	切断加工費	19本より線 径17.8mm~21.8mm						ton	－	－				
TNP23117	切断加工費	19本より線 径28.6mm						ton	－	－				
TNP24001	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm						m	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP24002	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm						m	－	－				
TNP24003	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm						m	－	－				
TNP24004	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm						m	－	－				
TNP24005	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm						m	－	－				
TNP24006	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm						m	－	－				
TNP24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm			●	●		m	*	*				
TNP24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm			●	●		m	*	*				
TNP24009	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm			●	●		m	*	*				
TNP24010	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP24011	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP24012	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24015	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24016	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm						m	－	－				
TNP24017	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm						m	－	－				
TNP24018	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm						m	－	－				
TNP24019	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm						m	－	－				
TNP24020	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm						m	－	－				
TNP24021	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm						m	－	－				
TNP24022	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm						m	－	－				
TNP24023	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm						m	－	－				
TNP24024	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm						m	－	－				
TNP24025	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm						m	－	－				
TNP24026	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm						m	－	－				
TNP24027	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm						m	－	－				
TNP24028	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm						m	－	－				
TNP24029	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm						m	－	－				
TNP24030	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm						m	－	－				
TNP24031	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm						m	－	－				
TNP24032	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm						m	－	－				
TNP24033	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm						m	－	－				
TNP24034	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm						m	－	－				
TNP24035	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm						m	－	－				
TNP24037	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm						m	－	－				
TNP24039	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm						m	－	－				
TNP24041	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm						m	－	－				
TNP24043	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm						m	－	－				
TNP24044	鉄筋金網	D6×100×100			●	●		m2	*	*				
TNP24045	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-24						ton	－	－				
TNP24046	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm					●	m	50,000	50,000				
TNP24047	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm			●	●		m	*	*				
TNP24048	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP24049	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24050	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP24051	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24052	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	GS-5同等以上					m	-	-				
TNP24053	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	GS-5同等以上					m	-	-				
TNP24054	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP24055	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm			●	●		m	*	*				
TNP24056	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm						m	-	-				
TNP24057	角形じゃかご(ふとんかごﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm						m	-	-				
TNP24058	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	GS-5同等以上					m	-	-				
TNP24059	大型ふとんかご(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	GS-5同等以上					m	-	-				
TNP24060	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm	1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c		●	●		m	*	*				
TNP24061	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b			●	●		m	*	*				
TNP24062	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b			●	●		m	*	*				
TNP24063	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm	1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c		●	●		m	*	*				
TNP24064	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b			●	●		m	*	*				
TNP24065	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b			●	●		m	*	*				
TNP24066	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm	1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c		●	●		m	*	*				
TNP24067	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b			●	●		m	*	*				
TNP24068	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b			●	●		m	*	*				
TNP24069	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm	1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c		●	●		m	*	*				
TNP24070	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b			●	●		m	*	*				
TNP24071	多段積型かごﾏｯﾄ(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b			●	●		m	*	*				
TNP24072	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm			●	●		m	*	*				
TNP25006	目地板(ｺﾞﾑ発泡体)	硬度50以上 20mm						m2	-	-				
TNP25010	目地材(加熱注入式高弾性ﾀｲﾌﾟ)							kg	-	-				
TNP25011	成型ｺﾞﾑ目地	30×30					●	m	4,800	4,800				
TNP25012	成型ｺﾞﾑ目地	50×50					●	m	5,600	5,600				
TNP25013	目地材(充填材)							L	-	-				
TNP25101	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25102	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25103	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25104	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25105	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm			●	●		m	*	*				
TNP25106	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm			●	●		m	*	*				
TNP25107	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25108	止水板(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm			●	●		m	*	*				
TNP25109	止水板(ｺﾞﾑ製)	幅230mm 厚10mm φ35mm			●	●		m	*	*				
TNP25110	止水板(ｺﾞﾑ製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm			●	●		m	*	*				
TNP25111	止水板(ｺﾞﾑ製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm						m	-	-				
TNP25201	注入器	ｺﾞﾑ圧式						本	-	-				
TNP25202	注入材							kg	-	-				
TNP25203	ｼｰﾙ材							kg	-	-				
TNP25204	充填材							kg	-	-				
TNP25205	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ひび割れ充填工用						kg	-	-				
TNP25206	接着材	成型ｺﾞﾑ目地用						kg	-	-				
TNP25207	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材							kg	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP25208	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	成型ｺﾞﾑ目地用						kg	－	－				
TNP25209	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	成型ｺﾞﾑ目地用						L	－	－				
TNP25210	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	充填目地用						L	－	－				
TNP25211	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	水路断面修復･表面被覆用						kg	－	－				
TNP26001	合成ｺﾞﾑｼｰﾄ(遮水ｼｰﾄ)	厚1.0mm			●	●		m2	*	*				
TNP26002	合成ｺﾞﾑｼｰﾄ(遮水ｼｰﾄ)	厚1.5mm			●	●		m2	*	*				
TNP26102	土木安定用材(ﾏｯﾄ･ｼｰﾄ類)							m2	－	－				
TNP26103	吸出防止材							m2	－	－				
TNP26104	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ							m2	－	－				
TNP26105	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ接合材							m	－	－				
TNP26106	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m			●	●		m2	*	*				
TNP26201	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4			●	●		枚	*	*				
TNP26202	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4			●	●		枚	*	*				
TNP26203	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4			●	●		枚	*	*				
TNP26204	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4			●	●		枚	*	*				
TNP26205	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32			●	●		枚	*	*				
TNP26206	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32			●	●		枚	*	*				
TNP26207	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32			●	●		枚	*	*				
TNP26208	建築工事用ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32			●	●		枚	*	*				
TNP26305	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm			●	●		m2	*	*				
TNP26306	遮水ｼｰﾄ							m2	－	－				
TNP26307	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26308	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26309	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26310	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26311	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26312	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26313	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26314	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26315	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26316	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26317	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26318	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26319	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26320	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26321	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26322	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26323	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26324	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26325	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26326	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26327	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26328	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26329	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				
TNP26330	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP26331	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26332	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26333	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26334	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26335	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26336	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26337	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26338	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26339	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26340	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26341	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾌﾟ含む)						箇所	-	-				
TNP26401	養生ﾏｯﾄ	3mm						m2	-	-				
TNP26450	ｺﾝｸﾘｰﾄ養生ﾏｯﾄ	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm						m2	-	-				
TNP26501	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100 厚さ0.2 長5.0m						枚	-	-				
TNP26502	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100 厚さ0.2 長6.0m						枚	-	-				
TNP26503	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150 厚さ0.2 長6.0m						枚	-	-				
TNP26504	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200 厚さ0.2 長6.0m						枚	-	-				
TNP26505	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ250 厚さ0.2 長6.0m						枚	-	-				
TNP26506	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ300 厚さ0.2 長7.0m						枚	-	-				
TNP26507	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ350 厚さ0.2 長7.0m						枚	-	-				
TNP26508	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ400 厚さ0.2 長7.0m						枚	-	-				
TNP26509	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ450 厚さ0.2 長7.0m						枚	-	-				
TNP26510	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ500 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26511	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ600 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26512	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ700 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26513	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ800 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26514	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ900 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26515	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26516	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26517	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26518	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26519	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m						枚	-	-				
TNP26520	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26521	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26522	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26523	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26524	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26525	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26526	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26527	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26528	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26529	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26530	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				
TNP26531	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m						枚	-	-				
TNP26532	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m						枚	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP26533	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m						枚	－	－				
TNP26601	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100						本	－	－				
TNP26602	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150						本	－	－				
TNP26603	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200						本	－	－				
TNP26604	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ250						本	－	－				
TNP26605	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ300						本	－	－				
TNP26606	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ350						本	－	－				
TNP26607	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ400						本	－	－				
TNP26608	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ450						本	－	－				
TNP26609	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ500						本	－	－				
TNP26610	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ600						本	－	－				
TNP26611	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ700						本	－	－				
TNP26612	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ800						本	－	－				
TNP26613	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ900						本	－	－				
TNP26614	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1000						本	－	－				
TNP26615	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1100						本	－	－				
TNP26616	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1200						本	－	－				
TNP26617	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1350						本	－	－				
TNP26618	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1500						本	－	－				
TNP26619	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1600						本	－	－				
TNP26620	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1650						本	－	－				
TNP26621	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ1800						本	－	－				
TNP26622	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2000						本	－	－				
TNP26623	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2100						本	－	－				
TNP26624	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2200						本	－	－				
TNP26625	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2400						本	－	－				
TNP26626	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ2600						本	－	－				
TNP27001	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積8						kg	－	－				
TNP27002	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積14						kg	－	－				
TNP27003	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積22						kg	－	－				
TNP27004	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積38						kg	－	－				
TNP27005	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積60						kg	－	－				
TNP27006	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積100						kg	－	－				
TNP27007	硬銅より線(H) 一般用	1種　断面積150						kg	－	－				
TNP27008	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	単線　径2.6						m	－	－				
TNP27009	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	単線　径3.2						m	－	－				
TNP27010	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	単線　径4.0						m	－	－				
TNP27011	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	単線　径5.0						m	－	－				
TNP27012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27013	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積14			●	●		m	*	*				
TNP27017	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積22			●	●		m	*	*				
TNP27018	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積38			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27019	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積60			●	●		m	*	*				
TNP27020	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積100			●	●		m	*	*				
TNP27021	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積150			●	●		m	*	*				
TNP27022	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	より線 断面積200			●	●		m	*	*				
TNP27023	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径1.6			●			m	*	*				
TNP27024	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径2.0			●			m	*	*				
TNP27025	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径2.6						m	－	－				
TNP27026	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27027	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27028	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積14			●	●		m	*	*				
TNP27029	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積22			●	●		m	*	*				
TNP27030	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積38			●			m	*	*				
TNP27031	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径1.6			●	●		m	*	*				
TNP27032	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径2.0			●	●		m	*	*				
TNP27033	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径2.6			●	●		m	*	*				
TNP27034	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 3心 径1.6			●	●		m	*	*				
TNP27035	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 3心 径2.0			●	●		m	*	*				
TNP27036	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 3心 径2.6			●	●		m	*	*				
TNP27037	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積2.0						m	－	－				
TNP27038	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積3.5						m	－	－				
TNP27039	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積5.5						m	－	－				
TNP27040	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積8.0						m	－	－				
TNP27041	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積14						m	－	－				
TNP27042	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積22						m	－	－				
TNP27043	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積38						m	－	－				
TNP27044	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積60						m	－	－				
TNP27045	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積100						m	－	－				
TNP27046	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積150						m	－	－				
TNP27047	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積200						m	－	－				
TNP27048	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積250						m	－	－				
TNP27049	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積325						m	－	－				
TNP27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積14			●	●		m	*	*				
TNP27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積22			●	●		m	*	*				
TNP27056	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積38			●	●		m	*	*				
TNP27057	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積60			●	●		m	*	*				
TNP27058	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積100			●	●		m	*	*				
TNP27059	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積150			●	●		m	*	*				
TNP27060	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積200			●	●		m	*	*				
TNP27061	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積250			●	●		m	*	*				
TNP27062	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積325			●	●		m	*	*				
TNP27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積2.0			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14			●	●		m	*	*				
TNP27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22			●	●		m	*	*				
TNP27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38			●	●		m	*	*				
TNP27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60			●	●		m	*	*				
TNP27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100			●	●		m	*	*				
TNP27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150			●	●		m	*	*				
TNP27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200			●	●		m	*	*				
TNP27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250			●	●		m	*	*				
TNP27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325			●	●		m	*	*				
TNP27076	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8						m	-	-				
TNP27077	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14						m	-	-				
TNP27078	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22						m	-	-				
TNP27079	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38						m	-	-				
TNP27080	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60						m	-	-				
TNP27081	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100						m	-	-				
TNP27082	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150						m	-	-				
TNP27083	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200						m	-	-				
TNP27084	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250						m	-	-				
TNP27085	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325						m	-	-				
TNP27086	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8						m	-	-				
TNP27087	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14						m	-	-				
TNP27088	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22						m	-	-				
TNP27089	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38						m	-	-				
TNP27090	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60						m	-	-				
TNP27091	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100						m	-	-				
TNP27092	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150						m	-	-				
TNP27093	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200						m	-	-				
TNP27094	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250						m	-	-				
TNP27095	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325						m	-	-				
TNP27096	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14						m	-	-				
TNP27097	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22						m	-	-				
TNP27098	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38						m	-	-				
TNP27099	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60						m	-	-				
TNP27100	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100						m	-	-				
TNP27101	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150						m	-	-				
TNP27102	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200						m	-	-				
TNP27103	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250						m	-	-				
TNP27104	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325						m	-	-				
TNP27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14						m	-	-				
TNP27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22						m	-	-				
TNP27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38						m	-	-				
TNP27108	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27109	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積100						m	-	-				
TNP27110	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積150						m	-	-				
TNP27111	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積200						m	-	-				
TNP27112	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積250						m	-	-				
TNP27113	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積325						m	-	-				
TNP27114	屋外用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線(OC)	6600V 径5.0mm						m	-	-				
TNP27115	屋外用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線(OC)	6600V 断面積22						m	-	-				
TNP27116	屋外用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線(OC)	6600V 断面積38						m	-	-				
TNP27117	屋外用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線(OC)	6600V 断面積60						m	-	-				
TNP27118	屋外用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線(OC)	6600V 断面積100						m	-	-				
TNP27119	屋外用ﾎﾟﾘ絶縁電線(OE)	6600V 径5.0mm						m	-	-				
TNP27120	屋外用ﾎﾟﾘ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22						m	-	-				
TNP27121	屋外用ﾎﾟﾘ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38						m	-	-				
TNP27122	屋外用ﾎﾟﾘ絶縁電線(OE)	6600V 断面積60						m	-	-				
TNP27123	屋外用ﾎﾟﾘ絶縁電線(OE)	6600V 断面積100						m	-	-				
TNP27125	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT 2種2心 断面積0.75						m	-	-				
TNP27126	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積0.75						m	-	-				
TNP27127	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積1.25						m	-	-				
TNP27128	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積2						m	-	-				
TNP27129	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積3.5						m	-	-				
TNP27130	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積5.5						m	-	-				
TNP27131	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積8						m	-	-				
TNP27132	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積14						m	-	-				
TNP27133	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積8						m	-	-				
TNP27134	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積14						m	-	-				
TNP27135	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積22						m	-	-				
TNP27136	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積38						m	-	-				
TNP27137	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積60						m	-	-				
TNP27138	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積100						m	-	-				
TNP27139	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積150						m	-	-				
TNP27140	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積8						m	-	-				
TNP27141	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積14						m	-	-				
TNP27142	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積22						m	-	-				
TNP27143	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積38						m	-	-				
TNP27144	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積60						m	-	-				
TNP27145	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積100						m	-	-				
TNP27146	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 3KV 断面積150						m	-	-				
TNP27147	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積8						m	-	-				
TNP27148	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積14						m	-	-				
TNP27149	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積22						m	-	-				
TNP27150	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積38						m	-	-				
TNP27151	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積60						m	-	-				
TNP27152	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積100						m	-	-				
TNP27153	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心 6KV 断面積150						m	-	-				
TNP27154	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心 断面積2.0			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27155	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27156	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27157	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27158	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27159	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27160	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27161	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27162	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27163	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27164	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27165	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27166	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27167	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27168	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27169	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27170	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27171	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27172	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27173	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27174	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27175	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27176	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27177	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心 断面積8.0			●	●		m	*	*				
TNP27178	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27179	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27180	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27181	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27182	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27183	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心 断面積5.5			●	●		m	*	*				
TNP27184	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27185	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27186	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27187	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27188	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27189	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27191	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27192	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27193	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27195	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27196	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27197	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27198	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27199	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27200	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27201	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27202	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27203	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27205	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27206	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27207	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27208	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27209	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0			●	●		m	*	*				
TNP27211	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5			●	●		m	*	*				
TNP27212	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.65						m	-	-				
TNP27213	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.65						m	-	-				
TNP27214	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.65						m	-	-				
TNP27215	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.65						m	-	-				
TNP27216	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.65						m	-	-				
TNP27217	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.65						m	-	-				
TNP27218	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.65						m	-	-				
TNP27219	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.9						m	-	-				
TNP27220	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.9						m	-	-				
TNP27221	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.9						m	-	-				
TNP27222	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.9						m	-	-				
TNP27223	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.9						m	-	-				
TNP27224	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.9						m	-	-				
TNP27225	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.9						m	-	-				
TNP27226	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 1.2						m	-	-				
TNP27227	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 1.2						m	-	-				
TNP27228	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 1.2						m	-	-				
TNP27229	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 1.2						m	-	-				
TNP27230	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 1.2						m	-	-				
TNP27231	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 1.2						m	-	-				
TNP27232	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 1.2						m	-	-				
TNP27233	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27234	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27235	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27236	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27237	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27238	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27239	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27240	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27241	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27242	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27243	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27244	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27245	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27246	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27247	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27248	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27249	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27250	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27251	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27252	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27253	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅ﾃｰﾌﾟ遮蔽						m	-	-				
TNP27254	同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE シース付)							m	-	-				
TNP27255	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14						組	-	-				
TNP27256	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22						組	-	-				
TNP27257	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38						組	-	-				
TNP27258	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60						組	-	-				
TNP27259	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100						組	-	-				
TNP27260	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150						組	-	-				
TNP27261	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200						組	-	-				
TNP27262	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250						組	-	-				
TNP27263	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325						組	-	-				
TNP27264	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14						組	-	-				
TNP27265	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22						組	-	-				
TNP27266	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38						組	-	-				
TNP27267	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60						組	-	-				
TNP27268	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14						組	-	-				
TNP27269	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22						組	-	-				
TNP27270	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38						組	-	-				
TNP27271	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60						組	-	-				
TNP27272	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100						組	-	-				
TNP27273	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150						組	-	-				
TNP27274	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200						組	-	-				
TNP27275	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250						組	-	-				
TNP27276	端末処理材料 (600V屋内外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325						組	-	-				
TNP27277	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14						組	-	-				
TNP27278	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22						組	-	-				
TNP27279	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38						組	-	-				
TNP27280	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60						組	-	-				
TNP27281	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100						組	-	-				
TNP27282	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150						組	-	-				
TNP27283	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200						組	-	-				
TNP27284	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250						組	-	-				
TNP27285	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325						組	-	-				
TNP27286	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14						組	-	-				
TNP27287	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22						組	-	-				
TNP27288	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38						組	-	-				
TNP27289	端末処理材料 (3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60						組	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27290	端末処理材料(3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100						組	-	-				
TNP27291	端末処理材料(3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150						組	-	-				
TNP27292	端末処理材料(3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200						組	-	-				
TNP27293	端末処理材料(3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250						組	-	-				
TNP27294	端末処理材料(3KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325						組	-	-				
TNP27295	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14						組	-	-				
TNP27296	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22						組	-	-				
TNP27297	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38						組	-	-				
TNP27298	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60						組	-	-				
TNP27299	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100						組	-	-				
TNP27300	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150						組	-	-				
TNP27301	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200						組	-	-				
TNP27302	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250						組	-	-				
TNP27303	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325						組	-	-				
TNP27304	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14						組	-	-				
TNP27305	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22						組	-	-				
TNP27306	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38						組	-	-				
TNP27307	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60						組	-	-				
TNP27308	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100						組	-	-				
TNP27309	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150						組	-	-				
TNP27310	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200						組	-	-				
TNP27311	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250						組	-	-				
TNP27312	端末処理材料(3KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325						組	-	-				
TNP27313	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14						組	-	-				
TNP27314	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22						組	-	-				
TNP27315	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38						組	-	-				
TNP27316	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60						組	-	-				
TNP27317	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100						組	-	-				
TNP27318	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150						組	-	-				
TNP27319	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14						組	-	-				
TNP27320	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22						組	-	-				
TNP27321	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38						組	-	-				
TNP27322	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60						組	-	-				
TNP27323	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100						組	-	-				
TNP27324	端末処理材料(6KV屋外用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150						組	-	-				
TNP27325	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14						組	-	-				
TNP27326	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22						組	-	-				
TNP27327	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38						組	-	-				
TNP27328	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60						組	-	-				
TNP27329	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100						組	-	-				
TNP27330	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150						組	-	-				
TNP27331	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14						組	-	-				
TNP27332	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22						組	-	-				
TNP27333	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38						組	-	-				
TNP27334	端末処理材料(6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60						組	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27335	端末処理材料 (6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100						組	－	－				
TNP27336	端末処理材料 (6KV屋内用)ﾃｰﾌﾟ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150						組	－	－				
TNP27337	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT 2種 2心 断面積8mm2			●	●		m	*	*				
TNP27338	市内電話･有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C						m	－	－				
TNP27339	受振ｹｰﾌﾞﾙ	10mﾋﾟｯﾁ 24ch						m	－	－				
TNP27401	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27402	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27403	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27404	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27405	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27406	薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27407	薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27408	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27409	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27410	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27411	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27412	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27413	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27414	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27415	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27416	厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27417	厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき			●	●		本	*	*				
TNP27418	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27419	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27420	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27421	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27422	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27423	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27424	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27425	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27426	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27427	ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m			●	●		本	*	*				
TNP27428	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	14mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27429	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	16mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27430	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	22mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27431	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	28mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27432	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	36mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27433	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	42mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27434	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	54mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27435	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	70mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27436	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	82mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27437	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径30			●	●		m	*	*				
TNP27438	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径40			●	●		m	*	*				
TNP27439	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径50			●	●		m	*	*				
TNP27440	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径65			●	●		m	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27441	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径80			●	●		m	*	*				
TNP27442	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径100			●	●		m	*	*				
TNP27443	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径125			●	●		m	*	*				
TNP27444	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径150			●	●		m	*	*				
TNP27445	波付硬質合成樹脂管	波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径200			●	●		m	*	*				
TNP27446	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm						m	－	－				
TNP27447	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm						m	－	－				
TNP27448	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm						m	－	－				
TNP27449	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm						m	－	－				
TNP27450	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm						m	－	－				
TNP27451	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm						m	－	－				
TNP27452	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm						m	－	－				
TNP27453	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm						m	－	－				
TNP27454	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm						m	－	－				
TNP27455	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm						m	－	－				
TNP27456	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm						m	－	－				
TNP27457	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm						m	－	－				
TNP27458	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 10mm			●	●		m	*	*				
TNP27459	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 12mm			●	●		m	*	*				
TNP27460	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 15mm			●	●		m	*	*				
TNP27461	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 17mm			●	●		m	*	*				
TNP27462	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 24mm			●	●		m	*	*				
TNP27463	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 30mm			●	●		m	*	*				
TNP27464	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 38mm			●	●		m	*	*				
TNP27465	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 50mm			●	●		m	*	*				
TNP27466	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 63mm			●	●		m	*	*				
TNP27467	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 76mm			●	●		m	*	*				
TNP27468	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 83mm			●	●		m	*	*				
TNP27469	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆	2種 101mm			●	●		m	*	*				
TNP27470	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C25			●	●		個	*	*				
TNP27471	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C31			●	●		個	*	*				
TNP27472	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C39			●	●		個	*	*				
TNP27473	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C51			●	●		個	*	*				
TNP27474	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C63			●	●		個	*	*				
TNP27475	薄鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	C75			●	●		個	*	*				
TNP27476	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G16			●	●		個	*	*				
TNP27477	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G22			●	●		個	*	*				
TNP27478	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G28			●	●		個	*	*				
TNP27479	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G36			●	●		個	*	*				
TNP27480	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G42			●	●		個	*	*				
TNP27481	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G54			●	●		個	*	*				
TNP27482	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G70			●	●		個	*	*				
TNP27483	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G82			●	●		個	*	*				
TNP27484	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G92			●	●		個	*	*				
TNP27485	厚鋼電線管用ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G104			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27486	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm						個	－	－				
TNP27487	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm						個	－	－				
TNP27488	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm						個	－	－				
TNP27489	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm						個	－	－				
TNP27490	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm						個	－	－				
TNP27491	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm						個	－	－				
TNP27492	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm						個	－	－				
TNP27493	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm						個	－	－				
TNP27494	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm						個	－	－				
TNP27495	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m						本	－	－				
TNP27496	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m						本	－	－				
TNP27497	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27498	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m						本	－	－				
TNP27499	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m						本	－	－				
TNP27500	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅200mm						個	－	－				
TNP27501	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅300mm						個	－	－				
TNP27502	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅400mm						個	－	－				
TNP27503	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅500mm						個	－	－				
TNP27504	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅600mm						個	－	－				
TNP27505	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅200mm						個	－	－				
TNP27506	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅300mm						個	－	－				
TNP27507	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅400mm						個	－	－				
TNP27508	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅500mm						個	－	－				
TNP27509	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅600mm						個	－	－				
TNP27510	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅200mm						個	－	－				
TNP27511	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅300mm						個	－	－				
TNP27512	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅400mm						個	－	－				
TNP27513	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅500mm						個	－	－				
TNP27514	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅600mm						個	－	－				
TNP27515	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準型)	縦120mm横120mm奥行80mm						個	－	－				
TNP27516	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準型)	縦150mm横150mm奥行100mm						個	－	－				
TNP27517	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準型)	縦200mm横200mm奥行100mm						個	－	－				
TNP27518	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準型)	縦300mm横300mm奥行200mm						個	－	－				
TNP27519	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27520	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27521	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27522	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27523	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27524	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27525	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27526	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm			●	●		個	＊	＊				
TNP27527	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 1方出14mm						個	－	－				
TNP27528	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 1方出16mm						個	－	－				
TNP27529	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 1方出22mm						個	－	－				
TNP27530	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 1方出28mm						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27531	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 1方出36mm						個	－	－				
TNP27532	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 2方出14mm						個	－	－				
TNP27533	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 2方出16mm						個	－	－				
TNP27534	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 2方出22mm						個	－	－				
TNP27535	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 2方出28mm						個	－	－				
TNP27536	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 2方出36mm						個	－	－				
TNP27537	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 3方出14mm						個	－	－				
TNP27538	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 3方出16mm						個	－	－				
TNP27539	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 3方出22mm						個	－	－				
TNP27540	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 3方出28mm						個	－	－				
TNP27541	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ 3方出36mm						個	－	－				
TNP27542	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出14mm						個	－	－				
TNP27543	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出16mm						個	－	－				
TNP27544	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出22mm						個	－	－				
TNP27545	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2方出14mm						個	－	－				
TNP27546	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2方出16mm						個	－	－				
TNP27547	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2方出22mm						個	－	－				
TNP27548	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用						個	－	－				
TNP27549	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用						個	－	－				
TNP27550	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 3個用						個	－	－				
TNP27551	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4個用						個	－	－				
TNP27552	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5個用						個	－	－				
TNP27553	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角 50mm						個	－	－				
TNP27554	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	露出用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角 60mm						個	－	－				
TNP27556	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角中浅形			●	●		個	＊	＊				
TNP27557	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角中深形			●	●		個	＊	＊				
TNP27558	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角大浅形			●	●		個	＊	＊				
TNP27559	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	埋込用ｱｳﾄﾚｯﾄ 4角大深形			●	●		個	＊	＊				
TNP27560	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角中浅形						個	－	－				
TNP27561	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角中深Ⅰ形						個	－	－				
TNP27562	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角中深Ⅱ形						個	－	－				
TNP27563	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角大浅形						個	－	－				
TNP27564	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角大深Ⅰ形						個	－	－				
TNP27565	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ4角大深Ⅱ形						個	－	－				
TNP27566	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ8角浅形						個	－	－				
TNP27567	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ8角深Ⅰ形						個	－	－				
TNP27568	ﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ8角深Ⅱ形						個	－	－				
TNP27569	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	14mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27570	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	16mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27571	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	22mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27572	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	28mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27573	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	36mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27574	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	42mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27575	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	54mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				
TNP27576	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	70mm 長4.0m			●	●		本	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27577	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	82mm 長4.0m			●	●		本	*	*				
TNP27601	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg			●	●		本	*	*				
TNP27602	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg			●	●		本	*	*				
TNP27603	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg			●	●		本	*	*				
TNP27604	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg			●	●		本	*	*				
TNP27605	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg			●	●		本	*	*				
TNP27606	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg					●	本	55,400	55,400				
TNP27607	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg			●	●		本	*	*				
TNP27608	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm						本	-	-				
TNP27609	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm						本	-	-				
TNP27610	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm						本	-	-				
TNP27611	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm						本	-	-				
TNP27612	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm						本	-	-				
TNP27613	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm						本	-	-				
TNP27614	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm						本	-	-				
TNP27615	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm						本	-	-				
TNP27616	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm						本	-	-				
TNP27617	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm						本	-	-				
TNP27618	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm						本	-	-				
TNP27619	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm						本	-	-				
TNP27620	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm						本	-	-				
TNP27621	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm						本	-	-				
TNP27625	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000kgf						個	-	-				
TNP27626	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000kgf						個	-	-				
TNP27627	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000kgf						個	-	-				
TNP27628	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27629	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27630	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27631	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27632	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27633	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27634	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27635	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27636	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27637	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27638	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27639	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27640	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27641	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27642	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27643	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27644	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27645	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27646	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27647	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27648	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27649	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27650	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27651	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27652	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27653	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27654	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27655	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27656	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27657	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27658	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27659	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27660	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27661	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27662	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27663	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27664	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27665	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27666	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27667	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式						本	-	-				
TNP27668	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高8mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27669	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高10mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27670	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高12mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27671	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高8m埋込式						本	-	-				
TNP27672	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高10m埋込式						本	-	-				
TNP27673	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	1灯型長円型地上高12m埋込式						本	-	-				
TNP27674	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高8mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27675	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高10mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27676	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高12mﾍﾞｰｽ式						本	-	-				
TNP27677	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高8m埋込式						本	-	-				
TNP27678	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高10m埋込式						本	-	-				
TNP27679	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	2灯型長円型地上高12m埋込式						本	-	-				
TNP27680	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm			●	●		組	*	*				
TNP27681	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm			●	●		組	*	*				
TNP27682	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm			●	●		組	*	*				
TNP27701	HID灯器具(道路灯)	200-250W用						台	-	-				
TNP27702	HID灯器具(道路灯)	200-400W用						台	-	-				
TNP27703	HID灯器具(街路灯)	200-400W用						台	-	-				
TNP27704	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF200X 200W						個	-	-				
TNP27705	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF250X 250W						個	-	-				
TNP27706	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF300X 300W						個	-	-				
TNP27707	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF400X 400W						個	-	-				
TNP27708	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF700X 700W						個	-	-				
TNP27709	高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ	蛍光形 HF1000X 1000W						個	-	-				
TNP27710	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27711	高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯						個	−	−				
TNP27712	高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯						個	−	−				
TNP27713	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯						個	−	−				
TNP27714	高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯						個	−	−				
TNP27715	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯						個	−	−				
TNP27716	投光器	180-400W用						台	−	−				
TNP27717	投光器	660-1000W用						台	−	−				
TNP27718	投光器取付架台 ﾎﾟｰﾙ用	1灯用					●	個	15,500	15,500				
TNP27719	投光器取付架台 ﾎﾟｰﾙ用	2灯用					●	個	32,100	32,100				
TNP27720	投光器取付架台 ﾎﾟｰﾙ用	4灯用					●	個	53,500	53,500				
TNP27801	大角形 埋込ｽｲｯﾁ	片切 15A 300V						個	−	−				
TNP27802	大角形 埋込ｽｲｯﾁ	3路 15A 300V						個	−	−				
TNP27803	大角形 埋込ｽｲｯﾁ	両切 15A 300V						個	−	−				
TNP27804	大角形 埋込ｽｲｯﾁ	4路 15A 300V						個	−	−				
TNP27805	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	埋込 2P 20A 250V						個	−	−				
TNP27806	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	埋込 2P 30A 250V						個	−	−				
TNP27807	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	埋込 3P 20A 250V						個	−	−				
TNP27808	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	埋込 3P 30A 250V						個	−	−				
TNP27809	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	露出 2P 20A 250V						個	−	−				
TNP27810	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	露出 2P 30A 250V						個	−	−				
TNP27811	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	露出 3P 20A 250V						個	−	−				
TNP27812	高容量 ｺﾝｾﾝﾄ	露出 3P 30A 250V						個	−	−				
TNP27813	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)			●			組	*	*				
TNP27814	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)			●			組	*	*				
TNP27815	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)			●			組	*	*				
TNP27816	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋付)	900×900×1300						組	−	−				
TNP27817	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋付)	1200×1200×1300						組	−	−				
TNP27818	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV						個	−	−				
TNP27819	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV						個	−	−				
TNP27820	連結式接地棒	φ10×1500mm			●	●		本	*	*				
TNP27821	連結式接地棒	φ14×1500mm			●	●		本	*	*				
TNP27822	接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900						枚	−	−				
TNP27823	蛍光灯器具(球付き)	ﾄﾗﾌ形 GH 20W×1灯						台	−	−				
TNP27824	蛍光灯器具(球付き)	ﾄﾗﾌ形 GH 20W×2灯						台	−	−				
TNP27825	蛍光灯器具(球付き)	ﾄﾗﾌ形 RH 40W×1灯						台	−	−				
TNP27826	蛍光灯器具(球付き)	ﾄﾗﾌ形 RH 40W×2灯						台	−	−				
TNP27827	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯						台	−	−				
TNP27828	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯						台	−	−				
TNP27829	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯						台	−	−				
TNP27830	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯						台	−	−				
TNP27831	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯						台	−	−				
TNP27832	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯						台	−	−				
TNP27833	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯						台	−	−				
TNP27834	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯						台	−	−				
TNP27835	高圧ﾋﾟﾝがいし(大)	JIS C3821						個	−	−				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP27836	低圧ﾋﾟﾝがいし(大)	JIS C3844						個	-	-				
TNP27837	高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	7.2KV 30A 取付金具含む						個	-	-				
TNP27838	電気材料及び機器							m	-	-				
TNP27839	電気材料及び機器							個	-	-				
TNP27840	電気材料及び機器							本	-	-				
TNP27841	電気材料及び機器							組	-	-				
TNP27901	自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323			●	●		個	*	*				
TNP27902	ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)						組	-	-				
TNP28005	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1､2						ton	-	-				
TNP28006	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3						ton	-	-				
TNP28008	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	JISA6005 1500 1×16m						巻	-	-				
TNP28101	塩化ｶﾙｼｳﾑ(防塵･融雪用)	25kg入/袋						ton	-	-				
TNP28202	路盤紙 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ)	0.1mm						m2	-	-				
TNP29001	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 荒目 900kgf/m			●	●		m2	*	*				
TNP29002	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 細目 300kgf/m			●	●		m2	*	*				
TNP29003	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ 網目3mm			●			m2	*	*				
TNP29004	植生用ﾈｯﾄ	繊維ﾈｯﾄ 12mm目 止金具別						m2	-	-				
TNP29005	暗渠排水管							m	-	-				
TNP29006	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		●			m	*	*				
TNP29007	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		●	●		m	*	*				
TNP29008	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		●	●		m	*	*				
TNP29009	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)					m	-	-				
TNP29013	暗渠排水管	波状管 呼び径1,000mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		●	●		m	*	*				
TNP29015	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)					m	-	-				
TNP29101	粗朶	径20cm 長3.0m						束	-	-				
TNP29102	真竹	目通廻り6~9cm　長6.5m						本	-	-				
TNP29103	真竹	目通廻り20cm　長6.5m						本	-	-				
TNP29104	もみがら							m3	-	-				
TNP29105	暗渠排水用被覆材							m3	-	-				
TNP29201	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29202	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29203	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29204	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29205	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29206	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29207	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29208	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29209	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(有孔･無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29210	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径50 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29211	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径65 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29212	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径75 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29213	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径100 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29214	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径150 長4.0m						m	-	-				
TNP29215	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網状管	径200 長4.0m			●	●		m	*	*				
TNP29301	暗渠排水用水こう							個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP30005	土壌改良材							ton	－	－				
TNP30006	有機質資材							ton	－	－				
TNP30008	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8						袋	－	－				
TNP30009	炭酸ｶﾙｼｳﾑ(20kg袋入)							袋	－	－				
TNP30010	熔成燐肥(20kg袋入)							袋	－	－				
TNP31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満						kWh	－	－				
TNP31002	使用電力料金	高圧用業持1年未満						kWh	－	－				
TNP31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上						kWh	－	－				
TNP31004	使用電力料金	高圧用業持1年以上						kWh	－	－				
TNP31005	基本電力料	低圧用業持1年未満						kW/月	－	－				
TNP31006	基本電力料	高圧用業持1年未満						kW/月	－	－				
TNP31007	基本電力料	低圧用業持1年以上						kW/月	－	－				
TNP31008	基本電力料	高圧用業持1年以上						kW/月	－	－				
TNP31021	使用電力料金	低圧用官給1年未満						kWh	－	－				
TNP31022	使用電力料金	高圧用官給1年未満						kWh	－	－				
TNP31023	使用電力料金	低圧用官給1年以上						kWh	－	－				
TNP31024	使用電力料金	高圧用官給1年以上						kWh	－	－				
TNP31025	基本電力料	低圧用官給1年未満						kW/月	－	－				
TNP31026	基本電力料	高圧用官給1年未満						kW/月	－	－				
TNP31027	基本電力料	低圧用官給1年以上						kW/月	－	－				
TNP31028	基本電力料	高圧用官給1年以上						kW/月	－	－				
TNP32004	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗもの						ton	－	－				
TNP32005	中よう熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗもの						ton	－	－				
TNP32008	ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	B種　ﾊﾞﾗもの						ton	－	－				
TNP32009	白色ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	20kg入						ton	－	－				
TNP32010	ｾﾒﾝﾄ安定処理材							ton	－	－				
TNP32011	石灰安定処理材							ton	－	－				
TNP32013	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)			●	●		kg	*	*				
TNP32014	改良材							ton	－	－				
TNP32016	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(m3算出)			●	●		m3	*	*				
TNP32021	注入材							L	－	－				
TNP32022	ｸﾞﾗｳﾄ材							L	－	－				
TNP32023	ｸﾞﾗｳﾄ材							個	－	－				
TNP32025	ｾﾒﾝﾄ系固化材	高有機質土用･ﾊﾞﾗ			●	●		ton	*	*				
TNP32026	石灰安定処理材	ﾊﾞﾗ						ton	－	－				
TNP32027	石灰安定処理材	ﾌﾚｺﾝ						ton	－	－				
TNP32102	ﾌﾗｲｱｯｼｭ	JIS規格品 40kg袋						ton	－	－				
TNP32103	混和剤							kg	－	－				
TNP32104	混和剤	AE剤						kg	－	－				
TNP32105	混和剤	急結剤 ﾏﾉｰﾙ相当						kg	－	－				
TNP32106	混和剤	防凍剤 ﾏﾉｰﾙ相当						kg	－	－				
TNP32107	混和剤	起泡剤 ｴｽｺｰﾄL相当						kg	－	－				
TNP32109	混和剤	減水剤(遅延型)ﾎﾟｿﾞﾘｽ No.8相当			●	●		kg	*	*				
TNP32110	混和剤	減水剤(標準型)ﾎﾟｿﾞﾘｽ No.70相当			●	●		kg	*	*				
TNP32111	混和剤	減水剤(促進型)ﾎﾟｿﾞﾘｽ No.75相当			●	●		kg	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP32113	混和剤	防水剤 マノール相当			●	●		kg	*	*				
TNP32114	混和剤	ｸﾞﾗｳﾄ用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ						kg	－	－				
TNP32115	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	ﾒｯｼｭ200 25kg袋入			●			ton	*	*				
TNP32116	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	ﾒｯｼｭ250 25kg袋入			●			ton	*	*				
TNP32117	調泥剤	CMC相当						kg	－	－				
TNP32118	混和剤	起泡剤						kg	－	－				
TNP32204	無収縮ﾓﾙﾀﾙ							kg	－	－				
TNP32205	水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ						kg	－	－				
TNP32206	水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外						kg	－	－				
TNP33028	松杭丸太	長2m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33029	松杭丸太	長2m 末口7.5cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33030	松杭丸太	長2m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33031	松杭丸太	長2m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33032	松杭丸太	長2m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33033	松杭丸太	長2m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33034	松杭丸太	長3m 末口7.5cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33035	松杭丸太	長3m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33036	松杭丸太	長3m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33037	松杭丸太	長3m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33038	松杭丸太	長3m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33039	松杭丸太	長4m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33040	松杭丸太	長4m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33041	松杭丸太	長4m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33042	松杭丸太	長4m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33043	松杭丸太	長5m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33044	松杭丸太	長5m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33045	松杭丸太	長6m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33046	松杭丸太	長6m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33047	松杭丸太	長7m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33048	松杭丸太	長7m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33049	松杭丸太	長8m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33050	松杭丸太	長8m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33051	松杭丸太	長9m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33052	松杭丸太	長9m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33053	松杭丸太	長10m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33054	松杭丸太	長10m 末口18cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33055	松丸太	長1.2m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33056	松丸太	長1.2m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)				●	本	520	520				
TNP33057	松丸太	長1.2m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)				●	本	880	880				
TNP33058	松丸太	長1.5m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)					本	－	－				
TNP33059	松丸太	長1.5m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)				●	本	650	650				
TNP33060	松丸太	長1.5m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●			本	*	*				
TNP33061	松丸太	長1.5m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)				●	本	1,720	1,720				
TNP33062	松杭丸太	長1.8m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33063	松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP33064	松杭丸太	長1.8m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33065	松杭丸太	長2.5m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33066	松杭丸太	長2.6m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33067	松杭丸太	長2.8m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33068	松杭丸太	長3m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33069	松杭丸太	長3.2m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33070	松杭丸太	長3.3m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33071	松杭丸太	長3.7m 末口15cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33072	松杭丸太	長4m 末口6cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33073	松杭丸太	長5m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33074	松杭丸太	長5m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33075	松杭丸太	長6m 末口9cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33076	松杭丸太	長6m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33077	松杭丸太	長7m 末口12cm	(先端加工費含む､皮むき料なし)		●	●		本	*	*				
TNP33100	木杭							本	-	-				
TNP33108	素材 杉丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口7.5cm						m3	-	-				
TNP33109	素材 杉丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33110	素材 杉丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm						m3	-	-				
TNP33111	素材 杉丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm						m3	-	-				
TNP33112	素材 杉丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上						m3	-	-				
TNP33113	素材 杉丸太(1,2等込)	長6.0m　末口14~22cm						m3	-	-				
TNP33114	素材 杉丸太(1,2等込)	長7.0m　末口14~22cm						m3	-	-				
TNP33115	素材 松丸太(1,2等込)	長2.0m　末口7.5cm						m3	-	-				
TNP33116	素材 松丸太(1,2等込)	長3.0m　末口7.5cm						m3	-	-				
TNP33117	素材 松丸太(1,2等込)	長4.0m　末口7.5cm						m3	-	-				
TNP33118	素材 松丸太(1,2等込)	長2.0m　末口9.0cm						m3	-	-				
TNP33119	素材 松丸太(1,2等込)	長3.0m　末口9.0cm						m3	-	-				
TNP33120	素材 松丸太(1,2等込)	長4.0m　末口9.0cm						m3	-	-				
TNP33121	素材 松丸太(1,2等込)	長5.0m　末口9.0cm						m3	-	-				
TNP33122	素材 松丸太(1,2等込)	長6.0m　末口9.0cm						m3	-	-				
TNP33123	素材 松丸太(1,2等込)	長2.0m　末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33124	素材 松丸太(1,2等込)	長3.0m　末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33125	素材 松丸太(1,2等込)	長4.0m　末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33126	素材 松丸太(1,2等込)	長5.0m　末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33127	素材 松丸太(1,2等込)	長6.0m　末口10~13cm						m3	-	-				
TNP33128	素材 松丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm						m3	-	-				
TNP33129	素材 松丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm						m3	-	-				
TNP33130	素材 松丸太(1,2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上						m3	-	-				
TNP33131	素材 松丸太(1,2等込)	長7.0m　末口18cm						m3	-	-				
TNP33138	太鼓落し	松 長2m 厚12cm						本	-	-				
TNP33139	太鼓落し	松 長2m 厚15cm						本	-	-				
TNP33140	太鼓落し	松 長4m 厚12cm						本	-	-				
TNP33141	太鼓落し	松 長4m 厚15cm						本	-	-				
TNP33142	太鼓落し	松 長4m 厚18cm						本	-	-				
TNP33143	太鼓落し	松 長4m 厚20cm						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP33144	太鼓落し	松 長4m 厚30cm						本	−	−				
TNP33145	足場丸太	長6.0m 目通9cm						本	−	−				
TNP33146	足場丸太	長7.0m 目通10cm						本	−	−				
TNP33147	足場丸太	長8.0m 目通9cm						本	−	−				
TNP33148	足場丸太	長9.0m 目通9cm						本	−	−				
TNP33149	切丸太	長2.0m 末口7.5cm						本	−	−				
TNP33150	切丸太	長4.0m 末口6.0cm						本	−	−				
TNP33301	松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm			●	●		m3	*	*				
TNP33302	松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm			●	●		m3	*	*				
TNP33303	松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm			●	●		m3	*	*				
TNP33304	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm			●	●		m3	*	*				
TNP33305	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm			●			m3	*	*				
TNP33306	松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm			●	●		m3	*	*				
TNP33307	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm			●	●		m3	*	*				
TNP33308	雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm			●			m3	*	*				
TNP33401	尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm						m3	−	−				
TNP33402	ﾊﾞﾀ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm						m3	−	−				
TNP33403	ﾊﾞﾀ角 米ﾂｶﾞ	長3.0m×厚9cm×幅9cm						m3	−	−				
TNP33404	ﾊﾞﾀ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm						m3	−	−				
TNP33405	桟木	3cm×6cm×4.0m						m3	−	−				
TNP33406	桟木	1.8cm×1.8cm×4.0m						m3	−	−				
TNP33407	正角材（杉1等）	長3m 厚9cm 幅9cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33408	正角材（杉1等）	長3m 厚12cm 幅12cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33409	正角材（杉1等）	長4m 厚10cm 幅10cm						m3	−	−				
TNP33410	正角材（杉1等）	長4m 厚12cm 幅12cm						m3	−	−				
TNP33411	正角材（松1等）	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm						m3	−	−				
TNP33412	正角材（松1等）	長3m 幅15cm 厚10.5~12						m3	−	−				
TNP33413	正角材（松1等）	長4m 幅15cm 厚10.5~12						m3	−	−				
TNP33414	正角材（松1等）	長4m 幅18~24cm厚10.5cm						m3	−	−				
TNP33415	正割材（杉1等）	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33416	正割材（杉特1等）	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm			●	●		m3	*	*				
TNP33417	正割材（杉特1等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm			●	●		m3	*	*				
TNP33419	平割材（杉1等）	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33420	平割材（杉1等）	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33421	平割材（杉1等）	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33422	平割材（杉1等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm					●	m3	73,000	73,000				
TNP33501	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm						m3	−	−				
TNP33502	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm			●	●		m3	*	*				
TNP33504	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用塗装合板	ﾗﾜﾝ材1800×600×12			●			枚	*	*				
TNP33505	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	ﾗﾜﾝ(板目品質BC)12×900×1800						枚	−	−				
TNP33506	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	ﾗﾜﾝ(板目品質BC)12×600×1800						枚	−	−				
TNP33507	板材（杉1等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm			●	●		m3	*	*				
TNP33508	板材（杉1等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm					●	m3	78,000	78,000				
TNP33509	板材（杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm					●	m3	83,000	83,000				
TNP33510	板材（杉1等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm						m3	−	−				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP33511	板材（杉1等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm						m3	-	-				
TNP33512	板材（杉1等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm						m3	-	-				
TNP33513	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm						m3	-	-				
TNP33514	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm						m3	-	-				
TNP33515	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm						m3	-	-				
TNP33516	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm						m3	-	-				
TNP33517	板材（杉特1等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm						m3	-	-				
TNP33518	板材（杉特1等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm						m3	-	-				
TNP33519	板材（松1等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm						m3	-	-				
TNP33520	板材（松1等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm						m3	-	-				
TNP33521	板材（松1等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm						m3	-	-				
TNP33522	板材（松特1等）	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm						m3	-	-				
TNP33523	板材（松特1等）	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm						m3	-	-				
TNP33524	小幅板（杉特1等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm						m3	-	-				
TNP33525	ﾗﾜﾝ合板（Ⅱ類 耐水ﾍﾞﾆﾔ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm			●	●		枚	*	*				
TNP33526	ﾗﾜﾝ合板（Ⅱ類 耐水ﾍﾞﾆﾔ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm			●	●		枚	*	*				
TNP33601	松杭丸太	長2.0m 末口9cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33602	松杭丸太	長2.0m 末口12cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33603	松杭丸太	長2.0m 末口15cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33604	松杭丸太	長2.0m 末口18cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33605	松杭丸太	長2.0m 末口21cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33606	松杭丸太	長3.0m 末口9cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33607	松杭丸太	長3.0m 末口12cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33608	松杭丸太	長3.0m 末口15cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33609	松杭丸太	長3.0m 末口18cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33610	松杭丸太	長3.0m 末口21cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33611	松杭丸太	長4.0m 末口9cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33612	松杭丸太	長4.0m 末口12cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33613	松杭丸太	長4.0m 末口15	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33614	松杭丸太	長4.0m 末口18cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33615	松杭丸太	長4.0m 末口21cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33616	松杭丸太	長5.0m 末口9cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33617	松杭丸太	長5.0m 末口12cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33618	松杭丸太	長5.0m 末口15cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33619	松杭丸太	長5.0m 末口18cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33620	松杭丸太	長5.0m 末口21cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33621	松杭丸太	長6.0m 末口9cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33622	松杭丸太	長6.0m 末口12cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33623	松杭丸太	長6.0m 末口15cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33624	松杭丸太	長6.0m 末口18cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP33625	松杭丸太	長6.0m 末口21cm	（先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む）					本	-	-				
TNP34002	軽油	JIS1.2号 小型ﾛｰﾘｰ					●	L	143	143				
TNP34003	軽油	JIS1.2号 ﾛｰﾘｰ					●	L	138	138				
TNP34004	軽油	JIS1.2号 ﾄﾞﾗﾑ						L	-	-				
TNP34006	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ						L	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP34008	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ油	陸用3種 CC級						L	－	－				
TNP34009	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ油	陸用3種 CD級						L	－	－				
TNP34010	ｷﾞｬｰ油	自動車用1種 GL-3 SAE90						L	－	－				
TNP34011	ｷﾞｬｰ油	自動車用2種 GL-4 SAE90						L	－	－				
TNP34012	ｷﾞｬｰ油	自動車用3種 GL-5 SAE90						L	－	－				
TNP34013	ﾀｰﾋﾞﾝ油	2種 VG56 添加140						L	－	－				
TNP34014	ﾀｰﾋﾞﾝ油	2種 VG68 添加180						L	－	－				
TNP34015	ﾏｼﾝ油	VG68 160ﾏｼﾝ油						L	－	－				
TNP34016	ﾏｼﾝ油	VG460 90ｼﾘﾝﾀﾞｰ油						L	－	－				
TNP34017	ﾏｼﾝ油	VG680						L	－	－				
TNP34018	ｸﾞﾘｽ(転がり軸受用)	1種1号						kg	－	－				
TNP34019	ﾓｰﾀｰ油	#30						L	－	－				
TNP34020	油圧作動油	R&O型 32CST						L	－	－				
TNP34021	油圧作動油	R&O型 56CST						L	－	－				
TNP34022	混合油	1:20程度						L	－	－				
TNP34026	ｳｴｽ	白中級						kg	－	－				
TNP34027	炭酸ｶﾞｽ	液化 純度99.5%以上 ﾎﾞﾝﾍﾞ			●	●		kg	*	*				
TNP34028	軽油	JIS1.2号 ｽﾀﾝﾄﾞ					●	L	151	151				
TNP34030	練炭	高4号						個	－	－				
TNP35001	溶接ﾜｲﾔｰ	2.4mm JIS Z3313						kg	－	－				
TNP35002	溶接ﾜｲﾔｰ	3.2mm JIS Z3313						kg	－	－				
TNP35003	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm			●	●		kg	*	*				
TNP35004	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm			●	●		kg	*	*				
TNP35005	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm			●	●		kg	*	*				
TNP35006	電気溶接棒	ｽﾃﾝﾚｽ用 E308 棒径3.2mm			●	●		kg	*	*				
TNP35007	電気溶接棒	ｽﾃﾝﾚｽ用 E308 棒径4.0mm			●	●		kg	*	*				
TNP35008	電気溶接棒	ｽﾃﾝﾚｽ用 E308 棒径5.0mm			●	●		kg	*	*				
TNP35009	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm						kg	－	－				
TNP35010	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm						kg	－	－				
TNP35011	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm						kg	－	－				
TNP35104	亜酸化鉛さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆						kg	－	－				
TNP35108	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂用ｼﾝﾅｰ							kg	－	－				
TNP35114	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用						kg	－	－				
TNP35115	防水材(塗布用)							kg	－	－				
TNP35116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料							kg	－	－				
TNP35117	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35118	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35119	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35120	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35121	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35122	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35123	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35124	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35125	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35126	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP35127	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35128	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35129	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35130	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35131	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35132	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35133	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35134	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35135	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35136	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35137	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35138	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35139	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35140	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35141	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35142	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35143	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35144	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35145	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35146	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35147	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35148	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35149	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35150	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35151	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35152	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A WSP 012 補助材料含む						組	－	－				
TNP35201	鋼管塗装	3種ｹﾚﾝ						m2	－	－				
TNP35301	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄			●	●		L	*	*				
TNP35304	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄			●	●		L	*	*				
TNP35307	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15~18% 黄			●	●		kg	*	*				
TNP35309	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20~23% 白			●	●		kg	*	*				
TNP35310	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20~23% 黄						kg	－	－				
TNP35315	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5			●	●		L	*	*				
TNP35318	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7			●	●		L	*	*				
TNP36001	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	2号榎 小口						kg	－	－				
TNP36002	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	2号榎 大口						kg	－	－				
TNP36003	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	3号桐 小口						kg	－	－				
TNP36004	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	3号桐 大口						kg	－	－				
TNP36008	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾊﾞﾗもの)大口						kg	－	－				
TNP36009	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾋﾟｰｽ) 大口						kg	－	－				
TNP36010	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ (坑外用) 小口						kg	－	－				
TNP36011	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ (坑外用) 大口						kg	－	－				
TNP36012	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g (坑内用) 小口						kg	－	－				
TNP36013	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g (坑内用) 大口						kg	－	－				
TNP36014	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP36017	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線3.0m 大口						個	-	-				
TNP36020	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線3.0m 大口						個	-	-				
TNP36022	導爆線	第2種　610m入						m	-	-				
TNP36023	脚線(銅線0.41~0.42㎜)	単線200m						巻	-	-				
TNP36024	発破母線	2心母線						m	-	-				
TNP36025	ﾋﾞﾆｰﾙｱﾝｺ	径26mm 長130mm						個	-	-				
TNP36026	ｱﾝｺﾀｲ	径25mm 長130mm						個	-	-				
TNP36027	防爆ｼｰﾄ(ﾌﾟﾗｽﾄﾌｪﾝｽ)	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m						枚	-	-				
TNP36028	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口						個	-	-				
TNP36029	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線4.5m 大口						個	-	-				
TNP36030	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線4.5m 大口						個	-	-				
TNP36031	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口						個	-	-				
TNP36032	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	2号榎 中口						kg	-	-				
TNP36033	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	2号榎 超大口						kg	-	-				
TNP36034	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	3号桐 中口						kg	-	-				
TNP36035	ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ	3号桐 超大口						kg	-	-				
TNP36036	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾊﾞﾗもの) 中口						kg	-	-				
TNP36037	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾊﾞﾗもの) 超大口						kg	-	-				
TNP36038	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾋﾟｰｽ) 中口						kg	-	-				
TNP36039	硝安油剤爆薬	AN-FO(ﾋﾟｰｽ) 超大口						kg	-	-				
TNP36040	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ (坑外用) 中口						kg	-	-				
TNP36041	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ (坑外用) 超大口						kg	-	-				
TNP36042	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g (坑内用) 中口						kg	-	-				
TNP36043	含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g (坑内用) 超大口						kg	-	-				
TNP36044	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口						個	-	-				
TNP36045	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口						個	-	-				
TNP36046	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線3.0m 小口						個	-	-				
TNP36047	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線3.0m 中口						個	-	-				
TNP36048	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線3.0m 超大口						個	-	-				
TNP36049	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線3.0m 小口						個	-	-				
TNP36050	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線3.0m 中口						個	-	-				
TNP36051	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線3.0m 超大口						個	-	-				
TNP36052	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口						個	-	-				
TNP36053	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口						個	-	-				
TNP36054	電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口						個	-	-				
TNP36055	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線4.5m 小口						個	-	-				
TNP36056	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線4.5m 中口						個	-	-				
TNP36057	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線4.5m 超大口						個	-	-				
TNP36058	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線4.5m 小口						個	-	-				
TNP36059	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線4.5m 中口						個	-	-				
TNP36060	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線4.5m 超大口						個	-	-				
TNP37002	植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm					●	袋	540	540				
TNP37003	大型土のう袋	1.0t用			●	●		枚	*	*				
TNP37004	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ			●	●		枚	*	*				
TNP37101	ﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600~800kg級					本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP37102	ﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級						本	－	－				
TNP37201	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径300mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37202	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径400mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37203	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径560mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37204	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径650mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37205	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径750mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37206	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径1060mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37207	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径200mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37208	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径960mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37209	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径350mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37210	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径180mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP37211	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径450mm			●	●		枚	＊	＊				
TNP38001	測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm			●			本	＊	＊				
TNP38002	測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm			●			本	＊	＊				
TNP38003	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm			●			本	＊	＊				
TNP38004	測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm			●			本	＊	＊				
TNP38005	測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm			●			本	＊	＊				
TNP38006	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm			●			本	＊	＊				
TNP38007	測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm			●			本	＊	＊				
TNP38008	測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm			●			本	＊	＊				
TNP38009	測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm			●			本	＊	＊				
TNP38010	測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm			●			本	＊	＊				
TNP38011	測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm			●			本	＊	＊				
TNP38012	測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm						本	－	－				
TNP38013	測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm			●			本	＊	＊				
TNP38014	測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm						本	－	－				
TNP38015	測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm						本	－	－				
TNP38101	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm						本	－	－				
TNP38102	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm						本	－	－				
TNP38103	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm						本	－	－				
TNP38104	正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm						本	－	－				
TNP38105	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm						本	－	－				
TNP38106	正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm						本	－	－				
TNP38107	正割材(杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm						本	－	－				
TNP38404	地形図	1/25000						枚	－	－				
TNP38405	地形図	1/50000						枚	－	－				
TNP39001	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径6mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39002	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径8mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39003	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径9mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39004	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径10mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39005	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径12mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39006	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径14mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39007	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径16mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39008	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径18mm　6×24			●	●		m	＊	＊				
TNP39009	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径20mm　6×24			●	●		m	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP39010	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	4号裸A種　径24mm　6×24			●	●		m	*	*				
TNP39011	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	(各種)						m	-	-				
TNP39012	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径10mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39013	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39014	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径16mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39015	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径18mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39016	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径20mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39017	ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ	中級1,2類 径24mm JIS 1類2種 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39018	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	径9mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39019	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39020	ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	径16mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ						kg	-	-				
TNP39021	標識ﾛｰﾌﾟ	黄黒ﾎﾟﾘ製　径 9mm			●			m	*	*				
TNP39022	標識ﾛｰﾌﾟ	黄黒ﾎﾟﾘ製　径12mm			●			m	*	*				
TNP39023	標識ﾛｰﾌﾟ	黄黒ﾎﾟﾘ製　径14mm			●			m	*	*				
TNP39026	なわ(150~200m)	4~6kg 径8mm						巻	-	-				
TNP39027	なわ(140~160m)	4~6kg 径10mm						巻	-	-				
TNP39101	埋設物標示ﾃｰﾌﾟ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ			●	●		巻	*	*				
TNP39103	埋設表示ﾃｰﾌﾟ類							m	-	-				
TNP39104	ﾄﾗﾃｰﾌﾟ	45mm×10m 黄･黒･赤･白						巻	-	-				
TNP39201	ﾜｲﾔｰ（主索）	6* 7－φ18mm						m	-	-				
TNP39202	ﾜｲﾔｰ（主索）	6* 7－φ22mm						m	-	-				
TNP39203	ﾜｲﾔｰ（曳索 吊索）	6*19－φ9mm						m	-	-				
TNP39204	ﾜｲﾔｰ（曳索 吊索）	6*19－φ12mm						m	-	-				
TNP39205	ﾜｲﾔｰ（控索）	6*19－φ18mm						m	-	-				
TNP40001	ﾋﾞﾆﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	径25mm						m	-	-				
TNP40002	ﾋﾞﾆﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	径38mm						m	-	-				
TNP40003	ﾋﾞﾆﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	径50mm						m	-	-				
TNP40004	ﾋﾞﾆﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	径75mm						m	-	-				
TNP40005	ｳｫｰﾀﾎｰｽ	径19mm×1B						m	-	-				
TNP40006	ｳｫｰﾀﾎｰｽ	径25mm×1B						m	-	-				
TNP40007	ｳｫｰﾀﾎｰｽ	径32mm×2B						m	-	-				
TNP40008	ｳｫｰﾀﾎｰｽ	径38mm×2B						m	-	-				
TNP40009	ｳｫｰﾀﾎｰｽ	径50mm×2B						m	-	-				
TNP40101	ｴｱｰﾎｰｽ	径19mm×2B						m	-	-				
TNP40102	ｴｱｰﾎｰｽ	径25mm×2B						m	-	-				
TNP40103	ｴｱｰﾎｰｽ	径32mm×3B						m	-	-				
TNP40104	ｴｱｰﾎｰｽ	径38mm×3B						m	-	-				
TNP40105	ｴｱｰﾎｰｽ	径50mm×3B						m	-	-				
TNP40201	塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ	径50mm						m	-	-				
TNP40202	塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ	径100mm						m	-	-				
TNP40203	塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ	径150mm						m	-	-				
TNP40204	塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ	径200mm						m	-	-				
TNP40301	注入ﾎｰｽ類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2			●	●		組	*	*				
TNP40302	注入ﾎｰｽ類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3			●	●		組	*	*				
TNP40303	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38.0mm×2			●	●		組	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP40304	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38.0mm×3			●	●		組	*	*				
TNP40305	二重管ﾎｰｽ	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m						本	-	-				
TNP40306	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ							個	-	-				
TNP40307	ｼｰﾙｾｯﾄ							個	-	-				
TNP41001	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径101mm 長3.0m						本	-	-				
TNP41002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径150mm 長3.0m						本	-	-				
TNP41004	刃先(ｵｰｶﾞｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用)	ﾎﾟｽﾄﾎｰﾙ型 径100mm用					●	個	38,400	38,400				
TNP41005	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	径95mm用			●	●		個	*	*				
TNP41006	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径46mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41007	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径56mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41008	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径66mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41009	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径76mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41010	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径86mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41011	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径101mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41012	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径116mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41013	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径46mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41014	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径56mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41015	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径66mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41016	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径76mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41017	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径86mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41018	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径101mm 長1.5m						本	-	-				
TNP41019	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径200mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41020	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径250mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41021	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径300mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41022	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径350mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41023	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径400mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41024	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径450mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41025	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径500mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41026	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径550mm 長1.0m						本	-	-				
TNP41027	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径46mm			●	●		個	*	*				
TNP41028	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径56mm			●	●		個	*	*				
TNP41029	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径66mm			●	●		個	*	*				
TNP41030	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径76mm			●	●		個	*	*				
TNP41031	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径86mm			●	●		個	*	*				
TNP41032	ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径101mm			●	●		個	*	*				
TNP41033	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径46mm						個	-	-				
TNP41034	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径56mm						個	-	-				
TNP41035	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径66mm						個	-	-				
TNP41036	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径76mm						個	-	-				
TNP41037	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径86mm						個	-	-				
TNP41038	ﾀﾞｲﾔﾘｰﾏ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径101mm						個	-	-				
TNP41039	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径46mm						個	-	-				
TNP41040	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径56mm						個	-	-				
TNP41041	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径66mm						個	-	-				
TNP41042	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径76mm						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP41043	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径86mm						個	－	－				
TNP41044	ﾒﾀﾙﾘｰﾏ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径101mm						個	－	－				
TNP41045	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径46mm			●	●		個	*	*				
TNP41046	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径56mm			●	●		個	*	*				
TNP41047	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径66mm			●	●		個	*	*				
TNP41048	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径76mm			●	●		個	*	*				
TNP41049	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径86mm			●	●		個	*	*				
TNP41050	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径101mm			●	●		個	*	*				
TNP41051	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径116mm			●	●		個	*	*				
TNP41052	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径200mm			●	●		個	*	*				
TNP41053	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径250mm			●	●		個	*	*				
TNP41054	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径300mm			●	●		個	*	*				
TNP41055	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径350mm			●	●		個	*	*				
TNP41056	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径400mm			●	●		個	*	*				
TNP41057	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径450mm			●	●		個	*	*				
TNP41058	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径500mm			●	●		個	*	*				
TNP41059	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ用)	径550mm			●	●		個	*	*				
TNP41060	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径46mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41061	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径56mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41062	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径66mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41063	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径76mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41064	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径86mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41065	ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙ用)	径101mm ｲﾝﾌﾟﾘ						個	－	－				
TNP41066	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径46mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41067	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径56mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41068	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径66mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41069	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径76mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41070	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径86mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41071	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径101mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41072	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径116mm用 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41073	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径66mm用 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41074	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径76mm用 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41075	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径86mm用 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41076	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径101mm用 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41077	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ	径116mm用 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41078	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径40.5mm 長3.0m			●	●		本	*	*				
TNP41079	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径40.5mm 長1.5m			●	●		本	*	*				
TNP41080	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径40.5mm 長1.0m			●	●		本	*	*				
TNP41081	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径73mm 長3.0m			●	●		本	*	*				
TNP41082	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径90mm 長3.0m			●	●		本	*	*				
TNP41083	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径110mm			●	●		個	*	*				
TNP41084	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径160mm			●	●		個	*	*				
TNP41085	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径255mm			●	●		個	*	*				
TNP41086	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径160mm 長250mm			●	●		本	*	*				
TNP41087	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径255mm 長250mm			●	●		本	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP41088	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径160mm 長80mm			●	●		個	*	*				
TNP41089	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径255mm 長80mm			●	●		個	*	*				
TNP41090	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径200mm						個	-	-				
TNP41091	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径250mm						個	-	-				
TNP41092	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径300mm						個	-	-				
TNP41093	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径350mm						個	-	-				
TNP41094	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径400mm						個	-	-				
TNP41095	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径450mm						個	-	-				
TNP41096	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径500mm						個	-	-				
TNP41097	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	径550mm						個	-	-				
TNP41098	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径200mm						個	-	-				
TNP41099	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径250mm						個	-	-				
TNP41100	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径300mm						個	-	-				
TNP41101	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径350mm						個	-	-				
TNP41102	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径400mm						個	-	-				
TNP41103	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径450mm						個	-	-				
TNP41104	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径500mm						個	-	-				
TNP41105	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ)	径550mm						個	-	-				
TNP41106	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径200mm用						個	-	-				
TNP41107	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径250mm用						個	-	-				
TNP41108	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径300mm用						個	-	-				
TNP41109	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径350mm用						個	-	-				
TNP41110	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径400mm用						個	-	-				
TNP41111	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径450mm用						個	-	-				
TNP41112	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径500mm用						個	-	-				
TNP41113	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ	径550mm用						個	-	-				
TNP41114	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径200mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41115	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径250mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41116	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径300mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41117	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径350mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41118	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径400mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41119	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径450mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41120	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径500mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41121	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ	径550mm用 長1.0m						個	-	-				
TNP41122	ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	径46mm						個	-	-				
TNP41123	ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	径66mm						個	-	-				
TNP41124	ｺｱｼｪﾙ	径46mm						個	-	-				
TNP41125	ｺｱｼｪﾙ	径66mm						個	-	-				
TNP41126	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ							個	-	-				
TNP41127	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ							個	-	-				
TNP41128	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ				●	●		個	*	*				
TNP41129	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ							個	-	-				
TNP41130	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ							個	-	-				
TNP41131	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	長1.5m						本	-	-				
TNP41132	ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ				●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP41133	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ				●	●		m	*	*				
TNP41134	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	径41.0mm			●	●		個	*	*				
TNP41135	単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	径40.5mm			●	●		個	*	*				
TNP41136	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	径40.5mm			●	●		個	*	*				
TNP41137	ｹｰｼﾝｸﾞ	径96mm(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)						個	-	-				
TNP41138	ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ	径96mm						個	-	-				
TNP41139	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ							個	-	-				
TNP41201	軟岩用ﾄﾝﾈﾙ掘進機用ﾋﾞｯﾄ							個	-	-				
TNP41202	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ6×10 ｹﾞｰｼﾞ30mm			●	●		個	*	*				
TNP41203	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ6×10 ｹﾞｰｼﾞ32mm			●	●		個	*	*				
TNP41204	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ6×10 ｹﾞｰｼﾞ34mm			●	●		個	*	*				
TNP41205	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ6×10 ｹﾞｰｼﾞ36mm			●	●		個	*	*				
TNP41206	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ38mm						個	-	-				
TNP41207	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ40mm						個	-	-				
TNP41208	さく岩機用ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ42mm						個	-	-				
TNP41217	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径19mm ﾁｯﾌﾟ6×10 ｹﾞｰｼﾞ30mm			●	●		個	*	*				
TNP41218	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ32mm			●			個	*	*				
TNP41219	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ34mm			●	●		個	*	*				
TNP41220	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ36mm			●	●		個	*	*				
TNP41221	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ38mm			●	●		個	*	*				
TNP41222	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ40mm			●	●		個	*	*				
TNP41223	さく岩機用ｶｰﾋﾞｯﾄ	ﾃｰﾊﾟ式 径22mm ﾁｯﾌﾟ8×12 ｹﾞｰｼﾞ42mm			●	●		個	*	*				
TNP41224	さく岩機用ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22mm 長1.1m			●	●		個	*	*				
TNP41225	さく岩機用ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22mm 長1.4m			●	●		個	*	*				
TNP41226	さく岩機用ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22mm 長1.7m			●	●		個	*	*				
TNP41229	さく岩機用ﾈｼﾞｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径32mm ﾁｯﾌﾟ11×16 ｹﾞｰｼﾞ65mm						個	-	-				
TNP41230	さく岩機用ﾈｼﾞｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径32mm ﾁｯﾌﾟ11×16 ｹﾞｰｼﾞ70mm						個	-	-				
TNP41231	さく岩機用ﾈｼﾞｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	径32mm ﾁｯﾌﾟ13×22 ｹﾞｰｼﾞ100mm			●	●		個	*	*				
TNP41233	さく岩機用ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22mm 長2.9m						個	-	-				
TNP41234	さく岩機用中継ぎﾛｯﾄﾞ	対辺寸法HEX-32 長3.0m			●			個	*	*				
TNP41235	さく岩機用中継ぎﾛｯﾄﾞ	対辺寸法ROUND-38 長3.0m			●	●		個	*	*				
TNP41236	さく岩機用中継ぎﾛｯﾄﾞ	対辺寸法HEX-45 長6.0m						個	-	-				
TNP41237	さく岩機用ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	径32mm用						個	-	-				
TNP41238	さく岩機用ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	径38mm用			●	●		個	*	*				
TNP41239	さく岩機用ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	径45mm用			●	●		個	*	*				
TNP41240	さく岩機用ｽﾘｰﾌﾞ	径32mm用			●			個	*	*				
TNP41241	さく岩機用ｽﾘｰﾌﾞ	径38mm用			●	●		個	*	*				
TNP41242	さく岩機用ｽﾘｰﾌﾞ	径45mm用			●	●		個	*	*				
TNP41243	ﾃｰﾊﾟｰｽｸﾘｭｰﾛｯﾄﾞ	25H各種						本	-	-				
TNP41244	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径65±1mm			●	●		個	*	*				
TNP41245	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径77±1mm			●	●		個	*	*				
TNP41246	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径90±1mm			●	●		個	*	*				
TNP41247	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径128±1mm			●	●		個	*	*				
TNP41248	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径180±1mm			●	●		個	*	*				
TNP41249	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)	実外径205±2mm			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP41301	ｸﾞﾗｳﾄ用資材							式	-	-				
TNP42001	枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m						本	-	-				
TNP42002	枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m						本	-	-				
TNP42101	軌条用ﾍﾟｰｼ	6kg用						枚	-	-				
TNP42102	軌条用ﾍﾟｰｼ	15kg用						枚	-	-				
TNP42103	軌条用ﾍﾟｰｼ	22kg用						枚	-	-				
TNP42104	軌条用ﾍﾟｰｼ	30kg用						枚	-	-				
TNP42201	軌条用ﾓｰﾙ	6kg用						個	-	-				
TNP42202	軌条用ﾓｰﾙ	15kg用						個	-	-				
TNP42203	軌条用ﾓｰﾙ	22kg用						個	-	-				
TNP42204	軌条用ﾓｰﾙ	30kg用						個	-	-				
TNP42301	軌条用犬くぎ	6kg用						本	-	-				
TNP42302	軌条用犬くぎ	15kg用						本	-	-				
TNP42303	軌条用犬くぎ	22kg用						本	-	-				
TNP42304	軌条用犬くぎ	30kg用						本	-	-				
TNP43001	標本箱(土質用)	φ46mm用 5m入						箱	-	-				
TNP43002	原図入れ筒	A-0 10枚						本	-	-				
TNP43003	原図入れ筒	A-0 30枚						本	-	-				
TNP43004	原図入れ筒	A-0 50枚						本	-	-				
TNP43005	原図入れ筒	A-1 10枚						本	-	-				
TNP43006	原図入れ筒	A-1 30枚						本	-	-				
TNP43007	原図入れ筒	A-1 50枚						本	-	-				
TNP43008	原図入れ筒	A-2 10枚						本	-	-				
TNP43009	原図入れ筒	A-2 30枚						本	-	-				
TNP43010	原図入れ筒	A-2 50枚						本	-	-				
TNP43011	図面袋	A-1 10枚			●			枚	*	*				
TNP43012	図面袋	A-1 30枚			●			枚	*	*				
TNP43013	図面袋	A-2 10枚			●			枚	*	*				
TNP43014	図面袋	A-2 30枚			●			枚	*	*				
TNP43015	標本箱(未固結試料用)	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入					●	箱	1,740	1,740				
TNP43016	標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入					●	箱	3,980	3,980				
TNP43017	図面袋	A-0 10枚						枚	-	-				
TNP43018	図面袋	A-0 30枚						枚	-	-				
TNP43101	ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟ	ﾂﾔ消ﾛｰﾙ 841mm×20m 50g/m2						本	-	-				
TNP43103	ｹﾝﾄ紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm						枚	-	-				
TNP43104	方眼紙	ﾛｰﾙ上質　800mm×10m						本	-	-				
TNP43105	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｲﾙﾑ片面B1判	800mm×1.1m 厚0.075mm						枚	-	-				
TNP43106	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｲﾙﾑ片面ﾛｰﾙ	920mm×20m 厚0.075mm						本	-	-				
TNP43107	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#500ﾛｰﾙ 1×20m						本	-	-				
TNP43108	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#400ﾛｰﾙ 0.92×20m						本	-	-				
TNP43109	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#400ﾛｰﾙ 1×20m						本	-	-				
TNP43110	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#300ﾛｰﾙ 0.92×20m						本	-	-				
TNP43111	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#300ﾛｰﾙ 1×20m						本	-	-				
TNP43112	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#500 A4判						枚	-	-				
TNP43113	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#400 A1判						枚	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP43114	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#400 A4判						枚	－	－				
TNP43115	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#300 A1判			●			枚	＊	＊				
TNP43116	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#300 A4判						枚	－	－				
TNP43119	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#300ロール 0.92×10m						本	－	－				
TNP43120	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	#400 110cm×80cm						枚	－	－				
TNP43121	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	#500 110cm×80cm						枚	－	－				
TNP43123	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ	片面#500 0.92×20m						本	－	－				
TNP43124	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	片面#500 A1判						枚	－	－				
TNP43125	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	35cm×50cm						枚	－	－				
TNP43126	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	15cm×15cm						枚	－	－				
TNP43127	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	60cm×50cm						枚	－	－				
TNP43128	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	24cm×30cm						枚	－	－				
TNP43129	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	22.5cm×20cm						枚	－	－				
TNP43130	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	110cm×80cm						枚	－	－				
TNP43131	印画紙	ｶﾗｰ24cm×26cm						枚	－	－				
TNP43132	印画紙	白黒 24cm×26cm						枚	－	－				
TNP43133	引伸用印画紙	2倍 49.5cm×51.0cm						枚	－	－				
TNP43134	引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm						枚	－	－				
TNP43135	引伸用印画紙	4倍引伸 1.0m×1.1m						枚	－	－				
TNP43136	引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm						枚	－	－				
TNP43138	密着用引画紙 ｶﾗｰ	24cm×26cm						枚	－	－				
TNP43139	密着用引画紙 白黒	24cm×26cm						枚	－	－				
TNP43145	透明ﾍﾞｰｽ#200 B1ｻｲｽﾞ	1.0m×0.9m						枚	－	－				
TNP43202	ﾌｨﾙﾑ	35mmｶﾗｰASA100ﾈｶﾞ昼光用24枚						本	－	－				
TNP43204	35mmﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ	無孔ｽﾌﾟｰﾙ付 30.5m						巻	－	－				
TNP43205	工業用X線ﾌｨﾙﾑ	8.5cm×30.5cm						枚	－	－				
TNP43207	35mmﾌｨﾙﾑ	白黒36EX						本	－	－				
TNP43208	ﾌｨﾙﾑ	35mmｶﾗｰASA100ﾈｶﾞ昼光用36枚						本	－	－				
TNP43301	現像	白黒　　20枚						本	－	－				
TNP43302	現像	ｶﾗｰ　　24枚						本	－	－				
TNP43303	焼付密着	白黒　　20枚						本	－	－				
TNP43304	焼付密着	ｶﾗｰ　　24枚						本	－	－				
TNP43305	印画引伸	白黒　ｻｰﾋﾞｽｻｲｽﾞ						枚	－	－				
TNP43306	印画引伸	ｶﾗｰ　ｻｰﾋﾞｽｻｲｽﾞ						枚	－	－				
TNP43308	ｱﾙﾊﾞﾑ	ﾌﾘｰ台紙10枚 4ｯ切						冊	－	－				
TNP43310	乾電池	単2 (1.5V)						個	－	－				
TNP43311	現像液	ｺﾚｸﾄｰﾙ						L	－	－				
TNP43312	定着液	ﾌｨｯｸｽ						L	－	－				
TNP43313	地上写真ﾌﾟﾘﾝﾄ	ｻｰﾋﾞｽ版						枚	－	－				
TNP43314	地上写真現像	35mmﾌｨﾙﾑ						枚	－	－				
TNP43315	乾電池	単1 (1.5V)						個	－	－				
TNP43316	乾電池	単3 (1.5V)						個	－	－				
TNP43317	制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah						個	－	－				
TNP43318	現像	ｶﾗｰ　　36枚						本	－	－				
TNP43319	焼付密着	ｶﾗｰ　　36枚						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP43405	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 400枚			●			部	*	*				
TNP43406	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 400枚			●			部	*	*				
TNP43407	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 400枚					●	部	6,480	6,480				
TNP43413	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 100枚			●			部	*	*				
TNP43414	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 100枚			●			部	*	*				
TNP43415	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 100枚					●	部	1,800	1,800				
TNP43421	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 500枚			●			部	*	*				
TNP43422	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 500枚			●			部	*	*				
TNP43423	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 500枚					●	部	8,100	8,100				
TNP43429	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 200枚			●			部	*	*				
TNP43430	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 200枚			●			部	*	*				
TNP43431	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 200枚					●	部	3,240	3,240				
TNP43437	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 600枚			●			部	*	*				
TNP43438	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 600枚			●			部	*	*				
TNP43439	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 600枚					●	部	9,180	9,180				
TNP43445	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 300枚			●			部	*	*				
TNP43446	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 300枚			●			部	*	*				
TNP43447	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 300枚					●	部	4,860	4,860				
TNP43449	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3					●	部	7,150	7,150				
TNP43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4			●			部	*	*				
TNP43451	報告書表紙代	厚手(金文字入) B-4					●	部	7,150	7,150				
TNP43452	報告書表紙代	厚手(金文字入) B-5						部	-	-				
TNP43453	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3					●	部	5,950	5,950				
TNP43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4			●			部	*	*				
TNP43455	報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-4					●	部	5,950	5,950				
TNP43456	報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-5						部	-	-				
TNP43457	報告書製本代	原稿100枚以下 A-3						部	-	-				
TNP43458	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4						部	-	-				
TNP43459	報告書製本代	原稿100枚以下 B-4						部	-	-				
TNP43460	報告書製本代	原稿100枚以下 B-5						部	-	-				
TNP43461	報告書製本代	原稿101~200枚 A-3						部	-	-				
TNP43462	報告書製本代	原稿101~200枚 A-4					●	部	850	850				
TNP43463	報告書製本代	原稿101~200枚 B-4						部	-	-				
TNP43464	報告書製本代	原稿101~200枚 B-5						部	-	-				
TNP43465	DTP入力料金	A-4 (1,200字)						枚	-	-				
TNP43466	DTP入力料金	B-4 (2,160字)						枚	-	-				
TNP43467	DTP入力料金	B-5 (840字)						枚	-	-				
TNP43471	図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-0			●			枚	*	*				
TNP43472	図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-1			●			枚	*	*				
TNP43473	図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-2			●			枚	*	*				
TNP43491	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 700枚			●			部	*	*				
TNP43492	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 700枚			●			部	*	*				
TNP43493	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 700枚					●	部	10,700	10,700				
TNP43495	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 800枚			●			部	*	*				
TNP43496	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 800枚			●			部	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP43497	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 800枚					●	部	12,200	12,200				
TNP43499	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 900枚			●			部	*	*				
TNP43500	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 900枚			●			部	*	*				
TNP43501	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 900枚					●	部	13,700	13,700				
TNP43503	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-3 1000枚			●			部	*	*				
TNP43504	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	A-4以下 1000枚			●			部	*	*				
TNP43505	報告書焼付代(ｺﾋﾟｰ)	B-4 1000枚					●	部	15,300	15,300				
TNP43507	報告書製本代	原稿201~300枚 A-3						部	-	-				
TNP43508	報告書製本代	原稿201~300枚 A-4						部	-	-				
TNP43509	報告書製本代	原稿201~300枚 B-4						部	-	-				
TNP43510	報告書製本代	原稿201~300枚 B-5						部	-	-				
TNP43511	報告書製本代	原稿301~400枚 A-3						部	-	-				
TNP43512	報告書製本代	原稿301~400枚 A-4						部	-	-				
TNP43513	報告書製本代	原稿301~400枚 B-4						部	-	-				
TNP43514	報告書製本代	原稿301~400枚 B-5						部	-	-				
TNP43515	報告書製本代	原稿401~500枚 A-3						部	-	-				
TNP43516	報告書製本代	原稿401~500枚 A-4						部	-	-				
TNP43517	報告書製本代	原稿401~500枚 B-4						部	-	-				
TNP43518	報告書製本代	原稿401~500枚 B-5						部	-	-				
TNP43519	報告書製本代	原稿501~600枚 A-3						部	-	-				
TNP43520	報告書製本代	原稿501~600枚 A-4						部	-	-				
TNP43521	報告書製本代	原稿501~600枚 B-4						部	-	-				
TNP43522	報告書製本代	原稿501~600枚 B-5						部	-	-				
TNP43523	報告書製本代	原稿601~700枚 A-3						部	-	-				
TNP43524	報告書製本代	原稿601~700枚 A-4						部	-	-				
TNP43525	報告書製本代	原稿601~700枚 B-4						部	-	-				
TNP43526	報告書製本代	原稿601~700枚 B-5						部	-	-				
TNP43527	報告書製本代	原稿701~800枚 A-3						部	-	-				
TNP43528	報告書製本代	原稿701~800枚 A-4						部	-	-				
TNP43529	報告書製本代	原稿701~800枚 B-4						部	-	-				
TNP43530	報告書製本代	原稿701~800枚 B-5						部	-	-				
TNP43531	報告書製本代	原稿801~900枚 A-3						部	-	-				
TNP43532	報告書製本代	原稿801~900枚 A-4						部	-	-				
TNP43533	報告書製本代	原稿801~900枚 B-4						部	-	-				
TNP43534	報告書製本代	原稿801~900枚 B-5						部	-	-				
TNP43535	報告書製本代	原稿901~1000枚 A-3						部	-	-				
TNP43536	報告書製本代	原稿901~1000枚 A-4						部	-	-				
TNP43537	報告書製本代	原稿901~1000枚 B-4						部	-	-				
TNP43538	報告書製本代	原稿901~1000枚 B-5						部	-	-				
TNP43541	簡易加除式ﾌｧｲﾙ	A4縦型幅3cm(ﾁｭｰﾌﾞ･ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ)			●			冊	*	*				
TNP43542	簡易加除式ﾌｧｲﾙ	A4縦型幅5cm(ﾁｭｰﾌﾞ･ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ)			●			冊	*	*				
TNP43543	簡易加除式ﾌｧｲﾙ	A4縦型幅8cm(ﾁｭｰﾌﾞ･ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ)			●			冊	*	*				
TNP43544	簡易加除式ﾌｧｲﾙ	A4縦型幅10cm(ﾁｭｰﾌﾞ･ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ)			●			冊	*	*				
TNP43602	CD-R	CD-R(記録面色素ﾌﾀﾛｼｱﾆﾝ)700MB					●	枚	47	47				
TNP43603	DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB						枚	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP43701	ｶﾗｰｺﾋﾟｰ	#400 110cm×80cm						枚	-	-				
TNP43801	電子成果品作成費							式	-	-				
TNP44001	鋼製型枠(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)	幅100mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44002	鋼製型枠(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)	幅150mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44003	鋼製型枠(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)	幅200mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44004	鋼製型枠(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)	幅300mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44005	鋼製型枠(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)	幅300mm 長1800mm						枚	-	-				
TNP44101	ﾄﾝﾈﾙ用曲面ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ	T008幅100mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44102	ﾄﾝﾈﾙ用曲面ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ	T008幅150mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44103	ﾄﾝﾈﾙ用曲面ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ	T108幅200mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44104	ﾄﾝﾈﾙ用曲面ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ	T288幅300mm 長1500mm						枚	-	-				
TNP44201	異形ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ							組	-	-				
TNP44301	鋼製ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｫｰﾑ							基	-	-				
TNP44401	鋼製ｾﾝﾄﾙ							基	-	-				
TNP44501	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長150						本	-	-				
TNP44502	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長200						本	-	-				
TNP44503	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長250						本	-	-				
TNP44504	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長650						本	-	-				
TNP44505	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長850						本	-	-				
TNP44506	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長1300						本	-	-				
TNP44507	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径8mm 長1800						本	-	-				
TNP44508	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径9mm 長200						本	-	-				
TNP44509	丸ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型	径9mm 長500						本	-	-				
TNP44603	型枠剥離剤(木製用)	ｻﾝｼﾘｰｽﾞNO.15相当 (18L入)						L	-	-				
TNP44604	型枠剥離剤(鋼製用)	ﾏｼﾞｯｸｺｰﾄ相当 (18L入)						L	-	-				
TNP44701	木ｺﾝ	PｺﾝD型						個	-	-				
TNP44801	ﾌｫｰﾑﾀｲD型	L=250						本	-	-				
TNP44901	KKﾘﾌﾞ座金							個	-	-				
TNP45001	ｻﾝﾌﾟﾗｰ	標準貫入試験用						個	-	-				
TNP45002	ｼｭｰ	標準貫入試験用						個	-	-				
TNP45003	内外ｺﾞﾑ等	孔内水平載荷試験用						組	-	-				
TNP45004	高圧ﾊﾟｯｶｰ等	孔内水平載荷試験用						組	-	-				
TNP45005	ﾊﾟｲﾌﾟA	80Aｶﾞｽ管5m使用						本	-	-				
TNP45006	ﾊﾟｲﾌﾟB	80Aｶﾞｽ管15m使用						本	-	-				
TNP45007	ﾊﾟｲﾌﾟC	50Aｶﾞｽ管15m使用						本	-	-				
TNP45101	ｼﾝｳｵｰﾙﾗｲｲﾅｰ(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm						本	-	-				
TNP45102	ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm						本	-	-				
TNP45103	ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ(ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用)	ｽﾃﾝﾚｽ製						本	-	-				
TNP45104	ｽｸﾘｭｰﾎﾟｲﾝﾄ	ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ						本	-	-				
TNP45105	ﾛｯﾄﾞ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式)	19mm専用ﾛｯﾄﾞ						本	-	-				
TNP45106	ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管用)	ﾏﾝﾄﾙｺｰﾝ						個	-	-				
TNP45107	ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管用)	ﾌﾘｸｼｮﾝｺｰﾝ						個	-	-				
TNP45108	ﾛｯﾄﾞ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管用)	2t用 径28mm						本	-	-				
TNP45109	ﾛｯﾄﾞ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管用)	10t用 径36mm						本	-	-				
TNP45110	ｺｰﾝ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ式用)	単管式					●	個	4,960	4,960				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP45111	ﾛｯﾄﾞ(ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ式用)	径13mm						本	－	－				
TNP45112	ﾛｯﾄﾞ(ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ式用)	径16mm					●	本	4,080	4,080				
TNP45113	ﾛｯﾄﾞ(ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ式用)	径22mm						本	－	－				
TNP45114	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途･準備費含む			●	●		箇所	*	*				
TNP45115	室内CBR試料採取	現状土 4ﾓｰﾙﾄﾞ/箇所			●	●		箇所	*	*				
TNP45116	室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取			●	●		箇所	*	*				
TNP45117	変状土CBR試験	修正CBR 9ﾓｰﾙﾄﾞ			●	●		試料	*	*				
TNP45118	変状土CBR試験	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ			●	●		試料	*	*				
TNP45119	現状土CBR試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ			●	●		試料	*	*				
TNP45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)			●	●		試料	*	*				
TNP45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満			●	●		試料	*	*				
TNP45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg未満			●	●		試料	*	*				
TNP45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg未満			●	●		試料	*	*				
TNP45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上			●	●		試料	*	*				
TNP45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45128	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45129	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45130	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45131	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45132	室内土質試験 土のPH試験	ｶﾞﾗｽ電極法			●	●		試料	*	*				
TNP45133	室内土質試験 土の塩素ｲｵﾝ含有量試験				●	●		試料	*	*				
TNP45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ﾉｷﾞｽ法) 3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45135	室内土質試験 砂の最大密度･最小密度試験	相対密度			●	●		試料	*	*				
TNP45136	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法			●	●		試料	*	*				
TNP45137	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法			●	●		試料	*	*				
TNP45138	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ2.5		●	●		試料	*	*				
TNP45139	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ4.5		●	●		試料	*	*				
TNP45140	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ2.5		●	●		試料	*	*				
TNP45141	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ4.5		●	●		試料	*	*				
TNP45142	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ2.5		●	●		試料	*	*				
TNP45143	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ4.5		●	●		試料	*	*				
TNP45144	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ2.5		●	●		試料	*	*				
TNP45145	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ4.5		●	●		試料	*	*				
TNP45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45147	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45148	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45149	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45153	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNP45154	三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)			●	●		試料	*	*				
TNP45155	三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)			●	●		試料	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP45156	室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45157	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45158	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体			●	●		試料	*	*				
TNP45159	シンウォールライナー	内径75mm						本	-	-				
TNP46080	運賃料金	4ton車 200km以下						台	-	-				
TNP46158	運賃料金	10ton車 180km以下						台	-	-				
TNP46362	運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで					●	台	71,000	71,000				
TNP46363	運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで					●	台	87,000	87,000				
TNP46364	運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで					●	台	112,000	112,000				
TNP46365	運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで					●	台	137,000	137,000				
TNP46366	運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで					●	台	163,000	163,000				
TNP46401	積卸し費	基地積込み･取卸し+現場積込み･取卸し					●	ton	3,000	3,000				
TNP46402	積卸し費	積込み･取卸し					●	ton	1,500	1,500				
TNP46403	積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ					●	ton	750	750				
TNP46501	地区割増							台	-	-				
TNP46601	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内					●	ton	4,350	4,350				
TNP46602	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内					●	ton	4,660	4,660				
TNP46603	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内					●	ton	5,000	5,000				
TNP46604	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内					●	ton	5,380	5,380				
TNP46605	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内					●	ton	5,750	5,750				
TNP46606	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内					●	ton	6,120	6,120				
TNP46607	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内					●	ton	6,540	6,540				
TNP46608	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内					●	ton	6,900	6,900				
TNP46609	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内					●	ton	7,220	7,220				
TNP46610	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内					●	ton	7,620	7,620				
TNP46611	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内					●	ton	7,960	7,960				
TNP46612	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内					●	ton	8,300	8,300				
TNP46613	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内					●	ton	8,700	8,700				
TNP46614	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内					●	ton	9,040	9,040				
TNP46615	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内					●	ton	9,370	9,370				
TNP46616	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内					●	ton	9,820	9,820				
TNP46617	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内					●	ton	10,000	10,000				
TNP46618	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内					●	ton	10,300	10,300				
TNP46619	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内					●	ton	10,700	10,700				
TNP46620	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内					●	ton	11,100	11,100				
TNP46621	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	4,800	4,800				
TNP46622	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	5,170	5,170				
TNP46623	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	5,480	5,480				
TNP46624	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	5,900	5,900				
TNP46625	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	6,310	6,310				
TNP46626	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	6,760	6,760				
TNP46627	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	7,180	7,180				
TNP46628	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	7,570	7,570				
TNP46629	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	7,940	7,940				
TNP46630	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	8,380	8,380				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP46631	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	8,730	8,730				
TNP46632	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	9,080	9,080				
TNP46633	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	9,510	9,510				
TNP46634	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	9,850	9,850				
TNP46635	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	10,200	10,200				
TNP46636	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	10,600	10,600				
TNP46637	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	10,900	10,900				
TNP46638	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	11,200	11,200				
TNP46639	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	11,800	11,800				
TNP46640	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超~15m以内					●	ton	12,100	12,100				
TNP46641	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超					●	ton	7,010	7,010				
TNP46642	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超					●	ton	7,470	7,470				
TNP46643	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超					●	ton	7,990	7,990				
TNP46644	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超					●	ton	8,490	8,490				
TNP46645	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超					●	ton	9,040	9,040				
TNP46646	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超					●	ton	9,590	9,590				
TNP46647	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超					●	ton	10,100	10,100				
TNP46648	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超					●	ton	10,600	10,600				
TNP46649	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超					●	ton	11,100	11,100				
TNP46650	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超					●	ton	11,700	11,700				
TNP46651	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超					●	ton	12,200	12,200				
TNP46652	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超					●	ton	12,700	12,700				
TNP46653	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超					●	ton	13,300	13,300				
TNP46654	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超					●	ton	13,800	13,800				
TNP46655	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超					●	ton	14,400	14,400				
TNP46656	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超					●	ton	14,900	14,900				
TNP46657	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超					●	ton	15,400	15,400				
TNP46658	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超					●	ton	15,800	15,800				
TNP46659	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超					●	ton	16,800	16,800				
TNP46660	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超					●	ton	17,300	17,300				
TNP47001	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾍﾞｰｽ 径48.6mm			●	●		個	*	*				
TNP47002	足場ﾊﾟｲﾌﾟ	径48.6 L=5m			●	●		本	*	*				
TNP47003	足場ﾊﾟｲﾌﾟ	径48.6 L=4m			●	●		本	*	*				
TNP47004	足場ﾊﾟｲﾌﾟ	径48.6 L=2m			●	●		本	*	*				
TNP47005	枠組足場	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ ｽﾄﾛｰｸ250mm			●	●		個	*	*				
TNP47006	枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級						脚	-	-				
TNP47007	枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級			●	●		本	*	*				
TNP47008	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	小型 1200mm~2100mm			●	●		本	*	*				
TNP47009	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	大型 2100mm~3500mm			●	●		本	*	*				
TNP47010	ｸﾗﾝﾌﾟ	径48.6			●	●		個	*	*				
TNP48201	ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ)	3.6m×5.4m×0.4mm			●	●		枚	*	*				
TNP49001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛引き 厚0.6mm 口径300			●	●		m	*	*				
TNP49101	ﾋﾞﾆｰﾙ風管	厚0.4mm 口径300			●	●		m	*	*				
TNP50001	野芝(土付)							m2	-	-				
TNP50002	野芝(半土付)							m2	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP50003	高らい芝							m2	－	－				
TNP50004	人工張芝(ﾈｯﾄ)	幅50cm程度			●	●		m2	*	*				
TNP50005	人工張芝(ﾜﾗ)	幅100cm程度			●	●		m2	*	*				
TNP50006	人工筋芝	幅 7cm						m	－	－				
TNP50007	人工筋芝	幅10cm						m	－	－				
TNP50008	人工筋芝	幅15cm						m	－	－				
TNP50101	植生材料							ha	－	－				
TNP50201	壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)							個	－	－				
TNP50202	壁面材(土のう)							袋	－	－				
TNP50203	壁面材(植生ﾏｯﾄ)							m2	－	－				
TNP50204	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ							m2	－	－				
TNP50205	補強材							m	－	－				
TNP50206	ｱﾝｶｰ自然石							個	－	－				
TNP50207	ｱﾝｶｰ材							本	－	－				
TNP50208	ｱﾝｶｰ接着剤	450kg/個						個	－	－				
TNP51001	有機系高分子凝集剤	土木用(ｱﾆｵﾝ･ﾉﾆｵﾝ系) 紙袋						kg	－	－				
TNP52001	建設廃材	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材						m3	－	－				
TNP52002	建設廃材	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材						m3	－	－				
TNP52003	建設廃材	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材						m3	－	－				
TNP52004	産業廃棄物処理税相当額							ton	－	－				
TNP52999	処分価格								－	－				
TNP53024	精度管理費							式	－	－				
TNP53025	漏水試験費							式	－	－				
TNP53026	歩掛調査費							式	－	－				
TNP53027	特許料金							式	－	－				
TNP53028	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(損料)							台･日	－	－				
TNP54001	設計用技師長宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(9級相当)						人	－	－				
TNP54002	設計用主任技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(7級相当)						人	－	－				
TNP54003	設計用技師(A)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(6級相当)						人	－	－				
TNP54004	設計用技師(B)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)						人	－	－				
TNP54005	設計用技師(C)宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)						人	－	－				
TNP54006	設計用技術員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)						人	－	－				
TNP54008	測量業務主任技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(6級相当)						人	－	－				
TNP54009	測量業務技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)						人	－	－				
TNP54010	測量業務技師補宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)						人	－	－				
TNP54011	測量業務助手宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)						人	－	－				
TNP54012	測量業務操縦士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)						人	－	－				
TNP54013	測量業務整備士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)						人	－	－				
TNP54014	測量業務撮影士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(3級相当)						人	－	－				
TNP54015	測量業務撮影助手宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)						人	－	－				
TNP54016	地質調査技師宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(4級相当)						人	－	－				
TNP54017	主任地質調査員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(2級相当)						人	－	－				
TNP54018	地質調査員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)						人	－	－				
TNP54019	設計用技師長宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(9級相当)						人	－	－				
TNP54020	設計用主任技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(7級相当)						人	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP54021	設計用技師(A)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(6級相当)						人	-	-				
TNP54022	設計用技師(B)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)						人	-	-				
TNP54023	設計用技師(C)宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)						人	-	-				
TNP54024	設計用技術員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)						人	-	-				
TNP54026	測量業務主任技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(6級相当)						人	-	-				
TNP54027	測量業務技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)						人	-	-				
TNP54028	測量業務技師補宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)						人	-	-				
TNP54029	測量業務助手宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54030	測量業務操縦士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)						人	-	-				
TNP54031	測量業務整備士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)						人	-	-				
TNP54032	測量業務撮影士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(3級相当)						人	-	-				
TNP54033	測量業務撮影助手宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54034	地質調査技師宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(4級相当)						人	-	-				
TNP54035	主任地質調査員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(2級相当)						人	-	-				
TNP54036	地質調査員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54037	設計用主任技術者宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(9級相当)						人	-	-				
TNP54038	設計用主任技術者宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(9級相当)						人	-	-				
TNP54039	測量業務補助員宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54040	測量船操縦士宿泊費 ※	(乙地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54041	測量業務補助員宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54042	測量船操縦士宿泊費 ※	(甲地)消費税抜き(1級相当)						人	-	-				
TNP54043	宿泊費	消費税抜き						人	-	-				
TNP54044	宿泊費	消費税抜き						式	-	-				
TNP54101	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(4級相当)						人	-	-				
TNP54102	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(3級相当)						人	-	-				
TNP54103	現場技術業務滞在費 ※	消費税抜き(2級相当)						人	-	-				
TNP54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで						人	-	-				
TNP54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで						人	-	-				
TNP54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊30日目から59日目まで(30日)						人	-	-				
TNP54115	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊30日目から59日目まで(30日)						人	-	-				
TNP54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 ※	宿泊60日目以上						人	-	-				
TNP54117	外業の滞在日額旅費3級相当以上 ※	宿泊60日目以上						人	-	-				
TNP54201	設計用技師長日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54202	設計用主任技師日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54203	設計用技師(A)日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54204	設計用技師(B)日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54205	設計用技師(C)日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54206	設計用技術員日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54208	測量業務主任技師日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54209	測量業務技師日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54210	測量業務技師補日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54211	測量業務助手日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54212	測量業務操縦士日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54213	測量業務整備士日当 ※	消費税抜き						人	-	-				
TNP54214	測量業務撮影士日当 ※	消費税抜き						人	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNP54215	測量業務撮影助手日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54216	地質調査技師日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54217	主任地質調査員日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54218	地質調査員日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54219	設計用主任技術者日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54220	測量業務補助員日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54221	測量船操縦士日当 ※	消費税抜き						人	–	–				
TNP54222	宿泊手当	消費税抜き						人	–	–				
TNP54223	宿泊手当	消費税抜き						式	–	–				
TNP54301	高速道路等料金	消費税抜き						式	–	–				
TNP54302	鉄道料金	消費税抜き						式	–	–				
TNP54303	ﾊﾞｽ料金	消費税抜き						式	–	–				
TNP54304	船舶料金	消費税抜き						式	–	–				
TNP54305	航空料金	消費税抜き						式	–	–				
TNP54306	鉄道料金	消費税抜き						人	–	–				
TNP54307	ﾊﾞｽ料金	消費税抜き						人	–	–				
TNP54308	船舶料金	消費税抜き						人	–	–				
TNP54309	航空料金	消費税抜き						人	–	–				
TNP55001	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具(粉じん専用)	公称稼働時間8時間	公称最低必要風量85L/min					組	–	–				
TNP55002	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具(粉じん専用)ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上						個	–	–				
TNP56001	ICT建設機械経費損料加算額	(中層混合処理機)						供用日	–	–				
TNP91001	簡易組立式橋梁								–	–				
TNP91011	門扉								–	–				
TNP91021	ﾎﾟﾝﾌﾟ								–	–				
TNP91031	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床板								–	–				
TNP91041	大型遊具								–	–				
TNP91051	光ｹｰﾌﾞﾙ								–	–				
TNP91061	大型標識柱								–	–				
TNPF0101	巻立鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管							本	–	–				
TNPF0201	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	ﾁｰｽﾞ 150A×65						個	–	–				
TNPF0202	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ 150A						個	–	–				
TNPF0203	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	180° ｴﾙﾎﾞ 50A						個	–	–				
TNPF0204	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	径違いｿｹｯﾄ 65A×50A						個	–	–				
TNPF0205	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	径違いｿｹｯﾄ 100A×80A						個	–	–				
TNPF0206	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	径違いｿｹｯﾄ 125A×80A						個	–	–				
TNPF0207	配管用鋼製突合せ溶接式管継手	径違いｿｹｯﾄ 150A×100A						個	–	–				
TNPF0301	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50					●	個	11,300	11,300				
TNPF0302	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ65					●	個	13,200	13,200				
TNPF0303	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75					●	個	14,100	14,100				
TNPF0304	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100					●	個	22,000	22,000				
TNPF0305	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125					●	個	30,400	30,400				
TNPF0306	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150					●	個	34,300	34,300				
TNPF0307	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50					●	個	10,700	10,700				
TNPF0308	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ65					●	個	13,400	13,400				
TNPF0309	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75					●	個	14,300	14,300				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0310	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100					●	個	18,800	18,800				
TNPF0311	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125					●	個	24,600	24,600				
TNPF0312	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150					●	個	27,600	27,600				
TNPF0313	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200					●	個	46,700	46,700				
TNPF0314	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250					●	個	62,500	62,500				
TNPF0315	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300					●	個	86,700	86,700				
TNPF0316	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	φ75						個	－	－				
TNPF0317	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	φ100						個	－	－				
TNPF0318	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	φ125						個	－	－				
TNPF0319	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	φ150						個	－	－				
TNPF0320	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	φ200						個	－	－				
TNPF0321	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200					●	個	56,100	56,100				
TNPF0322	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250					●	個	83,200	83,200				
TNPF0323	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300					●	個	115,000	115,000				
TNPF0324	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT 50A×20A						個	－	－				
TNPF0325	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT 65A×20A						個	－	－				
TNPF0328	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT 100A×50A						個	－	－				
TNPF0329	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT 125A×50A						個	－	－				
TNPF0330	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	径違いT 150A×50A						個	－	－				
TNPF0331	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 50A×20A						個	－	－				
TNPF0332	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 50A×25A						個	－	－				
TNPF0335	離脱防止金具 V形	φ100						個	－	－				
TNPF0336	離脱防止金具 V形	φ125						個	－	－				
TNPF0337	離脱防止金具 V形	φ150						個	－	－				
TNPF0338	離脱防止金具 V形	φ200						個	－	－				
TNPF0401	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径75 長5.0						本	－	－				
TNPF0402	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0						本	－	－				
TNPF0403	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0						本	－	－				
TNPF0404	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0						本	－	－				
TNPF0405	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0						本	－	－				
TNPF0406	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0						本	－	－				
TNPF0407	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0						本	－	－				
TNPF0408	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0						本	－	－				
TNPF0409	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径50 長5.0			●	●		本	*	*				
TNPF0410	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径75 長5.0			●	●		本	*	*				
TNPF0411	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0			●	●		本	*	*				
TNPF0412	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0			●	●		本	*	*				
TNPF0413	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0			●	●		本	*	*				
TNPF0414	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0						本	－	－				
TNPF0415	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0						本	－	－				
TNPF0416	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0						本	－	－				
TNPF0417	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径50 長4.0						本	－	－				
TNPF0418	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径75 長4.0						本	－	－				
TNPF0419	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径100 長4.0						本	－	－				
TNPF0420	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径150 長4.0						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0421	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径200 長4.0						本	－	－				
TNPF0422	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	直管 径250 長4.0						本	－	－				
TNPF0423	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0						本	－	－				
TNPF0424	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0						本	－	－				
TNPF0425	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0						本	－	－				
TNPF0426	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0						本	－	－				
TNPF0427	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0						本	－	－				
TNPF0428	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0						本	－	－				
TNPF0501	農業用給水ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50			●			個	*	*				
TNPF0502	農業用給水ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ80			●			個	*	*				
TNPF0503	農業用給水ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ100			●			個	*	*				
TNPF0507	TSｷｬｯﾌﾟ	φ125			●			個	*	*				
TNPF0509	TS径違いｿｹｯﾄ	φ150×100			●	●		個	*	*				
TNPF0510	TS径違いﾁｰｽﾞ	φ75×50			●	●		個	*	*				
TNPF0511	TS径違いﾁｰｽﾞ	φ100×50			●	●		個	*	*				
TNPF0512	TS径違いﾁｰｽﾞ	φ125×75			●	●		個	*	*				
TNPF0513	TS径違いﾁｰｽﾞ	φ150×75			●	●		個	*	*				
TNPF0514	TS径違いﾁｰｽﾞ	φ150×100			●	●		個	*	*				
TNPF0519	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	塩ﾋﾞ φ125						個	－	－				
TNPF0520	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	塩ﾋﾞ φ150						個	－	－				
TNPF0521	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ VH管用 径50						個	－	－				
TNPF0522	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ VH管用 径75						個	－	－				
TNPF0523	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ VH管用 径100						個	－	－				
TNPF0524	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ VH管用 径150						個	－	－				
TNPF0525	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	片差ｿｹｯﾄ VH管用 径50						個	－	－				
TNPF0526	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	片差ｿｹｯﾄ VH管用 径75						個	－	－				
TNPF0527	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	片差ｿｹｯﾄ VH管用 径100						個	－	－				
TNPF0528	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	片差ｿｹｯﾄ VH管用 径150						個	－	－				
TNPF0529	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VCｿｹｯﾄ VH管用 径75						個	－	－				
TNPF0530	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VCｿｹｯﾄ VH管用 径100						個	－	－				
TNPF0531	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VCｿｹｯﾄ VH管用 径150						個	－	－				
TNPF0532	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ VH管用 径75×50						個	－	－				
TNPF0533	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ VH管用 径100×75						個	－	－				
TNPF0534	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ VH管用 径150×100						個	－	－				
TNPF0535	VCﾄﾞﾚｯｻｰ	径75						個	－	－				
TNPF0536	VCﾄﾞﾚｯｻｰ	径100						個	－	－				
TNPF0537	VCﾄﾞﾚｯｻｰ	径150						個	－	－				
TNPF0538	ﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ	径300×75						個	－	－				
TNPF0539	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径50mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0540	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径75mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0541	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径100mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0542	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径125mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0543	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径150mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0544	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径200mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0545	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VP用 呼び径250mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0546	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径300mm 5° 5/8			●	●		個	*	*				
TNPF0547	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径50mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0548	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径75mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0549	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径100mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0550	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径125mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0551	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径150mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0552	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径200mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0553	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径250mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0554	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径300mm 11° 1/4			●	●		個	*	*				
TNPF0555	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径50mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0556	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径75mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0557	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径100mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0558	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径125mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0559	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径150mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0560	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径200mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0561	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径250mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0562	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径300mm 22° 1/2			●	●		個	*	*				
TNPF0563	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径50mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0564	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径75mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0565	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径100mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0566	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径125mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0567	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径150mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0568	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径200mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0569	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径250mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0570	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径300mm 45°			●	●		個	*	*				
TNPF0571	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径50mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0572	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径75mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0573	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径100mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0574	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径125mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0575	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径150mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0576	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径200mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0577	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径250mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0578	硬質塩化ビニル管RR継手	VP用 呼び径300mm 90°			●	●		個	*	*				
TNPF0579	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径200mm 5° 5/8						個	－	－				
TNPF0580	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径250mm 5° 5/8						個	－	－				
TNPF0581	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径75mm 11° 1/4						個	－	－				
TNPF0582	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径100mm 11° 1/4						個	－	－				
TNPF0583	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径150mm 11° 1/4						個	－	－				
TNPF0584	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径200mm 11° 1/4						個	－	－				
TNPF0585	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径250mm 11° 1/4						個	－	－				
TNPF0586	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径75mm 22° 1/2						個	－	－				
TNPF0587	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径100mm 22° 1/2						個	－	－				
TNPF0588	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径150mm 22° 1/2						個	－	－				
TNPF0589	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径200mm 22° 1/2						個	－	－				
TNPF0590	硬質塩化ビニル管継手	VH用 呼び径250mm 22° 1/2						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0591	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径75mm 45°						個	-	-				
TNPF0592	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径100mm 45°						個	-	-				
TNPF0593	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径150mm 45°						個	-	-				
TNPF0594	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径200mm 45°						個	-	-				
TNPF0595	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径250mm 45°						個	-	-				
TNPF0596	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径75mm 90°						個	-	-				
TNPF0597	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径100mm 90°						個	-	-				
TNPF0598	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径150mm 90°						個	-	-				
TNPF0599	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径200mm 90°						個	-	-				
TNPF0600	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	VH用 呼び径250mm 90°						個	-	-				
TNPF0601	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径250					●	個	55,700	55,700				
TNPF0602	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径250					●	個	36,500	36,500				
TNPF0603	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径250					●	個	26,600	26,600				
TNPF0604	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径250					●	個	23,100	23,100				
TNPF0605	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径250					●	個	22,200	22,200				
TNPF0606	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径300					●	個	73,300	73,300				
TNPF0607	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径300					●	個	47,800	47,800				
TNPF0608	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径300					●	個	44,800	44,800				
TNPF0609	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径300					●	個	34,900	34,900				
TNPF0610	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径300					●	個	30,900	30,900				
TNPF0611	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径350					●	個	105,000	105,000				
TNPF0612	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径350					●	個	77,400	77,400				
TNPF0613	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径350					●	個	65,400	65,400				
TNPF0614	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径350					●	個	55,500	55,500				
TNPF0615	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径350					●	個	52,300	52,300				
TNPF0616	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径600						個	-	-				
TNPF0617	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径600						個	-	-				
TNPF0618	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径600						個	-	-				
TNPF0619	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径600						個	-	-				
TNPF0620	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手	VU用 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径600						個	-	-				
TNPF0701	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ50 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0702	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ60 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0703	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ80 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0704	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ100 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0705	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ125 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0706	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ150 (内面平滑)					●	個	8,660	8,660				
TNPF0707	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ200 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0708	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ250 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0709	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ300 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0710	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ350 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0711	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ400 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0712	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ450 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0713	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ500 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0714	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ﾁｰｽﾞ φ600 (内面平滑)						個	-	-				
TNPF0715	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ50 (内面平滑)						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0716	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ60（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0717	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ80（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0718	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0719	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ125（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0720	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ150（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0721	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ200（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0722	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ250（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0723	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ300（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0724	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ350（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0725	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ400（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0726	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ450（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0727	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ500（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0728	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管継手	ｿｹｯﾄ φ600（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0729	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ60 ×50（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0730	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ80 ×60（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0731	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ100×80（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0732	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ150×100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0733	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ200×150（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0734	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ300×200（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0735	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ350×300（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0736	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ400×350（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0737	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ450×400（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0738	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ500×450（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0739	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管異径継手	φ600×500（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0740	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ50（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0741	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ60（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0742	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ80（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0743	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ100（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0744	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ125（内面平滑）					●	m	1,920	1,920				
TNPF0745	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ150（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0746	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ200（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0747	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ300（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0748	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ350（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0749	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ400（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0750	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ450（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0751	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ500（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0752	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	有孔･無孔 φ600（内面平滑）			●	●		m	*	*				
TNPF0766	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ300（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0767	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ350（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0768	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ400（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0769	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ450（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0770	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ500（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0771	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ暗渠管	ﾀﾞﾌﾞﾙ耐圧型 無孔 φ600（内面平滑）						m	-	-				
TNPF0772	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ﾁｰｽﾞ φ75（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0773	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ﾁｰｽﾞ φ50×75（内面平滑）						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF0774	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ﾁｰｽﾞ φ50×100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0775	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ﾁｰｽﾞ φ75×100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0776	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ﾁｰｽﾞ φ100×150（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0777	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｿｹｯﾄ φ75（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0778	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｿｹｯﾄ φ800 無孔管用（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0779	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｿｹｯﾄ φ800 有孔管用（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0780	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｿｹｯﾄ φ900 有孔管用（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0781	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ50×75（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0782	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ50×100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0783	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ75×100（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0784	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×300（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0785	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×350（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0786	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×400（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0787	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×450（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0788	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×500（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0789	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×600（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0790	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ100×800（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0791	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ150×300（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0792	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ150×350（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0793	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ150×400（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0794	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ150×500（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0795	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｿｹｯﾄ φ150×600（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0796	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×300（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0797	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×350（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0798	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×400（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0799	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×450（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0800	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×500（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0801	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管異径継手	ｸﾛｽ φ150×600（内面平滑）						個	-	-				
TNPF0802	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ300						個	-	-				
TNPF0803	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ350						個	-	-				
TNPF0804	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ400						個	-	-				
TNPF0805	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ450						個	-	-				
TNPF0806	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ500						個	-	-				
TNPF0807	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ600						個	-	-				
TNPF0808	ﾎﾟﾘｺﾙｹﾞｰﾄ管継手	ｷｬｯﾌﾟ φ800						個	-	-				
TNPF1001	塩ﾋﾞ製仕切弁 TSﾌﾗﾝｼﾞ付	φ150(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式)						基	-	-				
TNPF1002	塩ﾋﾞ製仕切弁 TSﾌﾗﾝｼﾞ付	φ150(ｷｬｯﾌﾟ式)						基	-	-				
TNPF1003	水道用仕切弁 立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形	手動 FCD製 径75mm						基	-	-				
TNPF1004	水道用仕切弁 立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形	手動 FCD製 径150mm						基	-	-				
TNPF1021	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	24凸蓋付枠					●	個	24,800	24,800				
TNPF1022	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25B 10型					●	個	2,480	2,480				
TNPF1023	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25B 20型					●	個	3,340	3,340				
TNPF1024	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25B 30型					●	個	3,960	3,960				
TNPF1025	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25C 30型					●	個	4,720	4,720				
TNPF1026	空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口用29×39 蓋付枠					●	個	45,600	45,600				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1027	空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口用 B 12.5型					●	個	4,030	4,030				
TNPF1028	空気弁ﾎﾞｯｸｽ	単口用 B 20型					●	個	5,280	5,280				
TNPF1029	空気弁ﾎﾞｯｸｽ	C型					●	個	6,970	6,970				
TNPF1030	ｽﾗﾌﾞ60 (2枚/組)	600×250×70					●	個	4,160	4,160				
TNPF1031	ｽﾗﾌﾞ80 (2枚/組)	800×300×75					●	個	6,550	6,550				
TNPF1301	合流桝 (450)	560×560×500						個	－	－				
TNPF1302	合流桝 (600)	710×710×745						個	－	－				
TNPF1303	合流桝 (800)	960×960×850						個	－	－				
TNPF1304	合流桝 (1000)	1180×1180×1000						個	－	－				
TNPF1305	合流桝	500×500×500						個	－	－				
TNPF1306	合流桝	600×600×550						個	－	－				
TNPF1307	合流桝	900×900×700						個	－	－				
TNPF1308	合流桝	1050×1050×820						個	－	－				
TNPF1309	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形継手付	300B L=2m						本	－	－				
TNPF1310	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形継手付	360B L=2m						本	－	－				
TNPF1311	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形継手付	450 L=2m						本	－	－				
TNPF1312	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形継手付	600 L=2m						本	－	－				
TNPF1313	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形ｿｹｯﾄ付	240 L=600					●	本	3,940	3,940				
TNPF1314	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形ｿｹｯﾄ付	300B L=600					●	本	4,980	4,980				
TNPF1315	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形ｿｹｯﾄ付	360B L=600					●	本	6,620	6,620				
TNPF1316	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形ｿｹｯﾄ付	450 L=600					●	本	8,930	8,930				
TNPF1317	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形ｿｹｯﾄ付	600 L=600					●	本	15,300	15,300				
TNPF1318	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形滑り止付	240 L=600					●	本	4,190	4,190				
TNPF1319	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形滑り止付	300B L=600					●	本	5,270	5,270				
TNPF1320	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形滑り止付	360B L=600					●	本	7,190	7,190				
TNPF1321	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形滑り止付	450 L=600					●	本	9,530	9,530				
TNPF1322	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形滑り止付	600 L=600					●	本	16,300	16,300				
TNPF1323	会所桝400型(蓋無し)	400×400×H580					●	個	7,610	7,610				
TNPF1324	会所桝400型(蓋有り)	400×400×H580					●	個	8,460	8,460				
TNPF1325	会所桝350型(蓋有り)	350×350×H490					●	個	6,390	6,390				
TNPF1401	一筆排水桝(角落し)	320×180×450						個	－	－				
TNPF1402	一筆排水桝(角落し)	320×230×550						個	－	－				
TNPF1403	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ	UF-200 L=2m					●	本	27,300	27,300				
TNPF1404	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ	UF-250 L=2m					●	本	34,000	34,000				
TNPF1405	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ	UF-300 L=2m					●	本	40,100	40,100				
TNPF1406	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ	UF-350 L=2m					●	本	45,800	45,800				
TNPF1407	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ蓋	T-4 200×1000					●	枚	7,000	7,000				
TNPF1408	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ蓋	T-4 250×1000					●	枚	7,700	7,700				
TNPF1409	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ蓋	T-4 300×1000					●	枚	9,800	9,800				
TNPF1410	暗渠U字ﾌﾘｭｰﾑ蓋	T-4 350×1000					●	枚	11,100	11,100				
TNPF1411	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H500×B500×2000					●	本	30,000	30,000				
TNPF1412	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H500×B600×2000					●	本	31,800	31,800				
TNPF1413	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H500×B700×2000					●	本	34,300	34,300				
TNPF1414	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H500×B800×2000					●	本	36,200	36,200				
TNPF1415	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H500×B1000×2000					●	本	40,000	40,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1416	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H600×B700×2000					●	本	39,300	39,300				
TNPF1417	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H600×B800×2000					●	本	41,800	41,800				
TNPF1418	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H600×B900×2000					●	本	43,600	43,600				
TNPF1419	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H600×B1000×2000					●	本	46,200	46,200				
TNPF1420	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H600×B1200×2000					●	本	50,500	50,500				
TNPF1421	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B700×2000					●	本	44,900	44,900				
TNPF1422	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B800×2000					●	本	47,400	47,400				
TNPF1423	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B900×2000					●	本	49,900	49,900				
TNPF1424	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1000×2000					●	本	52,400	52,400				
TNPF1425	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1100×2000					●	本	54,300	54,300				
TNPF1426	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1200×2000					●	本	56,800	56,800				
TNPF1427	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1300×2000					●	本	59,200	59,200				
TNPF1428	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1400×2000					●	本	61,800	61,800				
TNPF1429	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H700×B1600×2000					●	本	71,200	71,200				
TNPF1430	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B800×2000					●	本	58,000	58,000				
TNPF1431	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B900×2000					●	本	60,500	60,500				
TNPF1432	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1000×2000					●	本	63,000	63,000				
TNPF1433	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1100×2000					●	本	65,500	65,500				
TNPF1434	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1200×2000					●	本	68,600	68,600				
TNPF1435	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1300×2000					●	本	71,200	71,200				
TNPF1436	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1400×2000					●	本	73,600	73,600				
TNPF1437	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1600×2000					●	本	84,200	84,200				
TNPF1438	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B1800×2000					●	本	89,900	89,900				
TNPF1439	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H800×B2000×2000					●	本	95,500	95,500				
TNPF1440	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H900×B1000×2000					●	本	70,500	70,500				
TNPF1441	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H900×B1200×2000					●	本	75,500	75,500				
TNPF1442	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H900×B1400×2000					●	本	81,100	81,100				
TNPF1443	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H900×B1600×2000					●	本	89,200	89,200				
TNPF1444	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H900×B1800×2000					●	本	95,500	95,500				
TNPF1445	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1000×B1200×2000					●	本	83,600	83,600				
TNPF1446	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1000×B1400×2000					●	本	89,900	89,900				
TNPF1447	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1000×B1500×2000					●	本	92,400	92,400				
TNPF1448	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1000×B1600×2000					●	本	95,500	95,500				
TNPF1449	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1000×B1800×2000					●	本	101,000	101,000				
TNPF1450	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1200×B1400×2000					●	本	106,000	106,000				
TNPF1451	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1200×B1600×2000					●	本	113,000	113,000				
TNPF1452	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1200×B1800×2000					●	本	119,000	119,000				
TNPF1453	水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ	H1200×B2000×2000					●	本	126,000	126,000				
TNPF1471	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ	H1600×1000 1種						個	－	－				
TNPF1472	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ	H1600×1000 2種						個	－	－				
TNPF1473	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ	H2000×1000 1種						個	－	－				
TNPF1474	水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ	H2000×1000 2種						個	－	－				
TNPF1491	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H300×B300						本	－	－				
TNPF1492	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B900						本	－	－				
TNPF1493	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1300						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1494	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1400						本	-	-				
TNPF1495	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1450						本	-	-				
TNPF1496	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1500						本	-	-				
TNPF1497	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1600						本	-	-				
TNPF1498	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B1800						本	-	-				
TNPF1499	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B2000						本	-	-				
TNPF1500	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H600×B2200						本	-	-				
TNPF1501	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B900						本	-	-				
TNPF1502	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B1400						本	-	-				
TNPF1503	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B2200						本	-	-				
TNPF1504	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B2500						本	-	-				
TNPF1505	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B2750						本	-	-				
TNPF1506	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H900×B3000						本	-	-				
TNPF1507	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B1450						本	-	-				
TNPF1508	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B2200						本	-	-				
TNPF1509	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B2500						本	-	-				
TNPF1510	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B3000						本	-	-				
TNPF1511	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B3500						本	-	-				
TNPF1512	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B4000						本	-	-				
TNPF1513	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1200×B4500						本	-	-				
TNPF1514	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B1500						本	-	-				
TNPF1515	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B1800						本	-	-				
TNPF1516	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B2000						本	-	-				
TNPF1517	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B2500						本	-	-				
TNPF1518	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B3000						本	-	-				
TNPF1519	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B3500						本	-	-				
TNPF1520	柵渠ｱｰﾑ(A型)	H1500×B4000						本	-	-				
TNPF1521	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	200×50×995						枚	-	-				
TNPF1522	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×50×995						枚	-	-				
TNPF1523	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	200×60×995						枚	-	-				
TNPF1524	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	250×60×995						枚	-	-				
TNPF1525	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	300×60×995						枚	-	-				
TNPF1526	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×60×995						枚	-	-				
TNPF1527	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	200×50×1495						枚	-	-				
TNPF1528	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×50×1495						枚	-	-				
TNPF1529	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	200×60×1495						枚	-	-				
TNPF1530	柵渠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	250×60×1495						枚	-	-				
TNPF1531	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	300×50×995						枚	-	-				
TNPF1532	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	300×50×1495						枚	-	-				
TNPF1533	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	300×60×1495						枚	-	-				
TNPF1534	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×50×995						枚	-	-				
TNPF1535	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×60×995						枚	-	-				
TNPF1536	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×50×1495						枚	-	-				
TNPF1537	柵渠切欠ﾊﾟﾈﾙ(A型)	400×60×1495						枚	-	-				
TNPF1538	柵渠ｺｰﾅｰｱｰﾑ	H=500						本	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1539	柵渠ｺｰﾅｰｱｰﾑ	H=600						本	–	–				
TNPF1540	柵渠ｺｰﾅｰｱｰﾑ	H=900						本	–	–				
TNPF1541	柵渠ｺｰﾅｰｱｰﾑ	H=1200						本	–	–				
TNPF1542	柵渠落差ﾊﾟﾈﾙ	400/100×50×995						本	–	–				
TNPF1543	柵渠落差ﾊﾟﾈﾙ	400/100×50×1195						本	–	–				
TNPF1544	柵渠落差ﾊﾟﾈﾙ	400/100×50×1495						本	–	–				
TNPF1545	柵渠落差工	H400×B400 落差300						個	–	–				
TNPF1546	柵渠落差工	H500×B500 落差300					●	個	30,500	30,500				
TNPF1547	柵渠落差工	H500×B600 落差300					●	個	33,200	33,200				
TNPF1548	柵渠落差工	H500×B800 落差300					●	個	38,200	38,200				
TNPF1549	柵渠落差工	H600×B600 落差300					●	個	38,300	38,300				
TNPF1550	柵渠落差工	H600×B800 落差300					●	個	43,300	43,300				
TNPF1551	柵渠落差工	H600×B1000 落差300					●	個	48,200	48,200				
TNPF1552	柵渠落差工	H600×B1200 落差300					●	個	53,200	53,200				
TNPF1553	柵渠落差工	H600×B1400 落差300					●	個	58,100	58,100				
TNPF1554	柵渠落差工	H600×B1600 落差300					●	個	63,100	63,100				
TNPF1555	柵渠落差工	H600×B1800 落差300					●	個	68,100	68,100				
TNPF1556	柵渠落差工	H600×B2000 落差300					●	個	73,100	73,100				
TNPF1557	柵渠落差工	H900×B800 落差300					●	個	59,900	59,900				
TNPF1558	柵渠落差工	H900×B1000 落差300					●	個	65,000	65,000				
TNPF1559	柵渠落差工	H900×B1200 落差300					●	個	70,200	70,200				
TNPF1560	柵渠落差工	H900×B1400 落差300					●	個	75,200	75,200				
TNPF1561	柵渠落差工	H900×B1600 落差300					●	個	80,300	80,300				
TNPF1562	柵渠落差工	H900×B1800 落差300					●	個	84,900	84,900				
TNPF1563	柵渠落差工	H900×B2000 落差300					●	個	90,500	90,500				
TNPF1564	柵渠落差工	H1200×B1000落差300					●	個	88,500	88,500				
TNPF1565	柵渠落差工	H1200×B1200落差300					●	個	94,500	94,500				
TNPF1566	柵渠落差工	H1200×B1400落差300					●	個	100,000	100,000				
TNPF1567	柵渠落差工	H1200×B1600落差300					●	個	106,000	106,000				
TNPF1568	柵渠落差工	H1200×B1800落差300					●	個	112,000	112,000				
TNPF1569	柵渠落差工	H1200×B2000落差300					●	個	118,000	118,000				
TNPF1570	柵渠落差工	H1200×B2200落差300						個	–	–				
TNPF1571	柵渠落差工	H1200×B2400落差300						個	–	–				
TNPF1572	柵渠落差工	H400×B400 落差500						個	–	–				
TNPF1573	柵渠落差工	H500×B500 落差400						個	–	–				
TNPF1574	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H500×B500					●	本	5,530	5,530				
TNPF1575	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H500×B600					●	本	5,910	5,910				
TNPF1576	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H500×B800					●	本	6,590	6,590				
TNPF1577	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B600					●	本	6,970	6,970				
TNPF1578	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B700					●	本	7,440	7,440				
TNPF1579	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B800					●	本	7,820	7,820				
TNPF1580	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B850						本	–	–				
TNPF1581	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B900					●	本	8,300	8,300				
TNPF1582	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B1000					●	本	8,690	8,690				
TNPF1583	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B1200					●	本	9,540	9,540				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1584	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B1400					●	本	10,400	10,400				
TNPF1585	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B1600					●	本	11,200	11,200				
TNPF1586	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B1800					●	本	12,100	12,100				
TNPF1587	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B2000					●	本	12,900	12,900				
TNPF1588	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B2200					●	本	13,800	13,800				
TNPF1589	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B2500					●	本	15,100	15,100				
TNPF1590	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B3000					●	本	17,200	17,200				
TNPF1591	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H600×B3500					●	本	19,400	19,400				
TNPF1592	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B800					●	本	13,100	13,100				
TNPF1593	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B850						本	－	－				
TNPF1594	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B900					●	本	13,700	13,700				
TNPF1595	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1000					●	本	14,300	14,300				
TNPF1596	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1200					●	本	15,400	15,400				
TNPF1597	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1300					●	本	16,000	16,000				
TNPF1598	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1400					●	本	16,600	16,600				
TNPF1599	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1500					●	本	17,200	17,200				
TNPF1600	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1600					●	本	17,800	17,800				
TNPF1601	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B1800					●	本	18,900	18,900				
TNPF1602	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B2000					●	本	20,100	20,100				
TNPF1603	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B2200					●	本	21,300	21,300				
TNPF1604	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B2500					●	本	23,000	23,000				
TNPF1605	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B3000					●	本	26,000	26,000				
TNPF1606	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B3500					●	本	29,000	29,000				
TNPF1607	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H900×B4000					●	本	31,800	31,800				
TNPF1608	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1000					●	本	19,000	19,000				
TNPF1609	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1200					●	本	20,400	20,400				
TNPF1610	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1400					●	本	21,700	21,700				
TNPF1611	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1500					●	本	22,400	22,400				
TNPF1612	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1600					●	本	23,000	23,000				
TNPF1613	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B1800					●	本	24,500	24,500				
TNPF1614	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B2000					●	本	25,800	25,800				
TNPF1615	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B2200					●	本	27,200	27,200				
TNPF1616	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B2500					●	本	29,300	29,300				
TNPF1617	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B3000					●	本	32,700	32,700				
TNPF1618	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B3500					●	本	36,000	36,000				
TNPF1619	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B4000					●	本	39,500	39,500				
TNPF1620	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B4500						本	－	－				
TNPF1621	柵渠ｱｰﾑ(B型)	H1200×B5000						本	－	－				
TNPF1622	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	200×50×915					●	枚	1,990	1,990				
TNPF1623	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	200×50×1415					●	枚	2,920	2,920				
TNPF1624	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	250×50×1415					●	枚	3,510	3,510				
TNPF1625	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	300×50×915					●	枚	2,780	2,780				
TNPF1626	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	300×50×1415					●	枚	4,180	4,180				
TNPF1627	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	300×60×1415					●	枚	4,840	4,840				
TNPF1628	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ切欠(B型)	350×50×1415					●	枚	4,780	4,780				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF1629	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ切欠(B型)	350×60×1415						枚	－	－				
TNPF1630	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ切欠(B型)	400×50×915					●	枚	3,580	3,580				
TNPF1631	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ切欠(B型)	400×50×1415					●	枚	5,370	5,370				
TNPF1632	柵渠ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ切欠(B型)	400×60×1415					●	枚	6,240	6,240				
TNPF1633	柵渠落差ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ(B型)	600/300×50×915					●	枚	7,880	7,880				
TNPF1701	法止めﾌﾞﾛｯｸ	500×120×550						個	－	－				
TNPF1702	法止めﾌﾞﾛｯｸ	800×120×1000						個	－	－				
TNPF1721	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製						本	－	－				
TNPF1722	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製						本	－	－				
TNPF1723	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製						本	－	－				
TNPF1724	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製						本	－	－				
TNPF1801	防水空胴ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	100×190×390						個	－	－				
TNPF1901	C型水門扉(手動)	丸型扉 200					●	個	29,800	29,800				
TNPF1902	C型水門扉(手動)	丸型扉 250					●	個	58,500	58,500				
TNPF1903	C型水門扉(手動)	丸型扉 300					●	個	92,700	92,700				
TNPF1904	C型水門扉(手動)	丸型扉 350					●	個	112,000	112,000				
TNPF1905	C型水門扉(手動)	丸型扉 400					●	個	160,000	160,000				
TNPF1906	C型水門扉(手動)	丸型扉 450					●	個	237,000	237,000				
TNPF1907	C型水門扉(手動)	角型扉 250					●	個	36,200	36,200				
TNPF1908	C型水門扉(手動)	角型扉 300					●	個	50,600	50,600				
TNPF1909	C型水門扉(手動)	角型扉 350					●	個	68,900	68,900				
TNPF1910	C型水門扉(手動)	角型扉 400					●	個	101,000	101,000				
TNPF1911	C型水門扉(手動)	角型扉 450					●	個	127,000	127,000				
TNPF1912	C型水門扉(手動)	角型扉 500					●	個	152,000	152,000				
TNPF2101	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8			●	●		kg	*	*				
TNPF2102	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9			●	●		kg	*	*				
TNPF2103	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10			●	●		kg	*	*				
TNPF2106	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10						kg	－	－				
TNPF2107	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11						kg	－	－				
TNPF2108	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12						kg	－	－				
TNPF2109	ﾌﾟﾚｰﾄ孔あけ加工費							箇所	－	－				
TNPF2110	曲げ加工費							kg	－	－				
TNPF2111	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm						ton	－	－				
TNPF2112	本体R止り	ｴｷｽﾄﾗ(側壁傾斜型)						kg	－	－				
TNPF2113	本体孔あけ加工費				●	●		箇所	*	*				
TNPF2114	溶接加工費	100(H)						箇所	－	－				
TNPF2115	溶接加工費	125(H)						箇所	－	－				
TNPF2116	溶接加工費	150(H)						箇所	－	－				
TNPF2117	溶接加工費							箇所	－	－				
TNPF2131	鋼製ﾊﾞﾀ材	75×45×1.5×2.3mm						kg	－	－				
TNPF2201	鋼管本体(ﾊﾟｲﾌﾟ支保工)	STK径89.1~114.3mm						kg	－	－				
TNPF2211	ﾀｲﾛｯﾄﾞ SS400相当	径16mm 長1200~1700mm						kg	－	－				
TNPF2212	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径16mm支保工間隔0.9m						本	－	－				
TNPF2213	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径16mm支保工間隔1.2m						本	－	－				
TNPF2214	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径16mm支保工間隔1.5m						本	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF2215	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径13mm支保工間隔0.9m						本	－	－				
TNPF2216	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径13mm支保工間隔1.2m						本	－	－				
TNPF2217	ﾀｲﾛｯﾄﾞ	自在式径13mm支保工間隔1.5m						本	－	－				
TNPF2231	ねずみ鋳鉄蓋枠	600用						組	－	－				
TNPF2232	球状黒鋳鉄蓋枠	600用						組	－	－				
TNPF2233	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋枠	600用						組	－	－				
TNPF2234	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 600×600 T-6					●	枚	30,700	30,700				
TNPF2235	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 600×600 T-14					●	枚	30,700	30,700				
TNPF2236	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 700×700 T-6					●	枚	41,100	41,100				
TNPF2237	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 700×700 T-14					●	枚	41,100	41,100				
TNPF2238	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 800×800 T-6					●	枚	50,400	50,400				
TNPF2239	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 800×800 T-14					●	枚	50,400	50,400				
TNPF2240	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 900×900 T-6					●	枚	60,200	60,200				
TNPF2241	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形 900×900 T-14					●	枚	60,200	60,200				
TNPF2242	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形1000×1000T-6					●	枚	80,800	80,800				
TNPF2243	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋圧接型	正方形1000×1000T-14					●	枚	80,800	80,800				
TNPF2244	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 400×1000					●	枚	10,700	10,700				
TNPF2245	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 500×1000					●	枚	14,400	14,400				
TNPF2246	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-6 600×1000					●	枚	21,800	21,800				
TNPF2247	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 400×1000					●	枚	12,100	12,100				
TNPF2248	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 500×1000					●	枚	18,300	18,300				
TNPF2249	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-14 600×1000					●	枚	26,000	26,000				
TNPF2250	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 400×1000					●	枚	15,400	15,400				
TNPF2251	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 500×1000					●	枚	20,600	20,600				
TNPF2252	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	溝蓋 T-20 600×1000					●	枚	31,800	31,800				
TNPF2253	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	横断 T-6 400×1000					●	枚	12,100	12,100				
TNPF2254	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	横断 T-6 500×1000					●	枚	18,300	18,300				
TNPF2255	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠無	横断 T-6 600×1000					●	枚	23,800	23,800				
TNPF2256	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-6 700×1000					●	枚	35,800	35,800				
TNPF2257	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-6 800×1000					●	枚	52,400	52,400				
TNPF2258	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-6 900×1000					●	枚	65,400	65,400				
TNPF2259	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-6 1000×1000					●	枚	72,000	72,000				
TNPF2260	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-14 700×1000					●	枚	37,800	37,800				
TNPF2261	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-14 800×1000					●	枚	58,700	58,700				
TNPF2262	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-14 900×1000					●	枚	65,400	65,400				
TNPF2263	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断T-14 1000×1000					●	枚	84,700	84,700				
TNPF2264	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	横断 T-20 700×1000					●	枚	42,700	42,700				
TNPF2265	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	重高 T-14 400×1000					●	枚	26,300	26,300				
TNPF2266	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	重高 T-14 500×1000					●	枚	31,700	31,700				
TNPF2267	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	重高 T-20 400×1000					●	枚	28,600	28,600				
TNPF2268	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 圧接型受枠付	重高 T-20 500×1000					●	枚	36,000	36,000				
TNPF2269	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接ｺﾞﾑ無受枠付	重高 T-14 400×1000					●	枚	22,600	22,600				
TNPF2270	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接ｺﾞﾑ無受枠付	重高 T-14 500×1000					●	枚	28,700	28,700				
TNPF2271	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接ｺﾞﾑ無受枠付	重高 T-20 400×1000					●	枚	25,800	25,800				
TNPF2272	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接ｺﾞﾑ無受枠付	重高 T-20 500×1000					●	枚	32,500	32,500				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF2273	ﾛﾝｸﾞU用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-14 438×995×110						枚	-	-				
TNPF2274	ﾛﾝｸﾞU用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20 438×995×110						枚	-	-				
TNPF2275	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ連結用U型止金具							個	-	-				
TNPF2281	ﾎﾞｰﾙﾄ	径19mm長50mm						本	-	-				
TNPF2282	ﾎﾞｰﾙﾄ	径22mm長75mm						本	-	-				
TNPF2283	ﾎﾞｰﾙﾄ･ﾅｯﾄ							本	-	-				
TNPF2284	縫合用ﾈｼﾞｼﾞｬｯｸﾙ	径19mm						個	-	-				
TNPF2285	釘	N115 長11.5cm						kg	-	-				
TNPF2286	釘	N150 長15cm						kg	-	-				
TNPF2287	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ･座金付)	F10-T 径M20mm長100mm						kg	-	-				
TNPF2288	締付ﾎﾞﾙﾄ	径8~19mm 長200mm以上						kg	-	-				
TNPF2289	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W1/2 長120~400mm						kg	-	-				
TNPF2290	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾊﾞｰ	径10mm 長500mm						本	-	-				
TNPF2291	ﾄﾀﾝ釘							kg	-	-				
TNPF2292	金網ﾌﾞﾛｯｸ	#8×50mm 2m×2m						枚	-	-				
TNPF2401	排水ﾏｯﾄ	幅40cm 厚3cm						m	-	-				
TNPF2402	排水ﾏｯﾄ	幅20cm 厚3cm						m	-	-				
TNPF2403	透水ﾏｯﾄ	SF-10						m2	-	-				
TNPF2404	透水ﾏｯﾄ	SF-25						m2	-	-				
TNPF2405	透水ﾏｯﾄ	SF-50						m2	-	-				
TNPF2421	布製型枠							m2	-	-				
TNPF2501	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ2						m	-	-				
TNPF2502	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ3.5						m	-	-				
TNPF2503	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ5.5						m	-	-				
TNPF2504	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ8						m	-	-				
TNPF2505	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ14						m	-	-				
TNPF2506	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ22						m	-	-				
TNPF2507	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ38						m	-	-				
TNPF2508	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ60						m	-	-				
TNPF2509	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ100						m	-	-				
TNPF2510	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ150						m	-	-				
TNPF2511	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ200						m	-	-				
TNPF2512	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ250						m	-	-				
TNPF2513	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)2心 φ325						m	-	-				
TNPF2514	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ2						m	-	-				
TNPF2515	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ3.5						m	-	-				
TNPF2516	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ5.5						m	-	-				
TNPF2517	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ8						m	-	-				
TNPF2518	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ14						m	-	-				
TNPF2519	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ22						m	-	-				
TNPF2520	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ38						m	-	-				
TNPF2521	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ60						m	-	-				
TNPF2522	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ100						m	-	-				
TNPF2523	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ150						m	-	-				
TNPF2524	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ200						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF2525	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ250						m	－	－				
TNPF2526	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)3心 φ325						m	－	－				
TNPF2527	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ2						m	－	－				
TNPF2528	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ3.5						m	－	－				
TNPF2529	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ5.5						m	－	－				
TNPF2530	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ8						m	－	－				
TNPF2531	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ14						m	－	－				
TNPF2532	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ22						m	－	－				
TNPF2533	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ38						m	－	－				
TNPF2534	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ60						m	－	－				
TNPF2535	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ100						m	－	－				
TNPF2536	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ150						m	－	－				
TNPF2537	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ200						m	－	－				
TNPF2538	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ250						m	－	－				
TNPF2539	ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVVｹｰﾌﾞﾙ	(CVVMAZV)4心 φ325						m	－	－				
TNPF2551	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横100mm高100mm奥100mm			●	●		個	*	*				
TNPF2552	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横150mm高150mm奥100mm			●	●		個	*	*				
TNPF2553	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横150mm高150mm奥150mm			●	●		個	*	*				
TNPF2554	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横200mm高200mm奥100mm			●	●		個	*	*				
TNPF2555	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横200mm高200mm奥150mm			●	●		個	*	*				
TNPF2556	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横300mm高300mm奥200mm			●	●		個	*	*				
TNPF2557	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横400mm高400mm奥200mm			●	●		個	*	*				
TNPF2558	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS 304)	横500mm高500mm奥300mm			●	●		個	*	*				
TNPF2571	本柱(杉CCA注入)	末口14cm 長7m						本	－	－				
TNPF2572	本柱(杉CCA注入)	末口16cm 長8m						本	－	－				
TNPF2573	本柱(杉CCA注入)	末口13cm 長6m						本	－	－				
TNPF2574	本柱(杉CCA注入)	末口13cm 長7m						本	－	－				
TNPF2581	安全開閉器	2P 15A						個	－	－				
TNPF2582	安全開閉器	2P 30A						個	－	－				
TNPF2583	安全開閉器	2P 60A						個	－	－				
TNPF2584	安全開閉器	2P 100A						個	－	－				
TNPF2585	安全開閉器	2P 200A						個	－	－				
TNPF2586	安全開閉器	2P 300A						個	－	－				
TNPF2587	安全開閉器	2P 400A						個	－	－				
TNPF2588	安全開閉器	3P 15A						個	－	－				
TNPF2589	安全開閉器	3P 30A						個	－	－				
TNPF2590	安全開閉器	3P 60A						個	－	－				
TNPF2591	安全開閉器	3P 100A						個	－	－				
TNPF2592	安全開閉器	3P 200A						個	－	－				
TNPF2593	安全開閉器	3P 300A						個	－	－				
TNPF2594	安全開閉器	3P 400A						個	－	－				
TNPF2701	粗朶ﾄﾞﾚｰﾝ	φ65 L=4m						m	－	－				
TNPF2702	粗朶ﾄﾞﾚｰﾝ	φ75 L=4m						m	－	－				
TNPF2703	粗朶ﾄﾞﾚｰﾝ	φ100 L=4m						m	－	－				
TNPF2704	粗朶ﾄﾞﾚｰﾝ	φ125 L=4m						m	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF2705	粗朶	周長900程度 L=2m						束	-	-				
TNPF2721	水平水閘	φ50					●	個	18,000	18,000				
TNPF2722	水平水閘	φ65					●	個	18,000	18,000				
TNPF2723	水平水閘	φ75					●	個	18,000	18,000				
TNPF2724	水平水閘	φ100					●	個	27,500	27,500				
TNPF2725	ﾈｼﾞ式水閘	φ50					●	個	1,920	1,920				
TNPF2726	ﾈｼﾞ式水閘	φ65					●	個	2,380	2,380				
TNPF2727	ﾈｼﾞ式水閘	φ75					●	個	2,760	2,760				
TNPF2728	ﾈｼﾞ式水閘	φ100					●	個	3,710	3,710				
TNPF2729	分水栓	VP用 A-125					●	個	3,130	3,130				
TNPF2730	分水栓	VP用 A-150					●	個	4,270	4,270				
TNPF2731	分水栓	VP用 A-200					●	個	8,170	8,170				
TNPF2732	分水栓	VP用 A-250					●	個	32,500	32,500				
TNPF2733	分水栓	VP用 A-300					●	個	43,800	43,800				
TNPF2734	分水栓	HP用 B-150					●	個	2,610	2,610				
TNPF2735	分水栓	HP用 B-200					●	個	4,700	4,700				
TNPF2736	分水栓	HP用 B-250					●	個	10,400	10,400				
TNPF2737	分水栓	HP用 B-300					●	個	43,800	43,800				
TNPF2801	苦土石灰 粉末	(炭カル含有量55%以上)						ton	-	-				
TNPF2802	重焼燐肥	(燐含有量 35%以上)						ton	-	-				
TNPF3001	ｽﾍﾟｰｻｰ							個	-	-				
TNPF3101	松杭丸太	長1.8m 末口6cm						m3	-	-				
TNPF3121	土台木	松平角						m3	-	-				
TNPF3122	丸太 杉	径6cm×長360cm						本	-	-				
TNPF3141	松角	400cm×4.5cm×4.5cm						m3	-	-				
TNPF3142	角材 杉	6.0cm×6.0cm×180cm						本	-	-				
TNPF3143	角材 杉	4.0cm×4.0cm×400cm						本	-	-				
TNPF3161	板材 型枠用	1.5cm×15cm×400cm						枚	-	-				
TNPF3162	板材 松1等	厚3~4.5cm 幅21cm 長2m						m3	-	-				
TNPF3163	板材 松2等	厚1.8~2.4cm幅21cm長2m						m3	-	-				
TNPF3164	板材 杉	1.2cm×18cm×180cm						枚	-	-				
TNPF3165	板材 杉	1.2cm×18cm×200cm						枚	-	-				
TNPF3166	板材 杉2等	厚1.2cm 幅12cm 長4m						m3	-	-				
TNPF3167	板材 杉2等	厚1.8cm 幅12cm 長2m						m3	-	-				
TNPF3201	ｶﾞｿﾘﾝ	航空用						L	-	-				
TNPF3202	ｵｲﾙ							L	-	-				
TNPF3401	爆薬庫	組立式 2級 2ton庫						式	-	-				
TNPF3402	火工品庫	組立式 2級 2ton庫						式	-	-				
TNPF3403	取扱所	組立式 0.5m2程度						式	-	-				
TNPF3404	火工所	組立式 1.86m2						式	-	-				
TNPF3405	ｱﾝｺﾀｲ(粘土入)	25kg300個 径26mm 長100mm						個	-	-				
TNPF3501	植生土のう	(B)400X(L)600mm			●	●		枚	*	*				
TNPF3521	ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶｰ200kg/cm2						本	-	-				
TNPF3541	ﾛｰﾀﾘｰ替刃							本	-	-				
TNPF4101	ｼﾞｬｹｯﾄ	4ｲﾝﾁ×6ｲﾝﾁ 2段						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF4102	図面箱	A4判青図15枚程度厚5cm						箱	-	-				
TNPF4103	図面箱	A4判青図30枚程度厚10cm以上						箱	-	-				
TNPF4104	図面箱	A5判青図 8枚程度厚5cm						箱	-	-				
TNPF4105	図面箱	A5判青図15枚程度厚10cm以上						箱	-	-				
TNPF4106	図面筒	径6cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4107	図面筒	径7.5cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4108	図面筒	径9cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4109	図面筒	径10cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4110	図面筒	径12cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4111	図面筒	径15cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4112	図面筒	径20cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4113	図面筒	径30cm×長90cm						本	-	-				
TNPF4121	引伸用印画紙	100cm×100cm						枚	-	-				
TNPF4122	参考図	図化						枚	-	-				
TNPF4123	密着用ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ	24cm×26cm						枚	-	-				
TNPF4124	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	A400ﾎﾟｼﾞ用 55×40cm						枚	-	-				
TNPF4125	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ	A300ﾈｶﾞ用 55×40cm						枚	-	-				
TNPF4126	薄手印画紙	100cm×100cm						枚	-	-				
TNPF4127	ﾘｽﾌｨﾙﾑ	VO175 桂判 60×50cm						枚	-	-				
TNPF4128	複写ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ	8ｲﾝﾁ×10ｲﾝﾁ						枚	-	-				
TNPF4129	修正素図	A400ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4130	修正ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ	A300ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4131	図化素図	A400ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4132	資料図用	A300ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4133	修正原図	A500ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4134	複製用ﾎﾟｼﾞ原図	A400ﾄﾚｰｽﾀｰ110×80						枚	-	-				
TNPF4135	感光紙	A1判 焼手間･折手間含む						枚	-	-				
TNPF4136	感光紙	A4判･B5判 焼手間含む						枚	-	-				
TNPF4137	感光紙	A3判･B4判 焼手間含む						枚	-	-				
TNPF4138	陽画感光紙	四六判 110cm×80cm						枚	-	-				
TNPF4139	ﾘｽｵﾙｿﾌｨﾙﾑ	B4判27.5cm×35.4cm						枚	-	-				
TNPF4140	ｱﾙﾐｹﾝﾄ紙	80cm×60cm						枚	-	-				
TNPF4151	ﾏｲｸﾛ写真撮影	白黒35mmﾌｨﾙﾑ(A1~A2)						枚	-	-				
TNPF4152	ﾏｲｸﾛ写真撮影	白黒35mmﾌｨﾙﾑ(A0)						枚	-	-				
TNPF4153	複写引き伸ばし	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ銀塩方式 B4						本	-	-				
TNPF4154	ﾌｨﾙﾑ複製	白黒35mmﾌｨﾙﾑ 銀塩方式						本	-	-				
TNPF4155	ﾌｨﾙﾑ複製	白黒35mmﾌｨﾙﾑ ｼﾞｱｿﾞ						枚	-	-				
TNPF4156	航空用ﾌｨﾙﾑ	24cm×60m						本	-	-				
TNPF4157	航空用ﾌｨﾙﾑ(ｶﾗｰ用)	24cm×60m						本	-	-				
TNPF4161	複写引き伸ばし	印画紙 銀塩方式 (A3)						枚	-	-				
TNPF4162	複写引き伸ばし	印画紙 銀塩方式 (B4)						枚	-	-				
TNPF4163	複写引き伸ばし	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ銀塩方式 A3						枚	-	-				
TNPF4164	写真字植	20級(字大約4mm)約1000字						枚	-	-				
TNPF4171	表紙代	A4判 はく押し含む						冊	-	-				
TNPF4172	製本代	A4判 厚さ5cm程度2穴あけ含						冊	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF4201	木ｺﾝ	ﾒﾀﾙ24用						個	－	－				
TNPF4221	抜型枠							m2	－	－				
TNPF4301	ｸﾛﾛﾌｨﾙa				●	●		試料	*	*				
TNPF4302	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ						●	試料	19,000	19,000				
TNPF4303	全窒素(T-N) 湖沼法1	加圧分解後UV法					●	試料	4,000	4,000				
TNPF4304	全ﾘﾝ(T-P)	加圧分解後吸光光度法			●	●		試料	*	*				
TNPF4305	電導度(EC)	電気伝導度計法			●	●		試料	*	*				
TNPF4306	濁度	視覚法			●	●		試料	*	*				
TNPF4307	水素ｲｵﾝ濃度(PH)	ｶﾞﾗｽ電極法			●	●		試料	*	*				
TNPF4308	溶存酸素(DO)	ｳｲﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法			●	●		試料	*	*				
TNPF4309	生物化学的酸素要求量(BOD)	20℃5日間ｳｲﾝｸﾗｰ法			●	●		試料	*	*				
TNPF4310	化学的酸素要求量(COD)	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘ適定法			●	●		試料	*	*				
TNPF4311	大腸菌群数	計数法			●	●		試料	*	*				
TNPF4312	鉄(Fe)	原子吸光法			●	●		試料	*	*				
TNPF4313	ﾏﾝｶﾞﾝ(Mn)	原子吸光法			●	●		試料	*	*				
TNPF4314	ｼｱﾝ(CN)	吸光光度法			●	●		試料	*	*				
TNPF4315	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(Cd)	原子吸光法			●	●		試料	*	*				
TNPF4316	鉛(PB)	原子吸光法			●	●		試料	*	*				
TNPF4317	六価ｸﾛﾑ(Cr)	吸光光度法			●	●		試料	*	*				
TNPF4318	ｱﾙｷﾙ水銀化合物(R-Hg)	ｶﾞｽｸﾛ法(ECD法)			●	●		試料	*	*				
TNPF4319	ひ素(As)	吸光光度法			●	●		試料	*	*				
TNPF4320	総水銀(T-Hg)	原子吸光法			●	●		試料	*	*				
TNPF4321	有機ﾘﾝ(Org-P)	ｶﾞｽｸﾛ法(FPD法)			●	●		試料	*	*				
TNPF4322	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ(PCB)	ｶﾞｽｸﾛ法(ECD法)			●	●		試料	*	*				
TNPF4323	ﾁｳﾗﾑ							試料	－	－				
TNPF4324	ｼﾏｼﾞﾝ							試料	－	－				
TNPF4325	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ							試料	－	－				
TNPF4326	ｾﾚﾝ							試料	－	－				
TNPF4327	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							試料	－	－				
TNPF4328	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							試料	－	－				
TNPF4329	四塩化炭素							試料	－	－				
TNPF4330	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ							試料	－	－				
TNPF4331	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ							試料	－	－				
TNPF4332	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							試料	－	－				
TNPF4333	1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							試料	－	－				
TNPF4334	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							試料	－	－				
TNPF4335	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							試料	－	－				
TNPF4336	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ							試料	－	－				
TNPF4337	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ							試料	－	－				
TNPF4340	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀						検体	－	－				
TNPF4341	溶出試験	総水銀						検体	－	－				
TNPF4342	溶出試験	ｶﾄﾞﾐｳﾑ						検体	－	－				
TNPF4343	溶出試験	鉛						検体	－	－				
TNPF4344	溶出試験	有機ﾘﾝ						検体	－	－				
TNPF4345	溶出試験	六価ｸﾛﾑ						検体	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF4346	溶出試験	ひ素						検体	－	－				
TNPF4347	溶出試験	ｼｱﾝ						検体	－	－				
TNPF4348	溶出試験	PCB						検体	－	－				
TNPF4349	溶出試験	ほう素						検体	－	－				
TNPF4350	溶出試験	ふっ素						検体	－	－				
TNPF4351	溶出試験	ﾁｳﾗﾑ						検体	－	－				
TNPF4352	溶出試験	ｼﾏｼﾞﾝ						検体	－	－				
TNPF4353	溶出試験	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ						検体	－	－				
TNPF4354	溶出試験	セレン又はその化合物						検体	－	－				
TNPF4355	溶出試験	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ						検体	－	－				
TNPF4356	溶出試験	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						検体	－	－				
TNPF4357	溶出試験	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						検体	－	－				
TNPF4358	溶出試験	四塩化炭素						検体	－	－				
TNPF4359	溶出試験	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						検体	－	－				
TNPF4360	溶出試験	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ						検体	－	－				
TNPF4361	溶出試験	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						検体	－	－				
TNPF4362	溶出試験	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						検体	－	－				
TNPF4363	溶出試験	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						検体	－	－				
TNPF4364	溶出試験	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						検体	－	－				
TNPF4365	溶出試験	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						検体	－	－				
TNPF4366	溶出試験	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ						検体	－	－				
TNPF4367	溶出試験	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						検体	－	－				
TNPF4401	運搬費							kg	－	－				
TNPF4402	運搬費							kg	－	－				
TNPF4501	足場鋼管	径48.6mm厚1.5mm長4.54						m	－	－				
TNPF4502	ｼﾞｮｲﾝﾄ	径48.6mm用						個	－	－				
TNPF4503	固定型ﾍﾞｰｽ	径48.6mm用						個	－	－				
TNPF4506	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	50型 1500~2590mm						本	－	－				
TNPF4507	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	90型 2739~3953mm						本	－	－				
TNPF4521	足掛金物	FCD製 径19mm×150mm						本	－	－				
TNPF4522	枠組足場	建枠 1700×1200mm						個	－	－				
TNPF4523	板付布枠	500×1800mm						枚	－	－				
TNPF4601	養生ﾏｯﾄ	厚12mm 1m×3m						m2	－	－				
TNPF4621	麻袋	50cm×60cm						枚	－	－				
TNPF4801	植生ﾈｯﾄ							m3	－	－				
TNPF4821	ﾚｯﾄﾞｸﾛｰﾊﾞｰ							kg	－	－				
TNPF4822	ﾊﾞﾋﾔｰｸﾞﾗｽ							kg	－	－				
TNPF4823	ﾒﾄﾞﾌｪｽｷｭｰ							kg	－	－				
TNPF4824	ﾁﾓｼ							kg	－	－				
TNPF4825	ﾗｼﾞﾉｸﾛｰﾊﾞｰ							kg	－	－				
TNPF4826	種子ﾖﾓｷﾞ							kg	－	－				
TNPF4827	種子ﾒﾄﾞﾊｷﾞ							kg	－	－				
TNPF4828	種子ﾔﾏﾊｷﾞ							kg	－	－				
TNPF4841	被覆養生剤	ﾌｧｲﾊﾞｰ						kg	－	－				
TNPF4842	浸食防止安定剤	合成粘質物						kg	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPF4861	着色材	ﾏﾗｶｲﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ						kg	－	－				
TNPQ1001	特圧管(台付管)	250×2000(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1002	特圧管(台付管)	300×2000(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1003	特圧管(台付管)	350×2000(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1004	特圧管(台付管)	400×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1005	特圧管(台付管)	450×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1006	特圧管(台付管)	500×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1007	特圧管(台付管)	600×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1008	特圧管(台付管)	700×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1009	特圧管(台付管)	800×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1010	特圧管(台付管)	900×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1011	特圧管(台付管)	1000×2500(mm)			●	●		本	*	*				
TNPQ1012	特圧管(台付管)	1200×2500(mm)					●	本	182,000	182,000				
TNPQ1050	水道用ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	M12 SS400 めっき付き						個	－	－				
TNPQ1051	水道用ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	M16 SS400 めっき付き						個	－	－				
TNPQ1160	下水道用接着受口片受直管	円形 L=4.0m φ100			●	●		本	*	*				
TNPQ1161	下水道用接着受口片受直管	円形 L=4.0m φ150			●	●		本	*	*				
TNPQ1162	下水道用接着受口片受直管	円形 L=4.0m φ200			●	●		本	*	*				
TNPQ1163	下水道用接着受口片受直管	円形 L=4.0m φ250			●	●		本	*	*				
TNPQ1164	下水道用接着受口片受直管	円形 L=4.0m φ300			●	●		本	*	*				
TNPQ1170	下水道用ｺﾞﾑ輪受口片受直管	円形 L=4.0m φ100			●	●		本	*	*				
TNPQ1171	下水道用ｺﾞﾑ輪受口片受直管	円形 L=4.0m φ150			●	●		本	*	*				
TNPQ1172	下水道用ｺﾞﾑ輪受口片受直管	円形 L=4.0m φ200			●	●		本	*	*				
TNPQ1173	下水道用ｺﾞﾑ輪受口片受直管	円形 L=4.0m φ250			●	●		本	*	*				
TNPQ1174	下水道用ｺﾞﾑ輪受口片受直管	円形 L=4.0m φ300			●	●		本	*	*				
TNPQ1180	下水道用ｺﾞﾑ輪受口両受直管	円形 L=4.0m φ100					●	本	4,180	4,180				
TNPQ1181	下水道用ｺﾞﾑ輪受口両受直管	円形 L=4.0m φ150					●	本	7,960	7,960				
TNPQ1182	下水道用ｺﾞﾑ輪受口両受直管	円形 L=4.0m φ200					●	本	10,800	10,800				
TNPQ1183	下水道用ｺﾞﾑ輪受口両受直管	円形 L=4.0m φ250					●	本	20,800	20,800				
TNPQ1184	下水道用ｺﾞﾑ輪受口両受直管	円形 L=4.0m φ300					●	本	34,500	34,500				
TNPQ1220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｿｹｯﾄ 径200			●	●		個	*	*				
TNPQ1221	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｿｹｯﾄ 径250			●	●		個	*	*				
TNPQ1222	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｿｹｯﾄ 径300			●	●		個	*	*				
TNPQ1223	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｿｹｯﾄ 径350			●	●		個	*	*				
TNPQ1224	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｿｹｯﾄ 径400			●	●		個	*	*				
TNPQ1232	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径200×150(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1233	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径250×150(mm)						個	－	－				
TNPQ1234	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径250×200(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1235	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径300×200(mm)						個	－	－				
TNPQ1236	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径300×250(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1237	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径350×250(mm)						個	－	－				
TNPQ1238	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径350×300(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1239	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径400×300(mm)						個	－	－				
TNPQ1240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径400×350(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1241	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ 径450×350(mm)						個	－	－				

単価コード	名　称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ1242	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ　径450×400(mm)						個	-	-				
TNPQ1243	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ　径500×400(mm)						個	-	-				
TNPQ1244	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ　径500×450(mm)						個	-	-				
TNPQ1250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　75×40(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1256	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　200×75(mm)					●	個	17,100	17,100				
TNPQ1257	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　200×100(mm)					●	個	17,400	17,400				
TNPQ1258	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　200×125(mm)						個	-	-				
TNPQ1259	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　200×150(mm)					●	個	20,200	20,200				
TNPQ1260	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　200×200(mm)					●	個	24,900	24,900				
TNPQ1261	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×75(mm)					●	個	20,700	20,700				
TNPQ1262	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×100(mm)					●	個	21,200	21,200				
TNPQ1263	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×125(mm)						個	-	-				
TNPQ1264	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×150(mm)						個	-	-				
TNPQ1265	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×200(mm)					●	個	33,800	33,800				
TNPQ1266	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　250×250(mm)					●	個	35,900	35,900				
TNPQ1267	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×75(mm)					●	個	41,300	41,300				
TNPQ1268	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×100(mm)						個	-	-				
TNPQ1269	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×125(mm)						個	-	-				
TNPQ1270	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×150(mm)						個	-	-				
TNPQ1271	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×200(mm)						個	-	-				
TNPQ1272	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×250(mm)						個	-	-				
TNPQ1273	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	T字管　300×300(mm)					●	個	51,700	51,700				
TNPQ1231	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	異形ｿｹｯﾄ　径200×125(mm)						個	-	-				
TNPQ1319	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 40mm			●	●		個	*	*				
TNPQ1320	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 50mm			●	●		個	*	*				
TNPQ1321	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 65mm					●	個	452	452				
TNPQ1322	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 75mm			●	●		個	*	*				
TNPQ1323	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 100mm			●	●		個	*	*				
TNPQ1324	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	ｷｬｯﾌﾟ 150mm			●	●		個	*	*				
TNPQ1325	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1326	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1327	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1328	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1329	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1330	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1331	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600						個	-	-				
TNPQ1332	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1333	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1334	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1335	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1336	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1337	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1338	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600						個	-	-				
TNPQ1339	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22°　1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250(mm) 原管VP			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ1340	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300(mm) 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1341	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1342	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1343	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1344	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1345	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600(mm)						個	－	－				
TNPQ1346	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250(mm) 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1347	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300(mm) 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1348	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1349	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1350	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1351	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径500(mm) 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1352	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径600(mm)						個	－	－				
TNPQ1353	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 50mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1354	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 65mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1355	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 75mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1356	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 100mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1357	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 125mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1358	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 150mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1359	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 200mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1360	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 250mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1361	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 300mm 原管VP			●	●		個	*	*				
TNPQ1362	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 350mm 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1363	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 400mm 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1364	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 450mm 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1365	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ 500mm 原管VU			●	●		個	*	*				
TNPQ1370	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	VAｿｹｯﾄ 径75(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1371	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	VAｿｹｯﾄ 径100(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1372	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	VAｿｹｯﾄ 径125(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1373	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用TS継手	VAｿｹｯﾄ 径150(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ1379	TSﾌﾗﾝｼﾞ	内圧7.5kg/cm2 径75(mm)					●	個	2,720	2,720				
TNPQ1380	TSﾌﾗﾝｼﾞ	内圧7.5kg/cm2 径100(mm)					●	個	3,610	3,610				
TNPQ1381	TSﾌﾗﾝｼﾞ	内圧7.5kg/cm2 径150(mm)					●	個	7,690	7,690				
TNPQ1382	TSﾌﾗﾝｼﾞ	内圧7.5kg/cm2 径200(mm)					●	個	9,580	9,580				
TNPQ1383	TSﾌﾗﾝｼﾞ	内圧7.5kg/cm2 径250(mm)					●	個	13,300	13,300				
TNPQ1409	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ50			●	●		個	*	*				
TNPQ1410	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ75			●	●		個	*	*				
TNPQ1411	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ100			●	●		個	*	*				
TNPQ1412	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ150			●	●		個	*	*				
TNPQ1413	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ200			●	●		個	*	*				
TNPQ1414	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ250			●	●		個	*	*				
TNPQ1415	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ300			●	●		個	*	*				
TNPQ1416	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	90° 曲管 B型 φ350						個	－	－				
TNPQ1419	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ50			●	●		個	*	*				
TNPQ1420	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ75			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ1421	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ100			●	●		個	*	*				
TNPQ1422	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ150			●	●		個	*	*				
TNPQ1423	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ200			●	●		個	*	*				
TNPQ1424	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ250			●	●		個	*	*				
TNPQ1425	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ300			●	●		個	*	*				
TNPQ1426	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	45° 曲管 B型 φ350						個	–	–				
TNPQ1429	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ50			●	●		個	*	*				
TNPQ1430	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ75			●	●		個	*	*				
TNPQ1431	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ100			●	●		個	*	*				
TNPQ1432	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ150			●	●		個	*	*				
TNPQ1433	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ200			●	●		個	*	*				
TNPQ1434	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ250			●	●		個	*	*				
TNPQ1435	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ300			●	●		個	*	*				
TNPQ1436	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	22° 1/2 曲管 B型 φ350						個	–	–				
TNPQ1439	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ50			●	●		個	*	*				
TNPQ1440	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ75			●	●		個	*	*				
TNPQ1441	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ100			●	●		個	*	*				
TNPQ1442	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ150			●	●		個	*	*				
TNPQ1443	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ200			●	●		個	*	*				
TNPQ1444	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ250			●	●		個	*	*				
TNPQ1445	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ300			●	●		個	*	*				
TNPQ1446	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用RR継手	11° 1/4 曲管 B型 φ350						個	–	–				
TNPQ1454	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FCD)	T字管 φ100×75						個	–	–				
TNPQ1455	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FCD)	T字管 φ100×100						個	–	–				
TNPQ1475	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75(mm)						個	–	–				
TNPQ1476	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100×75(mm)					●	個	33,500	33,500				
TNPQ1477	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100(mm)						個	–	–				
TNPQ1478	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ125×75(mm)						個	–	–				
TNPQ1479	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150×75(mm)					●	個	47,600	47,600				
TNPQ1480	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150(mm)						個	–	–				
TNPQ1481	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75(mm)					●	個	69,000	69,000				
TNPQ1482	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200(mm)						個	–	–				
TNPQ1483	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250×75(mm)					●	個	91,100	91,100				
TNPQ1484	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250(mm)						個	–	–				
TNPQ1485	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300×75(mm)					●	個	118,300	118,300				
TNPQ1486	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300(mm)						個	–	–				
TNPQ1487	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350(mm)						個	–	–				
TNPQ1488	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手(FC)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350(mm)×75(mm)						個	–	–				
TNPQ1489	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管1号 径150(mm)						個	–	–				
TNPQ1490	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管1号 径200(mm)						個	–	–				
TNPQ1491	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管1号 径250(mm)						個	–	–				
TNPQ1492	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管1号 径300(mm)						個	–	–				
TNPQ1493	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管1号 径350(mm)						個	–	–				
TNPQ1494	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径100(mm)						個	–	–				
TNPQ1495	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径150(mm)						個	–	–				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ1496	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径200(mm)						個	－	－				
TNPQ1497	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径250(mm)						個	－	－				
TNPQ1498	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径300(mm)						個	－	－				
TNPQ1499	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	短管2号 径350(mm)						個	－	－				
TNPQ1507	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ 径75(mm)						個	－	－				
TNPQ1508	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ 径100(mm)						個	－	－				
TNPQ1509	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ 径125(mm)						個	－	－				
TNPQ1510	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ 径150(mm)						個	－	－				
TNPQ1511	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ 径75(mm)						個	－	－				
TNPQ1512	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ 径100(mm)						個	－	－				
TNPQ1513	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ 径125(mm)						個	－	－				
TNPQ1514	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄製継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ 径150(mm)						個	－	－				
TNPQ1545	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	MCｼﾞｮｲﾝﾄ 径75(mm)						個	－	－				
TNPQ1546	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	MCｼﾞｮｲﾝﾄ 径100(mm)						個	－	－				
TNPQ1547	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	MCｼﾞｮｲﾝﾄ 径125(mm)						個	－	－				
TNPQ1548	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	MCｼﾞｮｲﾝﾄ 径150(mm)						個	－	－				
TNPQ1549	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	MCｼﾞｮｲﾝﾄ 径200(mm)						個	－	－				
TNPQ1550	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径75(mm)					●	個	5,160	5,160				
TNPQ1551	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径100(mm)					●	個	6,880	6,880				
TNPQ1552	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径125(mm)					●	個	9,010	9,010				
TNPQ1553	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径150(mm)					●	個	13,300	13,300				
TNPQ1554	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径200(mm)					●	個	18,300	18,300				
TNPQ1555	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径250(mm)					●	個	36,800	36,800				
TNPQ1556	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径300(mm)					●	個	46,000	46,000				
TNPQ1557	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径350(mm)					●	個	61,000	61,000				
TNPQ1558	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用継手	KCｼﾞｮｲﾝﾄ 径400(mm)					●	個	80,200	80,200				
TNPQ1560	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ50					●	個	6,370	6,370				
TNPQ1561	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ75					●	個	7,110	7,110				
TNPQ1562	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ100					●	個	8,110	8,110				
TNPQ1563	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ125					●	個	13,000	13,000				
TNPQ1564	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ150					●	個	13,500	13,500				
TNPQ1565	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ200					●	個	30,900	30,900				
TNPQ1566	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ250					●	個	81,900	81,900				
TNPQ1567	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ300					●	個	109,000	109,000				
TNPQ1568	離脱防止金具(塩ﾋﾞ用)	φ350						個	－	－				
TNPQ1860	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径100×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1861	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径100×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1862	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径125×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1863	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径125×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1864	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径125×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1865	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径150×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1866	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径150×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1867	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径150×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1868	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径150×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1869	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	T字管 径200×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ1870	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径200×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1871	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径200×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1872	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径200×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1873	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径200×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1874	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1875	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1876	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1877	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1878	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1879	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径250×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1880	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1881	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1882	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1883	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1884	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1885	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1886	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	T字管　径300×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ1925	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×75					●	個	34,200	34,200				
TNPQ1926	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×100					●	個	37,200	37,200				
TNPQ1927	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×125					●	個	40,600	40,600				
TNPQ1928	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径200×150×150					●	個	44,900	44,900				
TNPQ1929	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径200×150×200					●	個	51,800	51,800				
TNPQ1930	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×75					●	個	42,200	42,200				
TNPQ1931	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×100					●	個	45,500	45,500				
TNPQ1932	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×125					●	個	49,500	49,500				
TNPQ1933	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×150					●	個	53,900	53,900				
TNPQ1934	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径250×200×200					●	個	61,700	61,700				
TNPQ1935	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径250×200×250					●	個	68,700	68,700				
TNPQ1936	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×75					●	個	57,100	57,100				
TNPQ1937	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×100					●	個	60,400	60,400				
TNPQ1938	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×125					●	個	62,900	62,900				
TNPQ1939	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×150					●	個	67,800	67,800				
TNPQ1940	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×200					●	個	77,200	77,200				
TNPQ1941	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径300×250×250					●	個	86,200	86,200				
TNPQ1942	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	1段落T字管 径300×250×300					●	個	96,200	96,200				
TNPQ2110	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径200×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2111	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径200×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2112	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径200×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2113	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径250×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2114	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径250×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2115	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径250×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2116	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径250×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2117	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径300×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2118	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径300×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2119	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VP)	片落管　径300×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2120	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	片落管 径300×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2121	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	片落管 径300×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2122	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径350×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2123	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径350×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2124	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径350×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2125	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径350×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2126	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径400×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2127	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径400×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2128	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径400×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2129	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径400×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2130	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径400×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2131	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径450×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2132	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径450×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2133	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径450×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2134	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径450×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2135	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径450×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2136	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径500×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2137	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径500×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2138	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径500×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2139	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径500×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2140	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	片落管 径500×450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2150	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	90° 曲管 径200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2151	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	90° 曲管 径250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2152	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	90° 曲管 径300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2153	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	90° 曲管 径350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2154	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	90° 曲管 径400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2155	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	90° 曲管 径450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2156	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	90° 曲管 径500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2160	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	45° 曲管 径200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2161	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	45° 曲管 径250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2162	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	45° 曲管 径300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2163	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	45° 曲管 径350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2164	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	45° 曲管 径400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2165	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	45° 曲管 径450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2166	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	45° 曲管 径500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2170	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	22° 1/2曲管 径200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2171	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	22° 1/2曲管 径250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2172	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	22° 1/2曲管 径300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2173	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	22° 1/2曲管 径350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2174	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	22° 1/2曲管 径400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2175	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	22° 1/2曲管 径450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2176	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	22° 1/2曲管 径500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2180	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	11° 1/4曲管 径200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2181	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	11° 1/4曲管 径250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2182	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	11° 1/4曲管 径300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2183	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	11° 1/4曲管 径350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2184	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	11° 1/4曲管 径400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2185	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	11° 1/4曲管 径450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2186	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	11° 1/4曲管 径500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2190	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	5° 5/8曲管 径200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2191	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	5° 5/8曲管 径250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2192	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	5° 5/8曲管 径300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2193	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	5° 5/8曲管 径350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2194	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	5° 5/8曲管 径400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2195	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	5° 5/8曲管 径450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2196	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	5° 5/8曲管 径500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2197	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径75×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2198	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径100×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2199	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径125×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2200	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径150×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×75					●	個	48,500	48,500				
TNPQ2241	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×100					●	個	53,600	53,600				
TNPQ2242	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×125					●	個	59,100	59,100				
TNPQ2243	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×150					●	個	63,200	63,200				
TNPQ2244	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×75					●	個	55,900	55,900				
TNPQ2245	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×100					●	個	60,300	60,300				
TNPQ2246	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×125					●	個	68,900	68,900				
TNPQ2247	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×150					●	個	74,000	74,000				
TNPQ2248	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×75					●	個	70,100	70,100				
TNPQ2249	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×100					●	個	75,000	75,000				
TNPQ2250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×125					●	個	81,600	81,600				
TNPQ2251	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×150					●	個	85,400	85,400				
TNPQ2252	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×75					●	個	79,200	79,200				
TNPQ2253	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×100					●	個	84,200	84,200				
TNPQ2254	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×125					●	個	95,400	95,400				
TNPQ2255	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×150					●	個	99,800	99,800				
TNPQ2256	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×75					●	個	88,800	88,800				
TNPQ2257	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×100					●	個	93,800	93,800				
TNPQ2258	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×125					●	個	97,500	97,500				
TNPQ2259	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×150					●	個	100,000	100,000				
TNPQ2260	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×75					●	個	99,100	99,100				
TNPQ2261	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×100					●	個	104,000	104,000				
TNPQ2262	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×125					●	個	107,000	107,000				
TNPQ2263	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×150					●	個	109,000	109,000				
TNPQ2264	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×75					●	個	110,000	110,000				
TNPQ2265	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×100					●	個	115,000	115,000				
TNPQ2266	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×125					●	個	119,000	119,000				
TNPQ2267	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×150					●	個	122,000	122,000				
TNPQ2270	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径200×75					●	個	37,000	37,000				
TNPQ2271	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径200×100					●	個	40,600	40,600				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2272	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径250×75					●	個	44,600	44,600				
TNPQ2273	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径250×100					●	個	48,400	48,400				
TNPQ2274	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径300×75					●	個	56,300	56,300				
TNPQ2275	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VP)	泥吐管 離脱防止短管付 径300×100					●	個	60,700	60,700				
TNPQ2276	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径350×75					●	個	64,100	64,100				
TNPQ2277	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径350×100					●	個	67,900	67,900				
TNPQ2278	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径350×150					●	個	83,000	83,000				
TNPQ2279	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径400×75						個	－	－				
TNPQ2280	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径400×100					●	個	79,300	79,300				
TNPQ2281	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径400×150					●	個	97,800	97,800				
TNPQ2282	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径450×75						個	－	－				
TNPQ2283	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径450×100						個	－	－				
TNPQ2284	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径450×150					●	個	107,000	107,000				
TNPQ2285	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径500×75						個	－	－				
TNPQ2286	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径500×100						個	－	－				
TNPQ2287	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VM)	泥吐管 離脱防止短管付 径500×150					●	個	122,000	122,000				
TNPQ2290	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径100×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2291	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径100×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2292	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径125×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2293	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径125×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2294	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径125×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2295	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径150×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2296	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径150×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2297	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径150×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2298	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径150×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2300	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径200×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2301	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径200×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2302	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径200×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2303	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径200×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2304	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径200×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2305	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2306	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2307	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2308	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2309	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2310	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径250×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2311	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2312	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2313	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2314	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2315	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2316	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2317	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径300×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2318	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2319	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2320	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2321	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2322	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2323	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2324	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2325	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径350×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2326	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2327	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2328	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2329	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2330	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2331	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2332	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2333	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2334	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径400×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2335	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2336	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2337	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2338	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2339	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2340	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2341	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2342	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2343	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2344	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径450×450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2345	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×75 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2346	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2347	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2348	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2349	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2350	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2351	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2352	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2353	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2354	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2355	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	T字管 径500×500 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2360	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×75					●	個	29,700	29,700				
TNPQ2361	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×100					●	個	32,400	32,400				
TNPQ2362	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径200×150×125					●	個	35,400	35,400				
TNPQ2363	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径200×150×150					●	個	39,100	39,100				
TNPQ2364	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径200×150×200					●	個	45,000	45,000				
TNPQ2365	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×75					●	個	36,700	36,700				
TNPQ2366	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×100					●	個	39,600	39,600				
TNPQ2367	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×125					●	個	43,000	43,000				
TNPQ2368	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径250×200×150					●	個	46,900	46,900				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2369	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径250×200×200					●	個	53,600	53,600				
TNPQ2370	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径250×200×250					●	個	59,600	59,600				
TNPQ2371	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×75					●	個	49,700	49,700				
TNPQ2372	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×100					●	個	52,600	52,600				
TNPQ2373	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×125					●	個	54,600	54,600				
TNPQ2374	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×150					●	個	59,000	59,000				
TNPQ2375	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径300×250×200					●	個	67,000	67,000				
TNPQ2376	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径300×250×250					●	個	75,000	75,000				
TNPQ2377	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径300×250×300					●	個	83,700	83,700				
TNPQ2379	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×75					●	個	59,800	59,800				
TNPQ2380	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×100					●	個	63,600	63,600				
TNPQ2381	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×125					●	個	68,300	68,300				
TNPQ2382	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×150					●	個	73,000	73,000				
TNPQ2383	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×200					●	個	82,700	82,700				
TNPQ2384	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径350×300×250					●	個	90,500	90,500				
TNPQ2385	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径350×300×300					●	個	101,000	101,000				
TNPQ2386	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径350×300×350					●	個	110,000	110,000				
TNPQ2387	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×75					●	個	64,200	64,200				
TNPQ2388	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×100					●	個	68,100	68,100				
TNPQ2389	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×125					●	個	73,000	73,000				
TNPQ2390	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×150					●	個	77,700	77,700				
TNPQ2391	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×200					●	個	87,900	87,900				
TNPQ2392	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×250					●	個	95,600	95,600				
TNPQ2393	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径400×350×300					●	個	106,000	106,000				
TNPQ2394	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径400×350×350					●	個	115,000	115,000				
TNPQ2395	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径400×350×400					●	個	124,000	124,000				
TNPQ2396	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×75					●	個	72,600	72,600				
TNPQ2397	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×100					●	個	76,600	76,600				
TNPQ2398	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×125					●	個	81,900	81,900				
TNPQ2399	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×150					●	個	87,000	87,000				
TNPQ2400	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×200					●	個	98,200	98,200				
TNPQ2401	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×250					●	個	106,000	106,000				
TNPQ2402	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×300					●	個	118,000	118,000				
TNPQ2403	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径450×400×350					●	個	127,000	127,000				
TNPQ2404	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径450×400×400					●	個	136,000	136,000				
TNPQ2405	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径450×400×450					●	個	146,000	146,000				
TNPQ2406	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×75					●	個	85,200	85,200				
TNPQ2407	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×100					●	個	89,800	89,800				
TNPQ2408	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×125					●	個	95,500	95,500				
TNPQ2409	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×150					●	個	101,000	101,000				
TNPQ2410	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×200					●	個	113,000	113,000				
TNPQ2411	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×250					●	個	123,000	123,000				
TNPQ2412	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×300					●	個	136,000	136,000				
TNPQ2413	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×350					●	個	147,000	147,000				
TNPQ2414	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 三方径違い 径500×450×400					●	個	157,000	157,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2415	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径500×450×450					●	個	167,000	167,000				
TNPQ2416	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	1段落T字管 径500×450×500					●	個	178,000	178,000				
TNPQ2420	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径200×125×75					●	個	29,700	29,700				
TNPQ2421	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径200×125×100					●	個	32,400	32,400				
TNPQ2422	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径200×125×125					●	個	35,400	35,400				
TNPQ2423	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径200×125×150					●	個	39,100	39,100				
TNPQ2424	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径200×125×200					●	個	45,000	45,000				
TNPQ2425	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径250×150×75					●	個	36,700	36,700				
TNPQ2426	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径250×150×100					●	個	39,600	39,600				
TNPQ2427	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径250×150×125					●	個	43,000	43,000				
TNPQ2428	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径250×150×150					●	個	46,900	46,900				
TNPQ2429	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径250×150×200					●	個	53,600	53,600				
TNPQ2430	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径250×150×250					●	個	59,600	59,600				
TNPQ2431	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径300×200×75					●	個	47,300	47,300				
TNPQ2432	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径300×200×100					●	個	50,800	50,800				
TNPQ2433	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径300×200×125					●	個	54,600	54,600				
TNPQ2434	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径300×200×150					●	個	59,000	59,000				
TNPQ2435	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径300×200×200					●	個	67,000	67,000				
TNPQ2436	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径300×200×250					●	個	73,900	73,900				
TNPQ2437	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径300×200×300					●	個	83,700	83,700				
TNPQ2438	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×75					●	個	59,800	59,800				
TNPQ2439	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×100					●	個	63,600	63,600				
TNPQ2440	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×125					●	個	68,300	68,300				
TNPQ2441	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×150					●	個	73,000	73,000				
TNPQ2442	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×200					●	個	79,500	79,500				
TNPQ2443	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径350×250×250					●	個	90,500	90,500				
TNPQ2444	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径350×250×300					●	個	100,000	100,000				
TNPQ2445	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径350×250×350					●	個	109,000	109,000				
TNPQ2446	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×75					●	個	64,200	64,200				
TNPQ2447	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×100					●	個	68,100	68,100				
TNPQ2448	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×125					●	個	73,000	73,000				
TNPQ2449	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×150					●	個	77,700	77,700				
TNPQ2450	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×200					●	個	87,900	87,900				
TNPQ2451	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×250					●	個	95,600	95,600				
TNPQ2452	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径400×300×300					●	個	106,000	106,000				
TNPQ2453	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径400×300×350					●	個	115,000	115,000				
TNPQ2454	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径400×300×400					●	個	124,000	124,000				
TNPQ2455	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×75					●	個	72,600	72,600				
TNPQ2456	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×100					●	個	76,600	76,600				
TNPQ2457	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×125					●	個	81,900	81,900				
TNPQ2458	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×150					●	個	87,000	87,000				
TNPQ2459	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×200					●	個	98,200	98,200				
TNPQ2460	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×250					●	個	106,000	106,000				
TNPQ2461	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×300					●	個	118,000	118,000				
TNPQ2462	硬質塩化ビニル管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径450×350×350					●	個	127,000	127,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2463	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径450×350×400					●	個	136,000	136,000				
TNPQ2464	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径450×350×450					●	個	146,000	146,000				
TNPQ2465	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×75					●	個	85,200	85,200				
TNPQ2466	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×100					●	個	89,800	89,800				
TNPQ2467	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×125					●	個	95,500	95,500				
TNPQ2468	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×150					●	個	101,000	101,000				
TNPQ2469	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×200					●	個	113,000	113,000				
TNPQ2470	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×250					●	個	123,000	123,000				
TNPQ2471	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×300					●	個	136,000	136,000				
TNPQ2472	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×350					●	個	147,000	147,000				
TNPQ2473	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径500×400×400					●	個	157,000	157,000				
TNPQ2474	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 三方径違い 径500×400×450					●	個	167,000	167,000				
TNPQ2475	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	2段落T字管 径500×400×500					●	個	178,000	178,000				
TNPQ2490	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径200(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2491	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径250(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2492	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径300(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2493	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径350(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2494	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径400(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2495	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径450(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2496	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	90° 曲管 径500(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2500	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径200(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径250(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2502	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径300(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2503	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径350(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2504	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径400(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2505	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径450(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2506	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	45° 曲管 径500(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2510	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径200(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2511	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径250(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2512	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径300(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2513	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径350(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2514	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径400(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2515	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径450(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2516	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	22° 1/2 曲管 径500(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2520	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径200(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2521	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径250(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2522	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径300(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2523	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径350(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2524	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径400(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2525	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径450(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2526	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	11° 1/4 曲管 径500(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2530	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径200(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2531	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径250(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2532	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径300(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2533	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径350(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2534	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径400(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2535	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径450(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2536	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	5° 5/8 曲管 径500(mm) 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2540	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	十字管 径100×75						個	–	–				
TNPQ2610	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径200×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2611	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径200×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2612	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径200×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2613	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径250×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2614	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径250×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2615	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径250×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2616	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径250×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2617	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径300×100 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2618	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径300×125 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2619	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径300×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2620	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径300×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2621	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径300×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2622	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×100						個	–	–				
TNPQ2623	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2624	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2625	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2626	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2627	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径350×350						個	–	–				
TNPQ2628	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径400×150 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2629	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径400×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2630	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径400×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2631	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径400×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2632	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径400×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2633	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径450×200 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2634	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径450×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2635	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径450×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2636	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径450×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2637	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径450×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2638	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径500×250 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2639	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径500×300 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2640	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径500×350 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2641	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径500×400 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2642	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	片落管 径500×450 離脱防止機能なし			●	●		個	*	*				
TNPQ2650	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾗｯﾊﾟ管 径200(mm)					●	個	55,600	55,600				
TNPQ2651	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾗｯﾊﾟ管 径250(mm)					●	個	59,600	59,600				
TNPQ2652	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾗｯﾊﾟ管 径300(mm)					●	個	67,900	67,900				
TNPQ2653	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾗｯﾊﾟ管 径350(mm)					●	個	72,000	72,000				
TNPQ2660	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径200(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2661	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径250(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2662	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径300(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2663	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径350(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2664	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径400(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2665	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径450(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2666	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	両受短管(両受けｶﾗｰｿｹｯﾄ)径500(mm)	離脱防止機能なし		●	●		個	*	*				
TNPQ2670	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×75					●	個	42,200	42,200				
TNPQ2671	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×100					●	個	46,600	46,600				
TNPQ2672	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×125					●	個	51,400	51,400				
TNPQ2673	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径200×150					●	個	54,800	54,800				
TNPQ2674	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×75					●	個	48,500	48,500				
TNPQ2675	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×100					●	個	52,400	52,400				
TNPQ2676	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×125					●	個	59,800	59,800				
TNPQ2677	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径250×150					●	個	64,300	64,300				
TNPQ2678	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×75					●	個	60,900	60,900				
TNPQ2679	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×100					●	個	65,200	65,200				
TNPQ2680	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×125					●	個	71,000	71,000				
TNPQ2681	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径300×150					●	個	74,300	74,300				
TNPQ2682	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×75					●	個	68,900	68,900				
TNPQ2683	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×100					●	個	73,200	73,200				
TNPQ2684	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×125					●	個	82,900	82,900				
TNPQ2685	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径350×150					●	個	86,800	86,800				
TNPQ2686	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×75					●	個	77,300	77,300				
TNPQ2687	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×100					●	個	81,600	81,600				
TNPQ2688	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×125					●	個	84,900	84,900				
TNPQ2689	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径400×150					●	個	87,300	87,300				
TNPQ2690	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×75					●	個	86,200	86,200				
TNPQ2691	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×100					●	個	91,200	91,200				
TNPQ2692	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×125					●	個	93,100	93,100				
TNPQ2693	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径450×150					●	個	94,900	94,900				
TNPQ2694	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×75					●	個	95,600	95,600				
TNPQ2695	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×100					●	個	100,000	100,000				
TNPQ2696	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×125					●	個	104,000	104,000				
TNPQ2697	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 径500×150					●	個	106,000	106,000				
TNPQ2700	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径200×75						個	-	-				
TNPQ2701	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径200×100						個	-	-				
TNPQ2702	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径250×75						個	-	-				
TNPQ2703	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径250×100						個	-	-				
TNPQ2704	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径300×75						個	-	-				
TNPQ2705	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径300×100						個	-	-				
TNPQ2706	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径350×75						個	-	-				
TNPQ2707	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径350×100						個	-	-				
TNPQ2708	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径350×150						個	-	-				
TNPQ2709	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径400×75						個	-	-				
TNPQ2710	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径400×100						個	-	-				
TNPQ2711	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径400×150						個	-	-				
TNPQ2712	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径450×75						個	-	-				
TNPQ2713	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径450×100						個	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2714	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径450×150						個	－	－				
TNPQ2715	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径500×75						個	－	－				
TNPQ2716	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径500×100						個	－	－				
TNPQ2717	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用FRP製継手(VU)	泥吐管 TS抜け防し短管付 径500×150						個	－	－				
TNPQ2720	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径30(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2721	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径35(mm)						個	－	－				
TNPQ2722	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径40(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2723	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径50(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2724	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径65(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2725	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径75(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2726	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径100(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2727	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径125(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2728	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径150(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2729	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径200(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2730	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径250(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2731	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径300(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2732	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径350(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2733	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径400(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2734	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径450(mm)						個	－	－				
TNPQ2735	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｿｹｯﾄ 径500(mm)						個	－	－				
TNPQ2740	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	異形ｿｹｯﾄ 径65×50			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2741	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	異形ｿｹｯﾄ 径75×50			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2742	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	異形ｿｹｯﾄ 径75×65			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2743	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	異形ｿｹｯﾄ 径100×65			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2744	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	異形ｿｹｯﾄ 径100×75			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2750	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径50(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2751	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径65(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2752	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径75(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2753	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径100(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2754	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径125(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2755	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径150(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2756	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径200(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2757	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径250(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2758	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径300(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2759	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	ｴﾙﾎﾞ 径350(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2760	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径100(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2761	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径125(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2762	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径150(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2763	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径200(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2764	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径250(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2765	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径300(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2766	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	45° ｴﾙﾎﾞ 径350(mm)				●		個	＊	＊				
TNPQ2768	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° Y) 径50(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2769	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° Y) 径65(mm)			●	●		個	＊	＊				
TNPQ2770	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° Y) 径75(mm)			●	●		個	＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ2771	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° Y) 径100(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ2773	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径50×50			●	●		個	*	*				
TNPQ2774	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径65×50			●	●		個	*	*				
TNPQ2775	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径75×50			●	●		個	*	*				
TNPQ2776	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径75×65			●	●		個	*	*				
TNPQ2777	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径75×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2778	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径100×50			●	●		個	*	*				
TNPQ2779	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径100×65			●	●		個	*	*				
TNPQ2780	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径100×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2781	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径100×100			●	●		個	*	*				
TNPQ2782	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径125×65			●	●		個	*	*				
TNPQ2783	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径125×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2784	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径125×100			●	●		個	*	*				
TNPQ2785	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径150×65			●	●		個	*	*				
TNPQ2786	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径150×75			●	●		個	*	*				
TNPQ2787	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用DV継手	T字(90° 大曲Y) 径150×100			●	●		個	*	*				
TNPQ4070	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	200 長1.0m					●	本	17,100	17,100				
TNPQ4071	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	250 長1.0m					●	本	20,100	20,100				
TNPQ4072	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	300 長1.0m					●	本	24,300	24,300				
TNPQ4073	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	350 長1.0m					●	本	28,000	28,000				
TNPQ4074	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	400 長1.0m					●	本	31,600	31,600				
TNPQ4075	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	450 長1.0m					●	本	42,200	42,200				
TNPQ4076	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	500 長1.0m					●	本	44,700	44,700				
TNPQ4077	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	560 長1.0m					●	本	55,400	55,400				
TNPQ4078	U字ﾌﾘｭｰﾑ両口分水溝	600 長1.0m					●	本	69,300	69,300				
TNPQ4150	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF350型						本	–	–				
TNPQ4151	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF400型						本	–	–				
TNPQ4152	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF450型						本	–	–				
TNPQ4153	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF500型						本	–	–				
TNPQ4154	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF550型						本	–	–				
TNPQ4155	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF600型						本	–	–				
TNPQ4156	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF200型						本	–	–				
TNPQ4157	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF250型						本	–	–				
TNPQ4158	ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ	BF300型						本	–	–				
TNPQ4250	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	200用					●	個	14,600	14,600				
TNPQ4251	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	250用					●	個	16,400	16,400				
TNPQ4252	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	300用					●	個	18,700	18,700				
TNPQ4253	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	350用					●	個	22,200	22,200				
TNPQ4254	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	400用					●	個	27,400	27,400				
TNPQ4255	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	450用					●	個	28,200	28,200				
TNPQ4256	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	500用					●	個	33,000	33,000				
TNPQ4257	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	550用					●	個	33,700	33,700				
TNPQ4258	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ落差工	600用					●	個	35,700	35,700				
TNPQ4260	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高500 幅500 長1000					●	本	24,000	24,000				
TNPQ4261	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高500 幅600 長1000					●	本	25,500	25,500				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ4262	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高500 幅700 長1000					●	本	27,500	27,500				
TNPQ4263	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高500 幅800 長1000					●	本	29,000	29,000				
TNPQ4264	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高500 幅1000長1000					●	本	32,000	32,000				
TNPQ4265	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高600 幅600 長1000					●	本	30,000	30,000				
TNPQ4266	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高600 幅700 長1000					●	本	31,500	31,500				
TNPQ4267	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高600 幅800 長1000					●	本	33,500	33,500				
TNPQ4268	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高600 幅1000長1000					●	本	37,000	37,000				
TNPQ4269	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高600 幅1200長1000					●	本	40,500	40,500				
TNPQ4270	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高700 幅700 長1000					●	本	36,000	36,000				
TNPQ4271	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高700 幅800 長1000					●	本	38,000	38,000				
TNPQ4272	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高700 幅1000長1000					●	本	42,000	42,000				
TNPQ4273	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高700 幅1200長1000					●	本	45,500	45,500				
TNPQ4274	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高700 幅1400長1000					●	本	49,500	49,500				
TNPQ4275	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅800 長1000					●	本	46,500	46,500				
TNPQ4276	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅1000長1000					●	本	50,500	50,500				
TNPQ4277	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅1200長1000					●	本	55,000	55,000				
TNPQ4278	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅1400長1000					●	本	59,000	59,000				
TNPQ4279	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高900 幅900 長1000					●	本	54,000	54,000				
TNPQ4280	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高900 幅1000長1000					●	本	56,500	56,500				
TNPQ4281	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高900 幅1200長1000					●	本	60,500	60,500				
TNPQ4282	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高900 幅1400長1000					●	本	65,000	65,000				
TNPQ4283	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000幅1000長1000					●	本	62,500	62,500				
TNPQ4284	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000幅1200長1000					●	本	67,000	67,000				
TNPQ4285	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000幅1400長1000					●	本	72,000	72,000				
TNPQ4286	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅500 長1000					●	個	40,000	40,000				
TNPQ4287	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅600 長1000					●	個	42,000	42,000				
TNPQ4288	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000 幅900 長1000					●	個	60,000	60,000				
TNPQ4289	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000 幅1100 長1000					●	個	65,000	65,000				
TNPQ4290	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅500 長2000					●	本	49,900	49,900				
TNPQ4291	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高800 幅600 長2000					●	本	52,400	52,400				
TNPQ4292	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000 幅900 長2000					●	本	74,800	74,800				
TNPQ4293	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高強度ﾌﾘｭｰﾑ	高1000 幅1100 長2000					●	本	81,100	81,100				
TNPQ4640	法面保護用ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ	200×50×995					●	枚	1,750	1,750				
TNPQ4641	法面保護用ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ	300×50×995					●	枚	2,750	2,750				
TNPQ4642	法面保護用ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ	400×50×995					●	枚	3,670	3,670				
TNPQ4643	法面保護用ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ	500×50×995					●	枚	4,590	4,590				
TNPQ4670	RC柵きょ落差工	PF900×2200 H=0.3m					●	本	95,600	95,600				
TNPQ4671	RC柵きょ落差工	PF900×2500 H=0.3m					●	本	103,000	103,000				
TNPQ4672	RC柵きょ落差工	PF900×3000 H=0.3m					●	本	116,000	116,000				
TNPQ4673	RC柵きょ落差工	PF1200×2500 H=0.3m					●	本	133,000	133,000				
TNPQ4674	RC柵きょ落差工	PF1200×3000 H=0.3m						本	－	－				
TNPQ4760	重圧管	径150 長2000(mm)		●				個	*	*				
TNPQ4761	重圧管	径200 長2000(mm)		●				個	*	*				
TNPQ4762	重圧管	径250 長2000(mm)		●	●			個	*	*				
TNPQ4763	重圧管	径300 長2000(mm)		●	●			個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ4764	重圧管	径350 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4765	重圧管	径400 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4766	重圧管	径450 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4767	重圧管	径500 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4768	重圧管	径550 長2000(mm)						個	-	-				
TNPQ4769	重圧管	径600 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4770	重圧管	径700 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4771	重圧管	径800 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4772	重圧管	径1000 長2000(mm)			●	●		個	*	*				
TNPQ4800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA	150/190×200×600 両面R						個	-	-				
TNPQ4801	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA	切下部用						個	-	-				
TNPQ4802	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB	180/230×250×600 両面R						個	-	-				
TNPQ4803	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB	切下部用 H70						個	-	-				
TNPQ4804	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸC	180/240×300×600 両面R						個	-	-				
TNPQ4805	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸC	切下部用						個	-	-				
TNPQ4810	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 2種	300A 長2m 蓋付き用						個	-	-				
TNPQ4811	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 2種	300B 長2m 蓋付き用						個	-	-				
TNPQ4812	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 2種	300C 長2m 蓋付き用						個	-	-				
TNPQ4813	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 2種	400A 長2m 蓋付き用						個	-	-				
TNPQ4814	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 2種	500A 長2m 蓋付き用						個	-	-				
TNPQ4900	自由勾配側溝	300×300×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4901	自由勾配側溝	300×400×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4902	自由勾配側溝	300×500×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4903	自由勾配側溝	300×600×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4904	自由勾配側溝	300×700×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4905	自由勾配側溝	300×800×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4906	自由勾配側溝	300×900×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4907	自由勾配側溝	300×1000×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4908	自由勾配側溝	300×1100×2000 2枚蓋型					●	個	31,000	31,000				
TNPQ4909	自由勾配側溝	400×400×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4910	自由勾配側溝	400×500×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4911	自由勾配側溝	400×600×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4912	自由勾配側溝	400×700×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4913	自由勾配側溝	400×800×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4914	自由勾配側溝	400×900×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4915	自由勾配側溝	400×1000×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4916	自由勾配側溝	400×1100×2000 2枚蓋型					●	個	34,200	34,200				
TNPQ4917	自由勾配側溝	400×1200×2000 2枚蓋型					●	個	36,700	36,700				
TNPQ4918	自由勾配側溝	500×600×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4919	自由勾配側溝	500×700×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4920	自由勾配側溝	500×800×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4921	自由勾配側溝	500×900×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4922	自由勾配側溝	500×1000×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4923	自由勾配側溝	500×1100×2000 2枚蓋型					●	個	34,700	34,700				
TNPQ4924	自由勾配側溝	500×1200×2000 2枚蓋型					●	個	40,300	40,300				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ4925	自由勾配側溝	500×1300×2000 2枚蓋型					●	個	42,900	42,900				
TNPQ4926	自由勾配側溝	500×1400×2000 2枚蓋型					●	個	45,400	45,400				
TNPQ4927	自由勾配側溝	600×700×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4928	自由勾配側溝	600×800×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4929	自由勾配側溝	600×900×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4930	自由勾配側溝	600×1000×2000 2枚蓋型			●	●		個	*	*				
TNPQ4931	自由勾配側溝	600×1100×2000 2枚蓋型					●	個	38,400	38,400				
TNPQ4932	自由勾配側溝	600×1200×2000 2枚蓋型					●	個	40,900	40,900				
TNPQ4933	自由勾配側溝	600×1300×2000 2枚蓋型					●	個	46,900	46,900				
TNPQ4934	自由勾配側溝	600×1400×2000 2枚蓋型					●	個	49,600	49,600				
TNPQ4935	自由勾配側溝	600×1500×2000 2枚蓋型					●	個	52,700	52,700				
TNPQ4936	自由勾配側溝	700×1000×2000 2枚蓋型						個	–	–				
TNPQ4937	自由勾配側溝	800×1200×2000 2枚蓋型						個	–	–				
TNPQ4938	自由勾配側溝	900×1400×2000 2枚蓋型						個	–	–				
TNPQ4939	自由勾配側溝	1000×1500×2000 2枚蓋型						個	–	–				
TNPQ4940	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 300用			●	●		枚	*	*				
TNPQ4941	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 400用			●	●		枚	*	*				
TNPQ4942	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 500用			●	●		枚	*	*				
TNPQ4943	自由勾配側溝用蓋	T-20 2枚蓋用 600用			●	●		枚	*	*				
TNPQ4950	自由勾配側溝用蓋	T-14 2枚蓋用 300用						枚	–	–				
TNPQ4951	自由勾配側溝用蓋	T-14 2枚蓋用 400用						枚	–	–				
TNPQ4952	自由勾配側溝用蓋	T-14 2枚蓋用 500用						枚	–	–				
TNPQ4953	自由勾配側溝用蓋	T-14 2枚蓋用 600用						枚	–	–				
TNPQ4960	自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 300用					●	枚	1,160	1,160				
TNPQ4961	自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 400用					●	枚	1,690	1,690				
TNPQ4962	自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 500用					●	枚	2,120	2,120				
TNPQ4963	自由勾配側溝用蓋	T-6 2枚蓋用 600用					●	枚	2,750	2,750				
TNPQ5030	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300型 T-14 L=500mm					●	枚	10,800	10,800				
TNPQ5031	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400型 T-14 L=500mm					●	枚	15,300	15,300				
TNPQ5032	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500型 T-14 L=500mm					●	枚	19,000	19,000				
TNPQ5033	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	600型 T-14 L=500mm					●	枚	25,500	25,500				
TNPQ5040	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300型 T-6 L=500mm					●	枚	9,950	9,950				
TNPQ5041	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400型 T-6 L=500mm					●	枚	13,600	13,600				
TNPQ5042	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500型 T-6 L=500mm					●	枚	17,600	17,600				
TNPQ5043	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	600型 T-6 L=500mm					●	枚	20,700	20,700				
TNPQ5070	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	600×50					●	個	5,720	5,720				
TNPQ5071	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	600×100					●	個	9,120	9,120				
TNPQ5072	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	600×150					●	個	12,600	12,600				
TNPQ5073	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	600×200						個	–	–				
TNPQ5075	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	900×100					●	個	21,000	21,000				
TNPQ5076	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	900×150					●	個	31,700	31,700				
TNPQ5080	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×750×300					●	個	22,000	22,000				
TNPQ5081	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×750×450					●	個	30,900	30,900				
TNPQ5082	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×750×600					●	個	37,500	37,500				
TNPQ5090	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×300					●	個	16,600	16,600				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ5091	組立0号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×600					●	個	28,600	28,600				
TNPQ5092	組立0号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×900					●	個	40,500	40,500				
TNPQ5093	組立0号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×1200					●	個	52,200	52,200				
TNPQ5094	組立0号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×1500					●	個	64,300	64,300				
TNPQ5095	組立0号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	750×1800					●	個	76,200	76,200				
TNPQ5100	組立0号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	750×600					●	個	29,800	29,800				
TNPQ5101	組立0号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	750×900					●	個	41,900	41,900				
TNPQ5102	組立0号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	750×1200					●	個	53,600	53,600				
TNPQ5103	組立0号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	750×1500					●	個	65,600	65,600				
TNPQ5104	組立0号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	750×1800					●	個	77,500	77,500				
TNPQ5110	組立0号マンホール	底版					●	個	21,100	21,100				
TNPQ5120	組立1号マンホール 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×300					●	個	24,200	24,200				
TNPQ5121	組立1号マンホール 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×450					●	個	32,500	32,500				
TNPQ5122	組立1号マンホール 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×600					●	個	40,700	40,700				
TNPQ5130	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×300					●	個	18,600	18,600				
TNPQ5131	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×600					●	個	32,000	32,000				
TNPQ5132	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×900					●	個	45,600	45,600				
TNPQ5133	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×1200					●	個	59,100	59,100				
TNPQ5134	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×1500					●	個	72,700	72,700				
TNPQ5135	組立1号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	900×1800					●	個	86,400	86,400				
TNPQ5140	組立1号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900×600					●	個	33,200	33,200				
TNPQ5141	組立1号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900×900					●	個	47,000	47,000				
TNPQ5142	組立1号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900×1200					●	個	60,400	60,400				
TNPQ5143	組立1号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900×1500					●	個	74,100	74,100				
TNPQ5144	組立1号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900×1800					●	個	87,600	87,600				
TNPQ5150	組立1号マンホール	底版					●	個	25,900	25,900				
TNPQ5151	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×700					●	個	58,800	58,800				
TNPQ5152	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×900					●	個	63,700	63,700				
TNPQ5153	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×1000					●	個	72,900	72,900				
TNPQ5154	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×1300					●	個	86,400	86,400				
TNPQ5155	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×1600					●	個	99,900	99,900				
TNPQ5156	組立1号マンホール 底付ﾌﾞﾛｯｸ	900×1900					●	個	113,000	113,000				
TNPQ5160	組立2号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1200×600					●	個	61,400	61,400				
TNPQ5161	組立2号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1200×900					●	個	88,200	88,200				
TNPQ5162	組立2号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1200					●	個	114,000	114,000				
TNPQ5163	組立2号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1500					●	個	141,000	141,000				
TNPQ5164	組立2号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1800					●	個	167,000	167,000				
TNPQ5165	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×900					●	個	95,600	95,600				
TNPQ5166	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1200					●	個	124,000	124,000				
TNPQ5167	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1500					●	個	151,000	151,000				
TNPQ5168	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×1800					●	個	177,000	177,000				
TNPQ5169	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×2100					●	個	204,000	204,000				
TNPQ5170	組立2号マンホール 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200×2400					●	個	231,000	231,000				
TNPQ5173	組立3号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1500×1800					●	個	256,000	256,000				
TNPQ5174	組立3号マンホール 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1500×2100					●	個	296,000	296,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ5175	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	1500×2400					●	個	337,000	337,000				
TNPQ5176	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500×1800					●	個	291,000	291,000				
TNPQ5177	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500×2100					●	個	331,000	331,000				
TNPQ5178	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500×2400					●	個	372,000	372,000				
TNPQ5180	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾌﾞﾛｯｸ	600×50					●	個	5,400	5,400				
TNPQ5181	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾌﾞﾛｯｸ	600×80					●	個	7,560	7,560				
TNPQ5182	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾌﾞﾛｯｸ	600×100					●	個	8,640	8,640				
TNPQ5183	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾌﾞﾛｯｸ	600×150					●	個	12,400	12,400				
TNPQ5184	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×300						個	－	－				
TNPQ5185	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×450					●	個	28,600	28,600				
TNPQ5186	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×600					●	個	41,500	41,500				
TNPQ5190	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×200						個	－	－				
TNPQ5191	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×300					●	個	20,500	20,500				
TNPQ5192	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×600					●	個	35,100	35,100				
TNPQ5193	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×900					●	個	50,700	50,700				
TNPQ5200	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×600						個	－	－				
TNPQ5201	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×900						個	－	－				
TNPQ5210	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底版	600×900×100						個	－	－				
TNPQ5220	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×670					●	個	66,900	66,900				
TNPQ5221	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×970					●	個	84,700	84,700				
TNPQ5222	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付ﾌﾞﾛｯｸ	600×900×1270					●	個	104,000	104,000				
TNPQ5230	調整金具	25mm					●	個	4,590	4,590				
TNPQ5231	調整金具	45mm					●	個	7,560	7,560				
TNPQ5240	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	0号､1号ﾋｭｰﾑ管用 150用					●	箇所	8,470	8,470				
TNPQ5241	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	0号､1号ﾋｭｰﾑ管用 200用					●	箇所	9,610	9,610				
TNPQ5242	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	0号､1号ﾋｭｰﾑ管用 250用					●	箇所	11,000	11,000				
TNPQ5300	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	200型					●	組	2,880	2,880				
TNPQ5301	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	240型					●	組	2,970	2,970				
TNPQ5302	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	300型					●	組	3,780	3,780				
TNPQ5303	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	350型					●	組	6,390	6,390				
TNPQ5304	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	400型					●	組	8,460	8,460				
TNPQ5305	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	450型					●	組	12,100	12,100				
TNPQ5306	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	500型					●	組	19,200	19,200				
TNPQ5307	一般会所桝(雨水桝) ふた有り	600型					●	組	25,800	25,800				
TNPQ5310	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	200型					●	個	2,590	2,590				
TNPQ5311	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	240型					●	個	2,670	2,670				
TNPQ5312	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	300型					●	個	3,400	3,400				
TNPQ5313	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	350型					●	個	5,750	5,750				
TNPQ5314	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	400型					●	個	7,610	7,610				
TNPQ5315	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	450型					●	個	10,900	10,900				
TNPQ5316	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	500型					●	個	17,600	17,600				
TNPQ5317	一般会所桝(雨水桝) ふた無し	600型					●	個	23,200	23,200				
TNPQ5320	一般会所桝(雨水桝)用ふた	300型					●	枚	1,090	1,090				
TNPQ5321	一般会所桝(雨水桝)用ふた	400型					●	枚	1,780	1,780				
TNPQ5322	一般会所桝(雨水桝)用ふた	500型					●	枚	3,560	3,560				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ5323	一般会所桝(雨水桝)用ふた	600型					●	枚	5,130	5,130				
TNPQ5340	一筆排水桝	180×320×450 制水板共						個	–	–				
TNPQ5341	一筆排水桝	180×320×550 制水板共						個	–	–				
TNPQ5342	一筆排水桝	180×320×650 制水板共						個	–	–				
TNPQ5343	一筆排水桝	180×320×750 制水板共						個	–	–				
TNPQ5344	一筆排水桝	180×320×950 制水板共						個	–	–				
TNPQ5345	一筆排水桝	180×400×600 制水板共					●	個	17,300	17,300				
TNPQ5350	排水管末桝	310×100×600						個	–	–				
TNPQ5351	排水管末桝	A15-2mm						個	–	–				
TNPQ5352	排水管末桝	A20-2mm						個	–	–				
TNPQ5353	排水管末桝	B20mm						個	–	–				
TNPQ5354	排水管末桝	B30mm						個	–	–				
TNPQ5355	排水管末桝	B50mm						個	–	–				
TNPQ5360	分水ます	600型					●	個	36,300	36,300				
TNPQ5361	分水ます	900型					●	個	99,300	99,300				
TNPQ5362	分水ます	1050型					●	個	160,000	160,000				
TNPQ5370	取水ます	200型 片口						個	–	–				
TNPQ5371	取水ます	200型 両口						個	–	–				
TNPQ5372	取水ます	250型 片口						個	–	–				
TNPQ5373	取水ます	250型 両口						個	–	–				
TNPQ5374	取水ます	300型 片口						個	–	–				
TNPQ5375	取水ます	300型 両口						個	–	–				
TNPQ5376	取水ます	350型 片口						個	–	–				
TNPQ5377	取水ます	350型 両口						個	–	–				
TNPQ5378	取水ます	400型 片口						個	–	–				
TNPQ5379	取水ます	400型 両口						個	–	–				
TNPQ5380	取水ます	450型 片口						個	–	–				
TNPQ5381	取水ます	450型 両口						個	–	–				
TNPQ5382	取水ます	500型 片口						個	–	–				
TNPQ5383	取水ます	500型 両口						個	–	–				
TNPQ5658	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B300×H300×L2000 T-20					●	個	68,600	68,600				
TNPQ5659	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H400×L2000 T-20					●	個	98,100	98,100				
TNPQ5660	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B500×H500×L2000 T-20					●	個	124,100	124,100				
TNPQ5661	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H500×L2000 T-20					●	個	146,600	146,600				
TNPQ5662	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B600×H600×L2000 T-20					●	個	164,300	164,300				
TNPQ5663	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B700×H700×L2000 T-20					●	個	184,800	184,800				
TNPQ5670	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1000×H900×L2000 T-20					●	個	247,200	247,200				
TNPQ5673	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1100×H1000×L2000 T-20					●	個	267,600	267,600				
TNPQ5676	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1200×H1100×L2000 T-20					●	個	289,600	289,600				
TNPQ5678	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1300×H1100×L2000 T-20					●	個	314,500	314,500				
TNPQ5679	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1300×H1200×L2000 T-20					●	個	323,900	323,900				
TNPQ5682	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1400×H1100×L2000 T-20					●	個	330,200	330,200				
TNPQ5683	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1400×H1200×L2000 T-20					●	個	347,500	347,500				
TNPQ5684	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1400×H1300×L2000 T-20					●	個	350,500	350,500				
TNPQ5685	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H800×L2000 T-20					●	個	353,500	353,500				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ5689	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1100×L2000 T-20					●	個	377,200	377,200				
TNPQ5692	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1300×L2000 T-20					●	個	361,300	361,300				
TNPQ5693	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1400×L2000 T-20					●	個	411,500	411,500				
TNPQ5696	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1600×L2000 T-20					●	個	433,500	433,500				
TNPQ5697	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1700×L2000 T-20					●	個	446,100	446,100				
TNPQ5698	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1800×L2000 T-20					●	個	457,000	457,000				
TNPQ5699	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H1900×L2000 T-20					●	個	469,600	469,600				
TNPQ5700	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1500×H2000×L2000 T-20					●	個	480,500	480,500				
TNPQ5701	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1100×L2000 T-20					●	個	389,700	389,700				
TNPQ5702	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1200×L2000 T-20					●	個	400,700	400,700				
TNPQ5703	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1300×L2000 T-20					●	個	413,100	413,100				
TNPQ5704	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1400×L2000 T-20					●	個	424,200	424,200				
TNPQ5705	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1500×L2000 T-20					●	個	439,900	439,900				
TNPQ5706	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1600×H1600×L2000 T-20					●	個	447,600	447,600				
TNPQ5707	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1700×H1100×L2000 T-20					●	個	432,100	432,100				
TNPQ5708	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1700×H1200×L2000 T-20					●	個	444,400	444,400				
TNPQ5709	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1700×H1300×L2000 T-20					●	個	457,000	457,000				
TNPQ5710	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1700×H1400×L2000 T-20					●	個	469,600	469,600				
TNPQ5711	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1700×H1500×L2000 T-20					●	個	482,100	482,100				
TNPQ5712	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1800×H1100×L2000 T-20					●	個	446,100	446,100				
TNPQ5713	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1800×H1200×L2000 T-20					●	個	458,500	458,500				
TNPQ5714	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1800×H1300×L2000 T-20					●	個	471,100	471,100				
TNPQ5715	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1800×H1400×L2000 T-20					●	個	483,600	483,600				
TNPQ5718	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1800×H1600×L2000 T-20					●	個	507,000	507,000				
TNPQ5720	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B1900×H1500×L2000 T-20					●	個	511,300	511,300				
TNPQ5721	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1100×L2000 T-20					●	個	514,800	514,800				
TNPQ5722	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1200×L2000 T-20					●	個	523,500	523,500				
TNPQ5723	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1300×L2000 T-20					●	個	535,400	535,400				
TNPQ5724	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1400×L2000 T-20					●	個	535,800	535,800				
TNPQ5725	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1500×L2000 T-20					●	個	562,100	562,100				
TNPQ5726	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1600×L2000 T-20					●	個	575,900	575,900				
TNPQ5728	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B300×H300×L1500 T-20					●	個	57,600	57,600				
TNPQ5729	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B400×H400×L1500 T-20					●	個	83,100	83,100				
TNPQ5741	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1100×L1500 T-20					●	個	534,300	534,300				
TNPQ5742	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1200×L1500 T-20					●	個	548,400	548,400				
TNPQ5743	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1300×L1500 T-20					●	個	562,100	562,100				
TNPQ5744	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1400×L1500 T-20					●	個	575,900	575,900				
TNPQ5747	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2000×H1600×L1500 T-20					●	個	602,100	602,100				
TNPQ5749	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2100×H1500×L1500 T-20					●	個	485,100	485,100				
TNPQ5750	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1100×L1500 T-20					●	個	452,600	452,600				
TNPQ5751	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1200×L1500 T-20					●	個	463,500	463,500				
TNPQ5752	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1300×L1500 T-20					●	個	474,400	474,400				
TNPQ5753	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1400×L1500 T-20					●	個	486,600	486,600				
TNPQ5754	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1500×L1500 T-20					●	個	497,400	497,400				
TNPQ5755	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2200×H1600×L1500 T-20					●	個	508,300	508,300				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ5756	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1100×L1500 T-20					●	個	503,500	503,500				
TNPQ5757	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1200×L1500 T-20					●	個	514,400	514,400				
TNPQ5758	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1300×L1500 T-20					●	個	526,700	526,700				
TNPQ5759	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1400×L1500 T-20					●	個	537,400	537,400				
TNPQ5760	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1500×L1500 T-20					●	個	549,800	549,800				
TNPQ5761	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2400×H1600×L1500 T-20					●	個	560,500	560,500				
TNPQ5762	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1100×L1500 T-20					●	個	609,800	609,800				
TNPQ5763	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1200×L1500 T-20					●	個	622,000	622,000				
TNPQ5764	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1300×L1500 T-20					●	個	636,100	636,100				
TNPQ5765	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1400×L1500 T-20					●	個	648,300	648,300				
TNPQ5766	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1500×L1500 T-20					●	個	663,800	663,800				
TNPQ5767	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2600×H1600×L1500 T-20					●	個	677,600	677,600				
TNPQ6030	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径75			●	●		個	*	*				
TNPQ6031	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径100			●	●		個	*	*				
TNPQ6032	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径125			●	●		個	*	*				
TNPQ6033	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径150			●	●		個	*	*				
TNPQ6034	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径200			●	●		個	*	*				
TNPQ6035	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径250			●	●		個	*	*				
TNPQ6036	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径300			●	●		個	*	*				
TNPQ6037	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径350					●	個	236,000	236,000				
TNPQ6038	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径400					●	個	288,000	288,000				
TNPQ6039	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径450					●	個	361,000	361,000				
TNPQ6040	手動式ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型 径500					●	個	430,000	430,000				
TNPQ6080	急排空気弁FC製 補修弁	径75						個	–	–				
TNPQ6081	急排空気弁FC製 補修弁	径100						個	–	–				
TNPQ6082	急排空気弁FC製 補修弁	径150						個	–	–				
TNPQ6172	塩ﾋﾞ製仕切弁 径50mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	22,800	22,800				
TNPQ6173	塩ﾋﾞ製仕切弁 径75mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	34,200	34,200				
TNPQ6174	塩ﾋﾞ製仕切弁 径100mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	51,600	51,600				
TNPQ6175	塩ﾋﾞ製仕切弁 径125mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	72,100	72,100				
TNPQ6176	塩ﾋﾞ製仕切弁 径150mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	94,100	94,100				
TNPQ6177	塩ﾋﾞ製仕切弁 径200mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	132,000	132,000				
TNPQ6178	塩ﾋﾞ製仕切弁 径250mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	196,000	196,000				
TNPQ6179	塩ﾋﾞ製仕切弁 径300mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	260,000	260,000				
TNPQ6180	塩ﾋﾞ製仕切弁 径350mm 標準型	ﾌﾗﾝｼﾞ型 10K 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ					●	個	379,000	379,000				
TNPQ6182	水田用給水栓	50mm			●			個	*	*				
TNPQ6190	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み式 径40mm			●			個	*	*				
TNPQ6191	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み式 径50mm			●			個	*	*				
TNPQ6192	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	ねじ込み式 径65mm					●	個	31,100	31,100				
TNPQ6193	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	回転式 径65mm					●	個	52,100	52,100				
TNPQ6194	ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	回転式 径75mm						個	–	–				
TNPQ6300	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B40型400×400×400					●	個	4,740	4,740				
TNPQ6301	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B30型400×400×300					●	個	3,960	3,960				
TNPQ6302	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B20型400×400×200					●	個	3,340	3,340				
TNPQ6303	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B10型400×400×100					●	個	2,480	2,480				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ6304	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B5型400×400×50					●	個	5,280	5,280				
TNPQ6305	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25C型 400×500×300					●	個	4,720	4,720				
TNPQ6306	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B30型460×480×300					●	個	5,250	5,250				
TNPQ6307	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B12.5型 460×480×125					●	個	3,450	3,450				
TNPQ6308	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B10型 460×480×100					●	個	3,090	3,090				
TNPQ6309	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B5型460×480×50					●	個	6,680	6,680				
TNPQ6310	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32C型 460×650×300					●	個	7,290	7,290				
TNPQ6311	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	45C型 650×480×300					●	個	11,800	11,800				
TNPQ6312	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B3型					●	個	3,670	3,670				
TNPQ6313	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B12.5型					●	個	2,840	2,840				
TNPQ6314	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B3¾型					●	個	3,310	3,310				
TNPQ6315	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25B5¾型					●	個	3,660	3,660				
TNPQ6316	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25C10型					●	個	3,240	3,240				
TNPQ6317	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25C15型					●	個	3,670	3,670				
TNPQ6318	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25C30型					●	個	4,720	4,720				
TNPQ6319	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B3型					●	個	4,530	4,530				
TNPQ6320	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B20型					●	個	3,960	3,960				
TNPQ6321	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B3¾型					●	個	4,530	4,530				
TNPQ6322	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	32B5¾型					●	個	5,040	5,040				
TNPQ6330	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 12型	250×300×300					●	個	9,520	9,520				
TNPQ6331	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 15型	280×400×400					●	個	16,500	16,500				
TNPQ6332	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 20型	350×400×200 特上					●	個	19,800	19,800				
TNPQ6333	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 24型	400×400×200					●	個	24,800	24,800				
TNPQ6334	仕切弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 32型	480×480×200					●	個	38,200	38,200				
TNPQ6350	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 6×9	A型 140×800×1100					●	個	15,900	15,900				
TNPQ6351	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 6×9	B型 240×800×1100					●	個	15,000	15,000				
TNPQ6352	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 6×9	C型 240×900×1100					●	個	17,800	17,800				
TNPQ6353	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ ｽﾗﾌﾞ80	300×800×75 2枚組					●	個	6,550	6,550				
TNPQ6354	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽｽﾗﾌﾞ100	400×1000×85 2枚組					●	個	10,700	10,700				
TNPQ6355	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 双口	B15型					●	個	7,290	7,290				
TNPQ6356	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 双口	B12.5型					●	個	6,400	6,400				
TNPQ6357	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 単口	B12.5型					●	個	4,030	4,030				
TNPQ6358	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 単口	B5型					●	個	8,650	8,650				
TNPQ6359	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 単口	B3型					●	個	5,900	5,900				
TNPQ6360	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 単口	B5¾50型					●	個	6,400	6,400				
TNPQ6361	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ 単口	B5¾60型					●	個	6,400	6,400				
TNPQ6362	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ双口鉄蓋付き	47×67型200×700×900					●	個	123,000	123,000				
TNPQ6363	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ双口用ﾎﾞｯｸｽ	B20型200×650×850					●	個	8,680	8,680				
TNPQ6364	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ双口用ﾎﾞｯｸｽ	B10型100×650×850					●	個	5,490	5,490				
TNPQ6365	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ双口用ﾎﾞｯｸｽ	B5型 50×650×850					●	個	11,400	11,400				
TNPQ6366	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ双口用ﾎﾞｯｸｽ	C型 200×750×950					●	個	11,600	11,600				
TNPQ6367	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口鉄蓋付き	29×39型200×500×600					●	個	48,100	48,100				
TNPQ6368	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口鉄蓋付き	35×45型200×570×670					●	個	84,200	84,200				
TNPQ6369	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口用ﾎﾞｯｸｽ	B30型300×500×600					●	個	7,540	7,540				
TNPQ6370	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口用ﾎﾞｯｸｽ	B20型200×500×600					●	個	5,280	5,280				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ6371	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口用ﾎﾞｯｸｽ	B15型150×500×600					●	個	4,540	4,540				
TNPQ6372	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口用ﾎﾞｯｸｽ	B10型100×500×600					●	個	3,400	3,400				
TNPQ6373	消火栓空気弁ﾎﾞｯｸｽ単口用ﾎﾞｯｸｽ	C型 200×600×700					●	個	6,970	6,970				
TNPQ6380	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	400×800 ﾎﾞｯｸｽ					●	個	13,800	13,800				
TNPQ6381	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	400×800 ﾎﾞｯｸｽ用中蓋					●	枚	3,300	3,300				
TNPQ6382	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	400×800 ﾎﾞｯｸｽ用蓋					●	枚	19,900	19,900				
TNPQ6383	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	500×800 ﾎﾞｯｸｽ					●	個	23,900	23,900				
TNPQ6384	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	500×800 ﾎﾞｯｸｽ用中蓋					●	枚	3,500	3,500				
TNPQ6385	給水栓ﾎﾞｯｸｽ	500×800 ﾎﾞｯｸｽ用蓋					●	枚	23,100	23,100				
TNPQ6500	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 100					●	基	225,000	225,000				
TNPQ6501	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 125					●	基	256,000	256,000				
TNPQ6502	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 150					●	基	282,000	282,000				
TNPQ6503	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 200					●	基	332,000	332,000				
TNPQ6504	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 250					●	基	405,000	405,000				
TNPQ6505	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 300					●	基	489,000	489,000				
TNPQ6506	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 400					●	基	705,000	705,000				
TNPQ6507	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 500					●	基	1,010,000	1,010,000				
TNPQ6508	水密鋳鉄製門扉(本体)	丸型 600					●	基	1,300,000	1,300,000				
TNPQ6510	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 300					●	基	408,000	408,000				
TNPQ6511	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 400					●	基	555,000	555,000				
TNPQ6512	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 500					●	基	798,000	798,000				
TNPQ6513	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 600					●	基	1,060,000	1,060,000				
TNPQ6514	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 700					●	基	1,650,000	1,650,000				
TNPQ6515	水密鋳鉄製門扉(本体)	角型 800					●	基	1,830,000	1,830,000				
TNPQ6520	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-250					●	個	36,200	36,200				
TNPQ6521	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-300					●	個	50,600	50,600				
TNPQ6522	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-350					●	個	68,900	68,900				
TNPQ6523	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-400					●	個	101,000	101,000				
TNPQ6524	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-450					●	個	127,000	127,000				
TNPQ6525	分水扉角型(三方水密)	合成樹脂板 CK-500					●	個	152,000	152,000				
TNPQ6530	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 100					●	基	225,000	225,000				
TNPQ6531	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 125					●	基	256,000	256,000				
TNPQ6532	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 150					●	基	282,000	282,000				
TNPQ6533	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 200					●	基	332,000	332,000				
TNPQ6534	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 250					●	基	405,000	405,000				
TNPQ6535	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 300					●	基	489,000	489,000				
TNPQ6536	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 400					●	基	705,000	705,000				
TNPQ6537	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 500					●	基	1,010,000	1,010,000				
TNPQ6538	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(本体)	ｽｸﾘｰﾝ付き 600					●	基	1,300,000	1,300,000				
TNPQ6580	開部式溜池栓	径75					●	個	41,100	41,100				
TNPQ6581	開部式溜池栓	径100					●	個	43,500	43,500				
TNPQ6582	開部式溜池栓	径125					●	個	53,200	53,200				
TNPQ6583	開部式溜池栓	径150					●	個	65,800	65,800				
TNPQ6584	開部式溜池栓	径200					●	個	89,800	89,800				
TNPQ6590	差込式分水栓	合成樹脂板 B2-350					●	個	56,400	56,400				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ6591	差込式分水栓	合成樹脂板 B2-400					●	個	70,200	70,200				
TNPQ6600	取付式分水栓	合成樹脂板 A-50					●	個	1,180	1,180				
TNPQ6601	取付式分水栓	合成樹脂板 A-65					●	個	1,330	1,330				
TNPQ6602	取付式分水栓	合成樹脂板 A-75					●	個	1,560	1,560				
TNPQ6603	取付式分水栓	合成樹脂板 A-100					●	個	1,900	1,900				
TNPQ6604	取付式分水栓	合成樹脂板 A-350					●	個	56,400	56,400				
TNPQ6700	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	100用					●	基	219,000	219,000				
TNPQ6701	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	125用					●	基	219,000	219,000				
TNPQ6702	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	150用					●	基	219,000	219,000				
TNPQ6703	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	200用					●	基	219,000	219,000				
TNPQ6704	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	250用					●	基	288,000	288,000				
TNPQ6705	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	300用					●	基	288,000	288,000				
TNPQ6706	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	400用					●	基	436,000	436,000				
TNPQ6707	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	500用					●	基	712,000	712,000				
TNPQ6708	溜池用ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(巻上げ機)	600用					●	基	712,000	712,000				
TNPQ6710	巻上げ機	ﾍﾞﾍﾞﾙ50型 600用					●	基	480,000	480,000				
TNPQ6720	巻上げ機	普通30型 100用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6721	巻上げ機	普通30型 125用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6722	巻上げ機	普通30型 150用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6723	巻上げ機	普通30型 200用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6724	巻上げ機	普通30型 250用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6725	巻上げ機	普通30型 300用					●	基	150,000	150,000				
TNPQ6730	巻上げ機	普通40型 400用					●	基	193,000	193,000				
TNPQ6731	巻上げ機	普通40型 500用					●	基	193,000	193,000				
TNPQ6740	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SGPW 径25						m	－	－				
TNPQ6741	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SGPW 径32						m	－	－				
TNPQ6742	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SGPW 径50						m	－	－				
TNPQ6750	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SUS304 径25					●	m	12,300	12,300				
TNPQ6751	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SUS304 径32					●	m	14,200	14,200				
TNPQ6752	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	SUS304 径50					●	m	21,800	21,800				
TNPQ6760	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ軸受 FC-200	径25用						個	－	－				
TNPQ6761	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ軸受 FC-200	径32用						個	－	－				
TNPQ6762	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ軸受 FC-200	径50用						個	－	－				
TNPQ6800	通気管 SGPW	径25			●	●		m	*	*				
TNPQ6801	通気管 SGPW	径32			●	●		m	*	*				
TNPQ6802	通気管 SGPW	径50			●	●		m	*	*				
TNPQ6810	通気管 SUS304	径25			●	●		m	*	*				
TNPQ6811	通気管 SUS304	径32			●	●		m	*	*				
TNPQ6812	通気管 SUS304	径50			●	●		m	*	*				
TNPQ6820	通気管ｴﾙﾎﾞ	径25			●	●		個	*	*				
TNPQ6821	通気管ｴﾙﾎﾞ	径32			●	●		個	*	*				
TNPQ6822	通気管ｴﾙﾎﾞ	径50			●	●		個	*	*				
TNPQ6830	通気管軸受 FC-200	径25用						個	－	－				
TNPQ6831	通気管軸受 FC-200	径32用						個	－	－				
TNPQ6832	通気管軸受 FC-200	径50用						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ6840	通気管頭部金物 FC-200	径25用					●	個	9,500	9,500				
TNPQ6841	通気管頭部金物 FC-200	径32用					●	個	10,400	10,400				
TNPQ6842	通気管頭部金物 FC-200	径50用					●	個	13,300	13,300				
TNPQ6910	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(受枠共) 組立式用	T-20 t=100~110						個	-	-				
TNPQ6911	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(受枠共) 組立式用	T-14 t=100~110						個	-	-				
TNPQ6912	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(受枠共) 組立式用	歩道用 t=100~110						個	-	-				
TNPQ6940	ﾏﾝﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用止水材	(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) φ100						個	-	-				
TNPQ6941	ﾏﾝﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用止水材	(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) φ150						個	-	-				
TNPQ6942	ﾏﾝﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用止水材	(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) φ200						個	-	-				
TNPQ6943	ﾏﾝﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用止水材	(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) φ250						個	-	-				
TNPQ7000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用塗装品	Gr-Ck-2B			●	●		m	*	*				
TNPQ7250	警戒標識	高輝度 2×585×585(mm)			●	●		枚	*	*				
TNPQ7260	警戒標識 補助板	高輝度 2×195×520(mm)			●	●		枚	*	*				
TNPQ7520	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	AY-50 4.0m ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						本	-	-				
TNPQ7521	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	AY-60 4.0m ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						本	-	-				
TNPQ7522	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	AY-65 4.0m ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						本	-	-				
TNPQ7523	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	AY-75 4.0m ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						本	-	-				
TNPQ7524	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	AY-100 4.0m ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						本	-	-				
TNPQ7530	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	P.76 径81mm ﾄﾘｶﾙﾊﾟｲﾌﾟ						m	-	-				
TNPQ7540	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	PCS.50 4.0m				●		本	*	*				
TNPQ7541	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	PCS.65 4.0m						本	-	-				
TNPQ7542	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	PCS.75 4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ7543	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	PCS.100 4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ7550	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径50 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7551	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径60 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7552	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径65 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無					●	本	1,690	1,690				
TNPQ7553	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径75 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7554	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径100 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7555	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径125 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7556	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径150 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7557	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	径200 4.0m ﾌｨﾙﾀｰ無			●	●		本	*	*				
TNPQ7600	暗きょ排水管用継手	異形ｿｹｯﾄ 60×50(mm)					●	個	440	440				
TNPQ7601	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 65×50(mm)					●	個	470	470				
TNPQ7602	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 65×60(mm)					●	個	510	510				
TNPQ7603	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 75×50(mm)						個	-	-				
TNPQ7604	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 75×60(mm)					●	個	580	580				
TNPQ7605	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 75×65(mm)					●	個	620	620				
TNPQ7606	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 100×50(mm)					●	個	1,050	1,050				
TNPQ7607	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 100×60(mm)					●	個	1,050	1,050				
TNPQ7608	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 100×65(mm)					●	個	1,050	1,050				
TNPQ7609	暗きょ排水管用継手	異径ｿｹｯﾄ 100×75(mm)					●	個	1,110	1,110				
TNPQ7620	暗きょ排水管用継手	90° ｴﾙﾎﾞ 50mm					●	個	420	420				
TNPQ7621	暗きょ排水管用継手	90° ｴﾙﾎﾞ 60mm					●	個	680	680				
TNPQ7622	暗きょ排水管用継手	90° ｴﾙﾎﾞ 65mm					●	個	1,010	1,010				
TNPQ7623	暗きょ排水管用継手	90° ｴﾙﾎﾞ 75mm					●	個	1,050	1,050				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ7624	暗きょ排水管用継手	90° ｴﾙﾎﾞ 100mm					●	個	1,870	1,870				
TNPQ7630	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 60×50(mm)						個	–	–				
TNPQ7631	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 65×50(mm)						個	–	–				
TNPQ7632	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 65×60(mm)						個	–	–				
TNPQ7633	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 75×50(mm)						個	–	–				
TNPQ7634	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 75×60(mm)						個	–	–				
TNPQ7635	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 75×65(mm)						個	–	–				
TNPQ7636	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 100×50(mm)						個	–	–				
TNPQ7637	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 100×65(mm)						個	–	–				
TNPQ7638	暗きょ排水管用継手	異径90° ｴﾙﾎﾞ 100×75(mm)						個	–	–				
TNPQ7640	暗きょ排水管用継手	45° ｴﾙﾎﾞ 50mm					●	個	420	420				
TNPQ7641	暗きょ排水管用継手	45° ｴﾙﾎﾞ 60mm					●	個	700	700				
TNPQ7642	暗きょ排水管用継手	45° ｴﾙﾎﾞ 65mm					●	個	1,010	1,010				
TNPQ7643	暗きょ排水管用継手	45° ｴﾙﾎﾞ 75mm					●	個	1,020	1,020				
TNPQ7644	暗きょ排水管用継手	45° ｴﾙﾎﾞ 100mm					●	個	1,980	1,980				
TNPQ7650	暗きょ排水管用継手	T字管 50mm					●	個	560	560				
TNPQ7651	暗きょ排水管用継手	T字管 60mm					●	個	890	890				
TNPQ7652	暗きょ排水管用継手	T字管 65mm					●	個	1,050	1,050				
TNPQ7653	暗きょ排水管用継手	T字管 75mm					●	個	1,330	1,330				
TNPQ7654	暗きょ排水管用継手	T字管 100mm					●	個	2,450	2,450				
TNPQ7660	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 60×50×50						個	–	–				
TNPQ7661	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 60×50×60						個	–	–				
TNPQ7662	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 60×60×50						個	–	–				
TNPQ7663	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 65×50×65						個	–	–				
TNPQ7664	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 65×60×60						個	–	–				
TNPQ7665	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 65×60×65						個	–	–				
TNPQ7666	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×50×50						個	–	–				
TNPQ7667	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×50×60						個	–	–				
TNPQ7668	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×50×75					●	個	1,460	1,460				
TNPQ7669	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×60×50						個	–	–				
TNPQ7670	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×60×60						個	–	–				
TNPQ7671	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×60×75						個	–	–				
TNPQ7672	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×65×65						個	–	–				
TNPQ7673	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 75×65×75					●	個	3,040	3,040				
TNPQ7674	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 100×50×100					●	個	2,660	2,660				
TNPQ7675	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 100×60×100					●	個	2,660	2,660				
TNPQ7676	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 100×65×100					●	個	2,660	2,660				
TNPQ7677	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径ﾁｰｽﾞ) 100×75×100					●	個	2,660	2,660				
TNPQ7680	暗きょ排水管用継手	十字管 50mm					●	個	2,790	2,790				
TNPQ7681	暗きょ排水管用継手	十字管 65mm					●	個	2,920	2,920				
TNPQ7682	暗きょ排水管用継手	十字管 75mm					●	個	3,410	3,410				
TNPQ7683	暗きょ排水管用継手	十字管 100mm					●	個	4,840	4,840				
TNPQ7690	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° ﾁｰｽﾞ) 50mm					●	個	740	740				
TNPQ7691	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° ﾁｰｽﾞ) 60mm					●	個	900	900				
TNPQ7692	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° ﾁｰｽﾞ) 65mm						個	–	–				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ7693	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° ﾁｰｽﾞ) 75mm					●	個	1,480	1,480				
TNPQ7694	暗きょ排水管用継手	Y字管(45° ﾁｰｽﾞ) 100mm					●	個	2,610	2,610				
TNPQ7700	暗きょ排水管用継手	ｷｬｯﾌﾟ 50mm					●	個	230	230				
TNPQ7701	暗きょ排水管用継手	ｷｬｯﾌﾟ 60mm					●	個	300	300				
TNPQ7702	暗きょ排水管用継手	ｷｬｯﾌﾟ 65mm					●	個	320	320				
TNPQ7703	暗きょ排水管用継手	ｷｬｯﾌﾟ 75mm					●	個	420	420				
TNPQ7704	暗きょ排水管用継手	ｷｬｯﾌﾟ 100mm					●	個	1,020	1,020				
TNPQ7710	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 50×50					●	個	550	550				
TNPQ7711	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 50×60						個	－	－				
TNPQ7712	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 50×65						個	－	－				
TNPQ7713	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 50×75						個	－	－				
TNPQ7714	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 60×60						個	－	－				
TNPQ7715	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 60×65					●	個	660	660				
TNPQ7716	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 60×75						個	－	－				
TNPQ7717	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 60×100						個	－	－				
TNPQ7718	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 65×65						個	－	－				
TNPQ7719	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 65×75						個	－	－				
TNPQ7720	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 65×100						個	－	－				
TNPQ7721	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 75×75					●	個	1,150	1,150				
TNPQ7722	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 75×100						個	－	－				
TNPQ7723	暗きょ排水用異種管継手	塩ﾋﾞ管接続ｿｹｯﾄ 100×100					●	個	1,260	1,260				
TNPQ7750	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm					●	個	7,200	7,200				
TNPQ8000	ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304	t6mm			●	●		kg	*	*				
TNPQ8010	ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS403	t6mm						kg	－	－				
TNPQ9001	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	600×600 L=2000						個	－	－				
TNPQ9002	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	800×800 L=2000						個	－	－				
TNPQ9003	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	900×900 L=2000						個	－	－				
TNPQ9004	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	1000×1000 L=2000						個	－	－				
TNPQ9005	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	1100×1100 L=2000						個	－	－				
TNPQ9006	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	1200×1200 L=2000						個	－	－				
TNPQ9007	高強度ﾌﾘｭｰﾑ	1400×1400 L=2000						個	－	－				
TNPQ9011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 200 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 250 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9013	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 300 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9014	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 350 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9015	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 400 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9016	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 450 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9017	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 500 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9018	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 550 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF2型 600 長2.0m				●		個	*	*				
TNPQ9021	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ	T-14 400 L=1995					●	個	48,300	48,300				
TNPQ9022	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ	T-14 450 L=1995					●	個	57,100	57,100				
TNPQ9023	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ	T-14 500 L=1995					●	個	65,500	65,500				
TNPQ9024	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ	T-14 560 L=1995					●	個	80,300	80,300				
TNPQ9025	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ	T-14 600 L=1995					●	個	102,700	102,700				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9031	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	200×1000					●	個	6,500	6,500				
TNPQ9032	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	250×1000					●	個	7,100	7,100				
TNPQ9033	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	300×1000					●	個	9,000	9,000				
TNPQ9034	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	350×1000					●	個	11,500	11,500				
TNPQ9035	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	400×1000					●	個	13,200	13,200				
TNPQ9036	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	450×1000					●	個	15,600	15,600				
TNPQ9037	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	500×1000					●	個	17,300	17,300				
TNPQ9038	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	560×1000					●	個	20,100	20,100				
TNPQ9039	RC暗渠ﾌﾘｭｰﾑ用蓋	600×1000					●	個	22,300	22,300				
TNPQ9041	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	200					●	個	17,400	17,400				
TNPQ9042	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	250					●	個	20,500	20,500				
TNPQ9043	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	300					●	個	24,900	24,900				
TNPQ9044	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	350					●	個	28,700	28,700				
TNPQ9045	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	400					●	個	32,400	32,400				
TNPQ9046	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	450					●	個	43,000	43,000				
TNPQ9047	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	500					●	個	46,600	46,600				
TNPQ9048	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	560					●	個	45,800	45,800				
TNPQ9049	ﾌﾘｭｰﾑ分水桝	600					●	個	79,100	79,100				
TNPQ9051	鏡壁側板	500×800						枚	－	－				
TNPQ9052	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ300 780×780						枚	－	－				
TNPQ9053	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ350 835×835						枚	－	－				
TNPQ9054	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ400 890×890						枚	－	－				
TNPQ9055	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ450 945×945						枚	－	－				
TNPQ9056	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ500 1000×1000						枚	－	－				
TNPQ9057	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ600 1120×1120						枚	－	－				
TNPQ9058	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ700 1250×1250						枚	－	－				
TNPQ9059	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ800 1370×1370						枚	－	－				
TNPQ9060	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ900 1490×1490						枚	－	－				
TNPQ9061	ﾋｭｰﾑ管用鏡壁	φ1000 1610×1610						枚	－	－				
TNPQ9071	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32凸蓋付枠					●	個	38,200	38,200				
TNPQ9072	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32C15型					●	個	5,910	5,910				
TNPQ9073	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	32C30型					●	個	7,290	7,290				
TNPQ9074	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	45C30型					●	個	11,800	11,800				
TNPQ9081	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ50 有効長4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ9082	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ60 有効長4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ9083	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ65 有効長4.0m					●	本	1,690	1,690				
TNPQ9084	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ75 有効長4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ9085	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ100 有効長4.0m			●	●		本	*	*				
TNPQ9086	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管	φ125 有効長3.875m			●	●		本	*	*				
TNPQ9101	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B500×H500×1000						個	－	－				
TNPQ9102	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B500×H600×1000						個	－	－				
TNPQ9103	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B600×H500×1000						個	－	－				
TNPQ9104	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B600×H800×1000						個	－	－				
TNPQ9105	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B600×H900×1000						個	－	－				
TNPQ9106	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B800×H600×1000						個	－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9107	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B900×H600×1000						個	-	-				
TNPQ9108	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B900×H1200×1000						個	-	-				
TNPQ9109	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B1200×H900×1000						個	-	-				
TNPQ9110	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B1200×H1200×1000						個	-	-				
TNPQ9111	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B1500×H900×1000						個	-	-				
TNPQ9112	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B2000×H1000×1000						個	-	-				
TNPQ9113	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B600×H900×2000						個	-	-				
TNPQ9114	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B900×H600×2000						個	-	-				
TNPQ9115	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B1500×H900×2000						個	-	-				
TNPQ9116	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-20	B2000×H1000×2000						個	-	-				
TNPQ9188	現場密度試験	砂置換法			●	●		箇所	*	*				
TNPQ9189	現場密度試験	RI法			●	●		箇所	*	*				
TNPQ9190	地盤の平板載荷試験	50kN以内			●			箇所	*	*				
TNPQ9191	地盤の平板載荷試験	100kN以内			●			箇所	*	*				
TNPQ9192	道路用平板載荷試験				●			箇所	*	*				
TNPQ9193	道路用たわみ量測定試験							箇所	-	-				
TNPQ9194	ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験(一軸圧縮試験)	3試料(1試料につき3供試体)配合設計含む			●			式	*	*				
TNPQ9195	土粒子の密度試験	3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9196	土の含水比試験	3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9197	土の細粒分含有率試験	試料 0.5kg未満			●	●		試料	*	*				
TNPQ9198	土の細粒分含有率試験	試料 0.5~2kg未満			●	●		試料	*	*				
TNPQ9199	土の細粒分含有率試験	試料 2kg以上			●	●		試料	*	*				
TNPQ9200	土のPF試験	遠心法,3個/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9201	土の有機物含有量試験	重ｸﾛﾑ酸法			●	●		試料	*	*				
TNPQ9202	土の腐植含有量試験				●	●		試料	*	*				
TNPQ9203	土の水溶性成分試験試料調整				●	●		試料	*	*				
TNPQ9204	土の水溶性成分含有量試験				●	●		試料	*	*				
TNPQ9205	土の塩素ｲｵﾝ含有量試験				●	●		試料	*	*				
TNPQ9206	土の硫酸ｲｵﾝ含有量試験				●	●		試料	*	*				
TNPQ9207	一面せん断試験	CD試験 3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9208	三軸圧縮試験	CU-bar試験 径35mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9209	三軸圧縮試験	CU-bar試験 径50mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9210	土の繰返し非排水三軸試験	液状化特性			●	●		試料	*	*				
TNPQ9211	地盤材料の繰返し三軸試験	変形特性 粘性土 径50mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9212	地盤材料の繰返し三軸試験	変形特性 砂質土 径50mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9213	繰返し中空ねじり試験	変形特性 粘性土 径70mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9214	繰返し中空ねじり試験	変形特性 砂質土 径70mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9215	中圧三軸圧縮試験	UU試験 径35mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9216	中圧三軸圧縮試験	CU試験 径35mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9217	中型三軸圧縮試験	UU試験 径100mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9218	中型三軸圧縮試験	CU試験 径100mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9219	中型三軸圧縮試験	CU-bar試験 径100mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9220	中型三軸圧縮試験	CD試験 径100mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9221	中型三軸圧縮試験	UU試験 径150mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9222	中型三軸圧縮試験	CU試験 径150mm			●	●		試料	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9223	中型三軸圧縮試験	CU-bar試験 径150mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9224	中型三軸圧縮試験	CD試験 径150mm			●	●		試料	*	*				
TNPQ9225	試料作成費	ﾌﾞﾛｯｸｻﾝﾌﾟﾙ			●	●		個	*	*				
TNPQ9226	試料作成費	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ 軟岩			●	●		個	*	*				
TNPQ9227	試料作成費	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ 硬岩			●	●		個	*	*				
TNPQ9228	圧縮強度試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9229	静ﾎﾟｱｿﾝ比試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9230	静弾性係数試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9231	引張強度試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9232	超音波伝播速度測定	自然状態			●	●		個	*	*				
TNPQ9233	超音波伝播速度測定	強制湿潤,乾燥,自然状態			●	●		個	*	*				
TNPQ9234	密度試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9235	吸水及び有効間隙試験	強制湿潤			●	●		個	*	*				
TNPQ9236	含水率試験	自然			●			個	*	*				
TNPQ9237	岩石安定性試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9238	ｼｮｱ硬度試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9239	岩石の吸水膨張試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9240	X線回折試験	非定方位法			●	●		個	*	*				
TNPQ9241	X線回折試験	定方位法			●	●		個	*	*				
TNPQ9242	乾湿繰返し試験	繰返し 10回			●	●		個	*	*				
TNPQ9243	岩の破砕試験				●	●		個	*	*				
TNPQ9244	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9245	せん断強度試験	ﾓｰﾙ応力円法			●	●		個	*	*				
TNPQ9246	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9247	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料			●	●		試料	*	*				
TNPQ9248	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験				●	●		試料	*	*				
TNPQ9250	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	A型 L1.2×H0.8			●	●		個	*	*				
TNPQ9251	ｾﾌﾃｨｺｰﾝ	H=70cm 反射付						個	-	-				
TNPQ9252	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製					●	個	6,500	6,500				
TNPQ9253	立入り防止柵(全面ﾈｯﾄ)	L1.8×H1.8 鋼管製					●	個	7,390	7,390				
TNPQ9287	農業用ﾌｨﾙﾑ	0.15mm×1.8m×50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ					●	本	5,940	5,940				
TNPQ9288	農業用ﾌｨﾙﾑ	0.15mm×3.6m×50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ					●	本	11,800	11,800				
TNPQ9294	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)					●	個	18,300	18,300				
TNPQ9295	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)					●	個	19,200	19,200				
TNPQ9296	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)					●	個	30,500	30,500				
TNPQ9297	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)					●	個	32,000	32,000				
TNPQ9300	免税軽油(1,2号)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					●	L	133	133				
TNPQ9304	転落防止柵(W)	H=1.1、ｽﾊﾟﾝ3m、亜鉛めっき					●	m	11,700	11,700				
TNPQ9305	転落防止柵(W)	H=1.1、ｽﾊﾟﾝ3m、塗装(白)			●	●		m	*	*				
TNPQ9306	転落防止柵(C)	H=1.1、ｽﾊﾟﾝ3m、塗装(白)			●	●		m	*	*				
TNPQ9307	転落防止柵(C)	H=1.1、ｽﾊﾟﾝ3m、亜鉛めっき					●	m	11,900	11,900				
TNPQ9308	格子ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.1 W=1.0 片開き門扉					●	個	82,600	82,600				
TNPQ9309	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ50、波状管、ｼﾝｸﾞﾙ						m	-	-				
TNPQ9310	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ60、波状管、ｼﾝｸﾞﾙ						m	-	-				
TNPQ9311	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ65、波状管、ｼﾝｸﾞﾙ						m	-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9312	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●			m	*	*				
TNPQ9313	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9314	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9315	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9316	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ250､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9317	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9318	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ350､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9319	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ400､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9320	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ450､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9321	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ500､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9322	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9323	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9324	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ800､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9325	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ900､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9326	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1000､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ			●	●		m	*	*				
TNPQ9327	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1100､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ						m	－	－				
TNPQ9328	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1200､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ						m	－	－				
TNPQ9329	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1350､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ						m	－	－				
TNPQ9330	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1500､波状管､ｼﾝｸﾞﾙ						m	－	－				
TNPQ9331	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配2.0 W=1000					●	個	10,000	10,000				
TNPQ9332	暗渠排水管	φ300､高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)､波状管､有孔			●	●		m	*	*				
TNPQ9334	手摺	H=800 φ42.7 埋め込み式	ｽﾁｰﾙ 傾斜角度0~45°				●	m	6,290	6,290				
TNPQ9352	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ600 上左右部材 下左右部材含む	ﾎﾞﾙﾄ締め型					個	－	－				
TNPQ9353	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ800 上左右部材 下左右部材含む	ﾎﾞﾙﾄ締め型					個	－	－				
TNPQ9354	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ1000 上左右部材下左右部材含む	ﾎﾞﾙﾄ締め型					個	－	－				
TNPQ9364	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ400 上左右部材 下左右部材含む	縦締め型					個	－	－				
TNPQ9365	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ600 上左右部材 下左右部材含む	縦締め型					個	－	－				
TNPQ9366	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ800 上左右部材 下左右部材含む	縦締め型					個	－	－				
TNPQ9367	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁	中部材φ1000 上左右部材 下左右部材含む	縦締め型					個	－	－				
TNPQ9368	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ	透水係数1.0×10-9cm/s以下	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ4kg/m2以上		●	●		m2	*	*				
TNPQ9369	ふかみずくんⅠ型						●	個	19,300	19,300				
TNPQ9370	ふかみずくんⅡ型						●	個	39,100	39,100				
TNPQ9371	張ﾌﾞﾛｯｸ	階段型 500*500*120 法勾配 1:2.0						個	－	－				
TNPQ9372	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	φ100×L1000						本	－	－				
TNPQ9373	張ﾌﾞﾛｯｸ	厚12cm(500×500以下)質量215kg以上/m2				●		m2	*	*				
TNPQ9380	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ40					●	個	332	332				
TNPQ9381	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ50					●	個	524	524				
TNPQ9382	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ75					●	個	1,000	1,000				
TNPQ9383	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ100					●	個	1,630	1,630				
TNPQ9384	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ125					●	個	4,630	4,630				
TNPQ9385	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ150					●	個	6,890	6,890				
TNPQ9386	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	45° ｴﾙﾎﾞ φ200					●	個	12,000	12,000				
TNPQ9400	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 B2000×H1200×L2000 土被り0.6m以上					●	個	416,000	416,000				
TNPQ9401	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 B2000×H1200×L1500 土被り0.6m以上					●	個	478,000	478,000				
TNPQ9402	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 B2000×H1200×L1000 土被り0.6m以上					●	個	374,000	374,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9403	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-14 B1000×H1400×L2000 土被り0.6m以上						個	-	-				
TNPQ9404	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-14 B1000×H1400×L1500 土被り0.6m以上						個	-	-				
TNPQ9405	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-14 B1000×H1400×L1000 土被り0.6m以上						個	-	-				
TNPQ9429	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配1.5 W=1000						個	-	-				
TNPQ9430	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配1.8 W=1000					●	個	10,000	10,000				
TNPQ9431	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配2.2 W=1000					●	個	10,000	10,000				
TNPQ9432	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配2.5 W=1000					●	個	10,000	10,000				
TNPQ9433	階段ﾌﾞﾛｯｸ	勾配3.0 W=1000						個	-	-				
TNPQ9440	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×H110cm 3年対応			●	●		枚	*	*				
TNPQ9500	現場含水比測定(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法)	[兵庫県土地改良技術基準]					●	回	13,400	13,400				
TNPQ9501	現場密度測定法(突き砂置換法)	[兵庫県土地改良技術基準]					●	回	22,900	22,900				
TNPQ9502	現場透水係数測定法	[兵庫県土地改良技術基準]					●	回	19,100	19,100				
TNPQ9530	転落防止柵門扉	H=1100 W=2000 両開き Co埋込式						基	-	-				
TNPQ9531	転落防止柵門扉	H=1100 W=1000 片開き Co埋込式						基	-	-				
TNPQ9532	転落防止柵門扉	H=1100 W=1000 片開き Co根固め(独立基礎)						基	-	-				
TNPQ9580	低圧用水ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ125 塩化ﾋﾞﾆﾙ					●	個	24,600	24,600				
TNPQ9581	低圧用水ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ150 塩化ﾋﾞﾆﾙ						個	-	-				
TNPQ9610	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	SUS φ125 ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9611	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	SUS φ150 ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9620	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ	SUS 80A ﾌﾗﾝｼﾞ式 ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9630	F付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	両ﾌﾗﾝｼﾞ φ125 L=5.0m ｻｲﾌｫﾝ用						式	-	-				
TNPQ9631	F付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	両ﾌﾗﾝｼﾞ φ150 L=5.0m ｻｲﾌｫﾝ用						式	-	-				
TNPQ9652	浮き(KPﾌﾛｰﾄ)	浮力20.0kg ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9653	浮き(KPﾌﾛｰﾄ)	浮力50.0kg ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9654	浮き(KPﾌﾛｰﾄ)	浮力100.0kg ｻｲﾌｫﾝ用						個	-	-				
TNPQ9660	ｱﾗﾐﾄﾞがい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	150 ｻｲﾌｫﾝ用						m	-	-				
TNPQ9661	ｱﾗﾐﾄﾞがい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	150S ｻｲﾌｫﾝ用						m	-	-				
TNPQ9680	端末継手	W150(ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ,ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ,EFｿｹｯﾄ)	ｻｲﾌｫﾝ用					個	-	-				
TNPQ9681	端末継手	W150S(ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ,ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ,EFｿｹｯﾄ)	ｻｲﾌｫﾝ用					個	-	-				
TNPQ9690	一筆排水桝(田んぼﾀﾞﾑ用)	H-600 (400*300*600)						個	-	-				
TNPQ9700	制水板(田んぼﾀﾞﾑ用)	350*100*15						枚	-	-				
TNPQ9701	制水板 HSﾓﾙﾀﾙ製(田んぼﾀﾞﾑ用)	開口 φ50付 330*150*15						枚	-	-				
TNPQ9730	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	φ100 L=1.0 裏法草刈足場用	止杭含む(L=500)					組	-	-				
TNPQ9731	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	φ100 L=2.0 裏法草刈足場用	止杭含む(L=500)					組	-	-				
TNPQ9732	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	φ100 L=2.0 2連 裏法草刈足場用	止杭含む(L=500)					組	-	-				
TNPQ9733	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	φ100 L=2.0 3連 裏法草刈足場用	止杭含む(L=500)					組	-	-				
TNPQ9760	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ300*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	154,400	154,400				
TNPQ9761	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ300*1500 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	154,400	154,400				
TNPQ9762	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ300*2000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	97,600	97,600				
TNPQ9763	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ400*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	179,500	179,500				
TNPQ9764	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ400*1500 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	104,200	104,200				
TNPQ9765	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ600*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	290,000	290,000				
TNPQ9766	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ600*1500 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	176,400	176,400				
TNPQ9767	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ800*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	401,400	401,400				
TNPQ9768	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ800*1500 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	250,800	250,800				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQ9769	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	252,300	252,300				
TNPQ9770	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ1200*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	386,500	386,500				
TNPQ9771	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ1350*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	471,000	471,000				
TNPQ9772	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ900*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	208,000	208,000				
TNPQ9773	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ1100*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	307,300	307,300				
TNPQ9774	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管	φ1500*1000 ﾎﾞﾙﾄ締め型					●	本	549,600	549,600				
TNPQ9780	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ300用					●	本	5,000	5,000				
TNPQ9781	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ400用					●	本	5,300	5,300				
TNPQ9782	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ600用					●	本	7,600	7,600				
TNPQ9783	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ800用					●	本	13,800	13,800				
TNPQ9784	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ1000用					●	本	16,500	16,500				
TNPQ9785	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ1200用					●	本	20,700	20,700				
TNPQ9786	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ1350用					●	本	27,500	27,500				
TNPQ9787	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ900用					●	本	15,100	15,100				
TNPQ9788	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ1100用					●	本	18,600	18,600				
TNPQ9789	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	TSKJｺﾞﾑ φ1500用					●	本	29,800	29,800				
TNPQ9790	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	ｴﾌﾚｯｸｽ 333ml ｶｰﾄﾘｯｼﾞ						本	-	-				
TNPQ9791	ため池ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管(目地材)	ﾀｸﾛﾝ 10m/巻					●	巻	26,000	26,000				
TNPQ9792	底樋用ﾎﾞﾝﾄﾞ	E230G 400ml					●	本	5,200	5,200				
TNPQ9793	ｽｶｲｼｰﾙ	TSK-Sﾀｲﾌﾟ 7x15x1000					●	本	3,500	3,500				
TNPQ9794	ｽｶｲｼｰﾙ	TSK-Mﾀｲﾌﾟ 10x20x1000					●	本	3,500	3,500				
TNPQ9800	転落防止ﾈｯﾄ(安全ﾈｯﾄ)	15mm目 1350kgf程度の衝撃に耐える						基	-	-				
TNPQ9810	台付きﾜｲﾔｰ	Φ10mm						個	-	-				
TNPQ9850	ため池栓	φ150						基	-	-				
TNPQ9910	水平水閘	φ125					●	個	50,300	50,300				
TNPQ9930	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	11,300	11,300				
TNPQ9931	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	14,100	14,100				
TNPQ9932	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	22,000	22,000				
TNPQ9933	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	30,400	30,400				
TNPQ9934	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	34,300	34,300				
TNPQ9935	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	56,100	56,100				
TNPQ9936	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	83,200	83,200				
TNPQ9937	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 黒合成樹脂塗装SR付 塩ﾋﾞ管･鋼管用					●	個	115,000	115,000				
TNPQ9938	ｽｯﾎﾟﾝMｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350 大口径 黒合成樹脂塗装SR付					●	個	224,000	224,000				
TNPQ9950	転落防止柵(C) 塗装	H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m	(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ,ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ,ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)				●	m	11,700	11,700				
TNPQ9960	かご枠	K12 500×2000×1200(塗装)			●	●		m2	*	*				
TNPQ9965	ｸﾞﾗﾆｯﾄﾌﾞﾛｯｸ 張ﾌﾞﾛｯｸ(階段型)	499×499×190/90					●	個	2,400	2,400				
TNPQ9970	ため池用天端ﾌﾞﾛｯｸ	L=2.0m					●	本	16,000	16,000				
TNPQ9971	ため池用天端ﾌﾞﾛｯｸ	L=1.0m					●	本	9,600	9,600				
TNPR0001	道路用平板載荷試験	100H			●			箇所	*	*				
TNPR0002	ﾚｷ見掛け比重試験						●	試料	3,800	3,800				
TNPQB041	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁(ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ)	上径600 × 下径900 高300					●	個	23,700	23,700				
TNPQB042	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁(ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ)	上径600 × 下径900 高450					●	個	32,400	32,400				
TNPQB043	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁(ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ)	上径600 × 下径900 高600					●	個	40,500	40,500				
TNPQB051	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径900 × 下径900 高300					●	個	39,000	39,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQB052	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	内径600 × 下径900 高150					●	個	42,100	42,100				
TNPQB053	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	内径600 × 下径900 高200						個	–	–				
TNPQB061	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 中床版	内径600 高150					●	個	31,300	31,300				
TNPQB062	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 中床版	内径600 高200						個	–	–				
TNPQB071	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径900 高200						個	–	–				
TNPQB081	1号ﾏﾝﾎｰﾙ おどり場直壁	内径900 高600					●	個	64,400	64,400				
TNPQB082	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 連結直壁	内径900 高300					●	個	34,400	34,400				
TNPQB111	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径900 高600						個	–	–				
TNPQB115	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径900 高1100						個	–	–				
TNPQB117	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径900 高1500						個	–	–				
TNPQB119	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径900 高1800						個	–	–				
TNPQB125	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 天端ﾌﾞﾛｯｸ	内径910 × 外径1100 高100					●	個	12,400	12,400				
TNPQB131	1号ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径900 高600						個	–	–				
TNPQB132	1号ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径900 高900						個	–	–				
TNPQB133	1号ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径900 高1100						個	–	–				
TNPQB141	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径600 × 下径1200 高300					●	個	56,800	56,800				
TNPQB142	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径600 × 下径1200 高450					●	個	68,800	68,800				
TNPQB143	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径600 × 下径1200 高600					●	個	86,300	86,300				
TNPQB144	上径600 × 下径1200 高900							個	–	–				
TNPQB145	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径900 × 下径1200 高300					●	個	51,900	51,900				
TNPQB151	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁(ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ)	上径600 × 下径1200 高600					●	個	86,100	86,100				
TNPQB152	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 中間斜壁	上径900 × 下径1200 高600						個	–	–				
TNPQB161	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	内径600 × 下径1200 高200						個	–	–				
TNPQB162	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 中床版	内径600 × 下径1200 高200						個	–	–				
TNPQB171	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1200 高300					●	個	34,100	34,100				
TNPQB177	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1200 高2100					●	個	194,000	194,000				
TNPQB178	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1200 高2400					●	個	220,000	220,000				
TNPQB191	2号ﾏﾝﾎｰﾙ おどり場直壁	内径1200 高600					●	個	126,000	126,000				
TNPQB192	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 連結直壁	内径1200 高300					●	個	71,800	71,800				
TNPQB211	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版	外径1450 高150					●	個	57,000	57,000				
TNPQB221	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径1200 高1100						個	–	–				
TNPQB222	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径1200 高1500						個	–	–				
TNPQB223	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径1200 高1600					●	個	208,000	208,000				
TNPQB224	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径1200 高1900					●	個	234,000	234,000				
TNPQB231	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 天端ﾌﾞﾛｯｸ	内径1210 × 外径1440 高100					●	個	20,600	20,600				
TNPQB235	2号ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径1200 高1300					●	個	181,000	181,000				
TNPQB241	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径900 × 下径1500 高300					●	個	91,000	91,000				
TNPQB245	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	上径600 × 下径1500 高200					●	個	156,000	156,000				
TNPQB251	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1500 高600					●	個	94,500	94,500				
TNPQB252	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1500 高900					●	個	134,000	134,000				
TNPQB253	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1500 高1200					●	個	175,000	175,000				
TNPQB254	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	内径1500 高1500					●	個	216,000	216,000				
TNPQB261	3号ﾏﾝﾎｰﾙ おどり場直壁	内径1500 高600					●	個	194,000	194,000				
TNPQB265	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 連結直壁	内径1500 高300					●	個	105,000	105,000				
TNPQB271	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体	内径1500 高1200					●	個	204,000	204,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQB272	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体	内径1500 高1500					●	個	245,000	245,000				
TNPQB281	3号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版	外径1800 高150					●	個	93,700	93,700				
TNPQB285	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	上径600 × 下径600/900 高450					●	個	28,600	28,600				
TNPQB288	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁(ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ)	上径600 × 下径600/900 高600					●	個	41,500	41,500				
TNPQB291	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	上径600 × 下径600/900 高150						個	–	–				
TNPQB292	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	上径600 × 下径600/900 高200					●	個	26,400	26,400				
TNPQB293	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 床版	上径600 × 下径600/900 高350						個	–	–				
TNPQB301	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体	内径600/900 高600						個	–	–				
TNPQB302	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体	内径600/900 高900						個	–	–				
TNPQB311	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径600/900 高600						個	–	–				
TNPQB313	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径600/900 高870					●	個	78,300	78,300				
TNPQB314	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径600/900 高900						個	–	–				
TNPQB316	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 底付	内径600/900 高1200						個	–	–				
TNPQB321	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径600/900 高600						個	–	–				
TNPQB322	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径600/900 高900						個	–	–				
TNPQB323	楕円ﾏﾝﾎｰﾙ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付	内径600/900 高1200						個	–	–				
TNPQB331	底付一体型管取付壁(ｵｰﾊﾞﾙ)楕円形組立式	内径600/900 高600					●	個	58,400	58,400				
TNPQB332	底付一体型管取付壁(ｵｰﾊﾞﾙ)楕円形組立式	内径600/900 高900					●	個	73,900	73,900				
TNPQB381	調整金具	調整高15mm迄					●	個	4,320	4,320				
TNPQB391	流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)100用(1号:楕円:600用)					●	箇所	10,000	10,000				
TNPQB392	流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)150用(1号:楕円:600用)					●	箇所	10,000	10,000				
TNPQB393	流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)200用(1号:楕円:600用)					●	箇所	13,000	13,000				
TNPQB394	流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)250用(1号:楕円:600用)					●	箇所	13,000	13,000				
TNPQB395	流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)300用(1号:楕円:600用)					●	箇所	16,900	16,900				
TNPQB401	2号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)100用					●	箇所	10,000	10,000				
TNPQB402	2号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)150用					●	箇所	10,000	10,000				
TNPQB403	2号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)200用					●	箇所	13,000	13,000				
TNPQB404	2号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)250用					●	箇所	13,000	13,000				
TNPQB405	2号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)300用					●	箇所	16,900	16,900				
TNPQB406	3号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)100用					●	箇所	12,000	12,000				
TNPQB407	3号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)150用					●	箇所	12,000	12,000				
TNPQB408	3号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)200用					●	箇所	14,500	14,500				
TNPQB409	3号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)250用					●	箇所	16,100	16,100				
TNPQB410	3号ﾏﾝﾎｰﾙ流入管用削孔	(塩ﾋﾞ管)300用					●	箇所	18,400	18,400				
TNPQB535	桝蓋(市町章汚水文字入り)	φ300蓋 ﾐｶｹﾞ鎖付 ﾊﾟｯｷﾝ付					●	組	7,140	7,140				
TNPQB536	桝蓋(市町章汚水文字入り)	φ300蓋 鋳鉄製(T-25)					●	組	47,700	47,700				
TNPQB538	桝蓋(市町章汚水文字入り)	φ300蓋 鋳鉄製(T-6)					●	組	32,500	32,500				
TNPQB539	桝蓋(市町指定ﾃﾞｻﾞｲﾝ入り)	φ300蓋 ﾐｶｹﾞ鎖付 ﾊﾟｯｷﾝ付					●	組	7,860	7,860				
TNPQB541	桝蓋(市町指定ﾃﾞｻﾞｲﾝ入り)	φ300蓋 鋳鉄製(T-25)					●	組	49,000	49,000				
TNPQB543	桝蓋(市町指定ﾃﾞｻﾞｲﾝ入り)	φ300蓋 鋳鉄製(T-6)					●	組	33,800	33,800				
TNPQB544	桝蓋	φ300蓋 内蓋 ﾊﾟｯｷﾝ付					●	組	2,320	2,320				
TNPQB546	沈下防止板	φ300(T-25)					●	枚	5,460	5,460				
TNPQB548	沈下防止板	φ300(T-6)					●	枚	4,920	4,920				
TNPQB551	塩ﾋﾞ製小口径ﾏﾝﾎｰﾙφ300	ｽﾄﾚｰﾄφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB552	塩ﾋﾞ製小口径ﾏﾝﾎｰﾙφ300	15° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQB553	塩ビ製小口径マンホールφ300	30° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB554	塩ビ製小口径マンホールφ300	45° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB555	塩ビ製小口径マンホールφ300	60° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB556	塩ビ製小口径マンホールφ300	75° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB557	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 曲りφ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB558	塩ビ製小口径マンホールφ300	起点φ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB559	塩ビ製小口径マンホールφ300	45° 合流φ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB560	塩ビ製小口径マンホールφ300	60° 合流φ150						個	–	–				
TNPQB561	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 合流φ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB562	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 両側合流φ150【立上がりｺﾞﾑ輪受口】					●	個	63,300	63,300				
TNPQB563	公共桝(φ300球面ｲﾝﾊﾞｰﾄ)	本管径φ150 800H【立上がり差口】					●	個	46,600	46,600				
TNPQB564	塩ビ製小口径マンホールφ300	ｽﾄﾚｰﾄφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB565	塩ビ製小口径マンホールφ300	15° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB567	塩ビ製小口径マンホールφ300	30° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB568	塩ビ製小口径マンホールφ300	45° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB569	塩ビ製小口径マンホールφ300	60° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB570	塩ビ製小口径マンホールφ300	75° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB571	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 曲りφ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB572	塩ビ製小口径マンホールφ300	起点φ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB573	塩ビ製小口径マンホールφ300	45° 合流φ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB574	塩ビ製小口径マンホールφ300	60° 合流φ200						個	–	–				
TNPQB575	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 合流φ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】			●	●		個	*	*				
TNPQB576	塩ビ製小口径マンホールφ300	90° 両側合流φ200【立上がりｺﾞﾑ輪受口】					●	個	65,100	65,100				
TNPQB578	塩ビ製小口径マンホールφ300	ﾏﾙﾁ φ200【立上がり差口】					●	個	49,700	49,700				
TNPQB579	塩ビ製小口径マンホールφ200	ﾏﾙﾁφ 200						個	–	–				
TNPQB580	塩ビ製小口径マンホールφ300	ﾏﾙﾁ φ150【立上がり差口】					●	個	48,800	48,800				
TNPQB581	本管用自在継手0~15°	φ150					●	個	5,170	5,170				
TNPQB582	本管用自在継手0~15°	φ200					●	個	11,400	11,400				
TNPQB591	φ600鋳鉄蓋T-25市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付					●	組	89,100	89,100				
TNPQB593	φ600鋳鉄蓋T-14市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付					●	組	79,800	79,800				
TNPQB595	φ900鋳鉄蓋T-25市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB597	φ900鋳鉄蓋T-14市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB601	φ900600鋳鉄蓋T-25市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付					●	組	463,000	463,000				
TNPQB603	φ900600鋳鉄蓋T-14市町章文字	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付					●	組	402,000	402,000				
TNPQB613	φ600鋳鉄蓋T-25市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB615	φ600鋳鉄蓋T-14市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB617	φ900鋳鉄蓋T-25市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB619	φ900鋳鉄蓋T-14市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB620	φ900600鋳鉄蓋T-25市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB622	φ900600鋳鉄蓋T-14市町ﾃﾞｻﾞｲﾝ	防臭閉塞ｶﾞﾀﾂｷ防止蝶番付						個	–	–				
TNPQB666	ｺﾞﾑ輪受口異径ｿｹｯﾄ	φ150 × φ100					●	個	2,280	2,280				
TNPQB667	ｺﾞﾑ輪受口異径ｿｹｯﾄ	φ200 × φ150					●	個	3,810	3,810				
TNPQE951	接触材据付費(規則的充填型)	ひも状等					●	個	7,640	7,640				
TNPQE953	接触材据付費(不規則的充填型)	ﾎﾞｰﾙ状等					●	個	5,420	5,420				
TNPQE961	接触材架台据付費	ひも状等					●	個	4,190	4,190				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQE963	接触材架台据付費	ﾎﾟｰﾙ状等					●	個	4,520	4,520				
TNPQE971	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	1種 床 塗2回以上 0.20㎜以上 材工共					●	m2	9,790	9,790				
TNPQE972	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	1種 壁 塗2回以上 0.20㎜以上 材工共					●	m2	11,000	11,000				
TNPQE973	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	1種 天井 塗2回以上 0.20㎜以上 材工共					●	m2	12,800	12,800				
TNPQE974	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	2種 床 塗3回以上 0.35㎜以上 材工共					●	m2	11,300	11,300				
TNPQE975	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	2種 壁 塗3回以上 0.35㎜以上 材工共					●	m2	12,700	12,700				
TNPQE976	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	2種 天井 塗3回以上 0.35㎜以上 材工共					●	m2	14,800	14,800				
TNPQE977	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	3種 床 積層 0.70㎜以上 材工共					●	m2	15,100	15,100				
TNPQE978	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	3種 壁 積層 0.70㎜以上 材工共					●	m2	17,000	17,000				
TNPQE979	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(下地調整費含)	3種 天井 積層 0.70㎜以上 材工共					●	m2	19,800	19,800				
TNPQE981	ｺﾝｸﾘｰﾄ防水工(材工共)	ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ混和剤2回塗1.2kg/m2						m2	–	–				
TNPQE982	ｺﾝｸﾘｰﾄ防水工(材工共)	ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ混和剤 床					●	m2	6,170	6,170				
TNPQE983	ｺﾝｸﾘｰﾄ防水工(材工共)	ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ混和剤 壁部･天井					●	m2	7,880	7,880				
TNPQG531	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	1種 床 0.20㎜以上 素地調整費含					●	m2	7,150	7,150				
TNPQG532	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	1種 壁 0.20㎜以上 素地調整費含					●	m2	8,040	8,040				
TNPQG533	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	1種 天井 0.20㎜以上 素地調整費含					●	m2	9,400	9,400				
TNPQG534	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	2種 床 0.35㎜以上 素地調整費含					●	m2	8,630	8,630				
TNPQG535	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	2種 壁 0.35㎜以上 素地調整費含					●	m2	9,700	9,700				
TNPQG536	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	2種 天井 0.35㎜以上 素地調整費含					●	m2	11,300	11,300				
TNPQG537	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	3種 床 0.70㎜以上 素地調整費含					●	m2	12,400	12,400				
TNPQG538	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	3種 壁 0.70㎜以上 素地調整費含					●	m2	14,000	14,000				
TNPQG539	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食被覆工(前処理工程除く)	3種 天井 0.70㎜以上 素地調整費含					●	m2	16,300	16,300				
TNPQG540	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面劣化部除去工	床 超高圧水洗浄及びはつり					●	m2	10,600	10,600				
TNPQG541	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面劣化部除去工	壁 超高圧水洗浄及びはつり					●	m2	10,600	10,600				
TNPQG542	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面劣化部除去工	天井 超高圧水洗浄及びはつり					●	m2	11,600	11,600				
TNPQG543	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均2㎜厚						m2	–	–				
TNPQG544	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均2㎜厚						m2	–	–				
TNPQG545	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均2㎜厚						m2	–	–				
TNPQG546	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均3㎜厚					●	m2	5,540	5,540				
TNPQG547	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均3㎜厚					●	m2	6,160	6,160				
TNPQG548	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均3㎜厚					●	m2	6,770	6,770				
TNPQG549	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均5㎜厚					●	m2	7,610	7,610				
TNPQG550	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均5㎜厚					●	m2	8,460	8,460				
TNPQG551	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均5㎜厚					●	m2	9,300	9,300				
TNPQG552	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均10㎜厚					●	m2	9,900	9,900				
TNPQG553	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均10㎜厚					●	m2	11,000	11,000				
TNPQG554	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均10㎜厚					●	m2	12,100	12,100				
TNPQG555	開口部廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	15×15㎜程度(切込作業込み)					●	m	4,030	4,030				
TNPQG556	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均11㎜厚					●	m2	13,200	13,200				
TNPQG557	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均11㎜厚					●	m2	14,700	14,700				
TNPQG558	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均11㎜厚					●	m2	16,100	16,100				
TNPQG559	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均12㎜厚					●	m2	13,200	13,200				
TNPQG560	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均12㎜厚					●	m2	14,700	14,700				
TNPQG561	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均12㎜厚					●	m2	16,100	16,100				
TNPQG562	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均13㎜厚					●	m2	13,200	13,200				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQG563	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均13mm厚					●	m2	14,700	14,700				
TNPQG564	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均13mm厚					●	m2	16,100	16,100				
TNPQG565	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均14mm厚					●	m2	13,200	13,200				
TNPQG566	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均14mm厚					●	m2	14,700	14,700				
TNPQG567	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均14mm厚					●	m2	16,100	16,100				
TNPQG568	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均15mm厚					●	m2	13,200	13,200				
TNPQG569	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均15mm厚					●	m2	14,700	14,700				
TNPQG570	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均15mm厚					●	m2	16,100	16,100				
TNPQG571	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均16mm厚					●	m2	17,000	17,000				
TNPQG572	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均16mm厚					●	m2	18,900	18,900				
TNPQG573	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均16mm厚					●	m2	20,700	20,700				
TNPQG574	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均17mm厚					●	m2	17,000	17,000				
TNPQG575	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均17mm厚					●	m2	18,900	18,900				
TNPQG576	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均17mm厚					●	m2	20,700	20,700				
TNPQG577	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均18mm厚					●	m2	17,000	17,000				
TNPQG578	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均18mm厚					●	m2	18,900	18,900				
TNPQG579	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均18mm厚					●	m2	20,700	20,700				
TNPQG580	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均19mm厚					●	m2	17,000	17,000				
TNPQG581	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均19mm厚					●	m2	18,900	18,900				
TNPQG582	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均19mm厚					●	m2	20,700	20,700				
TNPQG583	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均20mm厚					●	m2	17,000	17,000				
TNPQG584	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均20mm厚					●	m2	18,900	18,900				
TNPQG585	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均20mm厚					●	m2	20,700	20,700				
TNPQH001	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	50mm 0.4kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	275,000	275,000				
TNPQH002	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	50mm 0.75kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	307,000	307,000				
TNPQH003	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 0.4kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	275,000	275,000				
TNPQH004	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 0.75kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	307,000	307,000				
TNPQH005	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 1.5kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	388,000	388,000				
TNPQH006	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	504,000	504,000				
TNPQH007	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	558,000	558,000				
TNPQH008	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	80mm 1.5kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	461,000	461,000				
TNPQH009	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	80mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	520,000	520,000				
TNPQH010	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	80mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	574,000	574,000				
TNPQH011	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	100mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	520,000	520,000				
TNPQH012	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	100mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	574,000	574,000				
TNPQH013	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	50mm 0.4kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	468,000	468,000				
TNPQH014	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	50mm 0.75kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	500,000	500,000				
TNPQH015	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	65mm 0.4kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	522,000	522,000				
TNPQH016	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	65mm 0.75kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	544,000	544,000				
TNPQH017	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	65mm 1.5kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	682,000	682,000				
TNPQH018	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	65mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	797,000	797,000				
TNPQH019	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	65mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	851,000	851,000				
TNPQH020	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	80mm 1.5kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	815,000	815,000				
TNPQH021	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	80mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	873,000	873,000				
TNPQH022	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	80mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	927,000	927,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQH023	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	100mm 2.2kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	886,000	886,000				
TNPQH024	水中汚水汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ	100mm 3.7kw ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ形 4極					●	台	939,000	939,000				
TNPQH037	水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	50mm 0.75kw 4極					●	台	284,000	284,000				
TNPQH038	水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	65mm 1.5kw 4極					●	台	492,000	492,000				
TNPQH039	水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	80mm 2.2kw 4極					●	台	633,000	633,000				
TNPQH040	水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	80mm 3.7kw 4極					●	台	691,000	691,000				
TNPQH041	水中撹拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(本体のみ)	100mm 5.5kw 4極					●	台	885,000	885,000				
TNPQH092	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均4mm厚					●	台	8,460	8,460				
TNPQH093	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均6mm厚					●	台	11,000	11,000				
TNPQH094	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均7mm厚					●	m2	11,000	11,000				
TNPQH095	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均8mm厚					●	m2	11,000	11,000				
TNPQH096	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	壁 平均9mm厚					●	m2	11,000	11,000				
TNPQH097	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均4mm厚					●	m2	9,300	9,300				
TNPQH098	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均6mm厚					●	m2	12,100	12,100				
TNPQH099	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均7mm厚					●	m2	12,100	12,100				
TNPQH100	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均8mm厚					●	m2	12,100	12,100				
TNPQH101	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	天井 平均9mm厚					●	m2	12,100	12,100				
TNPQH102	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均4mm厚					●	m2	7,610	7,610				
TNPQH103	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均6mm厚					●	m2	9,900	9,900				
TNPQH104	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均7mm厚					●	m2	9,900	9,900				
TNPQH105	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均8mm厚					●	m2	9,900	9,900				
TNPQH106	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復工(耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ)	床 平均9mm厚					●	m2	9,900	9,900				
TNPQH158	ﾌﾞﾛﾜ	φ20mm × 0.4kW					●	台	451,000	451,000				
TNPQH159	ﾌﾞﾛﾜ	φ20mm × 0.75kW					●	台	487,000	487,000				
TNPQH160	ﾌﾞﾛﾜ	φ25mm × 0.75kW					●	台	507,000	507,000				
TNPQH161	ﾌﾞﾛﾜ	φ25mm × 1.5kW					●	台	522,000	522,000				
TNPQH162	ﾌﾞﾛﾜ	φ32mm × 0.75kW					●	台	570,000	570,000				
TNPQH163	ﾌﾞﾛﾜ	φ32mm × 1.5kW					●	台	585,000	585,000				
TNPQH164	ﾌﾞﾛﾜ	φ40mm × 1.5kW					●	台	720,000	720,000				
TNPQH165	ﾌﾞﾛﾜ	φ40mm × 2.2kW					●	台	803,000	803,000				
TNPQH166	ﾌﾞﾛﾜ	φ50mm × 1.5kW					●	台	1,110,000	1,110,000				
TNPQH167	ﾌﾞﾛﾜ	φ50mm × 2.2kW					●	台	1,140,000	1,140,000				
TNPQH168	ﾌﾞﾛﾜ	φ50mm × 3.7kW					●	台	1,210,000	1,210,000				
TNPQH169	ﾌﾞﾛﾜ	φ65mm × 2.2kW					●	台	1,270,000	1,270,000				
TNPQH170	ﾌﾞﾛﾜ	φ65mm × 3.7kW					●	台	1,340,000	1,340,000				
TNPQH171	ﾌﾞﾛﾜ	φ65mm × 5.5kW					●	台	1,450,000	1,450,000				
TNPQH172	ﾌﾞﾛﾜ	φ80mm × 3.7kW					●	台	1,500,000	1,500,000				
TNPQH173	ﾌﾞﾛﾜ	φ80mm × 5.5kW					●	台	1,610,000	1,610,000				
TNPQH174	ﾌﾞﾛﾜ	φ80mm × 7.5kW					●	台	1,710,000	1,710,000				
TNPQH175	ﾌﾞﾛﾜ	φ100mm × 7.5kW					●	台	1,850,000	1,850,000				
TNPQH176	ﾌﾞﾛﾜ	φ100mm × 11kW					●	台	1,970,000	1,970,000				
TNPQH177	ﾌﾞﾛﾜ	φ100mm × 15kW					●	台	2,150,000	2,150,000				
TNPQH178	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ20mm × 0.4kW					●	台	451,000	451,000				
TNPQH179	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ20mm × 0.75kW					●	台	487,000	487,000				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQH180	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ25mm × 0.75kW					●	台	507,000	507,000				
TNPQH181	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ25mm × 1.5kW					●	台	522,000	522,000				
TNPQH182	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ32mm × 0.75kW					●	台	570,000	570,000				
TNPQH183	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ32mm × 1.5kW					●	台	585,000	585,000				
TNPQH184	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ40mm × 1.5kW					●	台	720,000	720,000				
TNPQH185	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ40mm × 2.2kW					●	台	803,000	803,000				
TNPQH186	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ50mm × 1.5kW					●	台	1,110,000	1,110,000				
TNPQH187	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ50mm × 2.2kW					●	台	1,140,000	1,140,000				
TNPQH188	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ50mm × 3.7kW					●	台	1,210,000	1,210,000				
TNPQH189	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ65mm × 2.2kW					●	台	1,270,000	1,270,000				
TNPQH190	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ65mm × 3.7kW					●	台	1,340,000	1,340,000				
TNPQH191	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ65mm × 5.5kW					●	台	1,450,000	1,450,000				
TNPQH192	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ80mm × 3.7kW					●	台	1,500,000	1,500,000				
TNPQH193	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ80mm × 5.5kW					●	台	1,610,000	1,610,000				
TNPQH194	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ80mm × 7.5kW					●	台	1,710,000	1,710,000				
TNPQH195	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ100mm × 7.5kW					●	台	1,850,000	1,850,000				
TNPQH196	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ100mm × 11kW					●	台	1,970,000	1,970,000				
TNPQH197	ﾌﾞﾛﾜ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応)	φ100mm × 15kW					●	台	2,150,000	2,150,000				
TNPQH198	破砕機	220~1440m3/日 0.2kW						基	–	–				
TNPQH199	自動微細目ｽｸﾘｰﾝ	2mm 45m3/時 0.025kW					●	基	832,000	832,000				
TNPQH200	自動荒目ｽｸﾘｰﾝ	50mm 100m3/時 0.025kW					●	基	2,310,000	2,310,000				
TNPQH201	し渣脱水機	60L/時 0.1kW					●	基	3,060,000	3,060,000				
TNPQH202	汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ	65/50A 2.2kW ﾙｰﾂ式					●	基	829,000	829,000				
TNPQH203	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A 自動起動盤含む						基	–	–				
TNPQH204	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	80A 自動起動盤含む						基	–	–				
TNPQH205	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	100A 自動起動盤含む						基	–	–				
TNPQH206	水位計(投込圧力式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ20m (変換器含む)					●	基	625,100	625,100				
TNPQH207	水位計(投込圧力式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ30m (変換器含む)					●	基	722,000	722,000				
TNPQH208	水位計(投込圧力式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ40m (変換器含む)					●	基	789,400	789,400				
TNPQH209	水位計(投込圧力式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ50m (変換器含む)					●	基	857,800	857,800				
TNPQH210	水位計(投込圧力式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ60m (変換器含む)					●	基	824,500	824,500				
TNPQH211	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	1点式 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ1個 (重錘付)					●	組	23,900	23,900				
TNPQH212	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	1点式 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ2個 (重錘付)					●	組	35,400	35,400				
TNPQH213	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	1点式 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ3個 (重錘付)					●	組	47,000	47,000				
TNPQH214	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	1点式 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ4個 (重錘付)					●	組	58,500	58,500				
TNPQH215	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	1点式 ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ5個 (重錘付)					●	組	70,100	70,100				
TNPQH220	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A 2.6kW 3.5PS					●	基	3,150,000	3,150,000				
TNPQH221	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A 3.1kW 4.3PS						基	–	–				
TNPQH222	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	80A 3.1kW 4.3PS						基	–	–				
TNPQH223	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	80A 3.7kW 5.0PS						基	–	–				
TNPQH224	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	80A 4.0kW 5.5PS					●	基	3,480,000	3,480,000				
TNPQH225	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	80A 4.4kW 6.0PS					●	基	3,490,500	3,490,500				
TNPQH226	非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	100A 4.4kW 6.0PS					●	基	3,490,500	3,490,500				
TNPQH230	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ10m 1点式 1個(重錘無)					●	組	20,700	20,700				
TNPQH231	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ20m 1点式 1個(重錘無)					●	組	26,100	26,100				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	引用元			単位	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
					建	積	他							
TNPQH232	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ30m 1点式 1個(重錘無)					●	組	31,500	31,500				
TNPQH233	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ40m 1点式 1個(重錘無)					●	組	36,700	36,700				
TNPQH234	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ50m 1点式 1個(重錘無)					●	組	41,900	41,900				
TNPQH235	ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(浮子転倒式)	専用ｹｰﾌﾞﾙ60m 1点式 1個(重錘無)					●	組	48,600	48,600				

市　場　単　価

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNA02003	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅30cm			m				−	−				
TNA02011	区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ 幅45cm			m				−	−				
TNA02062	区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線(常温式) 幅15cm			m				−	−				
TNA03102	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔2m)			m				−	−				
TNA07102	U型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下			m				−	−				
TNA07121	U型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下			m				−	−				
TNA07161	蓋版(コンクリート・鋼製)	40kg/枚以下			枚				−	−				
TNA07162	蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下			枚				−	−				
TNA08001	コンクリートブロック積工	ブロック積工			m2				−	−				
TNA09204	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート			m3				−	−				
TNA10001	構造物取壊し(無筋構造物)	機械施工			m3				−	−				
TNA10002	構造物取壊し(無筋構造物)	人力施工			m3				−	−				
TNA10003	構造物取壊し(鉄筋構造物)	機械施工			m3				−	−				
TNA10004	構造物取壊し(鉄筋構造物)	人力施工			m3				−	−				
TNA30103	特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離			ton				−	−				
TNA30139	水上足場	水深10m以下 50m以下			箇所				−	−				
TNA30231	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離			ton				−	−				
TNA30232	現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離			ton				−	−				
TNA30233	現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離			ton				−	−				
TNA30251	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t			箇所				−	−				
TNA30252	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t			箇所				−	−				
TNA30253	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t			箇所				−	−				
TNA30311	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t			日				−	−				
TNA30312	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t			日				−	−				
TNA30313	現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t			日				−	−				

機　械　器　具　賃　料

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNF08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.055m3(平積0.04m3)			日	●	●		*	*				
TNF08030	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ型・~超低・ｸﾚｰﾝ・排対~2014年規制]	標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	●	●		*	*				
TNF06050	ﾘﾌﾄ台車	ﾊﾝｸﾞ式 6t 1脚			日			●	*	*				
TNF06051	ﾘﾌﾄ台車	ﾊﾝｸﾞ式 15t 1脚			日			●	*	*				
TNF06052	ﾘﾌﾄ台車	ﾊﾝｸﾞ式 15t 2脚			日			●	*	*				
TNF06053	ﾘﾌﾄ台車	ﾊﾝｸﾞ式 25t 2脚			日			●	*	*				
TNF09015	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19~21t			日	●	●		*	*				
TNF09101	ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7~9t			日	●	●		*	*				
TNF09102	ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15~18t			日	●	●		*	*				
TNF01083	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~1次※	吊上能力7t吊		日				-	-				
TNF01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	最大吊上能力70t吊		日	●	●		*	*				
TNF01093	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2次)]	最大吊上能力65t吊		日	●	●		*	*				
TNF02067	発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~3次)]	定格容量400kva			日	●	●		*	*				
TNF04062	振動ﾛｰﾗ	[搭乗式・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型・~超低・排対型(~3次)]	運転質量3.0~4.0t		日	●	●		*	*				
TNF06021	ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ	180mm			日				-	-				
TNF06022	ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ				日				-	-				
TNF06060	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付]	定格電流 300A			日				-	-				
TNF07021	管継目試験器(FRPM管用)	900mm			日				-	-				
TNF07022	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm			日				-	-				
TNF07023	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm			日				-	-				
TNF07024	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm			日				-	-				
TNF07025	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm			日				-	-				
TNF07026	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm			日				-	-				
TNF07027	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm			日				-	-				
TNF07028	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm			日				-	-				
TNF07029	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm			日				-	-				
TNF07030	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm			日				-	-				
TNF07031	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm			日				-	-				
TNF07032	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm			日				-	-				
TNF07033	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm			日				-	-				
TNF07034	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm			日				-	-				
TNF07041	管継目試験器(DCIP管用)	900mm			日				-	-				
TNF07042	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm			日				-	-				
TNF07043	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm			日				-	-				
TNF07044	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm			日				-	-				
TNF07045	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm			日				-	-				
TNF07046	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm			日				-	-				
TNF07047	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm			日				-	-				
TNF07048	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm			日				-	-				
TNF07049	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm			日				-	-				
TNF07050	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm			日				-	-				

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNF07051	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm			日				-	-				
TNF07052	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm			日				-	-				
TNF07053	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm			日				-	-				
TNF07054	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm			日				-	-				
TNF08031	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ	[ｸﾛｰﾗ･超旋回型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t		日				-	-				
TNF10002	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ			日				-	-				
TNF10003	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ			日				-	-				
TNF10004	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)			日				-	-				
TNF10005	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)			日				-	-				
TNF01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力10t吊			日	●			*	*				

仮　設　材　賃　料

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG010011	鋼矢板	2型 [賃料]	1～90供用日		t供用日				-	-				
TNG010012	鋼矢板	2型 [賃料]	91～180供用日		t供用日				-	-				
TNG010013	鋼矢板	2型 [賃料]	181～360供用日		t供用日				-	-				
TNG010014	鋼矢板	2型 [賃料]	361～720供用日		t供用日				-	-				
TNG010015	鋼矢板	2型 [賃料]	721～1080供用日		t供用日				-	-				
TNG010016	鋼矢板	2型 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG010017	鋼矢板	2型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG010018	鋼矢板	2型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG010026	鋼矢板	3型 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG010027	鋼矢板	3型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG010028	鋼矢板	3型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG010036	鋼矢板	4型 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG010037	鋼矢板	4型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG010038	鋼矢板	4型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG010046	鋼矢板	5L型 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG010047	鋼矢板	5L型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG010048	鋼矢板	5L型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG010111	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG010112	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG010113	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG010114	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG010115	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG010116	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG010117	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				-	-				
TNG010118	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG010216	軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG010217	軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG010218	軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG010311	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG010312	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG010313	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG010314	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG010315	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG010316	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG010317	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				-	-				
TNG010318	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG020017	H形鋼(杭使用)	200型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG020018	H形鋼(杭使用)	200型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG020027	H形鋼(杭使用)	250型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG020028	H形鋼(杭使用)	250型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG020037	H形鋼(杭使用)	300型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG020038	H形鋼(杭使用)	300型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG020047	H形鋼(杭使用)	350型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG020048	H形鋼(杭使用)	350型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG020057	H形鋼(杭使用)	400型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG020058	H形鋼(杭使用)	400型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020067	H形鋼(杭使用)	594型 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				−	−				
TNG020068	H形鋼(杭使用)	594型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020111	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				−	−				
TNG020112	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				−	−				
TNG020113	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				−	−				
TNG020114	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				−	−				
TNG020115	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				−	−				
TNG020116	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				−	−				
TNG020117	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				−	−				
TNG020118	H形鋼(杭使用)	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				−	−				
TNG020218	H形鋼（山留材）	250型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020228	H形鋼（山留材）	300型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020238	H形鋼（山留材）	350型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020248	H形鋼（山留材）	400型 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020311	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				−	−				
TNG020312	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				−	−				
TNG020313	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				−	−				
TNG020314	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				−	−				
TNG020315	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				−	−				
TNG020316	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				−	−				
TNG020317	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				−	−				
TNG020318	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				−	−				
TNG020406	山留副部材（A）	[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				−	−				
TNG020407	山留副部材（A）	[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				−	−				
TNG020408	山留副部材（A）	[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				−	−				
TNG020411	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				−	−				
TNG020412	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				−	−				
TNG020413	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				−	−				
TNG020414	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				−	−				
TNG020415	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				−	−				
TNG020416	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				−	−				
TNG020417	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				−	−				
TNG020418	山留副部材（A）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				−	−				
TNG020421	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		ton				−	−				
TNG020422	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		ton				−	−				
TNG020423	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		ton				−	−				
TNG020424	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		ton				−	−				
TNG020425	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		ton				−	−				
TNG020426	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				−	−				
TNG020427	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				−	−				
TNG020428	山留副部材（B）	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				−	−				
TNG020511	鋼製山留部材	部品[賃料]	1～90供用日		t供用日	●	●		*	*				
TNG020512	鋼製山留部材	部品[賃料]	91～180供用日		t供用日	●	●		*	*				
TNG020513	鋼製山留部材	部品[賃料]	181～360供用日		t供用日	●	●		*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG020514	鋼製山留部材	部品[賃料]	361～720供用日		t供用日	●	●		*	*				
TNG020515	鋼製山留部材	部品[賃料]	721～1080供用日		t供用日	●	●		*	*				
TNG020516	鋼製山留部材	部品[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		t供用日				-	-				
TNG020517	鋼製山留部材	部品[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		t供用日				-	-				
TNG020518	鋼製山留部材	部品[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		t供用日				-	-				
TNG030011	覆工板	鋼製 [賃料]	1～90供用日		m2供用月				-	-				
TNG030012	覆工板	鋼製 [賃料]	91～180供用日		m2供用月				-	-				
TNG030013	覆工板	鋼製 [賃料]	181～360供用日		m2供用月				-	-				
TNG030014	覆工板	鋼製 [賃料]	361～720供用日		m2供用月				-	-				
TNG030015	覆工板	鋼製 [賃料]	721～1080供用日		m2供用月				-	-				
TNG030016	覆工板	鋼製 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用月				-	-				
TNG030017	覆工板	鋼製 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用月				-	-				
TNG030018	覆工板	鋼製 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030118	覆工板	鋼製(補強型)[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030128	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030138	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2m2)[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030148	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030211	覆工板	[修理費及び損耗費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG030212	覆工板	[修理費及び損耗費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG030213	覆工板	[修理費及び損耗費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG030214	覆工板	[修理費及び損耗費]	361～720供用日		m2				-	-				
TNG030215	覆工板	[修理費及び損耗費]	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG030216	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG030217	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG030218	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG030231	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		1～90供用日		m2供用月				-	-				
TNG030232	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		91～180供用日		m2供用月				-	-				
TNG030233	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		181～360供用日		m2供用月				-	-				
TNG030234	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		361～720供用日		m2供用月				-	-				
TNG030235	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		721～1080供用日		m2供用月				-	-				
TNG030236	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		修理費・損耗費(軽作業)		m2供用月				-	-				
TNG030237	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		修理費・損耗費(標準作業)		m2供用月				-	-				
TNG030238	覆工板･鋼製ﾏｯﾄ		修理費・損耗費(重作業)		m2供用月				-	-				
TNG030411	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG030412	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG030413	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG030414	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG030415	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	721～1080供用日		m2供用日				-	-				
TNG030416	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG030417	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG030418	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG030421	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG030422	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG030423	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG030424	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	361～720供用日		m2				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG030425	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG030426	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG030427	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2	●	●		*	*				
TNG030428	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG040011	たて込み簡易土留賃料		1～90供用日		式				－	－				
TNG040012	たて込み簡易土留賃料		91～180供用日		式				－	－				
TNG040013	たて込み簡易土留賃料		181～360供用日		式				－	－				
TNG040014	たて込み簡易土留賃料		361～720供用日		式				－	－				
TNG040015	たて込み簡易土留賃料		721～1080供用日		式				－	－				
TNG040016	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(軽作業)		式				－	－				
TNG040017	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(標準作業)		式				－	－				
TNG040018	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(重作業)		式				－	－				
TNG040021	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040022	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040023	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040024	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040025	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040026	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040027	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040028	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　9.0t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040031	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040032	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040033	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040034	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040035	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040036	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040037	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040038	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　12.0t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040041	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040042	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040043	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040044	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040045	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040046	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040047	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040048	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　14.6t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040051	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040052	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040053	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040054	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040055	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040056	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040057	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040058	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　18.4t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040061	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　23.0t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG040062	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040063	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040064	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040065	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040066	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040067	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040068	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040071	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040072	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040073	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040074	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040075	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040076	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040077	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040078	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040081	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040082	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040083	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040084	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040085	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040086	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040087	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040088	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040089	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040091	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040092	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040093	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040094	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040095	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040096	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040097	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040101	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040102	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040103	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040104	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040105	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040106	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040107	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040108	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040111	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040112	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040113	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040114	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040115	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040116	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG040117	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040118	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040121	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040122	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040123	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040124	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040125	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040126	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040127	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040128	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040131	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040132	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040133	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040134	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040135	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040136	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040137	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040138	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040141	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040142	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040143	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040144	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040145	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040146	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040147	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040148	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040151	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040152	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040153	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040154	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040155	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040156	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040157	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040158	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040161	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040162	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040163	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040164	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040165	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040166	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040167	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040168	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040171	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040172	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040173	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG040174	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040175	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG040176	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				-	-				
TNG040177	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				-	-				
TNG040178	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				-	-				
TNG040211	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG040212	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG040213	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG040214	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	361～720供用日		m2				-	-				
TNG040215	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG040216	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG040217	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG040218	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG040221	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG040222	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG040223	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG040224	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	361～720供用日		m2				-	-				
TNG040225	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG040226	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG040227	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG040228	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG040231	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	1～90供用日		m2				-	-				
TNG040232	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG040233	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG040234	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG040235	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG040236	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG040237	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG040238	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG040241	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG040242	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG040243	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG040244	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	361～720供用日		m2				-	-				
TNG040245	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG040246	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG040247	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG040248	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG040251	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1～90供用日		m2				-	-				
TNG040252	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	91～180供用日		m2				-	-				
TNG040253	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	181～360供用日		m2				-	-				
TNG040254	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	361～720供用日		m2				-	-				
TNG040255	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG040256	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG040257	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG040258	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG040261	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG040262	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG040263	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG040264	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG040265	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG040266	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG040267	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG040268	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG040271	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG040272	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG040273	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG040274	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG040275	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG040276	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG040277	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG040278	たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG040311	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040312	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040313	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040314	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040315	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040316	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040317	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040318	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　4.6t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040321	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040322	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040323	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040324	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040325	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040326	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040327	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040328	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　6.1t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040331	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040332	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040333	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040334	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040335	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040336	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040337	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040338	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　7.4t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040341	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040342	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040343	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040344	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040345	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG040346	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040347	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040348	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　9.4t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040351	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	1～90供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040352	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	91～180供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040353	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	181～360供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040354	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	361～720供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040355	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	721～1080供用日		m2供用日	●	●		＊	＊				
TNG040356	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG040357	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG040358	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　11.7t[賃料]	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				
TNG040511	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG040512	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG040513	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG040514	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG040515	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG040516	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG040517	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG040518	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[修理費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG040521	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG040522	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG040523	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG040524	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG040525	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG040526	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG040527	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG040528	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050011	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	1～90供用日		m2	●	●		＊	＊				
TNG050012	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050013	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050014	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050015	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050016	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050017	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050018	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050022	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050023	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050024	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050025	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050026	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050027	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050028	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050032	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050033	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050034	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	361～720供用日		m2				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG050035	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050036	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050037	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050038	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050042	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050043	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050044	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050045	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050046	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050047	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050048	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050052	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050053	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050054	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050055	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050056	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050057	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050058	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050062	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050063	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050064	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050065	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050066	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050067	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050068	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050111	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	1～90供用日		m2				－	－				
TNG050112	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050113	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050114	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050115	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050116	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050117	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050118	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)※	30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050121	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	1～90供用日		m2				－	－				
TNG050122	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050123	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050124	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050125	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050126	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050127	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050128	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG050131	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	1～90供用日		m2				－	－				
TNG050132	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	91～180供用日		m2				－	－				
TNG050133	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	181～360供用日		m2				－	－				
TNG050134	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	361～720供用日		m2				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG050135	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050136	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050137	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050138	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	10t以上20t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050141	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	1～90供用日		m2				-	-				
TNG050142	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050143	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG050144	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG050145	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050146	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050147	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050148	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠(FRP製)	20t以上30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050191	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	1～90供用日		m2				-	-				
TNG050192	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050193	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG050194	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG050195	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050196	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050197	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050198	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050201	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	1～90供用日		m2				-	-				
TNG050202	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050203	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG050204	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG050205	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050206	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050207	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050208	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	10t以上30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050212	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050213	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG050214	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG050215	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050216	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050217	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050218	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)※	30t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050222	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050223	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	181～360供用日		m2				-	-				
TNG050224	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	361～720供用日		m2				-	-				
TNG050225	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	721～1080供用日		m2				-	-				
TNG050226	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(軽作業)		m2				-	-				
TNG050227	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(標準作業)		m2				-	-				
TNG050228	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	30t以上50t未満	修理費・損耗費(重作業)		m2				-	-				
TNG050231	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	1～90供用日		m2				-	-				
TNG050232	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	91～180供用日		m2				-	-				
TNG050233	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	181～360供用日		m2				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG050234	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	361～720供用日		m2				－	－				
TNG050235	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG050236	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG050237	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG050238	直積ﾌﾞﾛｯｸ型枠(鋼製)	50t以上	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG051011	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		*	*				
TNG051012	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051013	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051014	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051015	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051016	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051017	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051018	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051021	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051022	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		*	*				
TNG051023	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051024	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051025	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051026	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051027	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051028	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051031	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		*	*				
TNG051032	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051033	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051034	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051035	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051036	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051037	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051038	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051041	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051042	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		*	*				
TNG051043	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051044	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051045	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051046	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051047	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051048	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051051	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		*	*				
TNG051052	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051053	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051054	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051055	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051056	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051057	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051058	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG051061	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051062	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG051063	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051064	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051065	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051066	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051067	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051068	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051071	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG051072	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051073	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051074	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051075	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051076	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051077	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051078	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051081	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051082	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG051083	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051084	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051085	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051086	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051087	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051088	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051092	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051093	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051094	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051095	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051096	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051097	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051098	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051101	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051103	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051104	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051105	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051106	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051107	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051108	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051211	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG051212	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051213	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051214	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051215	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051216	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051217	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG051218	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051221	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051222	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG051223	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051224	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051225	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051226	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051227	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051228	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	100×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051231	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG051232	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051233	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051234	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051235	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051236	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051237	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051238	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051241	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051242	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG051243	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051244	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051245	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051246	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051247	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051248	ｺｰﾅｰﾌｫｰﾑ	150×150×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051311	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG051312	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051313	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051314	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG051315	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051316	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051317	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051318	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051321	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051322	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG051323	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051324	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051325	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051326	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051327	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051328	面取ﾌｫｰﾑ	45×　50×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG051411	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日				＊	＊				
TNG051412	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG051413	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG051414	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG051415	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG051416	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG051417	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG051418	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG051421	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG051422	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		*	*				
TNG051423	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG051424	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG051425	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG051426	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG051427	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG051428	ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG060011	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	1～90供用日		m供用日	●	●		*	*				
TNG060012	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	91～180供用日		m供用日				－	－				
TNG060013	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	181～360供用日		m供用日				－	－				
TNG060014	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	361～720供用日		m供用日				－	－				
TNG060015	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	721～1080供用日		m供用日				－	－				
TNG060016	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		m供用日				－	－				
TNG060017	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		m供用日				－	－				
TNG060018	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		m供用日				－	－				
TNG060021	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	1～90供用日		m				－	－				
TNG060022	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	91～180供用日		m	●	●		*	*				
TNG060023	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	181～360供用日		m				－	－				
TNG060024	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	361～720供用日		m				－	－				
TNG060025	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	721～1080供用日		m				－	－				
TNG060026	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		m				－	－				
TNG060027	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		m				－	－				
TNG060028	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48.6(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		m				－	－				
TNG060111	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG060112	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG060113	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG060114	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG060115	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG060116	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG060117	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG060118	固定ﾍﾞｰｽ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG060121	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG060122	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG060123	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG060124	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG060125	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG060126	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG060127	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG060128	固定ﾍﾞｰｽ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG060131	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG060132	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG060133	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG060134	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG060135	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG060136	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG060137	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG060138	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG060141	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG060142	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG060143	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG060144	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG060145	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG060146	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG060147	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG060148	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG060151	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG060152	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG060153	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG060154	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG060155	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG060156	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG060157	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG060158	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG060161	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG060162	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG060163	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG060164	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG060165	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG060166	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG060167	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG060168	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG060171	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG060172	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG060173	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG060174	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG060175	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG060176	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG060177	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG060178	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG060181	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG060182	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG060183	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG060184	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG060185	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG060186	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG060187	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG060188	3連ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG060191	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		＊	＊				
TNG060192	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG060193	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG060194	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG060195	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG060196	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG060197	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG060198	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG060201	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG060202	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	91～180供用日		個	●	●		＊	＊				
TNG060203	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG060204	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG060205	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG060206	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG060207	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG060208	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG060331	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	1～90供用日		m供用日	●	●		＊	＊				
TNG060332	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	91～180供用日		m供用日				－	－				
TNG060333	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	181～360供用日		m供用日				－	－				
TNG060334	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	361～720供用日		m供用日				－	－				
TNG060335	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	721～1080供用日		m供用日				－	－				
TNG060336	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		m供用日				－	－				
TNG060337	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		m供用日				－	－				
TNG060338	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		m供用日				－	－				
TNG060341	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	1～90供用日		m				－	－				
TNG060342	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	91～180供用日		m	●	●		＊	＊				
TNG060343	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	181～360供用日		m				－	－				
TNG060344	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	361～720供用日		m				－	－				
TNG060345	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	721～1080供用日		m				－	－				
TNG060346	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		m				－	－				
TNG060347	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		m				－	－				
TNG060348	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		m				－	－				
TNG060351	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	1～90供用日		m供用日	●	●		＊	＊				
TNG060352	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	91～180供用日		m供用日				－	－				
TNG060353	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	181～360供用日		m供用日				－	－				
TNG060354	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	361～720供用日		m供用日				－	－				
TNG060355	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	721～1080供用日		m供用日				－	－				
TNG060356	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		m供用日				－	－				
TNG060357	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		m供用日				－	－				
TNG060358	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		m供用日				－	－				
TNG060361	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	1～90供用日		m				－	－				
TNG060362	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	91～180供用日		m	●	●		＊	＊				
TNG060363	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	181～360供用日		m				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG060364	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	361～720供用日		m				－	－				
TNG060365	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	721～1080供用日		m				－	－				
TNG060366	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		m				－	－				
TNG060367	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		m				－	－				
TNG060368	角ﾊﾟｲﾌﾟ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		m				－	－				
TNG061011	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG061012	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061013	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061014	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061015	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG061016	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG061017	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG061018	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG061021	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG061022	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG061023	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG061024	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG061025	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG061026	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG061027	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG061028	建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG061031	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG061032	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061033	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061034	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061035	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG061036	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG061037	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG061038	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG061041	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG061042	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG061043	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG061044	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG061045	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG061046	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG061047	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG061048	建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG061051	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG061052	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061053	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061054	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061055	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG061056	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG061057	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG061058	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061061	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG061062	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		＊	＊				
TNG061063	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG061064	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG061065	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG061066	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG061067	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG061068	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG061071	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●			＊	＊				
TNG061072	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061073	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061074	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061075	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG061076	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG061077	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG061078	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG061081	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG061082	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	91～180供用日		個	●			＊	＊				
TNG061083	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG061084	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG061085	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG061086	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG061087	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG061088	建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG061111	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		＊	＊				
TNG061112	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061113	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061114	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061115	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG061116	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG061117	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG061118	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG061121	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG061122	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		＊	＊				
TNG061123	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG061124	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG061125	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG061126	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG061127	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG061128	調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG061131	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日				－	－				
TNG061132	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG061133	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG061134	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG061135	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061136	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				−	−				
TNG061137	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				−	−				
TNG061138	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				−	−				
TNG061141	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	1～90供用日		個				−	−				
TNG061142	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	91～180供用日		個				−	−				
TNG061143	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	181～360供用日		個				−	−				
TNG061144	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	361～720供用日		個				−	−				
TNG061145	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	721～1080供用日		個				−	−				
TNG061146	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				−	−				
TNG061147	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				−	−				
TNG061148	調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				−	−				
TNG061211	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	1～90供用日		本供用日				*	*				
TNG061212	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				
TNG061213	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	181～360供用日		本供用日				−	−				
TNG061214	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	361～720供用日		本供用日				−	−				
TNG061215	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	721～1080供用日		本供用日				−	−				
TNG061216	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				−	−				
TNG061217	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				−	−				
TNG061218	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				−	−				
TNG061221	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	1～90供用日		本				−	−				
TNG061222	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061223	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	181～360供用日		本				−	−				
TNG061224	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	361～720供用日		本				−	−				
TNG061225	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	721～1080供用日		本				−	−				
TNG061226	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				−	−				
TNG061227	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				−	−				
TNG061228	筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				−	−				
TNG061231	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	1～90供用日		本供用日				*	*				
TNG061232	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				
TNG061233	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	181～360供用日		本供用日				−	−				
TNG061234	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	361～720供用日		本供用日				−	−				
TNG061235	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	721～1080供用日		本供用日				−	−				
TNG061236	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				−	−				
TNG061237	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				−	−				
TNG061238	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				−	−				
TNG061241	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	1～90供用日		本				−	−				
TNG061242	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061243	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	181～360供用日		本				−	−				
TNG061244	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	361～720供用日		本				−	−				
TNG061245	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	721～1080供用日		本				−	−				
TNG061246	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				−	−				
TNG061247	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				−	−				
TNG061248	筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				−	−				
TNG061251	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	1～90供用日		本供用日				*	*				
TNG061252	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061253	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG061254	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG061255	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG061256	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG061257	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG061258	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG061261	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG061262	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061263	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG061264	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG061265	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG061266	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG061267	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG061268	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG061271	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	1～90供用日		本供用日				*	*				
TNG061272	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG061273	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG061274	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG061275	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG061276	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG061277	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG061278	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG061281	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG061282	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061283	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG061284	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG061285	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG061286	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG061287	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG061288	筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG061351	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	1～90供用日		枚供用日		●		*	*				
TNG061352	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG061353	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG061354	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG061355	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG061356	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG061357	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG061358	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG061361	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG061362	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	91～180供用日		枚		●		*	*				
TNG061363	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG061364	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG061365	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG061366	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG061367	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061368	ﾊﾟｲﾌﾟ布枠(枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG061411	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG061412	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG061413	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG061414	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG061415	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG061416	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG061417	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG061418	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG061421	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG061422	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG061423	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG061424	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG061425	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG061426	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG061427	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG061428	板付布枠(枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG061431	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	1～90供用日		枚供用日				＊	＊				
TNG061432	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG061433	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG061434	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG061435	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG061436	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG061437	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG061438	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG061441	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG061442	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG061443	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG061444	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG061445	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG061446	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG061447	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG061448	板付布枠(枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG061511	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		＊	＊				
TNG061512	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG061513	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG061514	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG061515	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG061516	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG061517	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG061518	梁枠(枠組足場)	4000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG061521	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG061522	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		＊	＊				
TNG061523	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG061524	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061525	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	721～1080供用日		本				-	-				
TNG061526	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				-	-				
TNG061527	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				-	-				
TNG061528	梁枠(枠組足場)	4000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				-	-				
TNG061531	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG061532	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				-	-				
TNG061533	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				-	-				
TNG061534	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				-	-				
TNG061535	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				-	-				
TNG061536	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				-	-				
TNG061537	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				-	-				
TNG061538	梁枠(枠組足場)	6000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				-	-				
TNG061541	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	1～90供用日		本				-	-				
TNG061542	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061543	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	181～360供用日		本				-	-				
TNG061544	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	361～720供用日		本				-	-				
TNG061545	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	721～1080供用日		本				-	-				
TNG061546	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				-	-				
TNG061547	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				-	-				
TNG061548	梁枠(枠組足場)	6000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				-	-				
TNG061611	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG061612	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG061613	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG061614	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG061615	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG061616	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG061617	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG061618	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG061621	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG061622	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG061623	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG061624	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG061625	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				
TNG061626	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				-	-				
TNG061627	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				-	-				
TNG061628	階段(枠組足場)	ｽﾊﾟﾝ1800mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				-	-				
TNG061711	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG061712	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	91～180供用日		本供用日				-	-				
TNG061713	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	181～360供用日		本供用日				-	-				
TNG061714	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	361～720供用日		本供用日				-	-				
TNG061715	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	721～1080供用日		本供用日				-	-				
TNG061716	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				-	-				
TNG061717	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				-	-				
TNG061718	手摺(枠組足場)	1800mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				-	-				
TNG061721	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	1～90供用日		本				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG061722	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG061723	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	181～360供用日		本				-	-				
TNG061724	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	361～720供用日		本				-	-				
TNG061725	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	721～1080供用日		本				-	-				
TNG061726	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				-	-				
TNG061727	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				-	-				
TNG061728	手摺(枠組足場)	1800mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				-	-				
TNG061911	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG061912	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG061913	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG061914	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG061915	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG061916	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG061917	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG061918	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG061921	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG061922	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG061923	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG061924	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG061925	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				
TNG061926	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				-	-				
TNG061927	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				-	-				
TNG061928	金網式養生枠(枠組足場)	850×1800mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				-	-				
TNG062011	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG062012	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG062013	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG062014	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG062015	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG062016	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG062017	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG062018	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG062021	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG062022	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG062023	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG062024	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG062025	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				
TNG062026	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				-	-				
TNG062027	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				-	-				
TNG062028	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	500mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				-	-				
TNG062031	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG062032	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG062033	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG062034	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG062035	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG062036	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG062037	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG062038	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG062041	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG062042	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		＊	＊				
TNG062043	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG062044	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG062045	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG062046	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG062047	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG062048	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	750mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG062051	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		＊	＊				
TNG062052	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG062053	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG062054	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG062055	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG062056	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG062057	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG062058	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG062061	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG062062	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	91～180供用日		個	●	●		＊	＊				
TNG062063	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG062064	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG062065	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG062066	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG062067	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG062068	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(枠組足場)	1000mm級(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG062111	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG062112	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG062113	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG062114	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG062115	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG062116	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG062117	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG062118	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG062121	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG062122	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG062123	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG062124	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG062125	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG062126	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG062127	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG062128	ﾒｯｼｭｼｰﾄ(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG062211	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ｽﾄﾛｰｸ 250mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		＊	＊				
TNG062212	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ｽﾄﾛｰｸ 250mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG062213	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ｽﾄﾛｰｸ 250mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG062214	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG062215	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG062216	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG062217	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG062218	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG062221	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG062222	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG062223	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG062224	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG062225	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG062226	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG062227	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG062228	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG062231	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG062232	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG062233	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG062234	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG062235	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG062236	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG062237	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG062238	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG062241	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG062242	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG062243	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG062244	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG062245	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG062246	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG062247	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG062248	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG062311	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG062312	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG062313	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG062314	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG062315	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG062316	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG062317	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG062318	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG062321	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG062322	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG062323	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG062324	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG062325	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG062326	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG062327	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG062328	連結ﾋﾟﾝ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG062331	アームロック	枠組足場用(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG062332	アームロック	枠組足場用(賃料)	91～180供用日		本供用日				-	-				
TNG062333	アームロック	枠組足場用(賃料)	181～360供用日		本供用日				-	-				
TNG062334	アームロック	枠組足場用(賃料)	361～720供用日		本供用日				-	-				
TNG062335	アームロック	枠組足場用(賃料)	721～1080供用日		本供用日				-	-				
TNG062336	アームロック	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				-	-				
TNG062337	アームロック	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				-	-				
TNG062338	アームロック	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				-	-				
TNG062341	アームロック	枠組足場用(基本料)	1～90供用日		本				-	-				
TNG062342	アームロック	枠組足場用(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG062343	アームロック	枠組足場用(基本料)	181～360供用日		本				-	-				
TNG062344	アームロック	枠組足場用(基本料)	361～720供用日		本				-	-				
TNG062345	アームロック	枠組足場用(基本料)	721～1080供用日		本				-	-				
TNG062346	アームロック	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				-	-				
TNG062347	アームロック	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				-	-				
TNG062348	アームロック	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				-	-				
TNG062371	隅梁受	枠組足場用(賃料)	1～90供用日		個供用日	●	●		*	*				
TNG062372	隅梁受	枠組足場用(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG062373	隅梁受	枠組足場用(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG062374	隅梁受	枠組足場用(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG062375	隅梁受	枠組足場用(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG062376	隅梁受	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG062377	隅梁受	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG062378	隅梁受	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG062381	隅梁受	枠組足場用(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG062382	隅梁受	枠組足場用(基本料)	91～180供用日		個	●	●		*	*				
TNG062383	隅梁受	枠組足場用(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG062384	隅梁受	枠組足場用(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG062385	隅梁受	枠組足場用(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				
TNG062386	隅梁受	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				-	-				
TNG062387	隅梁受	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				-	-				
TNG062388	隅梁受	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				-	-				
TNG062391	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	1～90供用日		個供用日	●			*	*				
TNG062392	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG062393	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG062394	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG062395	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG062396	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG062397	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG062398	壁つなぎ	枠組足場用(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG062401	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG062402	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	91～180供用日		個	●			*	*				
TNG062403	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG062404	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG062405	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG062406	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG062407	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG062408	壁つなぎ	枠組足場用(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG062431	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	1～90供用日		個供用日	●			＊	＊				
TNG062432	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG062433	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG062434	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG062435	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG062436	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG062437	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG062438	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG062441	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG062442	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	91～180供用日		個	●			＊	＊				
TNG062443	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG062444	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG062445	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG062446	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG062447	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG062448	養生ｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG063011	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG063012	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG063013	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG063014	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG063015	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG063016	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG063017	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG063018	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG063021	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG063022	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				
TNG063023	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG063024	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG063025	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG063026	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG063027	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG063028	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG063211	合板足場板	240×4000mm(賃料)	1～90供用日		枚供用日	●	●		＊	＊				
TNG063212	合板足場板	240×4000mm(賃料)	91～180供用日		枚供用日				－	－				
TNG063213	合板足場板	240×4000mm(賃料)	181～360供用日		枚供用日				－	－				
TNG063214	合板足場板	240×4000mm(賃料)	361～720供用日		枚供用日				－	－				
TNG063215	合板足場板	240×4000mm(賃料)	721～1080供用日		枚供用日				－	－				
TNG063216	合板足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚供用日				－	－				
TNG063217	合板足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚供用日				－	－				
TNG063218	合板足場板	240×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		枚供用日				－	－				
TNG063221	合板足場板	240×4000mm(基本料)	1～90供用日		枚				－	－				
TNG063222	合板足場板	240×4000mm(基本料)	91～180供用日		枚	●	●		＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG063223	合板足場板	240×4000mm(基本料)	181～360供用日		枚				－	－				
TNG063224	合板足場板	240×4000mm(基本料)	361～720供用日		枚				－	－				
TNG063225	合板足場板	240×4000mm(基本料)	721～1080供用日		枚				－	－				
TNG063226	合板足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		枚				－	－				
TNG063227	合板足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		枚				－	－				
TNG063228	合板足場板	240×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		枚				－	－				
TNG070011	吊り枠	900×1500mm(賃料)	1～90供用日		台供用日	●	●		*	*				
TNG070012	吊り枠	900×1500mm(賃料)	91～180供用日		台供用日				－	－				
TNG070013	吊り枠	900×1500mm(賃料)	181～360供用日		台供用日				－	－				
TNG070014	吊り枠	900×1500mm(賃料)	361～720供用日		台供用日				－	－				
TNG070015	吊り枠	900×1500mm(賃料)	721～1080供用日		台供用日				－	－				
TNG070016	吊り枠	900×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		台供用日				－	－				
TNG070017	吊り枠	900×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		台供用日				－	－				
TNG070018	吊り枠	900×1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		台供用日				－	－				
TNG070021	吊り枠	900×1500mm(基本料)	1～90供用日		台				－	－				
TNG070022	吊り枠	900×1500mm(基本料)	91～180供用日		台	●	●		*	*				
TNG070023	吊り枠	900×1500mm(基本料)	181～360供用日		台				－	－				
TNG070024	吊り枠	900×1500mm(基本料)	361～720供用日		台				－	－				
TNG070025	吊り枠	900×1500mm(基本料)	721～1080供用日		台				－	－				
TNG070026	吊り枠	900×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		台				－	－				
TNG070027	吊り枠	900×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		台				－	－				
TNG070028	吊り枠	900×1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		台				－	－				
TNG070151	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	1～90供用日		本供用日				－	－				
TNG070152	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG070153	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG070154	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG070155	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG070156	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG070157	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG070158	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG070161	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG070162	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	91～180供用日		本				－	－				
TNG070163	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG070164	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG070165	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG070166	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG070167	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG070168	足場ﾁｪｰﾝ	6.0×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG070171	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	1～90供用日		m2供用日				－	－				
TNG070172	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	91～180供用日		m2供用日				－	－				
TNG070173	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	181～360供用日		m2供用日				－	－				
TNG070174	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	361～720供用日		m2供用日				－	－				
TNG070175	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	721～1080供用日		m2供用日				－	－				
TNG070176	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG070177	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG070178	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				−	−				
TNG070181	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	1～90供用日		m2				−	−				
TNG070182	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	91～180供用日		m2				−	−				
TNG070183	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	181～360供用日		m2				−	−				
TNG070184	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	361～720供用日		m2				−	−				
TNG070185	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	721～1080供用日		m2				−	−				
TNG070186	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		m2				−	−				
TNG070187	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		m2				−	−				
TNG070188	安全ﾈｯﾄ	網目15mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		m2				−	−				
TNG080011	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG080012	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				
TNG080013	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				−	−				
TNG080014	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				−	−				
TNG080015	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				−	−				
TNG080016	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				−	−				
TNG080017	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				−	−				
TNG080018	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				−	−				
TNG080021	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	1～90供用日		本				−	−				
TNG080022	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG080023	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	181～360供用日		本				−	−				
TNG080024	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	361～720供用日		本				−	−				
TNG080025	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	721～1080供用日		本				−	−				
TNG080026	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				−	−				
TNG080027	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				−	−				
TNG080028	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(小型)	1200×2100mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				−	−				
TNG080031	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG080032	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				
TNG080033	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				−	−				
TNG080034	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				−	−				
TNG080035	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				−	−				
TNG080036	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				−	−				
TNG080037	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				−	−				
TNG080038	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				−	−				
TNG080041	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	1～90供用日		本				−	−				
TNG080042	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG080043	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	181～360供用日		本				−	−				
TNG080044	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	361～720供用日		本				−	−				
TNG080045	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	721～1080供用日		本				−	−				
TNG080046	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				−	−				
TNG080047	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				−	−				
TNG080048	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(大型)	2100×3500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				−	−				
TNG080051	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG080052	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				−	−				
TNG080053	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				−	−				
TNG080054	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				−	−				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG080055	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG080056	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG080057	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG080058	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG080061	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG080062	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		＊	＊				
TNG080063	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG080064	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG080065	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG080066	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG080067	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG080068	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(長尺)	2600×4000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG080111	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	1～90供用日		本供用日				－	－				
TNG080112	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG080113	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG080114	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG080115	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG080116	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG080117	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG080118	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG080121	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG080122	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	91～180供用日		本				－	－				
TNG080123	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG080124	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG080125	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG080126	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG080127	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG080128	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	900mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG080131	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		＊	＊				
TNG080132	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG080133	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG080134	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG080135	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG080136	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG080137	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG080138	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG080141	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG080142	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		＊	＊				
TNG080143	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG080144	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG080145	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG080146	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG080147	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG080148	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1200mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG080151	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		＊	＊				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG080152	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				-	-				
TNG080153	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				-	-				
TNG080154	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				-	-				
TNG080155	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				-	-				
TNG080156	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				-	-				
TNG080157	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				-	-				
TNG080158	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				-	-				
TNG080161	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	1～90供用日		本				-	-				
TNG080162	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG080163	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	181～360供用日		本				-	-				
TNG080164	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	361～720供用日		本				-	-				
TNG080165	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	721～1080供用日		本				-	-				
TNG080166	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				-	-				
TNG080167	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				-	-				
TNG080168	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(補助)	1500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				-	-				
TNG080231	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	1～90供用日		個供用日		●		*	*				
TNG080232	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	91～180供用日		個供用日				-	-				
TNG080233	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	181～360供用日		個供用日				-	-				
TNG080234	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	361～720供用日		個供用日				-	-				
TNG080235	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	721～1080供用日		個供用日				-	-				
TNG080236	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				-	-				
TNG080237	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				-	-				
TNG080238	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				-	-				
TNG080241	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	1～90供用日		個				-	-				
TNG080242	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	91～180供用日		個		●		*	*				
TNG080243	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	181～360供用日		個				-	-				
TNG080244	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	361～720供用日		個				-	-				
TNG080245	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	721～1080供用日		個				-	-				
TNG080246	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				-	-				
TNG080247	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				-	-				
TNG080248	根がらみｸﾗﾝﾌﾟ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				-	-				
TNG090011	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	1～90供用日		脚供用日	●	●		*	*				
TNG090012	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	91～180供用日		脚供用日				-	-				
TNG090013	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	181～360供用日		脚供用日				-	-				
TNG090014	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	361～720供用日		脚供用日				-	-				
TNG090015	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	721～1080供用日		脚供用日				-	-				
TNG090016	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		脚供用日				-	-				
TNG090017	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		脚供用日				-	-				
TNG090018	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		脚供用日				-	-				
TNG090021	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	1～90供用日		脚				-	-				
TNG090022	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	91～180供用日		脚	●	●		*	*				
TNG090023	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	181～360供用日		脚				-	-				
TNG090024	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	361～720供用日		脚				-	-				
TNG090025	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	721～1080供用日		脚				-	-				
TNG090026	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		脚				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG090027	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		脚				－	－				
TNG090028	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		脚				－	－				
TNG090031	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	1～90供用日		脚供用日	●	●		*	*				
TNG090032	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	91～180供用日		脚供用日				－	－				
TNG090033	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	181～360供用日		脚供用日				－	－				
TNG090034	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	361～720供用日		脚供用日				－	－				
TNG090035	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	721～1080供用日		脚供用日				－	－				
TNG090036	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		脚供用日				－	－				
TNG090037	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		脚供用日				－	－				
TNG090038	脚立1.8m級	4~5段踏板付(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		脚供用日				－	－				
TNG090041	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	1～90供用日		脚				－	－				
TNG090042	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	91～180供用日		脚	●	●		*	*				
TNG090043	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	181～360供用日		脚				－	－				
TNG090044	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	361～720供用日		脚				－	－				
TNG090045	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	721～1080供用日		脚				－	－				
TNG090046	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		脚				－	－				
TNG090047	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		脚				－	－				
TNG090048	脚立1.8m級	4~5段踏板付(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		脚				－	－				
TNG110011	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG110012	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG110013	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG110014	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG110015	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG110016	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG110017	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG110018	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG110021	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG110022	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG110023	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG110024	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG110025	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG110026	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG110027	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG110028	ﾋﾞｰﾑ	調節1800~2800mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG110031	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG110032	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG110033	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG110034	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG110035	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG110036	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG110037	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG110038	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG110041	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG110042	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG110043	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG110044	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG110045	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG110046	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG110047	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG110048	ﾋﾞｰﾑ	調節2800~4600mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG110051	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	1～90供用日		本供用日	●	●		*	*				
TNG110052	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	91～180供用日		本供用日				－	－				
TNG110053	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	181～360供用日		本供用日				－	－				
TNG110054	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	361～720供用日		本供用日				－	－				
TNG110055	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	721～1080供用日		本供用日				－	－				
TNG110056	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		本供用日				－	－				
TNG110057	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		本供用日				－	－				
TNG110058	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		本供用日				－	－				
TNG110061	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	1～90供用日		本				－	－				
TNG110062	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	91～180供用日		本	●	●		*	*				
TNG110063	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	181～360供用日		本				－	－				
TNG110064	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	361～720供用日		本				－	－				
TNG110065	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	721～1080供用日		本				－	－				
TNG110066	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		本				－	－				
TNG110067	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		本				－	－				
TNG110068	ﾋﾞｰﾑ	調節4200~4500mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		本				－	－				
TNG110111	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	1～90供用日		個供用日				－	－				
TNG110112	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	91～180供用日		個供用日				－	－				
TNG110113	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	181～360供用日		個供用日				－	－				
TNG110114	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	361～720供用日		個供用日				－	－				
TNG110115	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	721～1080供用日		個供用日				－	－				
TNG110116	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		個供用日				－	－				
TNG110117	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		個供用日				－	－				
TNG110118	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		個供用日				－	－				
TNG110121	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	1～90供用日		個				－	－				
TNG110122	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	91～180供用日		個				－	－				
TNG110123	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	181～360供用日		個				－	－				
TNG110124	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	361～720供用日		個				－	－				
TNG110125	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	721～1080供用日		個				－	－				
TNG110126	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		個				－	－				
TNG110127	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		個				－	－				
TNG110128	ﾋﾞｰﾑﾊﾝｶﾞｰ	内外(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		個				－	－				
TNG120011	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	1～90供用日		m2供用日	●	●		*	*				
TNG120012	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	91～180供用日		m2供用日				－	－				
TNG120013	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	181～360供用日		m2供用日				－	－				
TNG120014	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	361～720供用日		m2供用日				－	－				
TNG120015	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	721～1080供用日		m2供用日				－	－				
TNG120016	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		m2供用日				－	－				
TNG120017	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		m2供用日				－	－				
TNG120018	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		m2供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG120021	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	1～90供用日		m2				－	－				
TNG120022	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	91～180供用日		m2	●	●		＊	＊				
TNG120023	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	181～360供用日		m2				－	－				
TNG120024	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	361～720供用日		m2				－	－				
TNG120025	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG120026	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG120027	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG120028	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG130011	四角支柱	2000mm(賃料)	1～90供用日		台供用日	●	●		＊	＊				
TNG130012	四角支柱	2000mm(賃料)	91～180供用日		台供用日				－	－				
TNG130013	四角支柱	2000mm(賃料)	181～360供用日		台供用日				－	－				
TNG130014	四角支柱	2000mm(賃料)	361～720供用日		台供用日				－	－				
TNG130015	四角支柱	2000mm(賃料)	721～1080供用日		台供用日				－	－				
TNG130016	四角支柱	2000mm(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		台供用日				－	－				
TNG130017	四角支柱	2000mm(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		台供用日				－	－				
TNG130018	四角支柱	2000mm(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		台供用日				－	－				
TNG130021	四角支柱	2000mm(基本料)	1～90供用日		台				－	－				
TNG130022	四角支柱	2000mm(基本料)	91～180供用日		台	●	●		＊	＊				
TNG130023	四角支柱	2000mm(基本料)	181～360供用日		台				－	－				
TNG130024	四角支柱	2000mm(基本料)	361～720供用日		台				－	－				
TNG130025	四角支柱	2000mm(基本料)	721～1080供用日		台				－	－				
TNG130026	四角支柱	2000mm(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		台				－	－				
TNG130027	四角支柱	2000mm(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		台				－	－				
TNG130028	四角支柱	2000mm(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		台				－	－				
TNG130211	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	1～90供用日		台供用日	●	●		＊	＊				
TNG130212	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	91～180供用日		台供用日				－	－				
TNG130213	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	181～360供用日		台供用日				－	－				
TNG130214	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	361～720供用日		台供用日				－	－				
TNG130215	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	721～1080供用日		台供用日				－	－				
TNG130216	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		台供用日				－	－				
TNG130217	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		台供用日				－	－				
TNG130218	頭部ｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		台供用日				－	－				
TNG130221	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	1～90供用日		台				－	－				
TNG130222	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	91～180供用日		台	●	●		＊	＊				
TNG130223	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	181～360供用日		台				－	－				
TNG130224	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	361～720供用日		台				－	－				
TNG130225	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	721～1080供用日		台				－	－				
TNG130226	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		台				－	－				
TNG130227	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		台				－	－				
TNG130228	頭部ｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		台				－	－				
TNG130231	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	1～90供用日		台供用日	●			＊	＊				
TNG130232	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	91～180供用日		台供用日				－	－				
TNG130233	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	181～360供用日		台供用日				－	－				
TNG130234	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	361～720供用日		台供用日				－	－				
TNG130235	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	721～1080供用日		台供用日				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG130236	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(軽作業)		台供用日				－	－				
TNG130237	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(標準作業)		台供用日				－	－				
TNG130238	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(賃料)	修理費・損耗費(重作業)		台供用日				－	－				
TNG130241	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	1～90供用日		台				－	－				
TNG130242	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	91～180供用日		台	●			*	*				
TNG130243	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	181～360供用日		台				－	－				
TNG130244	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	361～720供用日		台				－	－				
TNG130245	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	721～1080供用日		台				－	－				
TNG130246	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(軽作業)		台				－	－				
TNG130247	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(標準作業)		台				－	－				
TNG130248	ﾍﾞｰｽｼﾞｬｯｷ	(基本料)	修理費・損耗費(重作業)		台				－	－				
TNG140011	足場材賃料		1～90供用日		円				－	－				
TNG140012	足場材賃料		91～180供用日		円				－	－				
TNG140013	足場材賃料		181～360供用日		円				－	－				
TNG140014	足場材賃料		361～720供用日		円				－	－				
TNG140015	足場材賃料		721～1080供用日		円				－	－				
TNG140016	足場材賃料		修理費・損耗費(軽作業)		円				－	－				
TNG140017	足場材賃料		修理費・損耗費(標準作業)		円				－	－				
TNG140018	足場材賃料		修理費・損耗費(重作業)		円				－	－				
TNG140021	防護材賃料		1～90供用日		円				－	－				
TNG140022	防護材賃料		91～180供用日		円				－	－				
TNG140023	防護材賃料		181～360供用日		円				－	－				
TNG140024	防護材賃料		361～720供用日		円				－	－				
TNG140025	防護材賃料		721～1080供用日		円				－	－				
TNG140026	防護材賃料		修理費・損耗費(軽作業)		円				－	－				
TNG140027	防護材賃料		修理費・損耗費(標準作業)		円				－	－				
TNG140028	防護材賃料		修理費・損耗費(重作業)		円				－	－				
TNG150011	鋼矢板	2型[整備費]	1～90供用日		ton				－	－				
TNG150012	鋼矢板	2型[整備費]	91～180供用日		ton				－	－				
TNG150013	鋼矢板	2型[整備費]	181～360供用日		ton				－	－				
TNG150014	鋼矢板	2型[整備費]	361～720供用日		ton				－	－				
TNG150015	鋼矢板	2型[整備費]	721～1080供用日		ton				－	－				
TNG150016	鋼矢板	2型[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				－	－				
TNG150017	鋼矢板	2型[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton				－	－				
TNG150018	鋼矢板	2型[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				－	－				
TNG150021	鋼矢板	3型[整備費]	1～90供用日		ton				－	－				
TNG150022	鋼矢板	3型[整備費]	91～180供用日		ton				－	－				
TNG150023	鋼矢板	3型[整備費]	181～360供用日		ton				－	－				
TNG150024	鋼矢板	3型[整備費]	361～720供用日		ton				－	－				
TNG150025	鋼矢板	3型[整備費]	721～1080供用日		ton				－	－				
TNG150026	鋼矢板	3型[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				－	－				
TNG150028	鋼矢板	3型[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				－	－				
TNG150031	鋼矢板	4型[整備費]	1～90供用日		ton				－	－				
TNG150032	鋼矢板	4型[整備費]	91～180供用日		ton				－	－				
TNG150033	鋼矢板	4型[整備費]	181～360供用日		ton				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG150034	鋼矢板	4型[整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150035	鋼矢板	4型[整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150036	鋼矢板	4型[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150038	鋼矢板	4型[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150041	鋼矢板	5L型[整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150042	鋼矢板	5L型[整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150043	鋼矢板	5L型[整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150044	鋼矢板	5L型[整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150045	鋼矢板	5L型[整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150046	鋼矢板	5L型[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150048	鋼矢板	5L型[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150111	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150112	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150113	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150114	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150115	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150116	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150118	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150211	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150212	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150213	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150214	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150215	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150216	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150218	H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150221	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150222	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150223	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150224	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150225	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150226	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150228	H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150231	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150232	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150233	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150234	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150235	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150236	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150238	H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150241	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150242	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150243	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150244	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150245	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150246	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG150248	H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150251	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150252	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150253	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150254	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150255	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150256	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150258	H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150261	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150262	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150263	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150264	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150265	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150266	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150268	H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150311	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150312	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150313	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150314	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150315	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150316	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150318	H型鋼(山留材)	250型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150321	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150322	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150323	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150324	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150325	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150326	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150328	H型鋼(山留材)	300型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150331	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150332	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150333	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150334	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150335	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150336	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150338	H型鋼(山留材)	350型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150341	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150342	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	91～180供用日		ton				-	-				
TNG150343	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	181～360供用日		ton				-	-				
TNG150344	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	361～720供用日		ton				-	-				
TNG150345	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	721～1080供用日		ton				-	-				
TNG150346	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				-	-				
TNG150348	H型鋼(山留材)	400型 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				-	-				
TNG150411	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	1～90供用日		ton				-	-				
TNG150412	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	91～180供用日		ton				-	-				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG150413	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	181～360供用日		ton				－	－				
TNG150414	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	361～720供用日		ton				－	－				
TNG150415	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	721～1080供用日		ton				－	－				
TNG150416	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		ton				－	－				
TNG150417	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		ton	●	●		*	*				
TNG150418	H型鋼(山留材)	部品[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		ton				－	－				
TNG150511	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	1～90供用日		ton				－	－				
TNG150512	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	91～180供用日		ton				－	－				
TNG150513	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	181～360供用日		ton				－	－				
TNG150514	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	361～720供用日		ton				－	－				
TNG150515	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	721～1080供用日		ton				－	－				
TNG150516	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	修理費・損耗費(軽作業)		ton				－	－				
TNG150517	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	修理費・損耗費(標準作業)		ton	●	●		*	*				
TNG150518	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)	修理費・損耗費(重作業)		ton				－	－				
TNG150611	覆工板	鋼製[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG150612	覆工板	鋼製[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG150613	覆工板	鋼製[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG150614	覆工板	鋼製[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG150615	覆工板	鋼製[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG150616	覆工板	鋼製[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG150617	覆工板	鋼製[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2				－	－				
TNG150618	覆工板	鋼製[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG150641	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG150642	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG150643	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG150644	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG150645	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG150646	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG150648	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG150651	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG150652	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG150653	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG150654	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG150655	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG150656	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG150658	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG150661	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				
TNG150662	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG150663	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG150664	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG150665	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG150666	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG150667	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	修理費・損耗費(標準作業)		m2	●	●		*	*				
TNG150668	覆工板	コンクリート製(補強型2m2)[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNG150671	覆工板	コンクリート製(補強型3m2)[整備費]	1～90供用日		m2				－	－				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNG150672	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	91～180供用日		m2				－	－				
TNG150673	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	181～360供用日		m2				－	－				
TNG150674	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	361～720供用日		m2				－	－				
TNG150675	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	721～1080供用日		m2				－	－				
TNG150676	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	修理費・損耗費(軽作業)		m2				－	－				
TNG150678	覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3m2)[整備費]	修理費・損耗費(重作業)		m2				－	－				
TNGQ1001	立入り防止柵	L1.8×H1.8 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1002	立入り防止柵	L1.8×H1.8 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1003	立入り防止柵	L1.8×H1.2 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1004	立入り防止柵	L1.8×H1.2 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1011	扉ﾌｪﾝｽ	L0.9×H1.8 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1012	扉ﾌｪﾝｽ	L0.9×H1.8 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1021	立入り防止柵(全面ﾈｯﾄ)	L1.8×H1.8 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1022	立入り防止柵(全面ﾈｯﾄ)	L1.8×H1.8 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1023	立入り防止柵(全面ﾈｯﾄ)	L1.8×H1.2 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1024	立入り防止柵(全面ﾈｯﾄ)	L1.8×H1.2 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1031	ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ	円形φ300 厚100mm(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1032	ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ	円形φ300 厚100mm(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1041	H鋼ﾍﾞｰｽ	ﾊﾟｲﾌﾟL=200mm 取付ﾍﾞｰｽ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1042	H鋼ﾍﾞｰｽ	ﾊﾟｲﾌﾟL=200mm 取付ﾍﾞｰｽ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1051	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	A型 L1.2×H0.8(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1052	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	A型 L1.2×H0.8(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1061	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	φ46.8 500×900(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1062	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	φ46.8 500×900(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1071	単ｸﾗﾝﾌﾟ	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ用(賃料)	供用日1～90日		個	●	●		*	*				
TNGQ1072	単ｸﾗﾝﾌﾟ	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ用(基本料)	1現場あたり		個	●	●		*	*				
TNGQ1091	ﾛｰﾌﾟ掛け支柱	φ52 H800(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1092	ﾛｰﾌﾟ掛け支柱	φ52 H800(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1101	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞｳｪｲﾄ	(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1102	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞｳｪｲﾄ	(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1111	ｾﾌﾃｨｺｰﾝ	H=70cm 反射付(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1112	ｾﾌﾃｨｺｰﾝ	H=70cm 反射付(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1121	ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ	H=180cm(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1122	ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ	H=180cm(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1131	ﾗﾊﾞｰｺｰﾝ	H=70cm 反射付(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1132	ﾗﾊﾞｰｺｰﾝ	H=70cm 反射付(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1141	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	ｺﾞﾑ製(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1142	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	ｺﾞﾑ製(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1151	ｺｰﾝﾊﾞｰ	L=2.0m(賃料)	供用日1～90日		本	●			*	*				
TNGQ1152	ｺｰﾝﾊﾞｰ	L=2.0m(基本料)	1現場あたり		本	●			*	*				
TNGQ1161	ﾗｲﾄﾊﾞｰ	L=1.6m(賃料)			本				－	－				
TNGQ1162	ﾗｲﾄﾊﾞｰ	L=1.6m(基本料)			本				－	－				
TNGQ1171	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ矢印板	板900×600 溶融ﾒｯｷ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1172	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ矢印板	板900×600 溶融ﾒｯｷ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1181	工事用立看板	全面反射式、塩ﾋﾞ板、枠共(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				

単価コード	名 称	規格1	規格2	摘要	単位	引用元			10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価
						建	積	他						
TNGQ1182	工事用立看板	全面反射式、塩ビ板、枠共(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1191	標示板用枠	900×1600(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1192	標示板用枠	900×1600(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1201	予告板用枠	900×1400(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1202	予告板用枠	900×1400(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1211	ｾﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ	(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1212	ｾﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ	(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1221	回転灯	AC100V(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1222	回転灯	AC100V(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1223	回転灯	DC12V(賃料)	供用日1～90日		個				－	－				
TNGQ1224	回転灯	DC12V(基本料)	1現場あたり		個				－	－				
TNGQ1231	回転灯用三脚	H1200~2100mm(賃料)	供用日1～90日		台	●			*	*				
TNGQ1232	回転灯用三脚	H1200~2100mm(基本料)	1現場あたり		台	●			*	*				
TNGQ1241	保安灯	H1000 ﾎﾟｰﾙ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ(賃料)	供用日1～90日		個	●			*	*				
TNGQ1242	保安灯	H1000 ﾎﾟｰﾙ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ(基本料)	1現場あたり		個	●			*	*				
TNGQ1251	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L10m 電球24個(賃料)	供用日1～90日		本	●			*	*				
TNGQ1252	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L10m 電球24個(基本料)	1現場あたり		本	●			*	*				
TNGQ1261	ﾁｭｰﾌﾞ灯ｺﾝﾄﾛｰﾗ	150m以内に1箇所(賃料)			個			●	－	－				
TNGQ1262	ﾁｭｰﾌﾞ灯ｺﾝﾄﾛｰﾗ	150m以内に1箇所(基本料)			個			●	－	－				
TNGQ1271	投光器	300W AC100V(賃料)			個			●	－	－				
TNGQ1272	投光器	300W AC100V(基本料)			個			●	－	－				
TNGQ1273	投光器	500W AC100V(賃料)			個			●	－	－				
TNGQ1274	投光器	500W AC100V(基本料)			個			●	－	－				
TNGQ1281	投光器ﾎﾟｰﾙ台	H1800mm T型頭部、ｺﾝ台(賃料)			個			●	－	－				
TNGQ1282	投光器ﾎﾟｰﾙ台	H1800mm T型頭部、ｺﾝ台(基本料)			個			●	－	－				