

【公表用】

・農地整備課積算単価表(令和8年5月1日適用)の一部について改定します

※ 6月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

82,83,122,124,129,130,147,148,207,209,215,216,217,218,222,224,225,226,227,231,233,234,235,236,
240,242,243,244,245,249,251,252,253,254,258,260,261,262,263,267,269,270,271,272,276,278,279,280,
281,285,323,324,325,326,330,337,338,339,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています

(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-										
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-										
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VIL型)	ton	-	-										
P18026	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-										
P18027	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-										
P18028	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-										
P18029	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-										
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*										JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*										JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*										JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*										JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*										JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-										
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-										
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-										
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-										
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-										
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*										JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*										JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-										
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-										
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-										
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-										
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-										
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-										
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-										
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-										
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-										
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改										
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改										
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改										
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改										
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改										
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改										
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改										
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*										
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*										
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-										
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-										
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-										
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改										
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改										
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-										
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-										
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-										
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-										
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-										
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-										
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-										
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-										
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-										
P18260	18	51	鉄筋継手		セット	-	-										
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-										
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-										
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-										
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-										
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-										
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*										
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*										
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*										
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*										
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*										
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22.25×914×1829	ton	*	*										
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*										
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*										
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8	ton	*	*										
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6	ton	*	*										
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	*	*										
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*										
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*										
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*										
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*										
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*										
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*										
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*										
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*										
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	*										
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	*										
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	*										
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	*										
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	*										
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	*										
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-										
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-										
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*										
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*										
P27822	27	75	接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-										
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-										
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-										
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-										
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-										
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-										
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-										
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-										
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-										
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-										
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-										
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-										
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-										
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-										
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-										
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-										
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-										
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-										
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-										
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-										
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*										
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-										
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	*	改										
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*										
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*										
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*										
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	-	-										
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-										
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-										
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-										
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*										
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-										
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*										
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*										
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*										
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-										
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-										
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P31023	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-										
P31024	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-										
P31025	31	86	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-										
P31026	31	86	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-										
P31027	31	86	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-										
P31028	31	86	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-										
P32001	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	改										
P32002	32	87	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*										
P32003	32	87	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	改										
P32004	32	87	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-										
P32005	32	87	中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-										
P32006	32	87	高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	改										
P32007	32	87	高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*										
P32008	32	87	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-										
P32009	32	87	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-										
P32010	32	87	セメント安定処理材		ton	-	-										
P32011	32	87	石灰安定処理材		ton	-	-										
P32012	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	改										
P32013	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	改										JIS R 5210
P32014	32	87	改良材		ton	-	-										
P32015	32	87	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*										
P32016	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	改										単位体積重量1.23t/m3
P32017	32	87	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*										
P32018	32	87	セメント系固化材	一般軟弱土用・バラ	ton	*	*										
P32019	32	87	セメント系固化材	特殊土用・バラ	ton	*	*										
P32021	32	87	注入材		L	-	-										
P32022	32	87	グラウト材		L	-	-										
P32023	32	87	グラウト材		個	-	-										
P32024	32	87	セメント系固化材	高有機質土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*										
P32025	32	87	セメント系固化材	高有機質土用・バラ	ton	*	*										
P32026	32	87	石灰安定処理材	バラ	ton	-	-										
P32027	32	87	石灰安定処理材	フレコン	ton	-	-										
P32102	32	88	フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	-	-										
P32103	32	88	混和剤		kg	-	-										
P32104	32	88	混和剤	AE剤	kg	-	-										
P32105	32	88	混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-										
P32106	32	88	混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-										
P32107	32	88	混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	-										
P32109	32	88	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	*	*										
P32110	32	88	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	*	*										
P32111	32	88	混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	*	*										
P32113	32	88	混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-										
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改										
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	125	130										
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	120	125										
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-										
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハージ	L	-	-										
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改										
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-										
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-										
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-										
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-										
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-										
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-										
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-										
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-										
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-										
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-										
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-										
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-										
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-										
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-										
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-										
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*										
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*										
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*										
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-										
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*										
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	133	138										
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	改										
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-										
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*										
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	107	110										
P34102	34	96	免税軽油(1,2号)	ローリー渡し	L	88	93										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-										
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	93	98										
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-										
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-										
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*										JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*										JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*										JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*										JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*										JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*										JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-										
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-										
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-										
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-										
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-										
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-										
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-										
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-										
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P46403	46	142	積卸し費	積み込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750										
P46501	46	143	地区割増		台	-	-										
P46601	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	4,350	4,530										
P46602	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	4,660	4,690										
P46603	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	5,000	5,010										
P46604	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	5,380	5,340										
P46605	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	5,750	5,690										
P46606	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	6,120	6,050										
P46607	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	6,540	6,470										
P46608	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	6,900	6,820										
P46609	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	7,220	7,190										
P46610	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	7,620	7,610										
P46611	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	7,960	8,010										
P46612	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	8,300	8,350										
P46613	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	8,700	8,770										
P46614	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	9,040	9,160										
P46615	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	9,370	9,470										
P46616	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	9,820	9,870										
P46617	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	10,000	10,200										
P46618	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	10,300	10,500										
P46619	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	10,700	10,900										
P46620	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	11,100	11,400										
P46621	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,800	4,970										
P46622	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,170	5,230										
P46623	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,480	5,570										
P46624	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,900	5,920										
P46625	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,310	6,320										
P46626	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,760	6,750										
P46627	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,180	7,180										
P46628	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,570	7,570										
P46629	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,940	8,000										
P46630	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,380	8,450										
P46631	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,730	8,880										
P46632	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,080	9,250										
P46633	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,510	9,700										
P46634	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,850	10,000										
P46635	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,200	10,400										
P46636	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,600	10,800										
P46637	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,900	11,200										
P46638	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,200	11,600										
P46639	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,800	12,100										
P46640	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	12,100	12,600										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P46641	46	144	仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	7,010	7,480										
P46642	46	144	仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	7,470	7,950										
P46643	46	144	仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	7,990	8,450										
P46644	46	144	仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	8,490	8,940										
P46645	46	144	仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	9,040	9,490										
P46646	46	144	仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	9,590	10,000										
P46647	46	144	仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	10,100	10,600										
P46648	46	144	仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	10,600	11,100										
P46649	46	144	仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	11,100	11,800										
P46650	46	144	仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	11,700	12,400										
P46651	46	144	仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	12,200	13,000										
P46652	46	144	仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	12,700	13,600										
P46653	46	144	仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	13,300	14,200										
P46654	46	144	仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	13,800	14,800										
P46655	46	144	仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	14,400	15,400										
P46656	46	144	仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	14,900	15,900										
P46657	46	144	仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	15,400	16,600										
P46658	46	144	仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	15,800	17,100										
P46659	46	144	仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	16,800	17,900										
P46660	46	144	仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	17,300	18,600										
P47001	47	145	丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	*	*										
P47002	47	145	足場パイプ	径48.6 L=5m	本	*	*										
P47003	47	145	足場パイプ	径48.6 L=4m	本	*	*										
P47004	47	145	足場パイプ	径48.6 L=2m	本	*	*										
P47005	47	145	枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	*	*										
P47006	47	145	枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-										
P47007	47	145	枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	*	*										
P47008	47	145	パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	*	*										
P47009	47	145	パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	*	*										
P47010	47	145	クランプ	径48.6	個	*	*										
P48201	48	146	シート(ポリエステル)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	*	*										
P49001	49	147	スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	*	*										
P49101	49	148	ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	*	*										
P50001	50	149	野芝(土付)		m ²	-	-										
P50002	50	149	野芝(半土付)		m ²	-	-										
P50003	50	149	高らい芝		m ²	-	-										
P50004	50	149	人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m ²	*	*										
P50005	50	149	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m ²	*	*										
P50006	50	149	人工筋芝	幅 7cm	m	-	-										
P50007	50	149	人工筋芝	幅10cm	m	-	-										
P50008	50	149	人工筋芝	幅15cm	m	-	-										
P50101	50	150	植生材料		ha	-	-										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ9074	9	25	仕切弁ボックス	45C30型	個	11,800	11,800										
PQ9081	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ50 有効長4.0m	本	*	*										
PQ9082	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ60 有効長4.0m	本	*	*										
PQ9083	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ65 有効長4.0m	本	1,690	1,690										
PQ9084	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ75 有効長4.0m	本	*	*										
PQ9085	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ100 有効長4.0m	本	*	*										
PQ9086	7	16	硬質ポリエチレン集水管	φ125 有効長3.875m	本	*	*										
PQ9091	18	52	綿鋼板	SS400 T=3.2~6mm 加工手間含	kg	*	改										
PQ9101	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H500×1000	個	-	-										
PQ9102	13	38	ボックスカルバート T-20	B500×H600×1000	個	-	-										
PQ9103	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H500×1000	個	-	-										
PQ9104	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H800×1000	個	-	-										
PQ9105	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×1000	個	-	-										
PQ9106	13	38	ボックスカルバート T-20	B800×H600×1000	個	-	-										
PQ9107	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×1000	個	-	-										
PQ9108	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H1200×1000	個	-	-										
PQ9109	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H900×1000	個	-	-										
PQ9110	13	38	ボックスカルバート T-20	B1200×H1200×1000	個	-	-										
PQ9111	13	38	ボックスカルバート T-20	B1500×H900×1000	個	-	-										
PQ9112	13	38	ボックスカルバート T-20	B2000×H1000×1000	個	-	-										
PQ9113	13	38	ボックスカルバート T-20	B600×H900×2000	個	-	-										
PQ9114	13	38	ボックスカルバート T-20	B900×H600×2000	個	-	-										
PQ9115	13	38	ボックスカルバート T-20	B1500×H900×2000	個	-	-										
PQ9116	13	38	ボックスカルバート T-20	B2000×H1000×2000	個	-	-										
PQ9188	45	140	現場密度試験	砂置換法	箇所	*	*										
PQ9189	45	140	現場密度試験	RI法	箇所	*	*										
PQ9190	45	140	地盤の平板載荷試験	50kN以内	箇所	*	*										
PQ9191	45	140	地盤の平板載荷試験	100kN以内	箇所	*	*										
PQ9192	45	140	道路用平板載荷試験		箇所	*	*										
PQ9193	45	140	道路用たわみ量測定試験		箇所	-	-										
PQ9194	45	140	セメント安定処理配合試験(一軸圧縮試験)	3試料(1試料につき3供試体) 配合設計含む	式	*	*										JGS 0821-2000
PQ9195	45	140	土粒子の密度試験	3個/試料	試料	*	*										
PQ9196	45	140	土の含水比試験	3個/試料	試料	*	*										
PQ9197	45	140	土の細粒分含有率試験	試料 0.5kg未満	試料	*	*										
PQ9198	45	140	土の細粒分含有率試験	試料 0.5~2kg未満	試料	*	*										
PQ9199	45	140	土の細粒分含有率試験	試料 2kg以上	試料	*	*										
PQ9200	45	140	土のpF試験	遠心法, 3個/試料	試料	*	*										
PQ9201	45	140	土の有機物含有量試験	重クロム酸法	試料	*	*										
PQ9202	45	140	土の腐植含有量試験		試料	*	*										
PQ9203	45	140	土の水溶性成分試験試料調整		試料	*	*										
PQ9204	45	140	土の水溶性成分含有量試験		試料	*	*										
PQ9205	45	140	土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*										
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*										
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*										
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-										
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	6,500										
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	7,390										
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	5,940										
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	11,800										
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	18,300										県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	19,200										県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	30,500										県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	32,000										県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	98	103										
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,700	11,700										県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*										
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*										
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、垂鉛めっき	m	11,900	11,900										県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	82,600										県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*										
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	-	-										
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	10,000	10,000										県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*										

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,420	3,420										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,760	2,760										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,380	4,380										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,160	2,160										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	1,800	1,800										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,440	4,440										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,880	2,880										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,280	5,280										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,460	5,460										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,280	2,280										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,220	5,220										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,400	2,400										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*										
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-										
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-										
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-										
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-										
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*										
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*										
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*										
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-										
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-										
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-										
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-										
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-										
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-										
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02018	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02019	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02020	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02021	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02022	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02023	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02024	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02025	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										JIS A 5308
J02026	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02027	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02028	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02029	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02030	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02031	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02032	2	2	生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02033	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02034	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02035	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02036	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02037	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02038	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02039	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02040	2	2	生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02041	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02042	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02043	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02044	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02045	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02046	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02047	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02048	2	2	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02049	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02050	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02051	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02052	2	2	生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02053	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02054	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02055	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02056	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02057	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02058	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02059	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02060	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02061	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02062	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02063	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-										
J02064	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02065	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02066	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02067	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02068	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02069	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02070	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02071	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02072	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02073	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02074	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02075	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02076	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02077	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02078	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02079	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02080	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02081	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02082	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02083	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02084	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02085	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02086	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02087	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02088	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02089	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02090	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02091	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02092	2	2	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02093	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02094	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02095	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02096	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02097	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02098	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02099	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02100	2	2	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,900	32,400										
J02101	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02102	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02103	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02104	2	2	生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02105	2	2	中詰材(コンクリート)		m3	-	-										
J02106	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02107	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02108	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02109	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02110	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02111	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02112	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02113	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02114	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02115	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800										
J02116	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02117	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02118	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02119	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02120	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02121	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02122	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02123	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02124	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02125	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02126	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02127	2	2	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02128	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02129	2	2	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	31,200										
J02130	2	2	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	31,200										
J02201	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02202	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02203	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02204	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
J02205	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
J02206	2	3	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
J02301	2	4	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	31,100	36,600										
J02302	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02304	2	4	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	34,200										
J02305	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02306	2	4	生コンクリート(早強)	35N/mm2 25mm 12cm(W/C=55%以下)	m3	-	-										
J02401	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-										
J02402	2	5	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-										

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-										
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-										
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-										
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-										
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400										
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400										JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-										
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-										
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-										
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-										
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-										
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-										
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-										
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-										
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,480	3,480										
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-										
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*										
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-										
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640										
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A06061	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*										
A06062	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	*	*										
A06063	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*										
A06065	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*										
A06066	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	*	*										
A06067	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*										
A06069	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	*	*										
A06070	6	15	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	*	*										
A06081	6	15	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*										
A06082	6	15	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	*	*										
A06084	6	15	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*										
A06085	6	15	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	*	*										
A06087	6	15	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ300・ベースプレート式	本	*	*										
A06088	6	15	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	*	*										
A06101	6	15	視線誘導標設置(スノー・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06102	6	15	視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	*	*										
A06103	6	15	視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06121	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06122	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	*	*										
A06123	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06141	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06142	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	*	*										
A06143	6	15	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	*	*										
A06161	6	16	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む)	土中建込用	本	*	*										
A06162	6	16	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む)	コンクリート建込用	本	*	*										
A06163	6	16	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む)	防護柵取付用	本	*	*										
A06164	6	16	視線誘導標撤去(スノーポール併用型含む)	構造物取付用	本	*	*										
A06181	6	17	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	*	*										
A06183	6	17	視線誘導標(加算額)	さや管	本	*	*										
A06184	6	17	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	*	*										
A07102	7	18	U型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m	-	-										
A07121	7	18	U型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	-	-										
A07161	7	20	蓋版(コンクリート・鋼製)	40kg/枚以下	枚	-	-										
A07162	7	20	蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	-	-										
A08001	8	21	コンクリートブロック積工	ブロック積工	m ²	-	-										
A09001	9	22	モルタル吹付	厚5cm	m ²	*	改										
A09002	9	22	モルタル吹付	厚6cm	m ²	*	改										
A09003	9	22	モルタル吹付	厚7cm	m ²	*	改										
A09004	9	22	モルタル吹付	厚8cm	m ²	*	改										
A09005	9	22	モルタル吹付	厚9cm	m ²	*	改										
A09006	9	22	モルタル吹付	厚10cm	m ²	*	改										
A09041	9	23	コンクリート吹付	厚10cm	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A09042	9	23	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	*	改										
A09043	9	23	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	*	改										
A09081	9	24	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	*	改										
A09082	9	24	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	*	改										
A09083	9	24	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	*	改										
A09084	9	24	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	*	改										
A09085	9	24	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	*	改										
A09086	9	24	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	*	改										
A09087	9	24	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	*	改										
A09101	9	25	客土吹付	厚1cm	m ²	*	改										
A09102	9	25	客土吹付	厚2cm	m ²	*	改										
A09103	9	25	客土吹付	厚3cm	m ²	*	改										
A09121	9	26	種子散布工		m ²	*	改										
A09141	9	27	繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	*	改										
A09142	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	*	改										
A09143	9	27	繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	*	改										
A09144	9	27	植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	*	改										
A09145	9	27	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	*	改										
A09161	9	28	植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	*	改										
A09162	9	28	筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	*	改										
A09163	9	28	張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	*	改										
A09181	9	29	吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	改										
A09182	9	29	吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	改										
A09183	9	29	吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	改										
A09184	9	29	吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	改										
A09185	9	29	吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	改										
A09186	9	29	吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	改										
A09201	9	29	吹付枠工	法面清掃及びびラス・アンカー・ピン設置	m ²	*	改										
A09202	9	29	吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	*	改										
A09203	9	29	吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	*	改										
A09204	9	29	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	*	*										
A10001	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	機械施工	m ³	*	*										
A10002	10	30	構造物取壊し(無筋構造物)	人力施工	m ³	*	*										
A10003	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	機械施工	m ³	*	*										
A10004	10	30	構造物取壊し(鉄筋構造物)	人力施工	m ³	*	*										
A11001	11	31	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	*	*										
A11002	11	31	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	*	*										
A11003	11	31	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	*	*										
A11021	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	*	*										
A11022	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	*	*										
A11023	11	31	サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	*	*										
A22001	22	211	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A22003	22	211	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	*	*										
A22021	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	*	改										
A22022	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	*	改										
A22023	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	*	改										
A22024	22	212	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	*	改										
A23001	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	*	*										
A23002	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	*	*										
A23003	23	213	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	*	*										
A23021	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	*	*										
A23022	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	*	*										
A23023	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	m	*	*										
A23024	23	214	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	m	*	*										
A24001	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	*	*										
A24002	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m3	*	*										
A24003	24	215	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	*	*										
A25001	25	216	シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	*	*										
A25002	25	216	シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	*	*										
A25003	25	216	塗膜系防水(アスファルト系)	新設	m ²	*	*										
A25004	25	216	塗膜系防水(アスファルト系)	補修	m ²	*	*										
A30001	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*										
A30002	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*										
A30003	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30004	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30005	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*										
A30006	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*										
A30007	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*										
A30008	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30009	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30010	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*										
A30011	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*										
A30012	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*										
A30013	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30014	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*										
A30015	30	301	土質ボーリング(ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*										
A30021	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*										
A30022	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*										
A30023	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*										
A30024	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*										
A30025	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*										
A30026	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*										
A30027	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*										
A30028	30	302	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A30130	30	306	平坦地足場	板材足場(0.3m以下)	箇所	*	*										
A30131	30	306	平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)	箇所	*	*										
A30132	30	306	湿地足場	50m以下	箇所	*	*										
A30133	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 15~30° 50m以下	箇所	*	*										
A30134	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 30~45° 50m以下	箇所	*	*										
A30135	30	306	傾斜地足場	地形傾斜 45~60° 50m以下	箇所	*	*										
A30136	30	306	水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	*	*										
A30137	30	306	水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	*	*										
A30138	30	306	水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	*	*										
A30139	30	306	水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	-	-										
A30141	30	307	準備及び跡片付け		業務	*	*										
A30142	30	307	搬入路伐採等		m	*	*										
A30143	30	307	環境保全	仮囲い	箇所	*	*										
A30144	30	307	調査孔閉塞		箇所	*	*										
A30146	30	307	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	*	*										
A30153	30	308	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	*	改										
A30155	30	308	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	*	改										
A30164	30	308	既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改										
A30165	30	308	資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改										
A30166	30	308	断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改										
A30167	30	308	総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	*	改										
A30171	30	309	地盤情報検定費	A検定	本	*	*										
A30172	30	309	地盤情報検定費	B検定	本	*	*										
A30201	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30202	30	305	現場内小運搬 人肩運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30211	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30212	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超~300m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30213	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超~500m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30214	30	305	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超~1000m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30221	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30222	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30223	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超~200m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30224	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超~300m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30225	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超~500m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30226	30	305	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超~1000m以下 総運搬距離	ton	*	*										
A30231	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	-	-										
A30232	30	305	現場内小運搬 索道運搬	100m超~500m以下 設置距離	ton	-	-										
A30233	30	305	現場内小運搬 索道運搬	500m超~1000m以下 設置距離	ton	-	-										
A30241	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	*										
A30242	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超~100m以下	箇所	*	*										
A30243	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超~200m以下	箇所	*	*										
A30244	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超~300m以下	箇所	*	*										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A30245	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	*	*										
A30246	30	305	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	*	*										
A30251	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-										
A30252	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-										
A30253	30	305	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-	-										
A30301	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m以下	日	*	改										
A30302	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	*	改										
A30303	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100m超～200m以下	日	*	改										
A30304	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 200m超～300m以下	日	*	改										
A30305	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 300m超～500m以下	日	*	改										
A30306	30	305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 500m超～1000m以下	日	*	改										
A30311	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-										
A30312	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-										
A30313	30	305	現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	-	-										
A66051	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66052	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66053	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66054	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66055	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66056	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66057	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66058	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66059	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66060	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66061	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66062	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66063	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66064	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66065	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66066	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66067	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66068	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66069	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66070	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66071	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66072	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66073	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66074	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66075	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66076	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66077	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 屋間単価	m	*	改										
A66078	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 屋間単価	m	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A66079	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66080	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66081	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66082	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66083	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66084	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66085	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ45cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66086	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ45cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66087	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66088	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66089	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66101	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66102	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66103	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66104	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66105	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66106	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66107	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66108	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66109	50	1	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66151	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66152	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66153	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66154	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66155	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66156	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66157	50	2	区画線消去 WJ式 へいん式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66158	50	2	区画線消去 WJ式 へいん式を消去	15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66159	50	2	区画線消去 WJ式 へいん式を消去	15cm換算 時間的制約を受ける 機・労 昼間単価	m	*	改										
A66201	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66202	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66203	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66204	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66205	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66206	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66207	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66208	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66209	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66210	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66211	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66212	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約を受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66213	50	1	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A66214	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66215	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66216	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66217	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66218	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66219	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66220	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66221	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66222	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66223	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66224	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66225	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66226	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66227	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66228	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66229	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66230	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66231	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66232	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66233	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66234	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66235	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66236	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66237	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66238	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66239	50	1	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66251	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66252	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66253	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66254	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66255	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66256	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66257	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66258	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66259	50	1	区画線設置 ^イント式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66301	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66302	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66303	50	2	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66304	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66305	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66306	50	2	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66307	50	2	区画線消去 WJ式 ^イント式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A66308	50	2	区画線消去 WJ式ペイント式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A66309	50	2	区画線消去 WJ式ペイント式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71101	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71102	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71103	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71104	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71105	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71151	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71152	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71153	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71154	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71155	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71201	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71202	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71203	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71204	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71205	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71251	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71252	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71253	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71254	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71255	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71301	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71302	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71303	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71304	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71305	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71351	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71352	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71353	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71354	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71355	52	1	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71401	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71402	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71403	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71404	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71405	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71406	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71407	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71408	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71409	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	改										
A71451	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A71452	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71453	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71454	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71455	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71456	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71457	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71458	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71459	52	2	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	改										
A71501	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71502	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71503	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71504	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71505	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71506	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	改										
A71551	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A71552	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A71553	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A71554	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A71555	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A71556	52	3	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	改										
A72501	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	*	改										
A72502	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	*	改										
A72503	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	*	改										
A72504	54	1	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	*	改										
A72505	54	1	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	*	改										
A72506	54	1	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	*	改										
A73501	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73502	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73503	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73504	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73505	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73506	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73511	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73512	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73513	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73514	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73515	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	改										
A73516	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	改										
A73521	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	*	改										
A73522	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	*	改										
A73523	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	*	改										
A73524	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A73525	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	*	改										
A73526	56	1	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	*	改										
A73531	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	*	改										
A73532	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	*	改										
A73533	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	*	改										
A73534	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	*	改										
A73535	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	*	改										
A73536	56	1	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	*	改										
A78101	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m ²	*	改										
A78102	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m ²	*	改										
A78103	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78104	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78105	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78106	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78107	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m ²	*	改										
A78108	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m ²	*	改										
A78109	58	1	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78111	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78112	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78113	58	1	橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78121	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78122	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78123	58	1	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78131	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78132	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78133	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78134	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78135	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78136	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78137	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78138	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78139	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78140	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78141	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78142	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78143	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78144	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78145	58	1	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78146	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78147	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78148	58	1	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78151	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78152	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78153	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78154	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78155	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78156	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78157	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78158	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78159	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78161	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78162	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78163	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78164	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78165	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78166	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78167	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78168	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78169	58	1	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78171	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78172	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78173	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78174	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78175	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78176	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78177	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78178	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78179	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78181	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78182	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78183	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78184	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78185	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78186	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78187	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78188	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78189	58	1	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78191	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約無	m ²	*	改										
A78192	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約受	m ²	*	改										
A78193	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78201	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78202	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78203	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78204	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78205	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改										
A78206	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78207	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78208	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78209	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78210	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78211	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78212	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78213	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78214	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78215	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78216	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約無	m ²	*	改										
A78217	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約受	m ²	*	改										
A78218	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78219	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無	m ²	*	改										
A78220	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受	m ²	*	改										
A78221	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78231	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78232	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78233	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78234	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78235	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78236	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78237	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78238	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78239	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78241	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78242	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78243	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78251	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78252	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78253	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78254	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78255	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78256	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78257	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78258	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78259	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78261	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										
A78262	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約受	m ²	*	改										
A78263	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 屋 制約著受	m ²	*	改										
A78271	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 屋 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78318	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78319	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78320	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78321	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78322	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78323	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78324	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78325	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78326	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	*	改										
A78327	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	*	改										
A78328	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	*	改										
A78331	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78332	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78333	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78334	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78335	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78336	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78337	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78338	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78339	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78341	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78342	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78343	58	1	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78351	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78352	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78353	58	1	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78354	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78355	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78356	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78357	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78358	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78359	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78360	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78361	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78362	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78363	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78364	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78365	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78371	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78372	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78373	58	1	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78381	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78382	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78383	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78391	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78392	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78393	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78394	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78395	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78396	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78397	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78398	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78399	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78401	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78402	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78403	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78404	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78405	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78406	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78407	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78408	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78409	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78411	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78412	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78413	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78414	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78415	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78416	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78417	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78418	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78419	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78421	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78422	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78423	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78424	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78425	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78426	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78427	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78428	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78429	58	1	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78431	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78432	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78433	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78441	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78442	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78443	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78444	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78445	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78446	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78447	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78448	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78449	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78450	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78451	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78452	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78453	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78454	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78455	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78456	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78457	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78458	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78459	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	m ²	*	改										
A78460	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	m ²	*	改										
A78461	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78471	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78472	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78473	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78474	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78475	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78476	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78477	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78478	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78479	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78481	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78482	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78483	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78491	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78492	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78493	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78494	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78495	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78496	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78497	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78498	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78499	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78501	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
A78502	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78503	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78511	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78512	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78513	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78514	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78515	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78516	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78517	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78518	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78519	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78521	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78522	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78523	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78524	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78525	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78526	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78527	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78528	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78529	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78530	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78531	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78532	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78533	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78534	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78535	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78536	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78537	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78538	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78541	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78542	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78543	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78544	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78545	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78546	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78547	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78548	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78549	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78551	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										
A78552	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	*	改										
A78553	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	*	改										
A78554	58	1	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	*	改										

