

・農地整備課積算単価表(令和3年5月1日適用)の一部について改定します  
※ 8月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁  
※75,76,79,112,149,211

・なお、「\*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています  
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P18425	18	52	綯鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*	*	*	
P18426	18	52	綯鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	改	改	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	改	改	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	改	改	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	改	改	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	改	*	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	改	*	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	改	*	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	改	*	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	改	*	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	改	*	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	改	*	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	改	*	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	改	*	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	改	*	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形 厚5幅40~50高75~100	ton	*	改	*	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚6~6.5幅65~75高125~150	ton	*	改	*	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚7~9幅75~90高150~200	ton	*	改	*	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	改	*	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	改	*	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10~12幅90 高300	ton	*	改	*	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	改	*	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*	改	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*	改	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7幅75~100高150~200	ton	*	改	*	改	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10幅125高250	ton	*	改	*	改	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	改	*	改	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9~12×150×350	ton	*	改	*	改	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*	改	*	*	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18610	18	53	弁操作用口ツバ		m	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	JIS G 3532
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	改	改	JIS G 3532
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	JIS G 3532
P19105	19	55	なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	*	改	改	JIS G 3532
P19106	19	55	なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	JIS G 3532
P19107	19	55	なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	
P19108	19	55	なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	JIS G 3532
P19109	19	55	なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	
P19110	19	55	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	*	*	*	*	
P19111	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	
P19112	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	
P19113	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	JIS G 3547
P19114	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	
P19115	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	
P19116	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	*	*	*	*	
P19117	19	55	有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	JIS G 3533
P19118	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*	*	*	
P19119	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	*	*	*	*	
P19201	19	56	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19202	19	56	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19203	19	56	鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19204	19	56	鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19205	19	56	鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19206	19	56	鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19207	19	56	鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19208	19	56	鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19209	19	56	鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	*	*	*	*	JIS A 5508
P19210	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	
P19211	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	-	
P19212	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	-	-	-	
P19213	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-	-	-	
P19214	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-	-	-	
P19215	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-	-	-	
P19216	19	56	かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	-	-	-	
P19217	19	56	かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	-	-	-	
P19218	19	56	かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	
P19221	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19222	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19223	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19224	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19225	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19226	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19227	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19228	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19229	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19230	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180
P19231	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	JIS B 1180

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P19332	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19333	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19334	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19335	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19336	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19337	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19338	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19339	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19340	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19341	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19342	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19343	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19344	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19345	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19346	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	*	*	*	JIS B 1186
P19347	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	*	*	*	*	
P19348	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	*	*	*	*	
P19349	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	*	*	*	*	
P19350	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	*	*	*	*	
P19351	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	*	*	*	*	
P19352	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	*	*	*	*	
P19355	19	56	コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	
P19356	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長300mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
P19357	19	56	ターンバックル		個	-	-	-	-	
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	㎡	*	*	*	*	
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	㎡	*	*	*	*	JIS G 3552
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	㎡	-	-	-	-	JIS G 3552
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	㎡	*	*	*	*	
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	㎡	*	*	*	改	JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	㎡	-	-	-	-	JIS G 3551
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	㎡	*	*	*	改	JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	㎡	*	*	*	改	JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	㎡	*	*	*	改	JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	㎡	*	*	*	改	JIS G 3551
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	-	-	-	
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	-	-	-	-	
P19700	19	56	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	
P20001	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20002	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20003	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20004	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20005	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20006	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	42,000	←	←	←	
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	47,000	←	←	←	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	49,000	←	←	←	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	104	109	112	←	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	99	104	107	←	
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	*	*	*	*	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	17,500	←	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	19,300	←	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	21,100	←	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,130	←	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	1,650	←	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	1,990	←	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	1,580	←	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	2,370	←	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	2,750	←	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	2,710	←	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	2,030	←	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	3,050	←	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	3,540	←	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	4,450	←	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空胴コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	22,500	←	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	43,800	←	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	69,500	←	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	83,600	←	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	120,000	←	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	177,000	←	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	29,900	←	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	41,800	←	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	57,000	←	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	83,600	←	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	104,000	←	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	125,000	←	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	
PF2104	F0	52	H型鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	*	改	JISG3101
PF2105	F0	52	H型鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	*	改	JISG3101
PF2106	F0	52	H型鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2107	F0	52	H型鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2108	F0	52	H型鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	*	*	*	*	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
PQ7670	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×60	個	-	-	-	-	
PQ7671	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×75	個	930	-	-	-	
PQ7672	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×65	個	-	-	-	-	
PQ7673	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×75	個	1,930	-	-	-	
PQ7674	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×50×100	個	1,690	-	-	-	
PQ7675	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×60×100	個	1,690	-	-	-	
PQ7676	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×65×100	個	1,690	-	-	-	
PQ7677	29	82	暗きょ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×75×100	個	1,690	-	-	-	
PQ7680	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 50mm	個	2,270	-	-	-	
PQ7681	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,420	-	-	-	
PQ7682	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 75mm	個	2,560	-	-	-	
PQ7683	29	82	暗きょ排水管用継手	十字管 100mm	個	3,510	-	-	-	
PQ7690	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 50mm	個	300	-	-	-	
PQ7691	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 60mm	個	480	-	-	-	
PQ7692	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 65mm	個	-	-	-	-	
PQ7693	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 75mm	個	850	-	-	-	
PQ7694	29	82	暗きょ排水管用継手	Y字管(45°チース) 100mm	個	1,660	-	-	-	
PQ7700	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 50mm	個	190	-	-	-	
PQ7701	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 60mm	個	250	-	-	-	
PQ7702	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 65mm	個	260	-	-	-	
PQ7703	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 75mm	個	320	-	-	-	
PQ7704	29	82	暗きょ排水管用継手	キャップ 100mm	個	810	-	-	-	
PQ7710	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 50×50	個	-	-	-	-	
PQ7711	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 50×60	個	-	-	-	-	
PQ7712	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 50×65	個	-	-	-	-	
PQ7713	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 50×75	個	-	-	-	-	
PQ7714	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 60×60	個	-	-	-	-	
PQ7715	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 60×65	個	-	-	-	-	
PQ7716	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 60×75	個	-	-	-	-	
PQ7717	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 60×100	個	-	-	-	-	
PQ7718	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 65×65	個	-	-	-	-	
PQ7719	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 65×75	個	-	-	-	-	
PQ7720	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 65×100	個	-	-	-	-	
PQ7721	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 75×75	個	-	-	-	-	
PQ7722	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 75×100	個	-	-	-	-	
PQ7723	29	82	暗きょ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノケット 100×100	個	-	-	-	-	
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	2,290	-	-	-	
PQ7800	F0	163	メドハギ		kg	*	*	*	*	
PQ7801	F0	163	ヨモギ		kg	*	*	*	*	
PQ7802	F0	163	エニシダ		kg	*	*	*	*	
PQ7803	F0	163	イタチハギ		kg	*	*	*	*	
PQ7804	F0	163	ヤマハギ		kg	*	*	*	*	
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	改	
PQ8100	F0	90	松杭丸太	末口12cm 長1.5m	m <sup>3</sup>	32,700	-	-	-	
PQ8200	F0	91	ALC板 屋根用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	
PQ8210	F0	91	ALC板 壁用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	
PQ8220	33	92	穴あきPC板 30種	t150mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
PQ8221	33	92	穴あきPC板 30種	t200mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	