

・農地整備課積算単価表(令和3年5月1日適用)の一部について改定します
※ 2月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁
※28,73,74,75,76,79,107,112,113,149,211,216

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P01312	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	JIS A 5373
P01313	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	JIS A 5373
P01314	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	JIS A 5373
P01401	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	*	*	*	*	*	
P01402	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	*	*	*	*	*	
P02001	2	4	鋼管		本	-	-	-	-	-	
P02002	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02003	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02004	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02005	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02006	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02007	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02008	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02009	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02010	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	改	*	*	改	JIS G 3452
P02011	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02012	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02013	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02014	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02015	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02016	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02017	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02018	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02019	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02020	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02021	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02022	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02023	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02024	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02025	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02026	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02027	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02028	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02029	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02030	2	4	配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02031	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02032	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02033	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02034	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02035	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02036	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02037	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02038	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02039	2	4	配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	JIS G 3452
P02040	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02041	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02042	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02043	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02044	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452
P02045	2	4	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	JIS G 3452

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P17003	17	47	スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	
P17004	17	47	スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	
P17005	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	
P17006	17	47	スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	
P17007	17	47	スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	-	
P17008	17	47	スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	
P17009	17	47	スプリンクラー諸機材	テーズ	個	-	-	-	-	-	
P17010	17	47	スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	
P17011	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	
P17012	17	47	スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	
P18002	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18004	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18006	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18008	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18009	18	48	鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5528
P18010	18	48	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18011	18	48	鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	
P18012	18	48	鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	
P18013	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18014	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18015	18	48	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18016	18	48	鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	
P18017	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18018	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-75H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18019	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18020	18	48	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	
P18021	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	12m<L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	
P18022	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	16m<L<20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	20m<L<25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-	
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型 VII型)	ton	*	*	*	*	*	
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK-400)	各種	ton	*	*	*	*	*	JIS A 5525
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-	-	
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P18211	18	51	異形棒鋼	SD295A D19	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18212	18	51	異形棒鋼	SD295A D22	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18214	18	51	異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	*	*	*	*	JIS G 3112
P18215	18	51	異形棒鋼	SD295A D32	ton	-	-	-	-	-	JIS G 3112
P18216	18	51	異形棒鋼	SD295A D35	ton	-	-	-	-	-	
P18217	18	51	異形棒鋼	SD295A D38	ton	-	-	-	-	-	
P18218	18	51	異形棒鋼	SD295B D10	ton	-	-	-	-	-	
P18219	18	51	異形棒鋼	SD295B D13	ton	-	-	-	-	-	
P18220	18	51	異形棒鋼	SD295B D16	ton	-	-	-	-	-	
P18221	18	51	異形棒鋼	SD295B D19	ton	-	-	-	-	-	
P18222	18	51	異形棒鋼	SD295B D22	ton	-	-	-	-	-	
P18223	18	51	異形棒鋼	SD295B D25	ton	-	-	-	-	-	
P18224	18	51	異形棒鋼	SD295B D29	ton	-	-	-	-	-	
P18225	18	51	異形棒鋼	SD295B D32	ton	-	-	-	-	-	
P18226	18	51	異形棒鋼	SD295B D35	ton	-	-	-	-	-	
P18227	18	51	異形棒鋼	SD295B D38	ton	-	-	-	-	-	
P18228	18	51	異形棒鋼	SD295B D51	ton	-	-	-	-	-	
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-	-	
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	改	改	*	*	改	JIS G 3112
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	
P18242	18	51	異形棒鋼	SD295A D41	ton	-	-	-	-	-	
P18243	18	51	異形棒鋼	SD295B D41	ton	-	-	-	-	-	
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3112
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	JIS G 3350
P18413	18	52	リップみぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22.25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	*	
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	*	
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	*	
P18424	18	52	鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	*	*	*	*	
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	改	改	改	改	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	改	改	改	改	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	改	改	改	改	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	改	改	改	改	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	改	改	改	改	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	改	改	改	改	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	改	改	改	改	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	改	改	改	改	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	改	改	改	改	改	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	改	改	改	改	改	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	改	改	改	改	改	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	改	改	改	改	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	改	改	改	改	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	改	改	改	改	改	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	改	改	改	改	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	改	改	改	改	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	改	改	改	改	改	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	改	改	改	改	改	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形 厚5幅40~50高75~100	ton	改	改	改	改	改	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	改	改	改	改	改	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚7-9幅75-90高150-200	ton	改	改	改	改	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	改	改	改	改	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	改	改	改	改	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	改	改	改	改	改	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	改	改	改	改	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	改	改	改	改	改	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	改	改	改	改	改	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	改	改	改	改	改	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	改	改	改	改	改	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	改	改	改	改	改	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	改	改	改	改	改	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	改	改	改	改	改	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3302
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	JIS G 3312
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	-	JIS G 3532
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	改	改	改	*	改	JIS G 3532
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3532
P19105	19	55	なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	改	改	改	*	改	JIS G 3532
P19106	19	55	なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	-	JIS G 3532
P19107	19	55	なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	
P19108	19	55	なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3532
P19109	19	55	なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	
P19110	19	55	なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	*	*	*	*	*	
P19111	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	*	
P19112	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	
P19113	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	-	JIS G 3547
P19114	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	
P19115	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	
P19116	19	55	亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	*	*	*	*	*	
P19117	19	55	有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3533
P19118	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*	*	*	*	
P19119	19	56	亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	*	*	*	*	*	
P19201	19	56	鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19202	19	56	鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19203	19	56	鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19204	19	56	鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19205	19	56	鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19206	19	56	鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19207	19	56	鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19208	19	56	鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19209	19	56	鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	*	*	*	*	*	JIS A 5508
P19210	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	
P19211	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	-	-	
P19212	19	56	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	-	-	-	-	
P19213	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-	-	-	-	
P19214	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-	-	-	-	
P19215	19	56	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-	-	-	-	
P19216	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径6 長90mm	本	-	-	-	-	-	
P19217	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径6 長120mm	本	-	-	-	-	-	
P19218	19	56	かすがい (手遣かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	
P19221	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19222	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19223	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19224	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19225	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19226	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19227	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19228	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19229	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19230	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180
P19231	19	56	六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	JIS B 1180

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P19332	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19333	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19334	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19335	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19336	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19337	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19338	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19339	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19340	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19341	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19342	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19343	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19344	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19345	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19346	19	56	摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	JIS B 1186
P19347	19	56	軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	*	*	*	*	*	
P19348	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	*	*	*	*	*	
P19349	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	*	*	*	*	*	
P19350	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ18mm	個	*	*	*	*	*	
P19351	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	*	*	*	*	*	
P19352	19	56	ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	*	*	*	*	*	
P19355	19	56	コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	
P19356	19	56	六角ボルト(中)	径M12 長300mm (黒皮)	本	-	-	-	-	-	
P19357	19	56	ターンバグクル		個	-	-	-	-	-	
P19402	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	改	JIS G 3552
P19403	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	改	JIS G 3552
P19404	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19405	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19406	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19407	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	
P19408	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	*	*	*	*	*	JIS G 3552
P19409	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	-	-	-	-	-	JIS G 3552
P19410	19	57	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	
P19411	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	改	改	*	*	改	JIS G 3551
P19412	19	57	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	-	-	-	-	-	JIS G 3551
P19413	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	改	改	*	*	改	JIS G 3551
P19414	19	57	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	改	改	*	*	改	JIS G 3551
P19415	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	改	改	*	*	改	JIS G 3551
P19416	19	57	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	改	改	*	*	改	JIS G 3551
P19501	19	58	銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	
P19601	19	59	ライナープレート		m	-	-	-	-	-	
P19611	19	56	連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	-	-	-	-	-	
P19700	19	56	あと道アンカー(電気垂釣めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	
P20001	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20002	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20003	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20004	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20005	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20006	20	60	高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	
P20007	20	60	普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	*	*	*	*	*	
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	*	*	*	*	*	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	*	*	*	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	JIL 5004
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	*	*	*	*	*	JIS C 3821
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	*	*	*	*	*	JIS C 3844
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	*	*	*	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイス金物	SAS-19-DW(LW)	組	*	*	*	*	*	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ級)	ton	改	*	改	改	*	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*	*	*	改	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	改	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	改	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	*	*	*	*	*	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	*	*	*	*	*	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500.1×16m	巻	*	*	*	*	*	JIS A 6005
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	*	*	*	*	*	
P28201	28	79	路盤紙(クラブ紙)		m ²	*	*	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	*	*	*	*	*	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kg/m	m ²	*	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kg/m	m ²	*	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系シガラネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	135	←	←	←	←	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	1,800	←	←	←	←	
P29102	29	81	真竹	目通り6~9cm 長6.5m	本	235	←	←	←	←	
P29103	29	81	真竹	目通り20cm 長6.5m	本	1,040	←	←	←	←	
P29104	29	81	もみがら		m ³	-	-	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	42000	←	←	←	←	
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	47000	←	←	←	←	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	49000	←	←	←	←	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	改	*	*	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	119	←	118	121	130	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	114	←	113	116	125	
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	*	*	*	*	*	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	改	*	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 GD級	L	-	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	
P34018	34	95	그리스(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	300	←	←	←	←	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	127	←	126	129	138	
P34029	34	95	軽油	ハイロール給油	L	改	*	改	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	83	←	←	86	95	
P34102	34	96	免税軽油(1.2号)	ローリー渡し	L	82	←	81	84	93	
P34103	34	96	免税軽油(1.2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1.2号)	小型ローリー渡し	L	87	←	86	89	98	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3313
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3313
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	460	←	←	←	←	JIS Z 3212
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	*	*	*	*	*	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	*	*	*	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35118	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35119	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35120	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35121	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35122	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35123	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992
P35124	35	98	水道用塗覆装銅管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	WSP 01201992

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	17,500	←	←	←	←	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	19,300	←	←	←	←	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	21,100	←	←	←	←	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	-	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,130	←	←	←	←	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	1,650	←	←	←	←	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	1,990	←	←	←	←	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	1,580	←	←	←	←	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	2,370	←	←	←	←	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	2,750	←	←	←	←	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	2,710	←	←	←	←	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	2,030	←	←	←	←	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	3,050	←	←	←	←	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	3,540	←	←	←	←	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	4,450	←	←	←	←	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	22,500	←	←	←	←	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	43,800	←	←	←	←	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	69,500	←	←	←	←	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	83,600	←	←	←	←	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	120,000	←	←	←	←	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	177,000	←	←	←	←	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	29,900	←	←	←	←	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	41,800	←	←	←	←	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	57,000	←	←	←	←	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	83,600	←	←	←	←	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	104,000	←	←	←	←	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	125,000	←	←	←	←	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	改	改	改	改	改	JISG3101
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	改	改	改	改	改	JISG3101
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	*	*	*	*	*	JIS G 3192
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	*	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	-	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	*	*	*	*	*	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	*	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
PQ7670	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×60	個	-	-	-	-	-	
PQ7671	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×60×75	個	930	←	←	←	←	
PQ7672	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×65	個	-	-	-	-	-	
PQ7673	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 75×65×75	個	1,930	←	←	←	←	
PQ7674	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×50×100	個	1,690	←	←	←	←	
PQ7675	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×60×100	個	1,690	←	←	←	←	
PQ7676	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×65×100	個	1,690	←	←	←	←	
PQ7677	29	82	暗きよ排水管用継手	異径T字管(異径チース) 100×75×100	個	1,690	←	←	←	←	
PQ7680	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 50mm	個	2,270	←	←	←	←	
PQ7681	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 65mm	個	2,420	←	←	←	←	
PQ7682	29	87	暗きよ排水管用継手	十字管 75mm	個	2,560	←	←	←	←	
PQ7683	29	82	暗きよ排水管用継手	十字管 100mm	個	3,510	←	←	←	←	
PQ7690	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 50mm	個	300	←	←	←	←	
PQ7691	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 60mm	個	480	←	←	←	←	
PQ7692	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 65mm	個	-	-	-	-	-	
PQ7693	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 75mm	個	850	←	←	←	←	
PQ7694	29	82	暗きよ排水管用継手	Y字管(45°チース) 100mm	個	1,660	←	←	←	←	
PQ7700	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 50mm	個	190	←	←	←	←	
PQ7701	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 60mm	個	250	←	←	←	←	
PQ7702	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 65mm	個	260	←	←	←	←	
PQ7703	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 75mm	個	320	←	←	←	←	
PQ7704	29	82	暗きよ排水管用継手	キャップ 100mm	個	810	←	←	←	←	
PQ7710	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 50×50	個	-	-	-	-	-	
PQ7711	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 50×60	個	-	-	-	-	-	
PQ7712	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 50×65	個	-	-	-	-	-	
PQ7713	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 50×75	個	-	-	-	-	-	
PQ7714	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 60×60	個	-	-	-	-	-	
PQ7715	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 60×65	個	-	-	-	-	-	
PQ7716	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 60×75	個	-	-	-	-	-	
PQ7717	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 60×100	個	-	-	-	-	-	
PQ7718	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 65×65	個	-	-	-	-	-	
PQ7719	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 65×75	個	-	-	-	-	-	
PQ7720	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 65×100	個	-	-	-	-	-	
PQ7721	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 75×75	個	-	-	-	-	-	
PQ7722	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 75×100	個	-	-	-	-	-	
PQ7723	29	82	暗きよ排水用異種管継手	塩ビ管接続ノット 100×100	個	-	-	-	-	-	
PQ7750	29	83	暗渠排水用ねじ式水閘	径60mm	個	2,290	←	←	←	←	
PQ7800	F0	163	メドハギ		kg	*	*	*	*	*	
PQ7801	F0	163	ヨモギ		kg	*	*	*	*	*	
PQ7802	F0	163	エニシダ		kg	*	*	*	*	*	
PQ7803	F0	163	イタチハギ		kg	*	*	*	*	*	
PQ7804	F0	163	ヤマハギ		kg	*	*	*	*	*	
PQ8000	F0	53	ステンレス板 SUS304	t6mm	kg	*	*	*	*	*	
PQ8010	F0	53	ステンレス板 SUS403	t6mm	kg	-	-	-	-	-	
PQ8020	F0	52	溶接金網	線径6mm 網目150mm	m	改	改	*	*	改	
PQ8100	F0	80	松杭丸太	末口12cm 長1.5m	m3	32,700	←	←	←	←	
PQ8200	F0	91	ALC板 屋根用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	-	
PQ8210	F0	91	ALC板 壁用	厚100×幅600×長2000	枚	-	-	-	-	-	
PQ8220	33	92	穴あきPC板 30種	t150mm	m	-	-	-	-	-	
PQ8221	33	92	穴あきPC板 30種	t200mm	m	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	17,100	←	←	←	←	
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	92	←	91	94	103	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	7,020	←	←	←	←	
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	7,130	←	←	←	←	
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	65,000	←	←	←	←	
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	51,400	←	←	←	←	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	58,000	←	←	←	←	
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	82,000	←	←	←	←	
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	95,000	←	←	←	←	
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	6,000	←	←	←	←	
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*	*	*	
PQ9333	25	65	シーリング材	目地補修用	L	-	-	-	-	-	
PQ9334	22	63	手摺	H=800	m	4,920	←	←	←	←	
PQ9335	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t60 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9336	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t100 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9337	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t250 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9338	13	34	集水フリューム	200	本	-	-	-	-	-	
PQ9339	13	34	集水フリューム	250	本	-	-	-	-	-	
PQ9340	13	34	集水フリューム	300	本	-	-	-	-	-	
PQ9341	13	34	集水フリューム	350	本	-	-	-	-	-	
PQ9342	13	34	集水フリューム	400	本	-	-	-	-	-	
PQ9343	13	34	集水フリューム	450	本	-	-	-	-	-	
PQ9344	13	34	集水フリューム	500	本	-	-	-	-	-	
PQ9345	13	34	集水フリューム	560	本	-	-	-	-	-	
PQ9346	13	34	集水フリューム	600	本	-	-	-	-	-	
PQ9347	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ400 L=1500 ボルト締め型	本	69,300	←	←	←	←	
PQ9348	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ600 L=1500 ボルト締め型	本	108,000	←	←	←	←	
PQ9349	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ800 L=1500 ボルト締め型	本	153,000	←	←	←	←	
PQ9350	13	37	ため池プレキャスト底樋管	φ1000 L=1000 ボルト締め型	本	154,000	←	←	←	←	
PQ9351	13	37	ため池プレキャスト止水壁	巾部材φ400 上左右部φ 下左右部材含む ボルト締め型	個	423,000	←	←	←	←	