

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                     | 規格                    | 単位  | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A01001 | 1   | 1   | 鉄筋(一般構造物)              |                       | ton | 改            | -            | -            | -            |    |
| A01006 | 1   | 1   | 鉄筋(場所打杭用かご筋)           | 無溶接工法                 | ton | *            | -            | -            | -            |    |
| A01022 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D19+D19               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01023 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D22+D22               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01024 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D25+D25               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01025 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D29+D29               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01026 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D32+D32               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01027 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D35+D35               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01028 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D38+D38               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01029 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D41+D41               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A01030 | 1   | 2   | 鉄筋工(ガス圧接工)             | D51+D51               | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A02003 | 2   | 3   | 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | 実線・ゼブラ 幅30cm          | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A02011 | 2   | 3   | 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | ゼブラ 幅45cm             | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A02062 | 2   | 3   | 区画線(溶剤型ペイント式)車載式       | 実線(常温式) 幅15cm         | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03001 | 3   | 5   | ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品(白色)B-4E           | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03002 | 3   | 5   | ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品(白色)C-4E           | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03003 | 3   | 5   | ガードレール設置(土中建込)         | メッキ品B-4E              | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03041 | 3   | 6   | ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品(白色)B-2B           | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03042 | 3   | 6   | ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品(白色)C-2B           | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03043 | 3   | 6   | ガードレール設置(コンクリート建込)     | メッキ品B-2B              | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03081 | 3   | 8   | ガードレール撤去(土中)           | A・B・C 4E              | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03082 | 3   | 8   | ガードレール撤去(コンクリート)       | A・B・C 2B              | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03101 | 3   | 9   | ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種(支柱間隔4m)          | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A03102 | 3   | 9   | ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種(支柱間隔2m)          | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04001 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(土中)         | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04021 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04022 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m             | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04041 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04042 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m             | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04061 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(アンカー固定)     | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04081 | 4   | 10  | 横断・転落防止柵設置(部材設置)       | 根巻きコンクリート(土中建込)       | 箇所  | *            | -            | -            | -            |    |
| A04101 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(土中)         | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04121 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04122 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m             | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04141 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04142 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m             | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04161 | 4   | 11  | 横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)     | ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m      | m   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04181 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 1.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04182 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 2.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04183 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 2.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04184 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 3.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04185 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 3.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04186 | 4   | 32  | 落石防護柵(中間支柱)            | 柵高 4.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04201 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 1.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04202 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 2.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04203 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 2.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04204 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 3.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04205 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 3.50m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04206 | 4   | 32  | 落石防護柵(末端支柱)            | 柵高 4.00m              | 本   | *            | -            | -            | -            |    |
| A04221 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)          | 間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本 | m   | *            | -            | -            | -            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                      | 規格                         | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A04222 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本      | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04223 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本      | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04224 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本     | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04225 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本     | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04226 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本     | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04227 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 上弦材付 柵高1.50m ロープ5本         | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04228 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 上弦材付 柵高2.00m ロープ7本         | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04229 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 上弦材付 柵高2.50m ロープ8本         | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04230 | 4   | 32  | 落石防護柵(ロープ・金網)           | 上弦材付 柵高3.00m ロープ10本        | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04241 | 4   | 32  | 落石防護柵(ステーロープ)           | 岩盤用アンカー込み                  | 本              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04251 | 4   | 32  | 落石防護柵(曲げ支柱)加算額          | 柵高 3.5m以下                  | 本              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04252 | 4   | 32  | 落石防護柵(曲げ支柱)加算額          | 柵高 4.0m                    | 本              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04261 | 4   | 33  | 落石防止網(金網・ロープ)           | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径2.6mm | m <sup>2</sup> | *            | -            | -            | -            |    |
| A04262 | 4   | 33  | 落石防止網(金網・ロープ)           | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径3.2mm | m <sup>2</sup> | *            | -            | -            | -            |    |
| A04263 | 4   | 33  | 落石防止網(金網・ロープ)           | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径4.0mm | m <sup>2</sup> | *            | -            | -            | -            |    |
| A04264 | 4   | 33  | 落石防止網(金網・ロープ)           | 亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径5.0mm | m <sup>2</sup> | *            | -            | -            | -            |    |
| A04281 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)岩盤用          | D22mm×長1000mm              | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04282 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)岩盤用          | D25mm×長1000mm              | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04283 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)岩盤用          | D29mm×長1000mm              | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04284 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)岩盤用          | D32mm×長1000mm              | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04301 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)土中用          | 羽付アンカー 径25mm×長1500mm       | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04302 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐久アンカー(プレート羽付) 有効長 1500mm | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04303 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐久アンカー(プレート羽付) 有効長 2000mm | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04304 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐久アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm  | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04305 | 4   | 33  | 落石防止網(アンカー)土中用          | 高耐久アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm  | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04321 | 4   | 33  | 落石防止網(ホケット支柱)           | アンカー固定式 支柱高2.0m            | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04322 | 4   | 33  | 落石防止網(ホケット支柱)           | アンカー固定式 支柱高2.5m            | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04323 | 4   | 33  | 落石防止網(ホケット支柱)           | アンカー固定式 支柱高3.0m            | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04324 | 4   | 33  | 落石防止網(ホケット支柱)           | アンカー固定式 支柱高3.5m            | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04325 | 4   | 33  | 落石防止網(ホケット支柱)           | アンカー固定式 支柱高4.0m            | 箇所             | *            | -            | -            | -            |    |
| A04401 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(土中建込)          | 塗装品(白色) Gp-Bp-2E           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04402 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(土中建込)          | 塗装品(白色) Gp-Cp-2E           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04403 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(土中建込)          | メッキ品 Gp-Bp-2E              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04411 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | 塗装品(白色) Gp-Bp-2B           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04412 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | 塗装品(白色) Gp-Cp-2B           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04413 | 4   | 41  | ガードパイプ設置(コンクリート建込)      | メッキ品 Gp-Bp-2B              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04421 | 4   | 41  | 部材(パイプのみ)設置             | Bp・Cp種 支柱間隔2m              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04431 | 4   | 42  | ガードパイプ撤去(土中建込)          | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04432 | 4   | 42  | ガードパイプ撤去(土中建込)          | 塗装品 Gp-Cp-2E               | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04441 | 4   | 42  | ガードパイプ撤去(コンクリート建込)      | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B           | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04442 | 4   | 42  | ガードパイプ撤去(コンクリート建込)      | 塗装品 Gp-Cp-2B               | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04451 | 4   | 42  | 部材(パイプのみ)撤去             | Bp・Cp種 支柱間隔2m              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04461 | 4   | 43  | ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合) | Bp・Cp種 支柱間隔2m              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A04462 | 4   | 43  | ガードパイプ曲げ支柱加算額           | Bp・Cp種 支柱間隔2m              | m              | *            | -            | -            | -            |    |
| A05001 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品 Φ60.5                 | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05002 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品 Φ76.3                 | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05003 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品 Φ89.1                 | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05004 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品 Φ101.6                | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05005 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5              | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05006 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3              | 基              | 改            | -            | -            | -            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称               | 規格                  | 単位 | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|------------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A05007 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)   | 下地メッキ+静電Φ89.1       | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05008 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)   | 静電粉体塗装Φ60.5         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05009 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)   | 静電粉体塗装Φ76.3         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05010 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・単柱)   | 静電粉体塗装Φ89.1         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05031 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | メッキ品Φ60.5           | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05032 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | メッキ品Φ76.3           | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05033 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | メッキ品Φ89.1           | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05034 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | メッキ品Φ101.6          | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05035 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 下地メッキ+静電Φ60.5       | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05036 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 下地メッキ+静電Φ76.3       | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05037 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 下地メッキ+静電Φ89.1       | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05038 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 静電粉体塗装Φ60.5         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05039 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 静電粉体塗装Φ76.3         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05040 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 静電粉体塗装Φ89.1         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05061 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・片持式)     | 400kg未満             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05062 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・片持式)     | 400kg以上             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05081 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・門型式)     | スパン10m未満            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05082 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・門型式)     | スパン10m~20m未満        | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05083 | 5   | 12  | 道路標識(建柱・門型式)     | スパン20m以上            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05101 | 5   | 12  | 道路標識(標識板・案内・既製品) | 路線・警戒・規制・指示         | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05121 | 5   | 12  | 道路標識(添架式標識取付)    | 信号・アーム部             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05122 | 5   | 12  | 道路標識(添架式標識取付)    | 照明柱・既設標識柱           | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05123 | 5   | 12  | 道路標識(添架式標識取付)    | 歩道橋                 | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05141 | 5   | 12  | 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0m3未満       | m3 | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05142 | 5   | 12  | 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0~6.0m3     | m3 | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05143 | 5   | 12  | 道路標識(基礎設置)       | コンクリート6.0m3以上       | m3 | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05161 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 単柱式            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05162 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 複柱式            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05181 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg未満             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05182 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg以上             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05201 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m未満            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05202 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m~20m          | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05203 | 5   | 13  | 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン20m以上            | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05221 | 5   | 13  | 道路標識(標識板撤去・路側式)  | 警戒・規制・指示・路線番号標識     | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05241 | 5   | 13  | 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 信号・アーム部             | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05242 | 5   | 13  | 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 照明柱・既設標識柱           | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05243 | 5   | 13  | 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 歩道橋                 | 基  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05261 | 5   | 13  | 道路標識(基礎撤去)       | コンクリート基礎 片持式・門型式    | m3 | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05282 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | 標識板の裏面塗装            | ㎡  | *            | -            | -            | -            |    |
| A05283 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | アンカーボルトの材料価格        | kg | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05284 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱(路側式)φ60.5      | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05285 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱(路側式)φ76.3      | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05286 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱(路側式)φ89.1      | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A05287 | 5   | 14  | 道路標識(加算額)        | 取付金具の材料価格           | 段  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06001 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06002 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06003 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06005 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 片面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06006 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06007 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)      | 片面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                    | 規格                   | 単位 | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A06009 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)           | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06010 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(土中)           | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06021 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱34     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06022 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06023 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06025 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06026 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06027 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06029 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06030 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)   | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06041 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06042 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06043 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06045 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ34    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06046 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5  | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06047 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・支柱φ89    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06049 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 両面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06050 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)   | 片面反射・φ300・支柱φ60.5    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06061 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・バンド式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06062 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・ボルト式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06063 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ100以下・かぶせ式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06065 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・バンド式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06066 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・ボルト式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06067 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ100以下・かぶせ式     | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06069 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 両面反射・φ300・バンド式       | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06070 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(防護柵)          | 片面反射・φ300・バンド式       | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06081 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・φ100以下・側壁用      | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06082 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・φ100以下・ベースプレート式 | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06084 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ100以下・側壁用      | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06085 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ100以下・ベースプレート式 | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06087 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 両面反射・300・ベースプレート式    | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06088 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(構造物)          | 片面反射・φ300・ベースプレート式   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06101 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06102 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06103 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06121 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06122 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06123 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06141 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06142 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数2個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06143 | 6   | 15  | 視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数1個   | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06161 | 6   | 16  | 視線誘導標撤去(スノーホールド併用型含む) | 土中建込用                | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06162 | 6   | 16  | 視線誘導標撤去(スノーホールド併用型含む) | コンクリート建込用            | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06163 | 6   | 16  | 視線誘導標撤去(スノーホールド併用型含む) | 防護柵取付用               | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06164 | 6   | 16  | 視線誘導標撤去(スノーホールド併用型含む) | 構造物取付用               | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06181 | 6   | 17  | 視線誘導標(加算額)            | 防塵型・φ100以下           | 面  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06183 | 6   | 17  | 視線誘導標(加算額)            | さや管                  | 本  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A06184 | 6   | 17  | 視線誘導標(加算額)            | 防塵型・φ300             | 面  | 改            | -            | -            | -            |    |
| A07102 | 7   | 18  | U型側溝(L=600)           | 60を超え300kg/個以下       | m  | *            | -            | -            | -            |    |
| A07121 | 7   | 18  | U型側溝(L=2,000)         | 1,000kg/個以下          | m  | *            | -            | -            | -            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                    | 規格                                  | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A71456 | 52  | 2   | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71457 | 52  | 2   | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71458 | 52  | 2   | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71459 | 52  | 2   | 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71501 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無      | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71502 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無      | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71503 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約受      | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71504 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約受      | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71505 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受     | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71506 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受     | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71551 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無      | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71552 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無      | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71553 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約受      | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71554 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約受      | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71555 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受     | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A71556 | 52  | 3   | 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受     | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *            | *            | *            | *            |    |
| A72501 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約無 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A72502 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約受 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A72503 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約著受 機労 昼間                          | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A72504 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約無 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A72505 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約受 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A72506 | 54  | 1   | コンクリートブロック積工          | 制約著受 機労 夜間                          | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73501 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73502 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73503 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約受 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73504 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約受 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73505 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約著受 機械 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73506 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約著受 人力 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73511 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73512 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73513 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約受 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73514 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約受 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73515 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約著受 機械 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73516 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約著受 人力 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73521 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約無 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73522 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約無 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73523 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約受 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73524 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約受 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73525 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約著受 機械 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73526 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工無筋構造物        | 制約著受 人力 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73531 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約無 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73532 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約無 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73533 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約受 機械 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73534 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約受 人力 機労 夜間                        | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73535 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約著受 機械 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A73536 | 56  | 1   | 構造物とりこわし工鉄筋構造物        | 制約著受 人力 機労 夜間                       | m <sup>3</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78101 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 昼 制約無                     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78102 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 昼 制約受                     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78103 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 昼 制約著受                    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78104 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 昼 制約無                    | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                    | 規格                   | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A78105 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78106 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78107 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78108 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78109 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78111 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 屋 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78112 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 屋 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78113 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 屋 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78121 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場ニストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78122 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場ニストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78123 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場ニストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78131 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78132 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78133 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78134 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78135 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78136 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78137 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78138 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78139 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78140 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78141 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78142 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78143 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78144 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78145 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78146 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78147 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78148 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78151 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78152 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78153 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78154 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78155 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78156 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78157 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78158 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78159 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78161 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78162 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78163 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78164 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78165 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78166 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 淡彩 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78167 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78168 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78169 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 濃彩 140×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78171 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸  | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78172 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸  | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78173 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸  | 赤系 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                       | 規格                   | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A78174 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78175 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78176 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 淡彩 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78177 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78178 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78179 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸     | 濃彩 110×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78181 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78182 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78183 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 赤系 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78184 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78185 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78186 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 淡彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78187 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78188 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78189 | 58  | 1   | 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂       | 濃彩 120×1層 機労材 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78191 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78192 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78193 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 屋 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78201 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約無      | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78202 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約受      | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78203 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 屋 制約著受     | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78204 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78205 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78206 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 屋 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78207 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78208 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78209 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78210 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78211 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78212 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78213 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78214 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78215 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78216 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78217 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78218 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 屋 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78219 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約無  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78220 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約受  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78221 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 屋 制約著受 | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78231 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78232 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78233 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78234 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78235 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78236 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78237 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78238 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78239 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 屋 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78241 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 屋 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78242 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 屋 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                     | 規格                   | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A78312 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78313 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78314 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78315 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78316 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78317 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78318 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78319 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78320 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78321 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78322 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78323 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78324 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78325 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78326 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78327 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78328 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素  | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78331 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 夜 制約無      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78332 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 夜 制約受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78333 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 動力工具処理 機労 夜 制約著受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78334 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78335 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78336 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | プラスト処理 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78337 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78338 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78339 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78341 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78342 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78343 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78351 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78352 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78353 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78354 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78355 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78356 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78357 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78358 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78359 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78360 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78361 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78362 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78363 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78364 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78365 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78371 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78372 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78373 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78381 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78382 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78383 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |



| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                    | 規格                   | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A78391 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78392 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78393 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78394 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78395 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78396 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78397 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78398 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78399 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78401 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78402 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78403 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78404 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78405 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78406 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78407 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78408 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78409 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78411 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78412 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78413 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78414 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78415 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78416 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78417 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78418 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78419 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78421 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78422 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78423 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78424 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78425 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78426 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78427 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78428 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78429 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78431 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78432 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78433 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78441 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 1種ケレン 機労材 夜 制約無      | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78442 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 1種ケレン 機労材 夜 制約受      | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78443 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 1種ケレン 機労材 夜 制約著受     | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78444 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 2種ケレン 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78445 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 2種ケレン 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78446 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 2種ケレン 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78447 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 3種ケレンA 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78448 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 3種ケレンA 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78449 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 3種ケレンA 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78450 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 3種ケレンB 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78451 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | 3種ケレンB 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |

| コード    | 区分1 | 区分2 | 名称                       | 規格                   | 単位             | 単価<br>(補正なし) | (4週6休<br>以上) | (4週7休<br>以上) | (4週8休<br>以上) | 備考 |
|--------|-----|-----|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| A78452 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78453 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78454 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78455 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78456 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78457 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78458 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78459 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78460 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78461 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | 改            | 改            | 改            | 改            |    |
| A78471 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78472 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78473 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78474 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78475 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78476 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78477 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78478 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78479 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78481 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78482 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78483 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78491 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78492 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78493 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78494 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78495 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78496 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78497 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78498 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78499 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジクロリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78501 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78502 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78503 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78511 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78512 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78513 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78514 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78515 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78516 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78517 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78518 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78519 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78521 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78522 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78523 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78524 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78525 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78526 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |
| A78527 | 58  | 1   | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *            | *            | *            | *            |    |