


計 画 図 旧市町コード16
森 林 施 業 図 三 木 市 19-12

1 : 5,000



			19-1	19-2
		19-3	19-4	19-5
	19-6	19-7	19-8	19-9
19-10	19-11	19-12	19-13	19-14
19-15	19-16	19-17	19-18	19-19

記 号		
	建 物	△ 37.2 ◎ 12.0 ○ 14.8 ・ 25.6
	壁ろう建物	三角点 水準点 多角点及び のある図根 のない 標高点 国化検測 による標高
	無 壁 舎	・ 18.7


[illegible][illegible]

	田		その他の 農木畑		荒地
	田				荒地
	畑		芝地		はい地
	まとうぎ畑		粟畑		苧地
	桑畑		針葉 樹林		しょう料 葉林
	茶畑		竹林		(灌) 塩田
	果樹園		栗園		(灌) 窪地

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
緯線に示してある座標値はキロメートル単位
経線は0.5キロメートルの間隔
緯線に示してある経線値目盛は10秒単位
緯線の基準は東京湾の平均海面
緯線の間隔は2メートル
境界は確定測量されたものではない

森 林 施 業 図 三 木 市 19-13

1 : 5,000



			19-1	19-2
		19-3	19-4	19-5
	19-6	19-7	19-8	19-9
19-10	19-11	19-12	19-13	19-14
19-15	19-16	19-17	19-18	19-19

記 号	
	建 物
	堅ろう建物
	無壁舎
	△ 37.2 三 角 点 □ 12.04 水 津 点 ⊙ 14.8 多角点及び礫石のある固い 礫石の固い点 - 25.6 礫石の固い点 - 18.7 固い土壌測定点

門	神	門	門
戸	社	門	門
不	キリシタン教	一	鳥
十	會	二	鳥
大	堂	三	海
×	堂	四	海
×	會堂	五	油・ガソリン
○	防	六	とうりゅう
○	防	七	墓
○	防	八	墓
○	防	九	墓
○	防	十	墓
○	防	十一	墓
○	防	十二	墓
○	防	十三	墓
○	防	十四	墓
○	防	十五	墓
○	防	十六	墓
○	防	十七	墓
○	防	十八	墓
○	防	十九	墓
○	防	二十	墓
○	防	二十一	墓
○	防	二十二	墓
○	防	二十三	墓
○	防	二十四	墓
○	防	二十五	墓
○	防	二十六	墓
○	防	二十七	墓
○	防	二十八	墓
○	防	二十九	墓
○	防	三十	墓
○	防	三十一	墓
○	防	三十二	墓
○	防	三十三	墓
○	防	三十四	墓
○	防	三十五	墓
○	防	三十六	墓
○	防	三十七	墓
○	防	三十八	墓
○	防	三十九	墓
○	防	四十	墓
○	防	四十一	墓
○	防	四十二	墓
○	防	四十三	墓
○	防	四十四	墓
○	防	四十五	墓
○	防	四十六	墓
○	防	四十七	墓
○	防	四十八	墓
○	防	四十九	墓
○	防	五十	墓
○	防	五十一	墓
○	防	五十二	墓
○	防	五十三	墓
○	防	五十四	墓
○	防	五十五	墓
○	防	五十六	墓
○	防	五十七	墓
○	防	五十八	墓
○	防	五十九	墓
○	防	六十	墓
○	防	六十一	墓
○	防	六十二	墓
○	防	六十三	墓
○	防	六十四	墓
○	防	六十五	墓
○	防	六十六	墓
○	防	六十七	墓
○	防	六十八	墓
○	防	六十九	墓
○	防	七十	墓
○	防	七十一	墓
○	防	七十二	墓
○	防	七十三	墓
○	防	七十四	墓
○	防	七十五	墓
○	防	七十六	墓
○	防	七十七	墓
○	防	七十八	墓
○	防	七十九	墓
○	防	八十	墓
○	防	八十一	墓
○	防	八十二	墓
○	防	八十三	墓
○	防	八十四	墓
○	防	八十五	墓
○	防	八十六	墓
○	防	八十七	墓
○	防	八十八	墓
○	防	八十九	墓
○	防	九十	墓
○	防	九十一	墓
○	防	九十二	墓
○	防	九十三	墓
○	防	九十四	墓
○	防	九十五	墓
○	防	九十六	墓
○	防	九十七	墓
○	防	九十八	墓
○	防	九十九	墓
○	防	一百	墓

Figure 1 consists of two parts. The top part is a schematic diagram of the river system. It shows the Tone River (利根川) and Arakawa River (荒川) flowing from the north. The Tone River has several dams (水門) and weirs (堰) marked, including the Tone River Dam (利根川水門), Tone River Weir (利根川堰), and Tone River Dam (利根川水門). The Arakawa River has the Arakawa Dam (荒川水門) and the Arakawa Weir (荒川堰). The diagram also shows the Tone River Bridge (利根川橋) and the Arakawa Bridge (荒川橋). The bottom part is a topographic map of the study area. It shows the terrain with contour lines and labels for locations like Maebashi (前橋), Maebashi City (前橋市), and Maebashi Station (前橋駅). The map also shows the Tone River (利根川) and Arakawa River (荒川) and the Tone River Bridge (利根川橋) and Arakawa Bridge (荒川橋).

標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
 影は横メルカトル図法
 郭に表示してある座標値はキロメートル単位
 眼は0.5キロメートル開度
 郭に表示してある経緯度目盛は10秒単位
 の基準は東京湾の平均海面
 高線の間隔は2メートル
 政界は確定測量されたものではない

計 画 図 旧市町コード16
森 林 施 業 図 三 木 市 19-14

1 : 5,000



			19-1	19-2
		19-3	19-4	19-5
	19-6	19-7	19-8	19-9
19-10	19-11	19-12	19-13	19-14
19-15	19-16	19-17	19-18	19-19

記 号	
	建 物
	堅ろう建物
	無 壁 舎

百	社	門
記	神	門
十	キリスト教	門
文	学校	高
字	明徳	高
①	市役所	波
X	電	油井・ガズ
②	防	井・ガズ
③	電	井・ガズ
④	局	井・ガズ
⑤	工	井・ガズ
⑥	電	井・ガズ
⑦	所	井・ガズ
⑧	車	井・ガズ
⑨	火	井・ガズ
⑩	火	井・ガズ
⑪	火	井・ガズ
⑫	火	井・ガズ
⑬	火	井・ガズ
⑭	火	井・ガズ
⑮	火	井・ガズ
⑯	火	井・ガズ
⑰	火	井・ガズ
⑱	火	井・ガズ
⑲	火	井・ガズ
⑳	火	井・ガズ
㉑	火	井・ガズ
㉒	火	井・ガズ
㉓	火	井・ガズ
㉔	火	井・ガズ
㉕	火	井・ガズ
㉖	火	井・ガズ
㉗	火	井・ガズ
㉘	火	井・ガズ
㉙	火	井・ガズ
㉚	火	井・ガズ
㉛	火	井・ガズ
㉜	火	井・ガズ
㉝	火	井・ガズ
㉞	火	井・ガズ
㉟	火	井・ガズ
㊱	火	井・ガズ
㊲	火	井・ガズ
㊳	火	井・ガズ
㊴	火	井・ガズ
㊵	火	井・ガズ
㊶	火	井・ガズ
㊷	火	井・ガズ
㊸	火	井・ガズ
㊹	火	井・ガズ
㊺	火	井・ガズ
㊻	火	井・ガズ
㊼	火	井・ガズ
㊽	火	井・ガズ
㊾	火	井・ガズ
㊿	火	井・ガズ


	真横道路		普通鉄道
	府県道路		特殊軌道
	高速自動車 専用道路		貨物列車 及び降着線
	通過の道路		新幹線及び その支線の部
	共同歩道の部		併走線及び 安全地帯
	並木		区域線
	取壊部、土盛り		市界線
	土地・土圍		村生界線
			耕地界線

(大) (中)

[illegible]

Topographic map of the area around Lake Biwa (琵琶湖). The map shows contour lines with elevations of 250, 255, and 260 meters. Key features include Lake Biwa (琵琶湖), Lake Kizumi (近江湖), and Lake Kizumi (近江湖). The map also shows the location of the city of Maibara (彦根市) and the surrounding mountains. The map is labeled with '不通過水' (non-through water) and 'さんご湖' (Sangoko Lake).

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は10.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
行政界は確定測量されたものではない





			19-1	19-2
		19-3	19-4	19-5
	19-6	19-7	19-8	19-9
19-10	19-11	19-12	19-13	19-14
19-15	19-16	19-17	19-18	19-19

記号	
	建築物 △ 37.2 三角点 ○ 12.04 水準点
	堅ろう建築物 ○ 14.8 水角及び礫石のある固着点
	無壁舎 ・ 25.6 礫石のない固着点 ・ 18.7 固定機測定による照準点

[illegible]

	国 道		高速 鉄道
	県 道		特 急 鉄 道
	市 道		駅
	村 道		フライト・ホーム
	高速 歩 道		及び 降 降 場
	国 道 沿 道 の 緑 道		橋 梁
	歩 道 ・ 分 離 歩 道		鉄 道 踏 切
	歩 道 及 び 歩 道 等 の 部		低 車 台 及び より 上 の 部
	水		停 留 所 及 び 安 地 帯
	河 川 ・ 運 河 ・ 池 田		区 域 界 限
	土 土 ・ 土 間		区 域 界 限
	土 土 ・ 土 間		界 界
	市 ・ 郡 ・ 界 界		市 ・ 郡 ・ 特 別 区 界
	市 界		村 ・ 村 界
	市 界		市 界

田	田	○	その地の 名を基	山	荒地
▽	畑	〃	芝地	△	はいね地
▽	さとう 芋の畑	△	広葉 葉林	▽	芭蕉地
▽	桑畑	△	針葉 葉林	▽	しょうけり 樹林
△	茶畑	△	竹林	(塩)	塩田地
○	栗園	○	栗園	(濃)	濃地



座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図形に表示してある座標値はキロメートル単位
 方角は0.5キロメートル間隔
 図形に表示してある経緯度目盛は10秒単位
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 行政界は確定測量されたものではない