


18-1




記

標 系 第Ⅴ座標系(昭和43年建設省告示第3059号の規
定による)
投影 ユニバーサル横メルカトル国法
高さの基準 東京湾中等潮位(T.P)
標 値 キロメートル単位
縮 尺 2メートル
内 容 0.5キロメートル



座標系 第V系・V
等高線間隔 2m

この地図は、宝塚市の承認を得て同市作成の
1:2,500 平面図を縮小編集して調製したもの
である。
(承認番号) 昭和61年2月20日宝計第250号

宝塚市森林基本図 18-2



行政區區



上図は単に方眼北、磁北相
の関係を表わし角度の数値
は必ずしも一致しない。
又この値は東経135° 20' 北
34° 50' における昭和60年12
の測定値である。

記

[illegible]


座 標 系 第Ⅴ座標系（昭和43年建設省告示第3053号の規程）
投 影 ユニバーサル横メルカトル図法
高さの基準 東京湾中等潮位（T.P.）
座 標 値 キロメートル単位
等高線間隔 2メートル
方 格 間 隔 0.5キロメートル

1. 昭和60年11月撮影空中写真
2. 昭和60年12月現地調査
3. 修正 昭和52年10月作成の阪神間都市計画(宝塚市)1:2,500を昭和61年1月編集及び経年変化修正したものである。

座標系	第Ⅴ系	Ⅴ
等高線間隔	2 m	


この地図は、宝塚市の承認を得て同市作成の1:2,500平面図を縮小編集して調製したものである。
(承認番号) 昭和61年2月20日宝計第250号

宝塚市森林基本図 18-3



行政區通

兵 庫 県



上図は単に方眼北、磁北の関係を表わし角度の数は必ずしも一致しない。又この値は東経135°20'34'50"における昭和60年の測算値である。

20

[illegible]



座 標 系 第Ⅴ座標系（昭和43年建設省告示第3059号の
投 影 ユニバーサル横メルカトル図法
高さの基準 東京湾中等潮位（T.P）
座 標 値 キロメートル単位
等高線間隔 2メートル
大 縮 小 0.5センチメートル

1. 昭和60年11月撮影空中写真
2. 昭和60年12月現地調査
3. 修正 昭和52年10月作成の阪神間都市計画(宝塚市)1:2,500
昭和61年1月編集及び経年変化修正したものである。

座標系 第Ⅴ系
等高線間隔 2m

この地図は、宝塚市の承認を得て同市作
1:2,500 平面図を縮小編集して調製したも
である。
(承認番号) 昭和61年2月20日宝計第250


宝塚市森林基本図 18-4



行政區圖

兵 庫 県

宝塚市



上図は単に方眼北、磁北相互の
の關係を表わし角度の数値と
は必ずしも一致しない。
又この値は東經135° 20' 北緯
34° 50' における昭和60年12月
の測定値である。

[illegible]

座 標 系 第Ⅴ座標系(昭和43年建設省告示第3059号の規程)
投 影 ユニバーサル横メルカトル図法
高さの基準 東京湾中等水位(T.P.)
座 標 値 キロメートル単位
等高線間隔 2メートル
方 網 間 隔 0.5キロメートル

1. 昭和60年11月撮影空中写真
2. 昭和60年12月現地調査
3. 修正 昭和52年10月作成の阪神間都市計画(宝塚市)1:2,500を昭和61年1月編纂及び経年劣化修正したものである。

座標系 第Ⅴ系 V
等高線間隔 2m

1:5,000

この地図は、宝塚市の承認を得て同市作成の1:2,500平面図を縮小編集して調製したものである。
(承認番号) 昭和61年2月20日宝計第250号