

清掃作業基準表																																			
エントランス棟 作業場所 作業内容				日 常 清 掃																	定 期 清 掃														
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹼 液 補 充	マ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き （ 低 所 ）	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 （ 樹 木 ）	シャ ワ ー 室 の 清 掃	ハ ン ド ド ラ イ ヤ ー の 清 掃		床 面 洗 浄	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	床 面 剥 離 ・ ワ キ ク ス 塗 布	床 面 洗 浄 ・ ワ キ ク ス 塗 布	窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ ミ シ （ 内 外 面 ） 清 掃	ク モ の 巣 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し	換 気 扇 油 清 掃		
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(㎡)	一年当たりの実施回数																															
1	インフォメーション	ビニル床シート	2.55			1																					2								
	倉庫兼休憩室	ビニル床シート	11.62			1																													
	EVホール	ボーダー鉄平石	7.94	1			1											W									2								
	階段室	ボーダー鉄平石	9.57	1										1			1										2								
	ピロティ1	ボーダー鉄平石	107.00			1														1							2								
	キッズルーム	フローリング	23.50	1		1	1									W		1	W							2	1								
	授乳室	フローリング	5.04	1		1	1	1	1	1			1				1	1								2	1								
	子供用便所	磁器タイル	1.74	1		1	1	1	1	1	適																	2							
	子供用シャワー	エポキシ	1.88	1			1	1					1									1						2							
	工房1・2	エポキシ	130.00	適												適	適	適	適									2							
	ピロティ2	ボーダー鉄平石	161.55			1															1							2							
	廊下、前室	ボーダー鉄平石	45.23															1	W	1								2							
	控室1（講師控室）	ビニル床シート	19.10	適		適		適					適			適	適	適	適							2	1								
	控室2（医務室）	ビニル床シート	18.64	W		適		適					適			W	W	W	W							2	1								
	工房準備室	ビニル床シート	20.00																								2	1							
	更衣室	ビニル床シート	20.00	適		適		適					適			適											2	1							
	便所前室	ボーダー鉄平石	6.00	1																									2						
	男子便所	磁器タイル	15.79	2		1	1	1		2	適	適				W			W				1					2							
	女子便所	磁器タイル	20.44	2		1	1	1	1	2	適	適				W			W				1					2							
	多目的便所	磁器タイル	3.89	2		1	1	1	1	2	適																	2							
	冷蔵室	コンクリート	2.60																																
	ゴミ置場	コンクリート	3.89	適																															
	プロパン置場	コンクリート	4.43	適																															

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字：1日の回数、W：週1回、M：月1回、適：適時

清掃作業基準表				日 常 清 掃																				定 期 清 掃														
エントランス棟 作業場所 作業内容				カー ペット吸塵清掃	床の 掃き掃除・拭き掃除	吸い 殻処理・灰皿清掃	紙くず 処理	金属 部分の空拭き	鏡 磨き	汚物 の処理	衛生 陶器の清掃	ペーパー・石 鹸液補充	マ ットの清掃	流し台の 清掃	茶 殻の処理	手すりの 拭き掃除	ガラス拭き (低所)	机上 清掃	什器・備品 の除塵	窓台の 除塵	拾い 掃き	散水 (樹木)	シャワー 室の清掃	ハンド ドライヤーの 清掃					床 面洗淨・ワ ックス塗布	床 面剥離・ワ ックス塗布	カー ペットクリー ニング	床 面洗淨		窓 ガラス及び ガラスサッシ (内外面)清 掃	ク モの巢除去 清掃	高 所チリ落とし	換 気扇油清掃	
																																						一年当たりの実施回数
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(㎡)																																			
2	EVホール	フローリング	32.30	1				1									W			W									2	1								
	自販機置場・コインロッカー置場	フローリング	32.30	1		1													1	W									2	1								
	階段室	フローリング	23.30	1													1	W		W	W								2	1								
	ブリッジ	フローリング	19.89	1													1												2	1								
	廊下	フローリング	21.00	1									適							W								2	1									
	ミュージアムショップ	フローリング	54.56	1		1	1					適					W		1	W																		
	レストラン	フローリング	90.50																									2							1			
	風除室	フローリング	6.70																									2										
	パントリー	フローリング	10.00																									2										
	厨房	磁器タイル	38.90																																			2
	食品庫	磁器タイル	4.60																																			
	更衣室・休憩室	ビニル床シート	4.63																																			
	厨房用便所	磁器タイル	2.00																																			
	客用便所	磁器タイル	3.20																																			
	前室	フローリング	1.50																									2	1									
	便所前室	磁器タイル	6.30	1																																		
	男子便所	磁器タイル	9.80	2		1	1	1		2	適	適					W			W				1														
	女子便所	磁器タイル	7.00	2		1	1	1	1	2	適	適					W			W				1														
	多目的便所	磁器タイル	3.70	2		1	1	1	1	2	適																											
	展望デッキ	木床	693.70			1											1						1															
	レストランEV横灰皿	ステンレス	0.10			1																																
3	EVホール、サロン	フローリング	40.00	1		1	1										W			W								2	1									
	階段室	フローリング	18.00	1													1	W		1	W							2	1									
	EV	ビニル床シート	3基	1				1	1																			2	1									
共通	別紙図面のとおり	窓面積85㎡																																	3			
	外壁																																				2	

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表																																					
展示棟 作業場所 作業内容				日 常 清 掃																		定 期 清 掃															
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹸 液 補 充	マ ゼ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き (低所)	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 (樹木)	シャ ワ ー 室 の 清 掃	ハン ド ド ラ イ ヤ ー の 清 掃					床 面 洗 浄 ・ ワ ィ ク ス 塗 布	床 面 剥 離 ・ ワ ィ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	床 面 洗 浄		窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ ィ シ (内外面) 清 掃	ク モ の 巢 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し	換 気 扇 油 清 掃
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m ²)	一年当たりの実施回数																																	
B1	廊下・インフォメーションコーナー・EVホール	フローリング	69.70	1			1									1	1											2	1								
	展示室1	フローリング	234.60	1			1								1		1																				
	前室1	ビニル床シート	10.30	1																								×	×								
	ピロティー	モルタル	21.30	適																																	
	便所前室	フローリング	5.13	1																																	
	男子便所	磁器タイル	6.00	2		1	1	1		2	適	適												1								2					
	女子便所	磁器タイル	6.80	2		1	1	1	1	2	適	適												1								2					
	多目的便所	磁器タイル	4.60	2		1	1	1	1	2	適																						2				
	屋外階段	コンクリート	19.20																																		
	階段室1	ビニル床シート	39.00	1											1			1	W										2	1							
	機械室1																																				
	機械室2																																				
	電気室																																				
	空調機械室1																																				
	倉庫1				適																																
1	風除室	ボーダー鉄平石	8.11	1			1				適	1			適		適																2				
	エントランスホール 発券コーナー	ボーダー鉄平石	120.40	1		1	1								適																	2					
	EVホール、廊下	ボーダー鉄平石	72.70	1		1	1																									2					
	展示室3	フローリング	250.50	1			1								1																						
	職員控室	ビニル床シート	17.80	適											適			適																			
	喫茶室(情報コーナー)	カーペット	41.80	適			適																									2					
	喫茶室厨房	磁器タイル	7.50	適																																	
	通路	ボーダー鉄平石	31.40												適	適		適	1												2						
	展示室2	フローリング	240.60	1			1								1		1																				
	便所前室	ボーダー鉄平石	5.13	1																												2					

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表																																		
展示棟 作業場所 作業内容				日 常 清 掃																	定 期 清 掃													
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹼 液 補 充	マ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き (低所)	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 (樹木)	シ ャ ワ ー 室 の 清 掃	ハ ン ド ド ラ イ ヤ ー の 清 掃			床 面 洗 浄	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	床 面 剥 離 ・ ワ ィ ク ス 塗 布	床 面 洗 浄 ・ ワ ィ ク ス 塗 布	窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ ィ シ (内外面) 清 掃	ク モ の 巢 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し	換 気 扇 油 清 掃
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(m ²)	一年当たりの実施回数																														
1	男子便所	磁器タイル	6.00	2		1	1	1		2	適	適											1					2						
	女子便所	磁器タイル	6.80	2		1	1	1	1	2	適	適											1					2						
	多目的便所	磁器タイル	4.60	2		1	1	1	1	2	適																	2						
	トラックヤード	ビニル床シート	46.40	W																														
	荷解室	ビニル床シート	75.60	W																														
	中庭		59.20																															
	空調機械室4																																	
	棚包資材倉庫			W																														
	空調機械室3																																	
	倉庫2			適																														
	歩廊横灰皿	ステンレス	0.06		1																													
2	EVホール、廊下1	フローリング	66.76	1			1										1	1																
	発券コーナー	フローリング	5.24	1			1																											
	展示室4	フローリング	146.60	1			1								1		1																	
	展示室5	フローリング	195.40	1			1								1		1																	
	展示室5前室	フローリング	19.20	1											1																			
	ブリッジ	フローリング	27.20	1											1	1												2	1					
	廊下2	ビニル床シート	40.70	適																								2	1					
	便所前室	フローリング	5.13	1																														

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表																																	
展示棟 作業場所 作業内容					日 常 清 掃																	定 期 清 掃											
					カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹸 液 補 充	マ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き (低所)	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 (樹木)	シ ャ ワ ー 室 の 清 掃	ハ ン ド ド ラ イ ヤ ー の 清 掃	除 草 ・ 落 葉 拾 い	床 面 洗 浄	カ ー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	床 面 剥 離 ・ ワ ミ ク ス 塗 布	床 面 洗 浄 ・ ワ ミ ク ス 塗 布	窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ イ シ (内外面) 清掃	ク モ の 巢 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し
階	作 業 場 所			床 材 質	床面積(m ²)	一年当たりの実施回数																											
	男子便所			磁器タイル	6.0	2		1	1	1		2	適	適										1					2				
	女子便所			磁器タイル	6.8	2		1	1	1	1	2	適	適										1				2					
	多目的便所			磁器タイル	4.6	2		1	1	1	1	2	適														2						
	倉庫4					適																											
	倉庫3					適																											
共通	階段室1			フローリング	82.2	1									1			1															
	階段室2			ビニル床シート	15.4	適																				2	1						
	階段室3			ビニル床シート	49.3	適																				2	1						
	階段室4			ビニル床シート	24.0	適																					2	1					
	屋外階段			コンクリート	39.0	適																											
	EV(乗用)			ビニル床シート	1基	1			1	1					1												2	1					
	EV(荷物用)			ビニル床シート	1基	1			1	1																	2	1					
	苔庭				63.8																			適									
	別紙図面のとおり 外壁			窓面積166㎡																										3			
	空中渡り廊下			フローリング	97.00	1									1												2	1					

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表																																
管理棟 作業場所 作業内容				日 常 清 掃																	定 期 清 掃											
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹸 液 補 充	マ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き （ 低 所 ）	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 （ 樹 木 ）	シャ ワ ー 室 の 清 掃	ハン ド ド ラ イ ヤー の 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ	（ 内 外 面 ） 清 掃	窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ シ	ク モ の 巣 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し	換 気 扇 油 清 掃	
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(㎡)	一年当たりの実施回数																												
1	風除室1	磁器タイル	7.26	1			1								W																	
	廊下1	ビニル床シート	48.26	1											W										2	1						
	事務室	タイルカーペット	102.00	W			適	1			適	1	1		W		W	W								2						
	館長室	カーペット	32.80	W			1	1							W	W	W	W								2						
	特別応接室	カーペット	36.80	W			W								W	W	W	W								2						
	前室	カーペット	2.84	W																						2						
	守衛室	タイルカーペット	18.00																							2						
	休憩室	ビニル床シート	12.60																						2	1						
	印刷室	ビニル床タイル	7.35	W															W						2	1						
	会議室	ビニル床シート	22.30	W													W		W						2	1						
	女子更衣室	ビニル床シート	8.30	W															W						2	1						
	廊下2	ビニル床シート	16.90	1												W									2	1						
	風除室2	磁器タイル	12.20	適				1			1				W			W								2						
	エントランスホール、ラウンジ	ビニル床シート	74.70	適			W	1							W		W	W							2	1						
	廊下3	ビニル床タイル	15.90	1											W			W							2	1						
	廊下4	ビニル床タイル	47.10	適							適				W			W							2	1						
	図書・レファレンス室	タイルカーペット	68.30																													
	コンパニオン控室	ビニル床シート	16.70				1																		2	1						
	ボランティア控室	ビニル床シート	20.30	W			W									W		W	W						2	1						
	男子便所	磁器タイル	9.50	1	1	1	1	1		1	適					W			W				1				2					
	女子便所	磁器タイル	11.20	1	1	1	1	1	1	1	適					W			W				1				2					
	多目的便所	磁器タイル	4.10	1	1	1	1	1	1	1	適																2					
	ピロティ		10.90													W					1											
	ポーチ1		36.80																		1											
	資料保存庫	ビニル床シート	57.00	適												適			適													
	書庫	ビニル床シート	42.34	適												適			適													

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表				日 常 清 掃																	定 期 清 掃										
管理棟 作業場所																															

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時

清掃作業基準表																																				
研修棟 作業場所 作業内容				日 常 清 掃																	定 期 清 掃															
				カー ペ ット 吸 塵 清 掃	床 の 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除	吸 い 殻 処 理 ・ 灰 皿 清 掃	紙 く ず 処 理	金 属 部 分 の 空 拭 き	鏡 磨 き	汚 物 の 処 理	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 石 鹼 液 補 充	マ ッ ト の 清 掃	流 し 台 の 清 掃	茶 殻 の 処 理	手 す り の 拭 き 掃 除	ガ ラ ス 拭 き （ 低 所 ）	机 上 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 除 塵	窓 台 の 除 塵	拾 い 掃 き	散 水 （ 樹 木 ）	シャ ワ ー 室 の 清 掃	ハ ン ド ド ラ イ ヤ ー の 清 掃			床 面 洗 浄	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	床 面 剥 離 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	床 面 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	窓 ガ ラ ス 及 び ガ ラ ス サ ミ シ （ 内 外 面 ） 清 掃	ク モ の 巣 除 去 清 掃	高 所 チ リ 落 と し	換 気 扇 油 清 掃	落 ち 葉 清 掃	
階	作 業 場 所	床 材 質	床面積(㎡)	一年当たりの実施回数																																
B1	EVホール・ロビー	磁器タイル	82.00	W			W																					2								
	前室	ビニル床シート	8.35	W																							2	1								
	清掃員控室	ビニル床シート	10.00																								2	1								
	倉庫	ビニル床タイル	14.20	W																							2	1								
	サービシヤード1	ボーダー鉄平石			W			W										W																		
1	風除室	ボーダー鉄平石	16.70		1		W				1				W			W										2								
	ロビー、EVホール	ボーダー鉄平石	94.80		1		1	W						1	適		適	1										2								
	セミナー室	フローリング	157.60		適									適	適	適	適	適								2	1									
	講師控室	タイルカーペット	11.30	適			適		適				適			適	適											2								
	倉庫1・2	ビニル床タイル			適			適																												
	男子便所	磁器タイル	15.20		2		1	1	1		2	適	適						W									2								
	女子便所	磁器タイル	13.90		2		1	1	1	1	2	適	適						W									2								
	男子手洗い・洗面	磁器タイル	6.50		1		1	1	1	1				1										1				2								
	女子手洗い・洗面	磁器タイル	8.50		1		1	1	1	1				1										1				2								
	多目的便所	磁器タイル	4.00		2		1	1	1	1	2	適																2								
2	サロン	ビニル床シート	47.90		1		1	1				適			W		W	W									2	1								
	談話室	ビニル床シート	71.20		適		適	適							適	適	適	適									2	1								
	階段	磁器タイル	32.60		1									1	W		W												2							
	EV	ビニル床シート	1基		1			1	1																		2	1								
室外	研修棟南側空調室外機溝																																		2	
共通	別紙図面のとおり	窓面積395㎡																													3					
	外壁																																		2	

※日常清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

数字：1日の回数、W：週1回、M：月1回、適：適時

[illegible]

数字:1日の回数、W:週1回、M:月1回、適:適時