

2021年 第21週（5月24日～5月30日）の感染症発生動向調査情報を送付します

<今週の内容>

- 1 管内の発生状況
- 2 発生から見る注意点
  - 1) 定点あたり患者数は、例年に比べて少ない状況で推移しています
  - 2) 感染性胃腸炎の発生が継続しています
  - 3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が発生しています
- 3 新型コロナウイルス感染症について
  - 1) 緊急事態宣言再延長（4/25(日)～6/20(日)）
  - 2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」
- 4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

## 1 管内の発生状況

- 1) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）（報告のあった全疾患）

（表1）

	疾患名	定点あたり患者数			増減 (今週-先週)
		今週	先週	先々週	
1位	感染性胃腸炎	4.50	2.50	6.00	+2.00
2位	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	2.50	1.50	0.00	+1.00
3位	突発性発疹	1.00	0.50	0.00	+0.50

## 2 発生から見る注意点

- 1) 定点あたり患者数は、例年に比べて少ない状況で推移しています
- 2) 感染性胃腸炎の発生が継続しています

感染性胃腸炎は、年間を通じて発生し、ノロウイルス、ロタウイルス等多種多様な原因により起こります。ウイルスは患者の便や吐物中に大量に含まれており、強い感染力をもっています。また、症状がなくなった後も通常1週間程度、長い時には1か月ほど便中にウイルスが排出されるため、症状消失後も注意が必要です。

手洗いの徹底、吐物処理の徹底、貝類等は十分加熱して食べる等、感染拡大防止にご配慮ください。

**ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省HPより）**

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)

### 3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が発生しています

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎はいずれの年齢でも起こり得ますが、学童期の小児に最も多く、冬季および春から初夏にかけての2つの報告数のピークが認められています。

- ・ 接触の機会が増加するときに起こりやすく、家庭、学校などの集団での感染も多い疾患です
- ・ 突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。
- ・ 予防としては、患者との濃厚接触をさけることが最も重要です。うがい、手洗いなどの一般的な予防法も励行しましょう。

## 3 新型コロナウイルス感染症について

兵庫県内では、第21週は818人（先週1,317人）の新型コロナウイルス新規感染者で、第16週（3,500人）をピークに減少が継続していますが、依然として病床使用率も逼迫した状況にあるとして、緊

緊急事態宣言が6月20日まで延長となっています。

また、感染性や重篤度が増す・ワクチン効果を弱めるなど、性質が変化した可能性のある変異株については、現在、国内で感染が拡大しているイギリス型の他に、南アフリカ型、ブラジル型、フィリピン型、インド型などが報告されており、今後、特にインド型の感染拡大が懸念されています。変異株であっても、基本的な感染予防対策は従来と同様です。自分自身や大切な人の命を守るために、マスクの着用、手洗いや手指消毒、3蜜の回避等感染防止対策を徹底し、一人ひとりが「うつらない・うつさない」との強い思いで取り組むことが大切です。

## 1) 緊急事態宣言再延長（4/25(日)～6/20(日)）


兵庫県への緊急事態宣言が6月20日まで再延長されました。

依然として新規感染者数の1週間平均は100人を超え、医療体制の厳しい状況は変わりません。インド株などの変異株の脅威も増しています。必ず収束させるとの強い思いで、気を緩めず、強い自覚を持って、責任ある行動の徹底をお願いします。

### 【直近1週間平均患者数】

	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日
新規陽性者数:1週間平均(人)	136.9	118.0	116.6	108.4	104.6	99.4	86.3
重症者用病床の使用率(%)	73.5	69.8	68.3	64.7	66.1	56.6	-

### 【直近1ヶ月の陽性件数の推移（5/4～6/2）】



兵庫県内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況

[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona\\_hassei\\_jyokyo.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona_hassei_jyokyo.html)

## 皆様へのお願い

### ①家庭での感染防止対策

新規感染者数の6割が家庭です。感染対策を徹底してください。

- 会食などリスクの高い行動の自粛やマスク着用等の基本的な感染対策の徹底など「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をしてください。
- 帰宅後の手洗い、換気の実施、発熱者がいる場合の個室の確保や共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行動をしてください。
- 毎日の検温など家族の健康管理、発熱等の症状がある場合のかかりつけ医への相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をしてください。
- 児童・生徒等は無症状であっても、家族に症状(発熱など)がある場合やPCR検査を受けている場合は、当該児童・生徒等の通学を自粛させてください。

### ②外出の自粛

感染リスクの高い危険な行動は絶対にやめてください。

- 大阪など県境を越えた感染拡大地域との往来を自粛してください。特に休日は生活維持に必要な場合を除き外出を自粛してください。
- 酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店等や、時短要請時間外に営業している飲食店等には、絶対に出入りしないでください。
- 飲食店等への酒類の持ち込みは絶対にやめてください。
- コンビニ等から酒類を購入し、店先や路上、公園などでの飲酒は絶対にやめてください。

## 感染拡大を予防する「日常生活」(ライフスタイル)



(兵庫県) 新型コロナウイルス感染症の対応について

<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/200129.html>

新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/hyogo-style.html>

### 2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」

時間	機関	電話番号
平日 9:00~17:30	朝来健康福祉事務所	079-672-0555
平日・休日 24時間	新型コロナ健康相談コールセンター	078-362-9980

新型コロナウイルス感染症に関する情報については、以下のホームページ等で随時更新されています。

- 1 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
- 2 国立感染症研究所 新型コロナウイルスに関連する情報  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html>
- 3 兵庫県新型コロナウイルス感染症について  
<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/singatakorona.html>

#### 4 新型コロナウイルスの対応について

<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/200129.html>

#### 4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

<問合せ先・予約先>朝来健康福祉事務所

電 話 079-672-0555

ホームページ <https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk08/asagoeizukensa.html>

メー ル asagohokensho-aids@pref.hyogo.lg.jp

実 施 日 6月実施日 6月17日(木)

7月実施日 7月 1日(木)、7月15日(木)