

2021年 第27週（7月5日～7月11日）の感染症発生動向調査情報を送付します

<今週の内容>

- 1 管内の発生状況
- 2 発生から見る注意点
 - 1) RSウイルス感染症が増加しています
 - 2) 感染性胃腸炎の発生が続いています
 - 3) ダニ媒介感染症に注意しましょう
- 3 新型コロナウイルス感染症について
 - 1) まん延防止等重点措置は解除されました（7月11日）
 - 2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」
- 4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

1 管内の発生状況

- 1) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）（報告のあった全疾患）

（表1）

	疾患名	定点当たり患者数			増減 (今週-先週)
		今週	先週	先々週	
1位	RSウイルス感染症	2.50	0.50	3.00	+2.00
2位	感染性胃腸炎	2.00	1.50	6.00	+0.50
3位	突発性発疹	1.00	0.50	1.00	+0.50

2 発生から見る注意点

- 1) RSウイルス感染症が増加しています

管内で定点当たり患者数2.5人の発生があり、県の定点あたり患者数は今週7.51人（先週5.68人）と更に増加し、過去5年間で最多となっています。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者3,061人の年齢分布では、1歳30%、2歳25%、3歳及び0歳が各16%の順で多く、0～3歳が全体の86%を占めています。

RSウイルスを病原体とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ全員が感染しますが、その後も感染を繰り返します。乳幼児の肺炎及び気管支炎の重要な原因となっていて、特に心肺等に基礎疾患があると重症化しやすいといわれています。昨年は新型コロナウイルスの影響で、手洗いなど感染防止対策が徹底されたため、流行がありませんでした。そのため乳幼児が免疫を獲得する機会が少なく、今年の流行につながった可能性があるともいわれています。手洗いやうがいを徹底し、乳幼児が呼吸器症状を示した場合は早めに医療機関を受診することが重要です。

※兵庫県立健康科学研究所の検査情報

RSウイルス感染症患者6人（1～3歳，5/17～5/31鼻汁採取）からRSウイルスA型、4人（0～3歳，5/20～5/31鼻汁採取）からRSウイルスB型を検出しました。

- 2) 感染性胃腸炎の発生が続いています

感染性胃腸炎は、年間を通じて発生し、ノロウイルス、ロタウイルス等多種多様な原因により起こります。ウイルスは患者の便や吐物中に大量に含まれており、強い感染力をもっています。また、症状がなくなった後も通常1週間程度、長い時には1か月ほど便中にウイルスが排出されるため、症状消失後も注意が必要です。

手洗いの徹底、吐物処理の徹底、貝類等は十分加熱して食べる等、感染拡大防止にご配慮ください。

ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省HPより）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

3) ダニ媒介感染症に注意しましょう

人が野外作業や農作業、レジャー等で、これらのダニの生息場所に立ち入ると、ダニに咬まることがあります。ダニがウイルスや細菌などを保有している場合、咬まれた人が病気を発症することがあります。

ダニ媒介感染症

病名	日本紅斑熱	つつが虫病	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
病原体	日本紅斑熱リケッチア	つつが虫病リケッチア	SFTSウイルス
媒介ダニ	マダニ	ツツガムシの幼虫	マダニ
潜伏期間	2～8日	5～14日	6～14日
症状	発熱・発疹・刺し口重症化することあり		発熱・消化器症状重症化することあり

特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけては、マダニに咬まれる危険性が高まります。

草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、虫除け剤を使用し、長袖・長ズボン（シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する）、足を完全に覆う靴（サンダル等は避ける）、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが大切です。

また、屋外活動後は入浴し、マダニに咬まれていないか確認して下さい。特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部（髪の毛の中）などがポイントです。

マダニに咬まれたら、無理に引き抜こうとせず、皮膚科など医療機関で処置をしてもらいましょう。

ダニ媒介感染症（厚生労働省ホームページ）

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>

3 新型コロナウイルス感染症について

兵庫県内では、第27週は259人（先週170人）の新型コロナウイルス新規感染者で、1.5倍の増加となっています。また、20歳代が特に多くなっています。

リバウンドさせないためにも気を緩めずに、自分自身や大切な人の命を守るために、マスクの着用、手洗いや手指消毒、3密の回避等感染防止対策を徹底し、一人ひとりが「うつらない・うつさない」との強い思いで取り組むことが大切です。

1) まん延防止等重点措置は解除されました（7月11日）

兵庫県の「まん延防止等重点措置」は7月11日で解除されたばかりですが、この1週間の感染者数も前週比で増加傾向となっており、**今後の感染再拡大は予断を許しません。**

変異ウイルス増加への懸念、東京、大阪などでは感染者の大幅な増加が見られることに加えて、**オリンピック・パラリンピックの開催や夏休みによる人出の増加が見込まれ、これまで以上に十分な警戒が必要です。**

県民・事業者の皆様のご協力を感染収束に繋げていくためにも、絶対に感染リバウンドさせないよう、気を緩めることなく、感染対策の更なる徹底をお願いします。

【直近1週間平均患者数】

7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	
新規陽性者数:1週間平均(人)①	31.3	34.6	37.0	37.6	44.3	50.1	54.0
重症者用病床の使用率(%) ②	10.9	10.9	11.6	10.9	10.9	9.4	-

〈解除の目安〉①新規陽性者数:1週間平均7日間連続15.6人以下を満し、②重症者用病床の使用率(%)7日間連続20%未満を目途として医療状況を勘案し、大阪府などの状況も踏まえ総合的に判断

【直近1ヶ月の陽性件数の推移(6/15~7/14)】



兵庫県内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona_hassei_jyokyo.html

皆様へのお願い

- (1) 外出の自粛(感染リスクの高い危険な行動は絶対にやめてください)
 - ・夏休みなど、東京や大阪等の感染拡大地域との往来や県境を越えた不要不急の往来は自粛してください。
 - ・時短要請時間外での飲食店等の利用や路上・公園での飲酒・友人・グループによる宅飲みなど感染リスクの高い行動はやめてください。
 - ・店先や路上、公園などでの飲酒は絶対にやめてください。
- (2) 家庭内での感染対策(新規感染者数の6割が家庭感染です。感染対策を徹底してください)
 - 「ウイルスを家庭に持ち込まない」
 - ・会食などのリスクの高い行動の自粛やマスク着用などの感染対策を徹底してください。
 - 「ウイルスを家庭内外に広げない」

- ・帰宅後の手洗い、室内喚起の実施、毎日の検温、家族の健康管理を行い、発熱などの症状が出た場合はかかりつけ医に相談してください。
 - ・家族に症状(発熱など)がある場合やPCR検査を受けている場合は、児童・生徒等は通学を自粛してください。
 - ・友人などグループの自宅での飲み会(宅飲み)はさけてください。
- (3) ワクチン接種の推進
- ・65歳未満の対応も始まりました。県が姫路市、西宮市で実施する大規模接種などへの積極的な参加をお願いします。
 - ・ワクチン接種後も引き続き、**マスクの着用、手洗い、人と人の距離の確保**など基本となる対策の徹底をお願いします。

感染拡大を予防する「日常生活」(ライフスタイル)



(兵庫県) 新型コロナウイルス感染症の対応について

<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/200129.html>

新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/hyogo-style.html>

2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」

時間	機関	電話番号
平日 9:00~17:30	朝来健康福祉事務所	079-672-0555
平日・休日 24時間	新型コロナ健康相談コールセンター	078-362-9980

新型コロナウイルス感染症に関する情報については、以下のホームページ等で随時更新されています。

- 1 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
- 2 国立感染症研究所 新型コロナウイルスに関連する情報
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html>
- 3 兵庫県新型コロナウイルス感染症について
<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/singatakorona.html>
- 4 新型コロナウイルスの対応について
<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/200129.html>

4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

<問合せ先・予約先>朝来健康福祉事務所

電話 079-672-0555

ホームページ <https://web.pref.hyogo.lg.jp/t.jk08/asagoeizukensa.html>

メール asagohokensho-aids@pref.hyogo.lg.jp

実施日 8月実施日 8月5日(木)、8月19日(木)