

2021年 第38週（9月20日～9月26日）の感染症発生動向調査情報を送付します

<今週の内容>

- 1 管内の発生状況
- 2 発生から見る注意点
  - 1) RSウイルス感染症の発生が続いています
  - 2) 感染性胃腸炎の発生が続いています
- 3 新型コロナウイルス感染症について
  - 1) 緊急事態宣言解除されましたが、「気を緩めず、感染再拡大へ警戒を！」
  - 2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」
- 4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について
- 5 「結核は、過去の病じゃありません」

1 管内の発生状況

- 1) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）（報告のあった全疾患）

（表1）

	疾患名	定点当たり患者数			増減 (今週-先週)
		今週	先週	先々週	
1位	RSウイルス感染症	3.00	1.00	3.50	+2.00
2位	感染性胃腸炎	2.50	1.00	1.50	+1.50
3位	突発性発疹	0.50	0.00	0.50	+0.50

2 発生から見る注意点

- 1) RSウイルス感染症の発生が続いています

県の定点あたり患者数は今週0.50人（先週0.71人）で、依然として続いており、管内は3.0人（先週1.0人）と多くなっています。

RSウイルスを病原体とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ全員が感染しますが、その後も感染を繰り返します。乳幼児の肺炎及び気管支炎の重要な原因となっていて、特に心肺等に基礎疾患があると重症化しやすいといわれています。手洗いやうがいを徹底し、乳幼児が呼吸器症状を示した場合は早めに医療機関を受診することが重要です。

兵庫県立健康科学研究所の検査では、RSウイルス感染症患者11人中、5人（0～5歳、鼻汁7/19～7/20採取）からRSウイルスA型、6人（1～5歳、鼻汁7/19～7/26採取）からRSウイルスB型を検出しました。

- 2) 感染性胃腸炎の発生が続いています

高齢者等の施設内での嘔吐や下痢等の症状見られた場合は、感染性胃腸炎を念頭に置き、対応をお願いします。症状消失後も1週間～1か月程度、便中にウイルスが排出されていますので、引き続き注意が必要です。

感染性胃腸炎とは（兵庫県ホームページ）

[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hw12\\_000000035.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hw12_000000035.html)

3 新型コロナウイルス感染症について

兵庫県内では、第38週は1,168人（先週2,067人）の新型コロナウイルス新規感染者で、第34週をピークに減少が継続しています。兵庫県など19都道府県に発令の緊急事態宣言が9月30日に解除されま

したが、ここで気を緩めるとリバウンド（再拡大）につながります。宣言解除後も引き続き危機感をもって感染防止対策の徹底をお願いします。

ご自身と大切な人の命を守るためにも、マスクの着用、手洗いや手指消毒、3蜜の回避等感染防止対策を徹底し、家庭内では定期的な換気やドアノブなど共用部分の消毒、タオルや食器などの共用を避けるなど、感染防止対策をお願いします。


### 1) 緊急事態宣言解除されましたが、「気を緩めず、感染再拡大へ警戒を！」

緊急事態宣言が解除されました。しかし、感染再拡大への警戒も必要です。

#### 【直近1週間平均患者数】

○直近1週間平均: 124.3 人

#### 【直近1ヶ月の陽性件数の推移（8/31～9/29）】



兵庫県内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況

[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona\\_hassei\\_jyokyo.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona_hassei_jyokyo.html)

#### <皆様へのお願い>

##### (1) リスクの高い行動の回避

- ・感染が拡大している地域への不要不急の移動は自粛してください
- ・時短要請時間外の営業や酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等や感染対策（アクリル板の設置又は座席間隔1m以上の確保など）が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。
- ・路上・公園での飲酒・友人・グループによる宅飲みなど感染リスクの高い行動はやめてください。

##### (2) 飲食時でも会話の際にはマスクを着用

##### (3) 家庭内での感染対策

- ・発熱等症状があれば、登校、出勤を控える。
- ・会食の自粛やマスク着用、手洗い、消毒、換気などの感染対策を徹底し「ウイルスを家庭に持ち込まない、ウイルスを家庭内外に広げない」行動を徹底してください。
- ・帰宅後の手洗い、室内喚起の実施、毎日の検温、家族の健康管理を行い、発熱などの症状が出た場合はかかりつけ医に相談してください。
- ・部活動やサークル活動などの際には、熱中症に注意しながら、会話の際のマスクの着用など感染対策を徹底してください。

#### (4) ワクチンの積極的な接種

- ・ワクチン接種は感染を予防します。副反応や接種後の死亡例等の誤った情報には惑わされず、正確な情報のもと、特に若い方の積極的な接種への参加をお願いします。
- ・ワクチン接種後も引き続き、マスクの着用、手洗い、人と人の距離の確保など基本となる対策の徹底をお願いします。

#### 感染拡大を予防する「日常生活」（ライフスタイル）



#### 新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/hyogo-style.html>

#### 2) 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び「発熱等受診・相談センター」

時間	機関	電話番号
平日 9:00~17:30	朝来健康福祉事務所	079-672-0555
平日・休日 24時間	新型コロナ健康相談コールセンター	078-362-9980

新型コロナウイルス感染症に関する情報については、以下のホームページ等で随時更新されています。

- 1 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
- 2 国立感染症研究所 新型コロナウイルスに関連する情報  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html>
- 3 兵庫県新型コロナウイルス感染症について  
<http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/singatakorona.html>

#### 4 HIV・エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

<問合せ先・予約先>朝来健康福祉事務所

電話 079-672-0555

ホームページ <https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk08/asagoeizukensa.html>

メール asagohokensho-aids@pref.hyogo.lg.jp

実施日 10月実施日 10月7日(木)、10月21日(木)

## 5 「結核は、過去の病じゃ ありません」

高齢者に関わる皆さまへ

結核は、高齢者が多く発症する感染症です。結核は、症状が風邪に似て目立たないことも多く、また本人が気づかないまま進行してしまうこともあります。早期発見のために、年に1回は定期健診等で胸部レントゲン検査すること、2週間以上続く咳、痰、微熱、倦怠感等の症状のあるときは医療機関を受診することが大切です。

【相談・問い合わせ先】 朝来健康福祉事務所 電話 672-6870

介護スタッフのための結核基礎知識(朝来健康福祉事務所作成)

<http://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk08/documents/kekkakukisochishiki.pdf>

厚生労働省 結核ページ

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html)