

<今週の内容>


- 1 新型コロナウイルス感染症について
- 2 管内の感染症発生状況（新型コロナ以外のもの）
- 3 インフルエンザについて（第44週に流行期となりました。）
- 4 HIV/エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

1 新型コロナウイルス感染症について

管内では、定点あたり報告数は今週3.33人（先週2.00人）で先週から増加し、兵庫県内の定点あたり報告数は今週1.02人（先週1.40人）となり、先週から減少しました。地域別では、赤穂保健所管内及び当所管内が3.33人と最も多く、福崎保健所管内3.00人となっており、年齢別では、10歳代が19%と最も多く、次いで70歳代が13%となっています。

また、県内の社会福祉施設等においては、今週5件（先週0件）の集団発生が報告されています。

県民の皆様には引き続き3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。



注) 2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症は定点把握になりました。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[新型コロナウイルス感染症\(COVID-19\)に関する情報](#)
[兵庫県感染症情報センター](#)

◆厚生労働省ホームページ

[新型コロナウイルス感染症について](#)

◆国立感染症研究所ホームページ

[新型コロナウイルス\(COVID-19\)関連情報ページ](#)

2 管内の感染症発生状況（新型コロナ以外のもの）

- (1) 管内の全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症）
 第45週は、報告はありませんでした。

(2) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）


（2024年45週）※定当：定点あたり患者数

インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		COVID-19	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	0.5	-	-	1	0.5	10	3.33

ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎4(ロタウイルス)	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
-	-	1	0.5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

管内では、感染性胃腸炎の定点あたり患者数が1.00人で、先週（3.00人）から減少し、兵庫県でも3.26人で、先週（3.97人）から減少しました。

トイレの後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗うようにしてください。また、便や嘔吐物を処理する際は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で十分に手を洗ってください。カキなどの二枚貝を調理する際は、中心部まで十分に加熱してください。



<感染症に関する情報>


◆兵庫県ホームページ

[感染性胃腸炎\(ノロウイルス等\)について](#)

◆国立感染症研究所ホームページ

[感染性胃腸炎とは](#)

また、管内の手足口病の定点あたり患者数は0.50人で、先週（6.50人）から減少し、終息基準値（2.00人）を下回りました。また、兵庫県でも3.19人で、先週（4.17人）から減少しました。手足口病は、手のひら、足の裏、口の中、おしりなどに米粒大の小さなもりあがった発疹が見られます（1週間程度で治ります）。ときには手や足の甲にも出ることがあります。よだれも増え、37～38℃の発熱が1～3日程度続くことがあります。手足口病のウイルスは、おもに便や鼻汁などの分泌物のなかにおり、手を介して口に入ることによって感染するので、用便の後などはきちんと手洗いすることが大切です。



<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[夏の感染症にご注意を!](#)

◆厚生労働省ホームページ

[手足口病に関する Q&A](#)

◆国立感染症研究所ホームページ

[手足口病とは](#)

また、管内のマイコプラズマ肺炎の定点あたり患者数は 1.00 人で、先週 (2.00 人) から減少し、兵庫県でも 2.64 人で、先週 (3.07 人) から減少しました。国レベルでは、基幹定点医療機関当たりの週毎の報告数が、令和 6 年第 23 週あたりから急激に増加し、現行の調査手法となった平成 11 年以降最も多い状況となっています。マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌による感染症で、発熱、倦怠感、頭痛、咽頭痛などの症状が出始めて、数日後に咳が出てきます。新型コロナウイルス感染症のように、咳やくしゃみの飛散から感染が広がる、いわゆる飛沫感染が主体です。潜伏期は 2~3 週間で、家族内もしくは職場内などの小集団でしばしば広がります。感染を予防するためには、マスク着用、換気などを行い、あわせて、石けんによる手洗いやアルコールによる手指衛生も行いましょう。

<感染症に関する情報>

◆厚生労働省ホームページ

[マイコプラズマ肺炎](#)

◆国立感染症研究所ホームページ

[マイコプラズマ肺炎の発生状況について](#)


3 インフルエンザについて（第44週に流行期となりました。）

管内のインフルエンザの定点あたり患者数は、今週0.33人で、先週（0.33人）から横ばいで、県内の定点あたり患者数は今週0.87人で、流行期の目安となる1.00人を超えた先週（1.01人）から減少しました。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者787人の年齢分布では、5～9歳が35%、10～14歳が21%で、15歳未満が全体の72%を占めています。

また、県内の学校等において、今週11件（先週16件）の臨時休業が報告されています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。



<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[インフルエンザ疾患の発生状況（学級閉鎖・集団発生）](#)

[兵庫県インフルエンザ情報センター](#)

◆国立感染症研究所ホームページ

[インフルエンザ](#)

4 HIV/エイズ、B型・C型肝炎、梅毒検査の実施について

12月1日は世界エイズデーです。HIV/エイズは性行為を通じて感染が広がります。感染していても早期に発見し、適切な治療を受けることでエイズの発症を防ぐことができます。また、治療を続け、体内のウイルスの量が極めて低くなれば、他の人への感染を防ぐことができます。HIV感染を判断できるのは血液検査だけです。検査は、全国どこの保健所でも無料・匿名で受けられます。

<検査問い合わせ・予約先> 朝来健康福祉事務所

電話 079-672-0555

メール asagohokensho-aids@pref.hyogo.lg.jp

ホームページ [エイズ検査（HIV抗体検査）を受けましょう](#)

12月実施日 12月4日（水）、12月18日（水）

<エイズに関する情報>

[API-Net エイズ予防情報ネット](#)