

2025年 第15週（4月7日～4月13日）の感染症発生動向調査情報

<今週の内容>


- 1 新型コロナウイルス感染症について
- 2 インフルエンザについて
- 3 管内の感染症発生状況（上記2疾患以外のもの）
- 4 県内の感染症発生状況（百日咳）

1 新型コロナウイルス感染症について

管内では、定点あたり報告数は今週4.67人（先週5.33人）で先週から減少し、兵庫県内の定点あたり報告数は今週1.57人（先週1.54人）となり、先週から増加しました。地域別では、当所管内が4.67人と最も多く、龍野保健所管内3.00人、豊岡保健所管内2.50人となっており、年齢別では、80歳以上が15%と最も多く、次いで70歳代が12%となっています。

また、県内の社会福祉施設等においては、当初管内分1件を含め、今週2件（先週3件）の集団発生が報告されています。

県民の皆様には引き続き3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。



注）2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症は定点把握になりました。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報](#)

[兵庫県感染症情報センター](#)

◆厚生労働省ホームページ

[新型コロナウイルス感染症について](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ


[コロナウイルス感染症](#)

2 インフルエンザについて

管内のインフルエンザの定点あたり患者数は、今週 1.33 人で、先週 (1.00 人) から増加し、兵庫県内の定点あたり患者数も今週 1.11 人で、先週 (0.98 人) から増加しました。

直近の 5 週間に県内の定点医療機関から報告された患者 1,650 人の年齢分布では、5～9 歳が 37%、10～14 歳が 29%で、15 歳未満が全体の 80%を占めています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。



<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[インフルエンザ疾患の発生状況\(学級閉鎖・集団発生\)](#)

[兵庫県インフルエンザ情報センター](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[インフルエンザ](#)

3 管内の感染症発生状況(新型コロナ以外のもの)

(1) 管内の全数把握感染症(すべての医療機関から報告を求める感染症)

第15週は、レジオネラ症が1件報告されました。

(2) 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症)

(2025年15週) ※定当：定点当たり患者数

インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		COVID-19	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
4	1.33	1	0.5	-	-	1	0.5	26	13	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.67

ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎(ロタウイルス)		急性呼吸器感染症	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	60

※2025年4月7日から急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。


◆厚生労働省ホームページ

[急性呼吸器感染症\(ARI\)](#)

管内では、感染性胃腸炎の定点あたり患者数が13.00人で、先週（1.50人）から急増し、兵庫県では9.27人で、先週（7.47人）から増加しました。

また、県内の社会福祉施設等においては、今週1件（先週7件）の集団発生が報告されています。

トイレの後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗うようにしてください。また、便や嘔吐物进行处理する際は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で十分に手を洗ってください。カキなどの二枚貝を調理する際は、中心部まで十分に加熱してください。



<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[感染性胃腸炎\(ノロウイルス等\)について](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[感染性胃腸炎](#)

4 県内の感染症発生状況(百日咳)

県内では、今週86人の報告があり、全国においても2週連続で過去最多を更新し、全数報告となった2018年以降で最も多くなりました。県内で今年発生した推定感染経路として、家族内感染が204人、学校内流行が105人報告されています。百日咳は主に患者の咳やくしゃみなどにより、しぶきに含まれる細菌を吸い込むことによって感染（飛沫感染）し、7～10日の潜伏期間を経て風邪症状がみられ、次第に咳の回数が増えて強くなります（約2週間）。その後、短い咳が連続的に起こり、咳の最後に大きく息を吸い込み、痰を出しておさまるという症状を繰り返します（約2～3週間）。ワクチン未接種の乳幼児が感染すると、嘔吐や無呼吸を伴い、重篤化しやすいので注意が必要です。また、乳児期にワクチン接種を受けていても、終生免疫は得られないので、成長後に感染することがあります。予防として、咳エチケットなどの一般的な感染対策が有効となります。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[百日咳について](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[百日咳](#)

[百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン\(第三版\)](#)