

2021年 第52週 (12月27日~2022年1月2日) /2022年 第1週 (1月3日~1月9日)
 の感染症発生動向調査情報

<今週の内容>

- 1 新型コロナウイルス感染症について
- 2 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)について
- 3 兵庫県 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業/感染拡大傾向時の一般検査事業・PCR検査/抗原定性検査の無料実施について
- 4 管内の発生状況

1 新型コロナウイルス感染症について


「オミクロン株」の市中感染(市中で経路がたどれない感染)が、全国で拡大しています。

兵庫県内の1月13日時点での感染者は904人で、900人を上回るのは昨年9月2日以来のことです。県内で感染した人は合わせて8万1399人となりました。

▼R4.1月13日 (NHKホームページより)



▼兵庫県における直近1ヶ月の陽性件数の推移 (12/14~1/12)



https://web.pret.nyogo.ig.jp/kkus/corona_nassejyokyo.ntm

オミクロン株は、これまで報告されてきた変異ウイルスより感染力が強いとみられていますが、基本的な感染防止対策はこれまでと同じです。外出の際は混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることや、換気、マスクの着用、手洗い、3密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。また発熱、倦怠感などの症状がある場合は、外出を控え、医療機関を受診し、検査を受けることもお願いします。

<皆様へのお願い>

- ① 体調異常があれば、登校・出勤を控えましょう。
- ② 感染対策を徹底している飲食店を利用しましょう。
- ③ 飲食時でも会話の際にはマスクをつけましょう。会食は短時間（2時間程度）にしましょう
- ④ ワクチン接種を積極的に受けましょう

～引き続き**マスクの着用、手洗い、人と人の距離の確保**など基本となる対策の徹底を～

●新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/hyogo-style.html>

<新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び発熱等受診・相談センター>

時間	機関	電話番号
平日 9:00～17:30	朝来健康福祉事務所	079-672-0555
平日・休日 24時間	新型コロナ健康相談コールセンター	078-362-9980

<新型コロナウイルス感染症に関する情報>

以下のホームページ等で、随時更新されていますのでご覧ください。

●厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●国立感染症研究所 新型コロナウイルスに関連する情報

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html>

2 新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）について

- ・初回接種を受けた18歳以上の方で、初回接種の完了（2回目接種を受けたとき）から原則8か月以上経過した方が対象です。
- ・また、下記の方については、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を受けることができます。
 - (1) 医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従事者（初回接種の完了から6か月以上経過した後に実施）
 - (2) その他的高齢者（令和4年2月以降、初回接種の完了から7か月以上経過した後に実施）詳しい対象者や実施時期、方法については、おすまいの市町ホームページ等でご確認ください。

●養父市「新型コロナワクチン接種のお知らせ」

https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kenkofukushi/kenko/2_1/7952.html

●朝来市「ワクチン接種について」

<https://www.city.asago.hyogo.jp/category/14-12-0-0-0.html>

3 兵庫県 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業/感染拡大傾向時の一般検査事業・PCR検査/抗原定性検査の無料実施について

「ワクチン・検査パッケージ制度」とは、感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするための制度です。健康理由等によるワクチン未接種者は、受検することで、検査結果通知書を受け取ることができます。

「感染拡大傾向時の一般検査」とは、感染拡大傾向時に、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、感染不安を感じる兵庫県民（無症状者）に対し、知事の判断により受検要請を行った際に、PCR検査等を無料で受けることができます。※現在要請期間中です。

なお、**発熱などの有症状時には、医療機関の受診を優先してください。**

●兵庫県 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業等について（詳細はこちらから）

https://www.knt.co.jp/ec/2022/pcr_kenmin/

<問合せ> 「兵庫県 PCR 検査等無料化事業事務局」 コールセンター
TEL：078-845-9011 メール：hyogo@muryokensa.jp
受付時間：9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

4 管内の発生状況

1) 管内の全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症）

■新型コロナウイルス感染症

第1週に2名、第2週に5名の感染者が報告されています。いずれの方も軽症です。

年明けから、管内においても感染が広がっていますので、引き続き基本的な感染対策をお願いします。

■侵襲性肺炎球菌感染症

第1週に、76歳男性1名の報告がありました。

侵襲性肺炎球菌感染症は、肺炎球菌による侵襲性感染症（本来無菌環境である部位から起る菌が分離された感染症）のうち、この菌が髄液又は血液から検出された感染症のことをいいます。髄膜炎、菌血症*を伴う肺炎、敗血症**などが特に問題とされており、小児および高齢者を中心に患者報告があります。

病原体は、肺炎球菌(*Streptococcus pneumoniae*)です。小児の鼻咽頭に常在していることが多い菌で、中耳炎や肺炎の原因菌としてしばしばみられます。

感染経路は、患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる細菌による感染（飛まつ感染）です。感染したとしても必ず発症するわけではありません。

潜在期間は不明で、症状は小児と成人で異なります。小児の場合、発熱を初期症状とした菌血症が多くみられます。成人とは異なり肺炎を伴いません。また髄膜炎は、中耳炎に続いて発症することがあります。成人の場合は発熱、咳、痰、息切れを初期症状とした菌血症がみられ、肺炎を伴うことが多いです。髄膜炎の場合、頭痛、発熱、けいれん等の症状が現れます。

●侵襲性肺炎球菌感染症（日本感染症学会）

<https://www.kansensho.or.jp/ref/d30.html>

2) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）

(2021年52週)

インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
1	0.33	-	-	1	0.5	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	0.5

(2022年1週)

インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.5	-	-	2	1	-	-	-	-

ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎4(ロタウイルス)	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※定当：定点当たり患者数

～アルコール消毒の盲点？感染性胃腸炎にご注意を～

管内の感染性胃腸炎の定点あたり患者数は、第52週2.00人、2022年第1週には4.50人と再び増加しています。集団発生は報告されていませんが、今後、注意が必要です。

新型コロナ対策でアルコール消毒が定着したことにより、手洗いがおろそかになっていることが指摘されています。感染性胃腸炎の病原体となるウイルス（ノロウイルスやロタウイルスなど）に対しては、アルコール消毒の効果は薄くなりますので、予防には、流水での手洗いが効果的。今一度、しっかりと手を洗うことを心がけてください。

高齢者等の施設内での嘔吐や下痢等の症状が見られた場合は、感染性胃腸炎を念頭に置き、対応をお願いします。症状消失後も1週間～1か月程度、便中にウイルスが排出されていますので、引き続き注意が必要です。

●感染性胃腸炎とは（兵庫県ホームページ）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hw12_000000035.html