

うっしっしいー情報2018

1月市



豊岡農業改良普及センター

1月10日に行われましたセリ市全体の平均価格は、去勢が96万6千円、雌が87万6千円でした。

普及センター調べ（税込価格）
（雄を除くため、JA公表数値とは異なります）

地域	去勢			雌			総計	
	頭数	DG	平均価格	頭数	DG	平均価格	頭数	平均価格
赤佐	4	0.891	889,380	7	0.791	777,754	11	818,345
篠山	12	0.949	938,430	4	0.878	869,940	16	921,308
丹波	24	0.941	948,465	13	0.810	811,911	37	900,486
朝来	8	0.943	979,695	7	0.880	944,074	15	963,072
播磨	19	0.974	959,779	17	0.846	823,151	36	895,260
美方郡	60	0.960	973,566	49	0.829	929,087	109	953,571
豊岡	20	0.932	941,220	25	0.840	909,922	45	923,832
養父	25	0.962	1,001,333	15	0.856	819,000	40	932,958
摂津・神戸	5	0.919	1,014,336	3	0.743	767,520	8	921,780
県北C	1	0.822	870,480	2	0.753	736,560	3	781,200
市場全体	178	0.951	965,556	142	0.833	876,161	320	925,887

1月市種雄牛ランキング

順位	種雄牛	去勢			雌			総計	
		頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均価格
1	芳悠土井	35	0.990	984,867	26	0.852	922,694	61	958,367
2	照忠土井	40	0.925	962,712	26	0.830	918,540	66	945,311
3	丸宮土井	29	0.908	973,415	29	0.812	892,341	58	932,878
4	千代藤土井	15	0.968	964,008	6	0.905	834,120	21	926,897
	総計	178	0.951	965,556	142	0.833	876,161	320	925,887
5	芳山土井	26	0.988	968,345	31	0.849	847,974	57	902,880
6	丸明波	11	0.960	945,295	7	0.781	791,949	18	885,660

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

ランキング種雄牛の育種価

	種雄牛	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留	脂肪交雑
1	芳悠土井	A+	A	A	B	A	A+++
2	照忠土井	B	A+++	A	A+	A+++	A+
3	丸宮土井	B	B	A+	A++	A+	A++
4	千代藤土井	A	A+++	D	A+	A++	A++
5	芳山土井	A+	A++	A++	C	A+	A+
6	丸明波	D	A++	D	A → A+	A++	A+

北部農業技術センター提供 (育種価評価は平成29年7月現在)

平成29年度検定結果

北部農業技術センター提供データを加工

種雄牛母の父		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
照海土井	鶴山土井	種雄牛	芳悠	福芳	福広	芳山	丸宮	茂広波	検定中止	検定中止	—	丸宮	谷福	丸福	菊俊	菊晴	石義丸	丸宮	丸宮	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	6頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	6頭	8頭	14頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—
		枝肉重量	385	438	399	400	352	386				393	361	298	347	319	327	323	306	348	328	393	328	356
		脂肪交雑	4	6	7	4	8	5				5.7	5	6	9	5	7	6	4	4	5.8	5.7	5.8	5.7
枝肉規格	B-3	A-4	A-4	B-3	A-5	A-4				—	B-3	A-4	A-5	A-4	A-4	A-4	B-3	B-3	—	—	—	—		
種雄牛母の父	福芳土井	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	照菊波	福芳	鶴山	照一	福芳	福芳	福芳	菊俊	—	福芳	芳山	芳山	福芳	鶴山	千代藤	福広	丸福	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	8頭	8頭	16頭	
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—	
		枝肉重量	462	419	446	451	422	442	439	401	435	390	419	410	354	406	317	380	323	375	435	375	405	
脂肪交雑	6	6	10	8	6	9	7	8	7.5	7	6	8	8	5	8	4	5	6.4	7.5	6.4	6.9			
枝肉規格	A-4	A-4	A-5	A-5	B-4	A-5	A-4	A-5	—	A-4	A-4	A-5	A-5	A-4	A-5	B-3	A-3	—	—	—	—			
種雄牛母の父	北宮波	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	菊俊	丸宮	芳悠	芳悠	芳山	菊俊	丸富	丸富	—	菊俊	福芳	芳悠	丸富	丸宮	菊宮	丸宮	福芳	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	8頭	8頭	16頭	
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—	
		枝肉重量	418	441	331	417	398	439	395	374	401	355	429	362	374	373	361	351	384	373	401	373	387	
脂肪交雑	7	7	4	7	8	5	6	8	6.5	5	4	6	7	7	3	6	7	5.6	6.5	5.6	6.1			
枝肉規格	A-4	A-4	B-3	A-4	A-5	A-3	A-4	A-5	—	A-4	B-3	A-4	A-4	A-4	A-2	A-4	A-4	—	—	—	—			
種雄牛母の父	福芳土井	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	1	2	3	4	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	宮弘波	照菊波	北美波	茂広波	石義丸	石義丸	宮喜	宮喜	福広	照長	宮菊城	北谷松	—	福芳	芳悠	茂広波	奥秀	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	12頭	雌	雌	雌	雌	4頭	12頭	4頭	16頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	—	—	—	—
		枝肉重量	396	445	408	470	470	392	344	408	410	391	426	364	410	325	367	347	378	354	410	354	396	
脂肪交雑	6	4	4	5	11	5	6	10	6	5	4	5	5.9	4	10	6	6	6.5	5.9	6.5	6.1			
枝肉規格	B-4	B-3	A-3	A-4	A-5	A-3	B-4	A-5	A-4	A-4	A-3	B-4	—	A-3	A-5	A-4	B-4	—	—	—	—			
種雄牛母の父	谷福土井	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	福芳	福芳	福芳	照長	芳悠	福芳	芳山	照一	—	照長	福芳	福芳	菊俊	照也	福俊	照長	福芳	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	8頭	8頭	16頭	
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—	
		枝肉重量	395	402	476	434	384	361	426	383	407	314	362	362	371	375	402	403	394	372	407	372	390	
脂肪交雑	6	6	8	6	7	9	8	11	7.6	5	11	4	6	7	7	7	4	6.4	7.6	6.4	7.0			
枝肉規格	A-4	A-4	A-5	A-4	A-4	A-5	A-5	A-5	—	A-4	A-5	A-3	A-4	A-4	B-4	A-4	B-3	—	—	—	—			
種雄牛母の父	照長土井	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	照一	福芳	福芳	福広	福広	福芳	菊宮	丸宮	—	菊西	菊俊	丸宮	照一	丸宮	芳悠	丸宮	芳悠	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	8頭	8頭	16頭	
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—	
		枝肉重量	429	438	470	397	380	510	418	470	438	386	393	405	420	420	407	365	408	400	438	400	419	
脂肪交雑	7	6	10	4	5	6	6	6	6.3	6	8	7	7	6	7	3	6	6.3	6.3	6.3	6.3			
枝肉規格	A-4	B-4	A-5	B-3	B-4	A-4	A-4	A-4	—	B-4	A-5	B-4	B-4	A-4	A-4	A-3	A-4	—	—	—	—			
種雄牛母の父	福芳土井	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	9	10	11	12	13	14	15	16	平均	去勢	雌	全体	
		種雄牛	丸宮	茂康波	鶴神	菊俊	丸福	茂広波	丸福	宮奥城	—	鶴神	照一	北丸	茂康波	北丸	菊俊	宮広波	照也	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	16頭	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	16頭	16頭	0頭	16頭	
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	農家	農家	農家	農家	農大	農大	農大	農大	—	—	—	—	
		枝肉重量	408	390	340	428	405	423	377	404	405	447	397	393	390	346	478	411	450	405	405	—	405	
脂肪交雑	6	6	5	8	6	5	5	5	6.1	10	6	5	4	8	7	7	4	6.1	6.1	—	6.1			
枝肉規格	A-4	A-4	A-4	A-5	A-4	B-4	B-4	B-4	—	A-5	A-4	A-4	A-3	A-5	B-4	B-4	B-3	—	—	—	—			