


丹波地域の感染症発生動向調査

2026年第1週(2025.12.29~1.4)、第2週(1.5~1.11)

1 今週のトピックス

- 新型コロナウイルス感染症...減少 定点医療機関あたり報告数第2週 1.67(先週 2.80)



再流行が懸念されます。コロナ感染症に感染したときは、同居している高齢者やお子様への二次感染を予防し、流行の予防に努めましょう。

家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント

新型コロナウイルス感染症に感染された方について

発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されます。また、10日間が経過するまでは、マスクを着用し、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

お世話をする方や同居家族の方について

ご自身の体調にも注意してください。

- 感染した方の発症日を0日として、特に5日間は注意してください。
- 7日目までは発症する可能性があります。
- 外出するときには人混みを避け、マスクを着用しましょう。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

家庭でできる感染対策

1. 窓を開けて換気
2. 部屋を分ける
3. マスクを着用
4. 手洗い等の手指衛生

その他一般的な衛生対策として、汚れたリネン・洋服は洗濯し、ゴミは密閉して捨てましょう。

厚生労働省

作成：令和5年5月8日

梅毒が増えています

2025 年 10 月 1 日現在

ばいどく
いま、梅毒が急拡大していることをご存知ですか？



梅毒を放置すると
あなたがきっかけで
大切な人も感染する
可能性があります

- ✓ 性的接触があれば、誰でも感染する可能性があります。セックスや、キスでもうつる感染症です。
- ✓ 感染すると、性器や口の中に小豆から指先くらいの大きさのしこりや痛みの少ないただれができ、手のひらや足の裏など、体中に痛みやかゆみのない発しんが広がります。無症状の場合もあります。
- ✓ 放置すると、心臓・血管・脳などに病変が生じ、障害が残る可能性があります。

国立健康危機管理研究機構 感染症情報サイト

「日本の梅毒症例の動向について（2025 年第 3 四半期：2025 年 10 月 15 日現在）


[日本の梅毒症例の動向について（2025 年 10 月 1 日現在） Notification](#)

[Trends Among Syphilis Cases in Japan | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト](#)

2 注目の感染症


・ 感染性胃腸炎...増加

定点医療機関あたり報告数第2週 3.50(先週 1.33)




・ 伝染性紅斑...減少

定点医療機関あたり報告数第2週 0.00(先週 0.33)




インフルエンザ報告状況




インフルエンザは減少傾向です 第1週 27.80、第2週 15.50

3 その他感染症


第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.25(先週 1.00)
兵庫県 0.80(先週 0.44)です。




第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)
兵庫県 0.29(先週 0.15)です。




第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 1.25(先週 0.00)
兵庫県 1.90(先週 0.52)です。




第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.64(先週 0.11)です。




第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.25)、
兵庫県 0.03(先週 0.01)です。




第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.25(先週 0.00)、
兵庫県 0.30(先週 0.04)です。



第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.50(先週 0.00)、
兵庫県 0.02(先週 0.00)です。



第2週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.04(先週 0.00)です。



以上